

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: Jungle Formula Outdoor & Camping

Type(s) de produit: TP19 - Répulsifs et appâts

TP19 - Répulsifs et appâts

TP19 - Répulsifs et appâts

Numéro de l'autorisation: 13/23/L-M00-000

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: LU-0013488-0002

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	2
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	3
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	9
5.1. Consignes d'utilisation	9
5.2. Mesures de gestion des risques	9
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	10
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	11
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	11
6. Autres informations	11

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

Jungle Formula Outdoor & Camping

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	Omega Pharma International n.v.
	Adresse	Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgique
Numéro de l'autorisation	13/23/L-M00-000 1-2	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	LU-0013488-0002	
Date de l'autorisation	16/01/2023	
Date d'expiration de l'autorisation	02/12/2032	

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	Omega Pharma manufacturing GmbH&co.KG
Adresse du fabricant	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Allemagne

Nom du fabricant	Medgenix Benelux
Adresse du fabricant	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgique
Emplacement des sites de fabrication	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgique

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	1320 - Éthyl butylacetylaminopropionate
Nom du fabricant	Merck KGaA
Adresse du fabricant	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Allemagne
Emplacement des sites de fabrication	Poligono Merck 08100 Barcelone Espagne

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Éthyl butylacetylaminopropionate		Substance active	52304-36-6	257-835-0	20
Ethanol als Ethyalcohol Absoluut gedenatureerd met 0.1% TBA en 10 ppm Bitrex	Ethanol	Substance non active	64-17-5	200-578-6	0
Phenoxyethanol	2-phenoxethanol	Substance non active	122-99-6	204-589-7	0,92
Propyleenglycol lauraat		Substance non active	27194-74-7	248-315-4	0

2.2. Type de formulation

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger

Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Se laver les mains soigneusement après manipulation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Répulsif - Moustiques - Grand public (à partir de 6 mois) - Utilisation sur la peau humaine - À l'intérieur et à l'extérieur

Type de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Répulsif

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Culicidae:
Nom commun: Moustiques Aedes
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Culicidae:
Nom commun: Moustiques Culex
Stade de développement: Adultes

Domaine d'utilisation

Intérieur

Extérieur

Intérieur; Extérieur

Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Système ouvert
Description détaillée:
Application par pulvérisation sur la peau.

Taux et fréquences d'application

Taux d'application: cf. ci-dessous
Dilution (%): /
Nombre et fréquence des applications:

1 g par 600 cm². Nombre de pulvérisations (0.190 mL par pulvérisation) sur les bras et les jambes au total:

Adultes: 80 pulvérisations (0.190 mL par pulvérisation).

Enfants ≥ 6 ans: 45 pulvérisations.

Enfants de 6 mois à 1 an: 20 pulvérisations, de 1 à 2 ans: 25 pulvérisations, de 2 ans à 6 ans: 35 pulvérisations.

Adultes et enfants âgés de 6 ans et plus: 2 applications par jour au maximum.

Enfants âgés de 6 mois à 6 ans: 1 application par jour au maximum.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d'emballage

Flacon en PP/PEHD avec une pompe en PE-PP et un bouchon en PP dans un emballage secondaire (boîte en carton) - de 15 ml à 250 ml.

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Adultes et enfant de plus de 6 mois.

Après l'application, ce produit offre 4 heures de protection contre les moustiques.

L'utilisation n'a été démontrée que sous conditions tempérées.

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

/

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

4.2 Description de l'utilisation

Utilisation 2 - Répulsif - Tiques - Grand public (à partir de 6 mois) - Utilisation sur la peau humaine - À l'intérieur et à l'extérieur

Type de produit	TP19 - Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Répulsif
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Ixodes ricinus Nom commun: Tiques Stade de développement: Adultes
Domaine d'utilisation	Intérieur Extérieur Intérieur; Extérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Système ouvert Description détaillée: Application par pulvérisation sur la peau.
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: cf. ci-dessous Dilution (%): / Nombre et fréquence des applications:

1 g par 600 cm². Nombre de pulvérisations (0.190 mL par pulvérisation) sur les bras et les jambes au total:

Adultes: 80 pulvérisations (0.190 mL par pulvérisation).

Enfants ≥ 6 ans: 45 pulvérisations.

Enfants de 6 mois à 1 an: 20 pulvérisations, de 1 à 2 ans: 25 pulvérisations, de 2 ans à 6 ans: 35 pulvérisations.

Adultes et enfants âgés de 6 ans et plus: 2 applications par jour au maximum.

Enfants âgés de 6 mois à 6 ans: 1 application par jour au maximum.

Catégorie(s) d'utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d'emballage

Flacon en PP/PEHD avec une pompe en PE-PP et un bouchon en PP dans un emballage secondaire (boîte en carton) - de 15 ml à 250 ml.

4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Adultes et enfants de plus de 6 mois.

Après l'application, ce produit offre 8 heures de protection contre les tiques.

4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

/

4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

4.3 Description de l'utilisation

Utilisation 3 - Répulsif - Insectes piqueurs - Grand public (à partir de 6 mois) - Utilisation sur la peau humaine – À l'intérieur et à l'extérieur

Type de produit	TP19 - Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Répulsif
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Culicoides spp. Nom commun: Moucheron Stade de développement: Adultes Nom scientifique: Phlebotominae Nom commun: Phlébotomes Stade de développement: Adultes Nom scientifique: Vespula Nom commun: Guêpes Stade de développement: Adultes
Domaine d'utilisation	Intérieur Extérieur Intérieur; Extérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Système ouvert Description détaillée: Application par pulvérisation sur la peau.
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: cf. ci-dessous Dilution (%): / Nombre et fréquence des applications: 1 g par 600 cm ² . Nombre de pulvérisations (0.190 mL par pulvérisation) sur les bras et les jambes au total: Adultes: 80 pulvérisations (0.190 mL par pulvérisation).

	<p>Enfants ≥ 6 ans: 45 pulvérisations.</p> <p>Enfants de 6 mois à 1 an: 20 pulvérisations, de 1 à 2 ans: 25 pulvérisations, de 2 ans à 6 ans: 35 pulvérisations.</p> <p>Adultes et enfants âgés de 6 ans et plus: 2 applications par jour au maximum.</p> <p>Enfants âgés de 6 mois à 6 ans: 1 application par jour au maximum.</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	Grand public (non professionnel)
Dimensions et matériaux d'emballage	Flacon en PP/PEHD avec une pompe en PE-PP et un bouchon en PP dans un emballage secondaire (boîte en carton) - de 15 ml à 250 ml.

4.3.1 Consignes d'utilisation spécifiques

<p>Adultes et enfants de plus de 6 mois.</p> <p>Après l'application, ce produit offre 1 heure de protection contre les moucheron.</p> <p>Après l'application, ce produit offre 6 heures de protection contre les phlébotomes.</p> <p>Repousse les guêpes de la peau jusqu'à 2,5 heures.</p>

4.3.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

/

4.3.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

/

4.3.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

/

4.3.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

/

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

Se conformer aux instructions d'utilisation.

Appliquer soigneusement sur toute la peau exposée, propre et sèche, à l'exception des yeux et des lèvres.

Des facteurs tels qu'une température élevée, l'humidité et la transpiration peuvent influencer la durée de la protection. Renouveler l'application après la baignade ou la douche.

En cas d'utilisation concomitante du produit avec une crème solaire, appliquer d'abord la crème solaire et attendre 20 minutes avant l'application du produit.

Informez le titulaire de l'autorisation si le traitement est inefficace.

5.2. Mesures de gestion des risques

Uniquement pour usage externe.

Le produit doit être appliqué uniquement sur les parties non couvertes de la peau telles que les bras, les mains, les jambes et le visage.

Pour une application sur le visage: vaporiser sur la main de l'adulte et appliquer avec parcimonie sur le visage de l'adulte ou de l'enfant en évitant les yeux et la bouche.

Ne pas appliquer sur les mains des enfants.

Pour une utilisation chez le nourrisson ou le jeune enfant, une protection mécanique (vêtements, moustiquaires) est recommandée en première protection.

Lors de la pulvérisation à l'intérieur, assurez-vous que la pièce est bien ventilée et évitez de respirer les aérosols.

Éviter tout contact de la peau ou des vêtements traités avec des aliments.

Ne pas utiliser directement sur ou à proximité de denrées alimentaires, d'aliments pour animaux ou de boissons, ou sur des surfaces ou des ustensiles susceptibles d'être en contact direct avec des denrées alimentaires, des aliments pour animaux ou des boissons.

Se laver les mains avant de manipuler les aliments.

Éviter tout contact avec les yeux, les muqueuses, le nez, les lèvres et la peau endommagée.

Pour les enfants jusqu'à 12 ans: Le produit doit être appliqué par des adultes.

Le produit n'est pas destiné à être utilisé sur des animaux/animaux de compagnie. Ne pas appliquer lorsque des animaux/animaux de compagnie sont présents.

Renouveler l'application uniquement si nécessaire, notamment en cas de forte transpiration ou après la baignade.

Si la protection n'est plus nécessaire, il est recommandé d'enlever le produit par lavage.

Éviter d'inspirer les vapeurs/aérosols. Utiliser uniquement à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Si un avis médical est nécessaire, ayez à portée de main le contenant ou l'étiquette du produit.

Instructions de premiers secours:

EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Donner à boire si la personne exposée est capable d'avalier. NE PAS faire vomir. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer à l'eau. Si des lentilles de contact sont présentes, retirez-les si cela est faisable. Continuez à rincer pendant 5 minutes. Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: En cas d'irritation, laver à l'eau et consulter un médecin. En cas d'exposition involontaire de la peau: laver à l'eau.

EN CAS D'INHALATION: Si des symptômes apparaissent, appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Méthodes de nettoyage/récupération: Adsorber sur du sable, de la terre ou un matériau adsorbant similaire.

Transférer dans un conteneur pour l'élimination. Éliminer le matériau absorbé conformément à la législation nationale (centre de recyclage).

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

Ne réutilisez pas l'emballage et ne jetez pas le produit/l'emballage dans l'environnement.

Ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères.

Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Tenir hors de portée des enfants et des animaux/animaux de compagnie non cibles.

Protéger du gel.

Durée de conservation: 24 mois (en PP/HDPE).

6. Autres informations

/

