

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide familie

Familienaam: Raid mats

Productsoort(en): PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Toelatingsnummer: BE2021-0010-00-00

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0026528-0000

Inhoudsopgave

Deel I.- Eerste informatieniveau	1
1. Administratieve informatie	1
2. Samenstelling en formulering van de biocidefamilie	2
Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)	3
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - meta SPC 1	3
2. Samenstelling van de meta-SPC	3
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	4
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	5
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	8
6. Overige informatie	9
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	9
1. Administratieve informatie van de meta-SPC - meta SPC 2	10
2. Samenstelling van de meta-SPC	10
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC	11
4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC	11
5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC	14
6. Overige informatie	15
7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC	15

Deel I.- Eerste informatieniveau

1. Administratieve informatie

1.1. Familiennaam

Raid mats

1.2. Productsoort(en)

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

1.3. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder

Naam

SC Johnson Europe Sàrl

Adres

Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Zwitserland

Toelatingsnummer

BE2021-0010-00-00

Referentienummer van de asset in R4BP 3

BE-0026528-0000

Toelatingsdatum

14/06/2021

Vervaldatum

14/06/2031

1.4. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant

SC Johnson Europe Sàrl

Adres van de fabrikant

Z.A La Pièce 8, 1180, Rolle, Zwitserland

Productielocatie

Zobe Holding S.p.A, Via Fersina 4, 38123, Trento, Italië

ZOBELE BULGARIA EOOD, Rakovski Municipality, Industrial Zone, Warehouse 2, 4142, Stryama, Bulgarije

1.5. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	1404 - Transfluthrin
Naam van de fabrikant	Bayer SAS (formerly Bayer Environmental Science SAS) (applicant and Article 95 supplier)
Adres van de fabrikant	16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon Cedex 09 Frankrijk
Productielocatie	Bayer Vapi Private Limited (formerly Bilag Industries Private Ltd), Plot # 306/3, II Phase, GIDC Vapi 396 195 Gujarat Indië
Werkzame stof	1404 - Transfluthrin
Naam van de fabrikant	Bayer AG, Division Crop Science (formerly Bayer CropScience AG)
Adres van de fabrikant	Alfred-Nobel Strasse 50 40789 Monheim Am Rhein Duitsland
Productielocatie	Bayer Vapi Private Limited (formerly Bilag Industries Private Ltd), Plot # 306/3, II Phase, GIDC, Vapi 396 195, Gujarat, Indië
Werkzame stof	1344 - 2-(2-Butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether (piperonylbutoxide/PBO)
Naam van de fabrikant	Endura S.p.A
Adres van de fabrikant	Viale Pietramellara, 5 40121 Bologna Italië
Productielocatie	Via Baiona, 107 – 111 48123 Ravenna Italië

2. Samenstelling en formulering van de biocidefamilie

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de familie

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	8,288 - 8,288
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether (piperonylbutoxide/PBO)		Werkzame stof	51-03-6	200-076-7	79,794 - 79,794
Eucalyptol		Niet-werkzame stof			0 - 1,5

2.2. Soort(en) formulering

MV - Verdampende matten

Deel II.- Tweede informatieniveau - meta-SPC('s)

1. Administratieve informatie van de meta-SPC

1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

meta SPC 1

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-1

1.3 Productsoort(en)

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

2. Samenstelling van de meta-SPC

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	8,288 - 8,288

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether (piperonylbutoxide/PBO)		Werkzame stof	51-03-6	200-076-7	79,794 - 79,794
Eucalyptol		Niet-werkzame stof			0 - 0

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

MV - Verdampende matten

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
 Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Inademing van damp vermijden.
 Na het werken met dit product handen grondig wassen.
 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 Voorkom lozing in het milieu.
 NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
 Bij onwel voelen een arts raadplegen.
 BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
 Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
 Gelekte/gemorste stof opruimen.
 Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
 Achter slot bewaren.
 verpakking afvoeren naar volgens plaatselijke regelgeving.
 Inhoud naar afvoeren volgens plaatselijke regelgeving.

4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Insecticide tegen muggen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.

Productsoort	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insecticide tegen muggen. Biedt tot en met 10 uur bescherming .
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: family Culicidae Triviale naam: Muggen Ontwikkelingsstadia: Adulten Wetenschappelijke naam: Anopheles stephensi Triviale naam: Anopheles-muggen Ontwikkelingsstadia: Adulten Wetenschappelijke naam: Culex quinquefasciatus Triviale naam: Zuidelijke huismug Ontwikkelingsstadia: Adulten Wetenschappelijke naam: Aedes Albopictus Triviale naam: Aziatische tiggemug Ontwikkelingsstadia: Adulten Wetenschappelijke naam: Aedes Aegypti. Triviale naam: gelekoortsmug Ontwikkelingsstadia: Adulten
Toepassingsgebied	Binnen Huishoudelijk binnenshuis
Toepassingsmethode(n)	Methode: Aanbrengen mat in elektrisch verwarmingstoestel Gedetailleerde beschrijving: Breng één mat in het verwarmingstoestel.
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: Eén mat per 30m3 Verdunning (%): Aantal en timing van de toepassing: Iedere mat biedt tot en met 10 uur bescherming.
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Doos met 10 of 20 of 30 of 40 of 50 of 60 matten, met of zonder elektrisch verwarmingstoestel. Iedere mat zit in een flexibele hoes van PET. De hoezen zijn in strips gerangschikt. Primaire/commerciële verpakking omvat ook het karton Doos: karton Flexibele hoes: PET

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

1. Haal de mat uit de verpakking.
2. Houd de mat vast bij de dunste rand/zijde en breng hem in de houder en centreer de mat binnen het raster. Was en droog de handen na afloop.
3. Steek het verwarmingstoestel in het stopcontact. Het product begint binnen 30 minuten te werken.
4. Na 10 uur gebruik kunt u het toestel uit het stopcontact halen en de versleten mat verwijderen door hem er zo nodig met een nieuwe uit te drukken.
5. Bewaar het product op een droge plek zonder extreme temperaturen en direct zonlicht.

Strategieën om de ontwikkeling van resistentie te beheersen:

- Waar mogelijk moet worden aanbevolen om behandelingen met de toepassing te combineren met niet-chemische maatregelen
- Gebruik producten altijd volgens de aanbevelingen op het etiket
- Wanneer een langere bestrijdingsperiode vereist is, moeten de behandelingen worden afgewisseld met producten met verschillende werkingswijzen
- Controleer de doeltreffendheid en onderzoek gevallen van verminderde doeltreffendheid op mogelijke aanwijzingen van resistentie, waarbij moet worden opgemerkt dat de hygiënische omstandigheden en de nabijheid van onbehandelde refugia kunnen bijdragen aan het risico van herbesmetting.
- In gevallen waarin de op het etiket aangegeven dosering, bij correcte toepassing, niet de verwachte bestrijding oplevert en resistentie wordt aangetoond, moet het gebruik van elk product dat werkzame stoffen met dezelfde werkingswijze bevat, worden gestaakt.
- Indien de behandeling niet doeltreffend is, moeten de gebruikers de vergunninghouder hiervan direct op de hoogte brengen. De vergunninghouder moet alle geconstateerde resistentie-incidenten melden aan de bevoegde autoriteiten of andere aangewezen instanties die betrokken zijn bij de beheersing van resistentie.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Bewaar de buitenverpakking voor de volledige gebruiks- en veiligheidsinstructies.

Zorg ervoor dat het toestel tijdens gebruik door niets wordt afgedekt.

Raak het toestel niet aan met metalen voorwerpen of natte handen.

Was de handen direct na het plaatsen en verwijderen van de mat.

Houd katten uit de buurt van behandelde gebieden, aangezien zij bijzonder gevoelig zijn voor pyrethroiden.

Verwijder of bedek terraria, aquaria en kooien van huisdieren vóór gebruik.

Schakel tijdens gebruik de luchtfilter van het aquarium uit.

Niet bewaren in de buurt van eten, drinken of diervoeding.

Vorkom gebruik in gebieden waar voedsel wordt opgeslagen, bereid en geconsumeerd, zoals in keukens, kelders, eetkamers, etc.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Waarschijnlijke directe of indirecte gevolgen:

Geen negatieve gevolgen verwacht indien gebruikt volgens de voorschriften.

Pyrethroiden en pyrethrinen kunnen paresthesie (een brandend en tintelend gevoel van de huid zonder irritatie) veroorzaken. Doe het volgende als de symptomen aanhouden: Raadpleeg een arts.

Eerstehulpmaatregelen:

INDIEN INGEADEMD: Breng persoon in de frisse lucht en zorg dat hij/zij comfortabel kan ademen.

Bel onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM / een arts/ .../als u zich niet goed voelt.

INDIEN OP DE HUID: Was met veel zeep en water. Indien er sprake is van huidirritatie of -uitslag: Medisch(e) advies/hulp inwinnen.

INDIEN IN DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende een aantal minuten. Verwijder eventuele contactlenzen, mits zij eenvoudig te verwijderen zijn. Blijf spoelen. Als de ogen geïrriteerd blijven: Medisch(e) advies/hulp inwinnen. Zorg er bij het raadplegen van een arts voor dat u de verpakking of het etiket van het product kunt laten zien.

Bij inslikken: Geen speciale voorschriften.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Buiten bereik van kinderen houden.

Ruim de inhoud/verpakking op volgens plaatselijke richtlijnen.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Houdbaarheid is 4 jaar bij kamertemperatuur in de primaire/commerciële verpakking.

Niet boven 40°C bewaren

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC

5.1. Gebruiksvoorschrift

Zie het bovenstaande gedeelte

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Zie het bovenstaande gedeelte

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Zie het bovenstaande gedeelte

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie het bovenstaande gedeelte

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie het bovenstaande gedeelte

6. Overige informatie

Bevat piperonylbutoxide.

7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

Handelsnaam

Baygon Plaquettes longue durée / Baygon
Tabletten langdurig

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer

BE-0026528-0001 1-1

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -
Nationale toelating)

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	8,288
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl- 6-propylpiperonylether (piperonylbutoxide/PBO)		Werkzame stof	51-03-6	200-076-7	79,794
Eucalyptol		Niet-werkzame stof			0

1. Administratieve informatie van de meta-SPC

1.1. Identificatiecode van de meta-SPC

meta SPC 2

1.2. Achtervoegsel van het toelatingsnummer

1-2

1.3 Productsoort(en)

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

2. Samenstelling van de meta-SPC

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de meta-SPC

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	8,288 - 8,288
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl-6-propylpiperonylether (piperonylbutoxide/PBO)		Werkzame stof	51-03-6	200-076-7	79,794 - 79,794
Eucalyptol		Niet-werkzame stof			0,9 - 1,5

2.2. Soort(en) formulering van de meta-SPC

Formulering(en)

MV - Verdampende matten

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen van de meta-SPC

Gevarencategorie

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

Inademing van damp vermijden.
Na het werken met dit product handen grondig wassen.
Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
Voorkom lozing in het milieu.
BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.
NA INADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM raadplegen.
Bij onwel voelen een arts raadplegen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.
Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.
Gelekte/gemorste stof opruimen.
Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
Achter slot bewaren.
verpakking afvoeren naar volgens plaatselijke regelgeving.
Inhoud naar afvoeren volgens plaatselijke regelgeving.

4. Toegestane vorm(en) van gebruik van de meta-SPC

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Insecticide tegen muggen voor huishoudelijk gebruik binnenshuis.

Productsoort	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insecticide tegen muggen. Biedt tot en met 10 uur bescherming.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: family Culicidae Triviale naam: Muggen Ontwikkelingsstadia: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Anopheles stephensi Triviale naam: Anopheles-muggen Ontwikkelingsstadia: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Culex quinquefasciatus Triviale naam: Zuidelijke huismug Ontwikkelingsstadia: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Aedes albopictus Triviale naam: Aziatische tijgermug Ontwikkelingsstadia: Adulten</p> <p>Wetenschappelijke naam: Aedes aegypti Triviale naam: Yellow fever mosquito Ontwikkelingsstadia: Adulten</p>
Toepassingsgebied	<p>Binnen</p> <p>Huishoudelijk binnenshuis</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: Mat application in an electrical heating device Gedetailleerde beschrijving:</p> <p>Breng één mat in het verwarmingstoestel</p>
Dosering en frequentie van de toepassing	<p>Toe te passen dosis: Eén mat per 30m3 Verdunning (%): Aantal en timing van de toepassing: Iedere mat biedt tot en met 10 uur bescherming.</p>
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	<p>Doos met 10 of 20 of 30 of 40 of 50 of 60 matten, met of zonder elektrisch verwarmingstoestel. Iedere mat zit in een flexibele hoes van PET. De hoezen zijn in strips gerangschikt. Primaire/commerciële verpakking omvat ook het karton Doos: karton Flexibele hoes: PET</p>

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

1. Haal de mat uit de verpakking.
2. Houd de mat vast bij de dunste rand/zijde en breng hem in de houder en centreer de mat binnen het raster. Was en droog de handen na afloop.
3. Steek het verwarmingstoestel in het stopcontact. Het product begint binnen 30 minuten te werken.
4. Na 10 uur gebruik kunt u het toestel uit het stopcontact halen en de versleten mat verwijderen door hem er zo nodig met een nieuwe uit te drukken.
5. Bewaar het product op een droge plek zonder extreme temperaturen en direct zonlicht.

Strategieën om de ontwikkeling van resistentie te beheersen:

- Waar mogelijk moet worden aanbevolen om behandelingen met de toepassing te combineren met niet-chemische maatregelen
- Gebruik producten altijd volgens de aanbevelingen op het etiket
- Wanneer een langere bestrijdingsperiode vereist is, moeten de behandelingen worden afgewisseld met producten met verschillende werkingswijzen
- Controleer de doeltreffendheid en onderzoek gevallen van verminderde doeltreffendheid op mogelijke aanwijzingen van resistentie, waarbij moet worden opgemerkt dat de hygiënische omstandigheden en de nabijheid van onbehandelde refugia kunnen bijdragen aan het risico van herbesmetting.
- In gevallen waarin de op het etiket aangegeven dosering, bij correcte toepassing, niet de verwachte bestrijding oplevert en resistentie wordt aangetoond, moet het gebruik van elk product dat werkzame stoffen met dezelfde werkingswijze bevat, worden gestaakt.
- Indien de behandeling niet doeltreffend is, moeten de gebruikers de vergunninghouder hiervan direct op de hoogte brengen. De vergunninghouder moet alle geconstateerde resistentie-incidenten melden aan de bevoegde autoriteiten of andere aangewezen instanties die betrokken zijn bij de beheersing van resistentie.

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Bewaar de buitenverpakking voor de volledige gebruiks- en veiligheidsinstructies.
Zorg ervoor dat het toestel tijdens gebruik door niets wordt afgedekt.
Raak het toestel niet aan met metalen voorwerpen of natte handen.
Was de handen direct na het plaatsen en verwijderen van de mat .

Houd katten uit de buurt van behandelde gebieden, aangezien zij bijzonder gevoelig zijn voor pyrethroïden.
Verwijder of bedek terraria, aquaria en kooien van huisdieren vóór gebruik.
Schakel tijdens gebruik de luchtfilter van het aquarium uit.
Niet bewaren in de buurt van eten, drinken of diervoeding.

Vorkom gebruik in gebieden waar voedsel wordt opgeslagen, bereid en geconsumeerd, zoals in keukens, kelders, eetkamers, etc .

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Waarschijnlijke directe of indirecte gevolgen:

Geen negatieve gevolgen verwacht indien gebruikt volgens de voorschriften.

Pyrethroïden en pyrethrinen kunnen paresthesie (een brandend en tintelend gevoel van de huid zonder irritatie) veroorzaken. Doe het volgende als de symptomen aanhouden: Raadpleeg een arts.

Eerstehulpmaatregelen:

INDIEN INGEADEMD: Breng persoon in de frisse lucht en zorg dat hij/zij comfortabel kan ademen.
Bel onmiddellijk het ANTIGIFCENTRUM / een arts/ .../als u zich niet goed voelt.

INDIEN OP DE HUID: Was met veel zeep en water. Indien er sprake is van huidirritatie of -uitslag: Medisch(e) advies/hulp inwinnen.

INDIEN IN DE OGEN: Spoel voorzichtig met water gedurende een aantal minuten. Verwijder eventuele contactlenzen, mits zij eenvoudig te verwijderen zijn. Blijf spoelen. Als de ogen geïrriteerd blijven: Medisch(e) advies/hulp inwinnen.
Zorg er bij het raadplegen van een arts voor dat u de verpakking of het etiket van het product kunt laten zien.

Bij inslikken: Geen speciale voorschriften.

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Buiten bereik van kinderen houden.

Ruim de inhoud/verpakking op volgens plaatselijke richtlijnen.

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Houdbaarheid is 4 jaar bij kamertemperatuur in de primaire/commerciële verpakking.

Niet boven 40°C bewaren

5. Algemene gebruiksaanwijzingen voor de meta-SPC**5.1. Gebruiksvoorschrift**

Zie het bovenstaande gedeelte

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Zie het bovenstaande gedeelte

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Zie het bovenstaande gedeelte

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie het bovenstaande gedeelte

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie het bovenstaande gedeelte

6. Overige informatie

Bevat piperonylbutoxide, eucalyptol en (R)-p-mentha-1,8-dieen.

7. Derde informatieniveau: individuele biociden in de meta-SPC

7.1 Handelsnaam (-namen), toelatingsnummer en specifieke samenstelling van elke individuele biocide

HandelsnaamBaygon Plaquettes longue durée Eucalyptus
/ Baygon Tabletten langdurig Eucalyptus

Marktgebied: BE

Toelatingsnummer

BE-0026528-0002 1-2

(Referentienummer van de asset in R4BP 3 -
Nationale toelating)

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	8,288
2-(2-Butoxyethoxy)ethyl- 6-propylpiperonylether (piperonylbutoxide/PBO)		Werkzame stof	51-03-6	200-076-7	79,794
Eucalyptol		Niet-werkzame stof			0,9