

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

Ratimor Brodifacoum Wax Blocks

Τύπος(οι) προϊόντος

PT14: Τρωκτικοκτόνα

Αριθμός άδειας: KY-0044

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: CY-0012544-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Ratimor Brodifacoum Wax Blocks RATIMOR plus BB HUNTER BRODIFACOUM WAX BLOCKS
-------------------	--

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Όνομασία	Unichem d.o.o.
	Διεύθυνση	Sinja Gorica 2 SI 1360 Vrhnika Σλοβενία
Αριθμός άδειας		KY-0044
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		CY-0012544-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		06/08/2013
Ημερομηνία λήξης της άδειας		01/07/2026

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	Unichem d.o.o
Διεύθυνση παρασκευαστή	Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Σλοβενία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika Σλοβενία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Brodifacoum (βρωδιφακούμη)
Επωνυμία παρασκευαστή	Activa Srl
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Feltre 32 20132 Milan Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Tezza S.r.l via Tre Ponti 22 37050 S.Maria di Zevio Ιταλία

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum (βρωδιφακούμη)	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	δραστική ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,0029 % (β/β)

2.2. Τύπο(ι) τυποποίησης

RB Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση {1: αναφέρεται η οδός έκθεσης αν έχει αποδειχθεί αδιαμφισβήτητα ότι δεν υπάρχει κίνδυνος από τις άλλες οδούς έκθεσης; }.</p> <p>EUH208: Περιέχει octhilinone (οκθειλινόνη) (ISO); 1, 2-βενζισοθειαζολόνη-3(2H). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.</p> <p>P102: Μακριά από παιδιά.</p> <p>P103: Διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.</p> <p>P260: Μην αναπνέετε σκόνη.</p> <p>P264: Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα σχολαστικά μετά τον χειρισμό.</p> <p>P270: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.</p> <p>P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια.</p> <p>P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.</p> <p>P314: Συμβουλευθείτε Συμβουλευθείτε εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.</p> <p>P405: Φυλάσσεται κλειδωμένο.</p> <p>P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.</p>

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Ποντικοί – Ευρύ κοινό – εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά ζώα, ενήλικες
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Για προσβολή από ποντίκια: 10 γρ έως 20 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Για προσβολή από ποντίκια: 10 γρ έως 20 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Οι θέσεις δόλωσης θα απέχουν 5 μέτρα για μέτριας έντασης προσβολές και 2 μέτρα για υψηλής έντασης προσβολές.
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Κύβοι των 5 γρ. – 20 γρ. με ή χωρίς γάντζο: - τυλιγμένοι σε σακούλες από PE, PE/PP, PP τοποθετημένες μέσα σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτιο); μέχρι και 100 γρ. - σε συσκευασία από PE ή PP; μέχρι και 100 γρ. - σε δοχεία από PE ή PP; μέχρι και 100 γρ. - σε κουβαδάκι από PE ή PP; μέχρι και 100 γρ. - σε κιβώτια από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτια); μέχρι και 100 γρ. - σε κιβώτιο από χαρτόνι ή ινοσανίδα με σακούλα ή επένδυση από PE; μέχρι και 100 γρ. - σε προγεμισμένος ή επαναπληρούμενος δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE ή PP για ποντικός που περιέχει ένα ή περισσότερα κύβοι 5 γρ. - 20 γρ. (έως 20 γρ. ανά σταθμό δολώματος ποντικός), δολωματικό σταθμό συσκευασμένο σε εξωτερικό ή πλαστικό θερμοσυγκολλημένο χαρτόνι ή φύλλο θερμοσυγκόλλησης; μέχρι και 100 γρ. - σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE ή PP (ξαναγεμίσετε ή για μία μόνο

χρήση) για ποντικός που περιέχει ένα ή περισσότερα κύβοι 5 γρ. - 20 γρ. (έως 20 γρ. ανά σταθμό δολώματος ποντικός), δολωματικό σταθμό συσκευασμένο σε εξωτερικό ή πλαστικό θερμοσυγκολλημένο χαρτόνι ή φύλλο θερμοσυγκόλλησης; μέχρι και 100 γρ.

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον ανά 2-3 ημέρες αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.2

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.3

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.4

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.5

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Αρουραίοι – Ευρύ κοινό – εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά ζώα, ενήλικες Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αρουραίος της στέγης Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά ζώα, ενήλικες

Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Δόλωμα έτοιμο προς χρήση [σε φακελίσκους όταν είναι σε χύδην μορφή] που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Για προσβολή από αουραίους: 10 γρ έως 60 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Για προσβολή από αουραίους: 10 γρ έως 60 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Οι θέσεις δόλωσης θα απέχουν 10 μέτρα για μέτριας έντασης προσβολές και 5 μέτρα για υψηλής έντασης προσβολές.
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Κύβοι των 5 γρ. – 60 γρ. με ή χωρίς γάντζο: <ul style="list-style-type: none"> - τυλιγμένοι σε σακούλες από PE, PE/PP, PP τοποθετημένες μέσα σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτιο); μέχρι και 300 γρ. - σε συσκευασία από PE ή PP; μέχρι και 300 γρ. - σε δοχεία από PE ή PP; μέχρι και 300 γρ. - σε κουβαδάκι από PE ή PP; μέχρι και 300 γρ. - σε κιβώτια από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτια); μέχρι και 300 γρ. - σε κιβώτιο από χαρτόνι ή ινοσανίδα με σακούλα ή επένδυση από PE; μέχρι και 300 γρ. <ul style="list-style-type: none"> - σε προγεμισμένος ή επαναπληρούμενος δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE ή PP για αουραίους που περιέχει ένα ή περισσότερα τεμάχια 5 γρ. - 60 γρ. (έως 60 γρ. ανά σταθμό δολώματος αουραίων), δολωματικό σταθμό συσκευασμένο σε εξωτερικό ή πλαστικό θερμοσυγκολλημένο χαρτόνι ή φύλλο θερμοσυγκόλλησης; μέχρι και 300 γρ. - σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE ή PP (ξαναγεμίστε ή για μία μόνο χρήση) για αουραίους που περιέχει ένα ή περισσότερα τεμάχια 5 γρ. - 60 γρ. (έως 60 γρ. ανά σταθμό δολώματος αουραίων), δολωματικό σταθμό συσκευασμένο σε εξωτερικό ή πλαστικό θερμοσυγκολλημένο χαρτόνι ή φύλλο θερμοσυγκόλλησης; μέχρι και 300 γρ.

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται 5-7 ημέρες μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.2

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.3

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.4

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.5

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3. Αρουραίοι – Ευρύ κοινό – εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά ζώα, ενήλικες Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αρουραίος της στέγης Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά ζώα, ενήλικες
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Δόλωμα έτοιμο προς χρήση [σε φακελίσκους όταν είναι σε χύδην μορφή] που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Για προσβολή από αρουραίους: 10 γρ έως 60 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης.

	<p>Αραίωση (%): 0</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Για προσβολή από αρουραίους: 10 γρ έως 60 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Οι θέσεις δόλωσης θα απέχουν 10 μέτρα για μέτριας έντασης προσβολές και 5 μέτρα για υψηλής έντασης προσβολές.</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Κύβοι των 5 γρ. – 60 γρ. με ή χωρίς γάντζο:</p> <ul style="list-style-type: none"> - τυλιγμένοι σε σακούλες από PE, PE/PP, PP τοποθετημένες μέσα σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτιο); μέχρι και 300 γρ. - σε συσκευασία από PE ή PP; μέχρι και 300 γρ. - σε δοχεία από PE ή PP; μέχρι και 300 γρ. - σε κουβαδάκι από PE ή PP; μέχρι και 300 γρ. - σε κιβώτια από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτια); μέχρι και 300 γρ. - σε κιβώτιο από χαρτόνι ή ινοσανίδα με σακούλα ή επένδυση από PE; μέχρι και 300 γρ. <p>- σε προγεμισμένος ή επαναπληρούμενος δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE ή PP για αρουραίους που περιέχει ένα ή περισσότερα τεμάχια 5 γρ. - 60 γρ. (έως 60 γρ. ανά σταθμό δολώματος αρουραίων), δολωματικό σταθμό συσκευασμένο σε εξωτερικό ή πλαστικό θερμοσυγκολλημένο χαρτόνι ή φύλλο θερμοσυγκόλλησης; μέχρι και 300 γρ.</p> <p>- σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE ή PP (ξαναγεμίστε ή για μία μόνο χρήση) για αρουραίους που περιέχει ένα ή περισσότερα τεμάχια 5 γρ. - 60 γρ. (έως 60 γρ. ανά σταθμό δολώματος αρουραίων), δολωματικό σταθμό συσκευασμένο σε εξωτερικό ή πλαστικό θερμοσυγκολλημένο χαρτόνι ή φύλλο θερμοσυγκόλλησης; μέχρι και 300 γρ.</p>

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν. Αντικαθιστάτε οποιοδήποτε δόλωμα σε δολωματικό σταθμό που έχει καταστραφεί από το νερό ή έχει επιμολυνθεί με ρύπους.

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται 5-7 ημέρες μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.2

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.3

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.4

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.5

4.4. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 4. Ποντικοί – επαγγελματίες – εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά ζώα, ενήλικες
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Για προσβολή από ποντίκια: 10 γρ έως 20 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Για προσβολή από ποντίκια: 10 γρ έως 20 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Οι θέσεις δόλωσης θα απέχουν 5 μέτρα για μέτριας έντασης προσβολές και 2 μέτρα για υψηλής έντασης προσβολές.
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg. Μέγιστο μέγεθος εξωτερικής συσκευασίας μέχρι και 25 kg.

Κύβοι των 5 g – 60 g με ή χωρίς γάντζο:

- τυλιγμένοι σε σακούλες από PE, PE/PP, PP τοποθετημένες μέσα σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτιο); μέχρι και 20 kg
- σε συσκευασία από PE ή PP; μέχρι και 25 kg
- σε δοχεία από PE ή PP; μέχρι και 25 kg
- σε κουβαδάκι από HDPE ή PP; μέχρι και 20 kg
- σε κιβώτια από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτια); μέχρι και 20 kg
- σε κιβώτιο από χαρτόνι ή ινοσανίδα με σακούλα ή επένδυση από PE; μέχρι και 20 kg
- σε σακούλες χαρτί natron; μέχρι και 25 kg

Προγεμισμένος ή επαναπληρούμενος δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE ή PP για αρουραίους που περιέχει ένα ή περισσότερα κύβοι 5 g - 60 g (μέχρι 20 g ανά σταθμό δολώματος ποντικός ή μέχρι 60 g ανά σταθμό δολώματος αρουραίων), δολωματικό σταθμό συσκευασμένο σε εξωτερικό ή πλαστικό θερμοσυγκολλημένο χαρτόνι ή φύλλο θερμοσυγκόλλησης; μέχρι και 20 kg

Δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE ή PP (ξαναγεμίστε ή για μία μόνο χρήση) για αρουραίους που περιέχει ένα ή περισσότερα κύβοι 5 g - 60 g (μέχρι 20 g ανά σταθμό δολώματος ποντικός ή μέχρι 60 g ανά σταθμό δολώματος αρουραίων), δολωματικό σταθμό συσκευασμένο σε εξωτερικό ή πλαστικό θερμοσυγκολλημένο χαρτόνι ή φύλλο θερμοσυγκόλλησης; μέχρι και 20 kg

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον ανά 2-3 ημέρες αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

Ακολουθήστε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.2

4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς πλησίον συστημάτων αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.4

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.5

4.5. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 5. Αρουραίοι – επαγγελματίες – εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά ζώα, ενήλικες Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αρουραίος της στέγης Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά ζώα, ενήλικες
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Για προσβολή από αρουραίους: 10 γρ έως 60 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Για προσβολή από αρουραίους: 10 γρ έως 60 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Οι θέσεις δόλωσης θα απέχουν 10 μέτρα για μέτριας έντασης προσβολές και 5 μέτρα για υψηλής έντασης προσβολές.
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg. Μέγιστο μέγεθος εξωτερικής συσκευασίας μέχρι και 25 kg. Κύβοι των 5 g – 60 g με ή χωρίς γάντζο: - τυλιγμένοι σε σακούλες από PE, PE/PP, PP τοποθετημένες μέσα σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτιο); μέχρι και 20 kg

- σε συσκευασία από PE ή PP; μέχρι και 25 kg
- σε δοχεία από PE ή PP; μέχρι και 25 kg
- σε κουβαδάκι από HDPE ή PP; μέχρι και 20 kg
- σε κιβώτια από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτια); μέχρι και 20 kg
- σε κιβώτιο από χαρτόνι ή ινοσανίδα με σακούλα ή επένδυση από PE; μέχρι και 20 kg
- σε σακούλες χαρτί natron; μέχρι και 25 kg

Προγεμισμένος ή επαναπληρούμενος δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE ή PP για αρουραίους που περιέχει ένα ή περισσότερα κύβοι 5 g - 60 g (μέχρι 20 g ανά σταθμό δολώματος ποντικός ή μέχρι 60 g ανά σταθμό δολώματος αρουραίων), δολωματικό σταθμό συσκευασμένο σε εξωτερικό ή πλαστικό θερμοσυγκολλημένο χαρτόνι ή φύλλο θερμοσυγκόλλησης; μέχρι και 20 kg

Δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE ή PP (ξαναγεμίσετε ή για μία μόνο χρήση) για αρουραίους που περιέχει ένα ή περισσότερα κύβοι 5 g - 60 g (μέχρι 20 g ανά σταθμό δολώματος ποντικός ή μέχρι 60 g ανά σταθμό δολώματος αρουραίων), δολωματικό σταθμό συσκευασμένο σε εξωτερικό ή πλαστικό θερμοσυγκολλημένο χαρτόνι ή φύλλο θερμοσυγκόλλησης; μέχρι και 20 kg

4.5.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται 5-7 ημέρες μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

Ακολουθήστε οποιοσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

4.5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.2

4.5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς πλησίον συστημάτων αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

4.5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.4

4.5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.5

4.6. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 6. Ποντικοί και/ή αρουραίοι – επαγγελματίες – εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά ζώα, ενήλικες Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά ζώα, ενήλικες Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αρουραίος της στέγης Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά ζώα, ενήλικες
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Για προσβολή από ποντίκια: 10 γρ έως 20 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Για προσβολή από αρουραίους: 10 γρ έως 60 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Για προσβολή από ποντίκια: 10 γρ έως 20 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Οι θέσεις δόλωσης θα απέχουν 5 μέτρα για μέτριας έντασης προσβολές και 2 μέτρα για υψηλής έντασης προσβολές. Για προσβολή από αρουραίους: 10 γρ έως 60 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Οι θέσεις δόλωσης θα απέχουν 10 μέτρα για μέτριας έντασης προσβολές και 5 μέτρα για υψηλής έντασης προσβολές.
Κατηγορία(ες) χρηστών	επαγγελματίας
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg. Μέγιστο μέγεθος εξωτερικής συσκευασίας μέχρι και 25 kg.

	<p>Κύβοι των 5 g – 60 g με ή χωρίς γάντζο:</p> <ul style="list-style-type: none"> - τυλιγμένοι σε σακούλες από PE, PE/PP, PP τοποθετημένες μέσα σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτιο); μέχρι και 20 kg - σε συσκευασία από PE ή PP; μέχρι και 25 kg - σε δοχεία από PE ή PP; μέχρι και 25 kg - σε κουβαδάκι από HDPE ή PP; μέχρι και 20 kg - σε κιβώτια από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτια); μέχρι και 20 kg - σε κιβώτιο από χαρτόνι ή ινοσανίδα με σακούλα ή επένδυση από PE; μέχρι και 20 kg - σε σακούλες χαρτί natron; μέχρι και 25 kg <p>Προγεμισμένος ή επαναπληρούμενος δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE ή PP για αρουραίους που περιέχει ένα ή περισσότερα κύβοι 5 g - 60 g (μέχρι 20 g ανά σταθμό δολώματος ποντικός ή μέχρι 60 g ανά σταθμό δολώματος αρουραίων), δολωματικό σταθμό συσκευασμένο σε εξωτερικό ή πλαστικό θερμοσυγκολλημένο χαρτόνι ή φύλλο θερμοσυγκόλλησης; μέχρι και 20 kg</p> <p>Δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE ή PP (ξαναγεμίσετε ή για μία μόνο χρήση) για αρουραίους που περιέχει ένα ή περισσότερα κύβοι 5 g - 60 g (μέχρι 20 g ανά σταθμό δολώματος ποντικός ή μέχρι 60 g ανά σταθμό δολώματος αρουραίων), δολωματικό σταθμό συσκευασμένο σε εξωτερικό ή πλαστικό θερμοσυγκολλημένο χαρτόνι ή φύλλο θερμοσυγκόλλησης; μέχρι και 20 kg</p>
--	---

4.6.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Προστατεύετε το δόλωμα από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι, κ.λπ.). Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν.

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται [σε περίπτωση ποντικών - τουλάχιστον ανά 2-3 ημέρες από την έναρξη] [σε περίπτωση επιμύων - 5-7 ημέρες μετά από την έναρξη] της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά.

Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

Αντικαθιστάτε οποιοδήποτε δόλωμα σε δολωματικό σταθμό που έχει καταστραφεί από το νερό ή έχει επιμολυνθεί με ρύπους.

Ακολουθήστε οποιοσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται από το σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

4.6.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Μην τοποθετείτε τα δολώματα απευθείας μέσα στις στοές που δημιουργούν τα τρωκτικά.

4.6.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, οχετοί νερού, χαντάκια, αυλάκια άρδευσης) ή συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.

4.6.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.4

4.6.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.5

4.7. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 7. Ποντικοί και/ή αρουραίοι – εκπαιδευμένοι επαγγελματίες – εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά ζώα, ενήλικες Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά ζώα, ενήλικες Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αρουραίος της στέγης Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά ζώα, ενήλικες
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση).
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Για προσβολή από ποντίκια: 10 γρ έως 20 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Για προσβολή από αρουραίους: 10 γρ έως 60 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Αραιώση (%): 0

	<p>Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Για προσβολή από ποντίκια: 10 γρ έως 20 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Οι θέσεις δόλωσης θα απέχουν 5 μέτρα για μέτριας έντασης προσβολές και 2 μέτρα για υψηλής έντασης προσβολές. Για προσβολή από αρουραίους: 10 γρ έως 60 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Οι θέσεις δόλωσης θα απέχουν 10 μέτρα για μέτριας έντασης προσβολές και 5 μέτρα για υψηλής έντασης προσβολές.</p>
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg. Μέγιστο μέγεθος εξωτερικής συσκευασίας μέχρι και 25 kg.</p> <p>Κύβοι των 5 g – 60 g με ή χωρίς γάντζο:</p> <ul style="list-style-type: none"> - τυλιγμένοι σε σακούλες από PE, PE/PP, PP τοποθετημένες μέσα σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτιο); μέχρι και 20 kg - σε συσκευασία από PE ή PP; μέχρι και 25 kg - σε δοχεία από PE ή PP; μέχρι και 25 kg - σε κουβαδάκι από HDPE ή PP; μέχρι και 20 kg - σε κιβώτια από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτια); μέχρι και 20 kg - σε κιβώτιο από χαρτόνι ή ινοσανίδα με σακούλα ή επένδυση από PE; μέχρι και 20 kg - σε σακούλες χαρτί natron; μέχρι και 25 kg <p>Προγεμισμένος ή επαναπληρούμενος δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE ή PP για αρουραίους που περιέχει ένα ή περισσότερα κύβοι 5 g - 60 g (μέχρι 20 g ανά σταθμό δολώματος ποντικός ή μέχρι 60 g ανά σταθμό δολώματος αρουραίων), δολωματικό σταθμό συσκευασμένο σε εξωτερικό ή πλαστικό θερμοσυγκολλημένο χαρτόνι ή φύλλο θερμοσυγκόλλησης; μέχρι και 20 kg</p> <p>Δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE ή PP (ξαναγεμίστε ή για μία μόνο χρήση) για αρουραίους που περιέχει ένα ή περισσότερα κύβοι 5 g - 60 g (μέχρι 20 g ανά σταθμό δολώματος ποντικός ή μέχρι 60 g ανά σταθμό δολώματος αρουραίων), δολωματικό σταθμό συσκευασμένο σε εξωτερικό ή πλαστικό θερμοσυγκολλημένο χαρτόνι ή φύλλο θερμοσυγκόλλησης; μέχρι και 20 kg</p>

4.7.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Απομακρύνετε το υπολειπόμενο προϊόν με τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης των τρωκτικών.

Ακολουθήστε οποιεσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

Όταν με τακτική τοποθέτηση δολώματος (pulse baiting): Αντικαταστήστε το δόλωμα που έχει καταναλωθεί μετά από 3 ημέρες από την εφαρμογή και στη συνέχεια, ανά μέγιστο διάστημα 7 ημερών. Συλλέγετε τυχόν ποσότητα δολώματος που έχει χυθεί και τα νεκρά τρωκτικά.

4.7.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει]. Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών. Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα). Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

4.7.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς πλησίον συστημάτων αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

4.7.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.4

4.7.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.5

4.8. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 8. Ποντικοί και/ή αρουραίοι – εκπαιδευμένοι επαγγελματίες – εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Mus musculus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά ζώα, ενήλικες Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά ζώα, ενήλικες Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus rattus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Αρουραίος της στέγης

	Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά ζώα, ενήλικες
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση). Εφαρμογή ετοιμόχρηστου δολώματος απευθείας εντός των στοών που δημιουργούν τα τρωκτικά.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Για προσβολή από ποντίκια: 10 γρ έως 20 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Για προσβολή από αρουραίους: 10 γρ έως 60 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Για προσβολή από ποντίκια: 10 γρ έως 20 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Οι θέσεις δόλωσης θα απέχουν 5 μέτρα για μέτριας έντασης προσβολές και 2 μέτρα για υψηλής έντασης προσβολές. Για προσβολή από αρουραίους: 10 γρ έως 60 γρ δολώματος ανά θέση δόλωσης. Οι θέσεις δόλωσης θα απέχουν 10 μέτρα για μέτριας έντασης προσβολές και 5 μέτρα για υψηλής έντασης προσβολές.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg. Μέγιστο μέγεθος εξωτερικής συσκευασίας μέχρι και 25 kg. Κύβοι των 5 g – 60 g με ή χωρίς γάντζο: - τυλιγμένοι σε σακούλες από PE, PE/PP, PP τοποθετημένες μέσα σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτιο); μέχρι και 20 kg - σε συσκευασία από PE ή PP; μέχρι και 25 kg - σε δοχεία από PE ή PP; μέχρι και 25 kg - σε κουβαδάκι από HDPE ή PP; μέχρι και 20 kg - σε κιβώτια από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτια); μέχρι και 20 kg - σε κιβώτιο από χαρτόνι ή ινοσανίδα με σακούλα ή επένδυση από PE; μέχρι και 20 kg - σε σακούλες χαρτί natron; μέχρι και 25 kg Προγεμισμένος ή επαναπληρούμενος δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE ή PP για αρουραίους που περιέχει ένα ή περισσότερα κύβοι 5 g - 60 g (μέχρι 20 g ανά σταθμό δολώματος ποντικός ή μέχρι 60 g ανά σταθμό δολώματος αρουραίων), δολωματικό σταθμό συσκευασμένο σε εξωτερικό ή πλαστικό θερμοσυγκολλημένο χαρτόνι ή φύλλο θερμοσυγκόλλησης; μέχρι και 20 kg Δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE ή PP (ξαναγεμίσετε ή για μία μόνο

χρήση) για αρουραίους που περιέχει ένα ή περισσότερα κύβου 5 g - 60 g (μέχρι 20 g ανά σταθμό δολώματος ποντικός ή μέχρι 60 g ανά σταθμό δολώματος αρουραίων), δολωματικό σταθμό συσκευασμένο σε εξωτερικό ή πλαστικό θερμοσυγκολλημένο χαρτόνι ή φύλλο θερμοσυγκόλλησης; μέχρι και 20 kg

4.8.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Προστατεύετε το δόλωμα από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι, κ.λπ.). Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν.

Αντικαταστήστε σε οποιοδήποτε σημείο δόλωσης το δόλωμα που έχει καταστραφεί από το νερό ή έχει επιμολυνθεί με ρύπους.

Απομακρύνετε το υπολειπόμενο προϊόν με τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης των τρωκτικών [Δεν έχει σημασία όταν εφαρμογή ετοιμόχρηστου δολώματος απευθείας εντός των στοών που δημιουργούν τα τρωκτικά].

Ακολουθήστε οποιοσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

Όταν με τακτική τοποθέτηση δολώματος (pulse baiting): Αντικαταστήστε το δόλωμα που έχει καταναλωθεί μετά από 3 ημέρες από την εφαρμογή και στη συνέχεια, ανά μέγιστο διάστημα 7 ημερών. Συλλέγετε τυχόν ποσότητα δολώματος που έχει χυθεί και τα νεκρά τρωκτικά.

Όταν με εφαρμογή ετοιμόχρηστου δολώματος απευθείας εντός των στοών που δημιουργούν τα τρωκτικά: Τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση των παιδιών και των ζώων μη στόχων σε αυτά. Καλύψτε ή φράξτε τις εισόδους στις στοές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολώματα για να μειώσετε τον κίνδυνο το δόλωμα να απορριφθεί ή να χυθεί.

4.8.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].

Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα).

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

4.8.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τα σημεία δόλωσης είναι κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, οχετοί νερού, χαντάκια, αυλάκια άρδευσης) ή συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.

4.8.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.4

4.8.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.5

4.9. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 9. Αρουραίοι – εκπαιδευμένοι επαγγελματίες – υπόνομοι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: <i>Rattus norvegicus</i> Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Νεαρά ζώα, ενήλικες
Πεδίο(α) χρήσης	άλλο: Other Υπόνομοι
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Έτοιμο προς χρήση δόλωμα που στερεώνεται ή τοποθετείται σε δολωματικούς σταθμούς οι οποίοι δεν επιτρέπουν στο δόλωμα να έρθει σε επαφή με τα λύματα. Έτοιμο προς χρήση δόλωμα που στερεώνεται ή τοποθετείται σε προστατευμένα σημεία δόλωσης οι οποίοι δεν επιτρέπουν στο δόλωμα να έρθει σε επαφή με τα λύματα.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Για προσβολή από αρουραίους: 10 γρ έως 200 γρ δολώματος ανά ανθρωποθυρίδα ή 200 γρ ανά ανθρωποθυρίδα για υψηλής έντασης προσβολές. Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Για προσβολή από αρουραίους: 10 γρ έως 200 γρ δολώματος ανά ανθρωποθυρίδα ή 200 γρ ανά ανθρωποθυρίδα για υψηλής έντασης προσβολές.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 3 kg. Μέγιστο μέγεθος εξωτερικής συσκευασίας μέχρι και 25 kg. Κύβοι των 10 g – 200 g με ή χωρίς γάντζο: - τυλιγμένες σε σακούλες από PE, PE/PP, PP τοποθετημένες μέσα σε εξωτερική συσκευασία από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτιο); μέχρι και 20 kg

- σε συσκευασία από PE ή PP; μέχρι και 25 kg
- σε δοχεία από PE ή PP; μέχρι και 25 kg
- σε κουβαδάκι από HDPE ή PP; μέχρι και 20 kg
- σε κιβώτια από χαρτόνι ή ινοσανίδα (χαρτοκιβώτια); μέχρι και 20 kg
- σε κιβώτιο από χαρτόνι ή ινοσανίδα με σακούλα ή επένδυση από PE; μέχρι και 20 kg
- σε σακούλες χαρτί natron; μέχρι και 25 kg

Προγεμισμένος ή επαναπληρούμενος δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE ή PP για αουραίους που περιέχει ένα ή περισσότερα κύβοι 10 g - 200 g (μέχρι 200 g ανά σταθμό δολώματος αουραίων), δολωματικό σταθμό συσκευασμένο σε εξωτερικό ή πλαστικό θερμοσυγκολλημένο χαρτόνι ή φύλλο θερμοσυγκόλλησης; μέχρι και 20 kg

Δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) από HDPE ή PP (ξαναγεμίσετε ή για μία μόνο χρήση) για αουραίους που περιέχει ένα ή περισσότερα κύβοι 10 g - 200 g (μέχρι 200 g ανά σταθμό δολώματος αουραίων), δολωματικό σταθμό συσκευασμένο σε εξωτερικό ή πλαστικό θερμοσυγκολλημένο χαρτόνι ή φύλλο θερμοσυγκόλλησης; μέχρι και 20 kg

4.9.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Τα δολώματα πρέπει να τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να μην έρχονται σε επαφή με το νερό και να μην εκπλένονται.

Ακολουθήστε οποιοσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

4.9.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Τοποθετείτε τα δολώματα μόνο σε συστήματα αποχέτευσης που συνδέονται με σταθμό επεξεργασίας λυμάτων.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στα πλαίσια εφαρμογής με τη διαδικασία της τακτικής δόλωσης ή μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

4.9.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.3

4.9.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.4

4.9.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε κεφάλαιο 5.5

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Ευρύ κοινό:

- Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης.

- Πριν από τη χρήση τρωκτικοκτόνων προϊόντων, θα πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα χρήσης μη χημικών μεθόδων αντιμετώπισης (π.χ. παγίδες).

Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων).

Ωστόσο, μην καθαρίζετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).

- Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.

- [Μην ανοίγετε τους φακελίσκους που περιέχουν το δόλωμα - κατά περίπτωση, ανάλογα με τη σύνθεση του δολώματος στο προϊόν].

- Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι.

- Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.

- Μην τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποχέτευσης όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με νερό.

- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε.

- Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του.

- Απομακρύνετε τα υπολείμματα δολώματος και τους δολωματικούς σταθμούς μετά τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης.

Επαγγελματίες:

- Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης.

- Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.

Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων).

Ωστόσο, μην καθαρίζετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.

- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τρωκτικών που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατό, φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης.

- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).

- Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

-
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται (βλέπε παράγραφο 5.3 για τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα).
 - Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή με τρωκτικοκτόνα αλλά και οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επισημαίνονται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής ώστε να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, καθώς και τα μέτρα α βοθηιών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.
 - Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαρίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού.
 - Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι.
 - Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
 - Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά το στάδιο χειρισμού του προϊόντος (EN374).
- Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.
Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος σας που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του.
- Εάν η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σύγκριση με το μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση.
- Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί.
- Σε περίπτωση που έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανόν τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, κατά περίπτωση, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου.
- Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων, ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
- Απομακρύνετε τα υπολείμματα δολώματος και τους δολωματικούς σταθμούς μετά τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης.

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες:

- Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης.
- Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.
- Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων).
- Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.
- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τρωκτικών που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατό, φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης.
- Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται (βλέπε παράγραφο 5.3 για τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα).
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή με τρωκτικοκτόνα αλλά και οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επισημαίνονται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής ώστε να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, καθώς και τα μέτρα α βοθηιών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.

-
- Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλιζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού.
 - Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι.
 - Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
 - Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά το στάδιο χειρισμού του προϊόντος (EN374).
 - Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν.
 - Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος σας που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του.
 - Η συχνότητα επισκέψεων στον χώρο εφαρμογής των δολωμάτων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη και του υπεύθυνου επιστήμονα με βάση την έρευνα που διενεργήθηκε πριν την έναρξη της εφαρμογής.
 - Η εν λόγω συχνότητα θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις συστάσεις του οικείου κώδικα βέλτιστης πρακτικής.
 - Εάν η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σύγκριση με το μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση.
 - Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί.
 - Σε περίπτωση που έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανόν τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, κατά περίπτωση, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου.
 - Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων, ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Ευρύ κοινό:

- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.
- Μην χρησιμοποιείτε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα ως μόνιμα δολώματα (π.χ. για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή για τον εντοπισμό δραστηριότητας τρωκτικών).
- Οι πληροφορίες που παρέχονται στο προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα πρέπει να αναγράφουν σαφώς ότι:
 - το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλους, δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (π.χ. «να χρησιμοποιείται μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας»).
 - οι χρήστες θα πρέπει να επισημαίνουν κατάλληλα τους δολωματικούς σταθμούς ώστε να παρέχονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5.3 της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος (π.χ. «επισήμανση δολωματικών σταθμών σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος»).
- Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξαλειφθεί εντός 35 ημερών.
- Οι πληροφορίες που παρέχονται με το προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα συνιστούν σαφώς ότι, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για αναποτελεσματικότητα της εφαρμογής (δηλαδή, η δραστηριότητα των τρωκτικών συνεχίζεται), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή του προμηθευτή του προϊόντος ή να επικοινωνήσει με συνεργείο απεντομώσεων-μυοκτονιών.
- Αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά, με την ίδια συχνότητα επιθεώρησης των δολωματικών σταθμών.
- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις [Η μέθοδος θα πρέπει να περιγράφεται στην εθνική Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος και να αναγράφεται επίσης και επί της ετικέτας του προϊόντος].

Επαγγελματίες:

-
- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].
 - Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα). [XXX].
 - Τα δολώματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.
 - Μην χρησιμοποιείτε δολώματα που περιέχουν αντιπηκτικές δραστικές ουσίες ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη της προσβολής από τρωκτικά ή την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

Οι πληροφορίες που παρέχονται στο προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα πρέπει να αναγράφουν σαφώς ότι:

- δεν επιτρέπεται η πώληση του προϊόντος στο ευρύ κοινό (π.χ. «μόνο για επαγγελματίες χρήστες»).
- το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε κατάλληλους, δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (π.χ. «να χρησιμοποιείται μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας»).
- οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν κατάλληλα τους δολωματικούς σταθμούς ώστε να παρέχονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 5.3 της περίληψης των χαρακτηριστικών του προϊόντος (π.χ. «επισήμανση δολωματικών σταθμών σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος»).
- Με τη χρήση αυτού του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξαιρεθεί εντός 35 ημερών.
- Οι πληροφορίες που παρέχονται με το προϊόν (π.χ. ετικέτα και/ή φύλλο οδηγιών χρήσης) θα συνιστούν σαφώς ότι, σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες για αναποτελεσματικότητα της εφαρμογής (δηλαδή, η δραστηριότητα των τρωκτικών συνεχίζεται), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει τη συμβουλή του προμηθευτή του προϊόντος ή να επικοινωνήσει με συνεργείο απεντομώσεων-μυοκτονιών.
- Μην πλένετε τους δολωματικούς σταθμούς με νερό μεταξύ των εφαρμογών.
- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις [XXX].

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες:

- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].
- Στις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν (ήτοι στην επισήμανση και/ή στο φυλλάδιο) να αναφέρεται με σαφήνεια ότι το προϊόν πωλείται μόνο σε εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες (συνεργεία εντομοκτονίας-μυοκτονίας που έχουν άδεια από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).
- Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει το ενδεχόμενο τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία.
- Τα δολώματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής [Εκτός εάν το προϊόν έχει λάβει έγκριση κυκλοφορίας και για χρήση ως μόνιμο δόλωμα].
- Για λόγους διαχείρισης της ανθεκτικότητας, μην εναλλάσσετε τα αντιπηκτικά σκευάσματα με άλλα αντιπηκτικά παρόμοιας ή χαμηλότερης ισχύος.
- Σε περίπτωση όπου αποφασιστεί εναλλαγή χρήσης με άλλα τρωκτικοκτόνα, εξετάστε ππ ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μη αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα, εάν υπάρχουν, ή ισχυρότερα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα.
- Μεταξύ των εφαρμογών, μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σύνεργα που χρησιμοποιείτε σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία τοποθέτησης δολωμάτων.
- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις [Η μέθοδος θα πρέπει να περιγράφεται στην εθνική Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος και να αναγράφεται επίσης και επί της ετικέτας του προϊόντος].

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

- Το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία.

-
- Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα.
 - Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.
 - Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.
 - Σε περίπτωση:
 - δερματικής έκθεσης, πλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι.
 - οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σκέτο νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
 - στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό.
 - Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε δια του στόματος σε ένα αναισθητό άτομο.
 - Μην προκαλέσετε εμετό.
 - Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευθείτε αμέσως ιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος [...].
 - Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο [...].
 - Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: «να μην ανοίγεται και να μην μετακινείται»· «περιέχει τρωκτικοκτόνο»· «ονομασία προϊόντος ή αριθμός έγκρισης»· «δραστική(-ές) ουσία(-ες)» και «σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων [...]».
 - Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Κατά το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Απορρίψτε όλα τα δολώματα μετά την εφαρμογή σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Απορρίψτε τις συσκευασίες σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. Τα δολώματα δε θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται. Μη φαγωμένα δολώματα θα πρέπει να απορρίπτονται μέσω καύσης. Τα κενά μέσα συσκευασίας δε θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και θα πρέπει να καταστρέφονται με σχίσσιμο και να εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Συνιστάται η χρήση γαντιών.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως.

Αποθηκεύστε σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.

Διάρκεια ζωής προϊόντος: 2 χρόνια

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, απαιτούνται 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα.
- Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιήστε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες, κατά την απόρριψή τους.
- Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.

- In accordance with Commission Implementing Regulation (EU) 2017/1381 of 25 July 2017 renewing the approval of brodifacoum as an active substance for use in biocidal products of type PT14, the maximum amount of bait (wax blocks) of 300 g per pack is allowed for combined packaging against mice and rats intended for use by the general public.

- Appropriate H- in P-sentences in accordance with last consolidated CLP Regulation (EU) 1272/2008:

P314 - Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

P501 - Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.