

ΕΛ

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ**

Mouskito Tropical Roller

**Τύπος(οι) προϊόντος**

PT19: Απωθητικά και προσελκυστικά

**Αριθμός άδειας:** ΤΠ19-0407

**Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP:** GR-0026131-0000

## Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### 1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Mouskito Tropical Roller
-------------------	--------------------------

### 1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Ονομασία	Laboratoria Qualiphar N.V./S.A.
	Διεύθυνση	Rijksweg 9 2880 Bornem Βέλγιο
Αριθμός άδειας		ΤΠ19-0407
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		GR-0026131-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		25/08/2021
Ημερομηνία λήξης της άδειας		01/06/2025

### 1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	Cosmade BVBA
Διεύθυνση παρασκευαστή	Impulsstraat 3A 2220 Heist-op-den-Berg Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Belcofill BVBA Impulsstraat 7 2220 Heist-op-den-Berg Βέλγιο

### 1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	N,N-διαιθυλο-μ-τολουαμίδιο
Επωνυμία παρασκευαστή	Vertellus Chemicals SA (Acting for Vertellus LLC (United States))
Διεύθυνση παρασκευαστή	Havenlaan 86c 204 1000 Βρυξέλλες Βέλγιο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	High Point Road 2110 27403-2642 Greensboro , North Carolina Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Δραστική ουσία	N,N-διαιθυλο-μ-τολουαμίδιο
Επωνυμία παρασκευαστή	Clariant Produkte GmbH (Acting for Clariant Corporation (United States))
Διεύθυνση παρασκευαστή	Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Brüningstraße 50 65929 Frankfurt am Main Γερμανία

---

## Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
N,N-δισαιθυλο-μ-τολουαμίδιο	N,N-diethyl-m-toluamide	δραστική ουσία	134-62-3	205-149-7	50 % (β/β)

### 2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

ΑΛ Κάθε άλλο υγρό

### Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. H412: Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς , με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P102: Μακριά από παιδιά. P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά τον χειρισμό. P270: Μην τρώτε, μην πίνετε, μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. P301+P312: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε το το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P330: Ξεπλύνετε το στόμα. P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. P310: Καλέστε αμέσως το το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ. P501: Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

## Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

### 4.1. Περιγραφή χρήσης

**Πίνακας 1. Εντομοαπωθητικό προϊόν**

Τύπος προϊόντος	PT19: Απωθητικά και προσελκυστικά
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Απωθητικό προϊόν το οποίο προσφέρει στους ανθρώπους προστασία ενάντια στα ιπτάμενα έντομα, όπως κουνούπια, και μύγες. Εφαρμογή σε ακάλυπτο δέρμα.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Culicidae: Culicidae: Κοινή ονομασία: άλλο: Culex sp. Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα  Επιστημονική ονομασία: Culicidae: Culicidae: Κοινή ονομασία: άλλο: Aedes sp. Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα  Επιστημονική ονομασία: Culicidae: Culicidae: Κοινή ονομασία: άλλο: Anopheles sp Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα  Επιστημονική ονομασία: Muscidae: Muscidae: Κοινή ονομασία: άλλο: Μύγες των στάβλων Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο χρήση σε εξωτερικό χώρο  Σε εξωτερικούς ή καλά αεριζόμενους εσωτερικούς χώρους
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Επάλειψη  Λεπτομερής περιγραφή: Φιάλη με ρολό για απευθείας εφαρμογή σε ακάλυπτο δέρμα.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Ενήλικες: 15,2 g Παιδιά από 6 έως 12 ετών: 8,5 g Παιδιά από 2 έως 6 ετών: 6,2 g  Αραίωση (%): 100  Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:  Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: Ενήλικες- 2 εφαρμογές ανά ημέρα Παιδιά από 2 έως 12 ετών: 2 εφαρμογές ανά ημέρα. Όχι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 12 ετών. Το προϊόν, εφαρμόζοντας στο δέρμα μία δόση 1 g ανά 600 cm <sup>2</sup> , προσφέρει προστασία για 9 ώρες ενάντια στα κουνούπια και για 8 ώρες ενάντια στις μύγες στις τροπικές περιοχές. Δόση ανά εφαρμογή: Ενήλικες: 15,2 g Παιδιά από 6 έως 12 ετών: 8,5 g

---

	Παιδιά από 2 έως 6 ετών: 6,2 g
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φιάλη από πολυπροπυλένιο με πώμα από πολυπροπυλένιο, 75 ml

#### **4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση**

Βλ. Υποδείξεις Χρήσης

#### **4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση**

Βλ. Υποδείξεις Χρήσης

#### **4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση**

Βλ. Υποδείξεις Χρήσης

#### **4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση**

Βλ. Υποδείξεις Χρήσης

#### **4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση**

Βλ. Υποδείξεις Χρήσης

---

---

---

## Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ<sup>1</sup>

### 5.1. Οδηγίες χρήσης

Ενήλικες και παιδιά από 2 έως 12 ετών: μέγιστο όριο 2 εφαρμογών ανά ημέρα. Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 2 ετών.

Εφαρμόστε το προϊόν σε ακάλυπτο δέρμα. Εφαρμόστε επαρκή ποσότητα στο δέρμα. Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται όταν το δέρμα είναι στεγνό.

Περιμένετε τουλάχιστον 30 λεπτά μεταξύ της εφαρμογής μίας στρώσης του προϊόντος και ενός άλλου προϊόντος φροντίδας δέρματος (π.χ. αντηλιακή κρέμα).

Εφαρμόστε εκ νέου έπειτα από σωματική δραστηριότητα ή κολύμβηση, σεβόμενοι τον μέγιστο επιτρεπτό αριθμό εφαρμογών ανά ημέρα.

Το προϊόν προσφέρει προστασία για 9 ώρες ενάντια στα κουνούπια και για 8 ώρες ενάντια στις μύγες σε τροπικές περιοχές.

Η δράση του προϊόντος μειώνεται σε περίπτωση κολύμβησης, έντονης εφίδρωσης και εφαρμογής ανεπαρκούς ποσότητας στο δέρμα.

Αποτελεσματικό ενάντια στα κουνούπια *Anopheles sp.* (φορέας της ελονοσίας). Δεν έχει αποδειχθεί η αποτελεσματικότητα ενάντια στη μύγα τσε-τσέ (*Glossina sp.*).

### 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Χρησιμοποιείτε το απωθητικό με προσοχή.

Διαβάστε πάντα την ετικέτα και το φύλλο οδηγιών του προϊόντος πριν τη χρήση.

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε παιδιά < 2 ετών.

Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.

Αποφύγετε την εισπνοή ατμών.

Να εφαρμόζεται σε εξωτερικό ή σε καλά αεριζόμενους εσωτερικούς χώρους.

Να εφαρμόζεται ΜΟΝΟ σε ακάλυπτα μέρη του σώματος, χέρια, βραχίονες, πόδια, πρόσωπο.

Να μην εφαρμόζεται στην περιοχή των οφθαλμών.

Για παιδιά < 12 ετών, το προϊόν θα πρέπει να εφαρμόζεται από ενήλικες.

Να μην εφαρμόζεται στα χέρια των παιδιών.

Να μην εφαρμόζεται κάτω από ρούχα.

Να αποφεύγεται η επαφή με τα μάτια, το στόμα και τους βλεννογόνους.

Πλύνετε τα χέρια πριν χειριστείτε τρόφιμα.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν απευθείας ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά, ή κοντά σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά. Για να αποφύγετε τη μόλυνση τροφίμων από το προϊόν, αποφύγετε την επαφή των τροφίμων με τα μέρη του σώματος που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν.

Ενήλικες και παιδιά > 2 ετών: 2 εφαρμογές ανά ημέρα (μέγιστο).

### 5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Σε περίπτωση κατάποσης: ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Συμβουλευτείτε το Κέντρο Δηλητηριάσεων για να πληροφορηθείτε εάν συνιστάται η λήψη ενεργού άνθρακα. Συμβουλευτείτε γιατρό, ενδεχομένως να απαιτηθεί νοσηλεία.

Δείξτε τη συσκευασία, την ετικέτα ή το φύλλο οδηγιών.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777**

---

<sup>1</sup>Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.



---

#### **5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

#### **5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Διάρκεια ζωής: 5 χρόνια

---

## **Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**

Το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά σε φιάλη των 75 ml. Για αυτόν τον όγκο, μόνο οι επισημάνσεις H302 και H412 είναι υποχρεωτικές. Η επισήμανση με H319 δεν απαιτείται στις συσκευασίες αυτού του μεγέθους