

PL

ZAŁĄCZNIK

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO

Insect Repellent Pump Spray IR3535 20%

Grupa produktowa

PT19: Repelenty i atraktanty

Numer zezwolenia: PL/2019/0394/MR

Numer zasobu w R4BP: PL-0014152-0000

Rozdział 1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1. Nazwa(-y) handlowa(-e) produktu

Nazwa handlowa	Insect Repellent Pump Spray IR3535 20%
----------------	--

1.2. Posiadacz pozwolenia

Nazwa i adres posiadacza pozwolenia	Nazwa	Merck KGaA
	Adres	Frankfurter Strasse 64293 Darmstadt Niemcy
Numer zezwolenia		PL/2019/0394/MR
<i>Numer zasobu w R4BP</i>		PL-0014152-0000
Data udzielenia zezwolenia		27/06/2019
Data ważności zezwolenia		16/05/2027

1.3. Producent(-ci) produktu

Nazwa producenta	Merck KGaA
Adres producenta	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Niemcy
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Niemcy

1.4. Producent(-ci) substancji czynnych

Substancja czynna	Ethyl butylacetylamino propionate
Nazwa producenta	Merck S.L.U.
Adres producenta	Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Hiszpania
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Hiszpania

Substancja czynna	Ethyl butylacetylamino propionate
Nazwa producenta	Merck KGaA
Adres producenta	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Niemcy
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Hiszpania

Rozdział 2. SKŁAD I POSTAĆ UŻYTKOWA PRODUKTU

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu produktu

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
Ethyl butylacetylamino propionate		substancja czynna	52304-36-6	257-835-0	20
etanol	etanol	Substancja niebędąca substancją czynną	64-17-5	200-578-6	35

2.2. Rodzaj(e) postaci użytkowej

XX Inne: płyn, gotowy do użycia

Rozdział 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H226: Łatwopalna ciecz i pary. H319: Działa drażniąco na oczy.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102: Chronić przed dziećmi. P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. P264: Dokładnie umyć ręce po użyciu. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P501: pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów. P501: zawartość usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów.

Rozdział 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM

4.1. Opis zastosowań

Tabela 1. Odstraszanie komarów i kleszczy przez użytkownika powszechnego

Grupa produktowa	PT19: Repelenty i atraktanty
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: Culicidae: Culicidae: Nazwa zwyczajowa: mosquitoes Etap rozwoju: osobniki dorosłe Nazwa naukowa: Ixodidae: Ixodidae: Nazwa zwyczajowa: ticks Etap rozwoju: osobniki dorosłe
Obszar(y) zastosowania	użytkowanie na zewnątrz Na zewnątrz pomieszczeń. Produkt odstraszający kleszcze i komary do stosowania na odsłoniętą skórę człowieka tylko w klimacie umiarkowanym. Produkt nie jest przeznaczony do użycia w strefach tropikalnych.
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: inne: - Szczegółowy opis: Rozpylić bezpośrednio na odsłoniętą skórę i rozprowadzić płyn dłonią. Stosować produkt na odsłoniętą skórę twarzy, dłoni, ramion, nóg i stóp. W razie potrzeby (zauważalne osłabienie działania odstraszającegoowady) aplikację można powtórzyć nie przekraczając dozwolonej ilości aplikacji. Stosować maksymalnie:• 3 razy dziennie u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia,• 2 razy dziennie u dzieci pomiędzy 2-12 rokiem życia, • 1 raz dziennie u dzieci pomiędzy 1-2 rokiem życia. Nie stosować u dzieci poniżej 1 roku życia. Produkt chroni przed komarami do 8 godzin, a kleszczamido 12 godzin po aplikacji. Produkt należy stosować w sezonie letnim, czyli okresie wzmożonej aktywności niepożądanych organizmów.
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: - Rozcieńczenie (%): - Liczba i harmonogram aplikacji: -
Kategoria(-e) użytkowników	ogół społeczeństwa (nieprofesjonaliści)
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka (HDPE) z pompką rozpylającą z zatyczką o pojemności od 25 ml do 750 ml.

-
- 4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania**
 - 4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania**
 - 4.1.3. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania**
 - 4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach**
 - 4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania**
 - 4.1.6. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania**

Rozdział 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA¹

5.1. Instrukcje stosowania

- Produkt nie jest przeznaczony do użycia w strefach tropikalnych.
- Rozpylić bezpośrednio na odsłoniętą skórę i rozprowadzić płyn dłonią. Stosować produkt na odsłoniętą skórę twarzy, dłoni, ramion, nóg i stóp.
- Nie stosować bezpośrednio na twarz, nanosić za pomocą dłoni omijając okolice oczu i ust.
- Unikać kontaktu produktu z oczami oraz uszkodzoną lub podrażnioną skórą.
- Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 1 roku życia.
- W przypadku dzieci w wieku 1-12 lat, produkt powinien być aplikowany przez dorosłych. Nie stosować na dłonie dzieci.
- Stosować produkt odpowiedzialnie, z zachowaniem ostrożności podczas stosowania u dzieci.
- Stosować maksymalnie 3 razy dziennie u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia, 2 raz dziennie u dzieci pomiędzy 2-12 rokiem życia, raz dziennie u dzieci pomiędzy 1-2 rokiem życia.
- Nie stosować pod ubraniem.
- Nie stosować na ubranie.
- Stosować produkt na odsłoniętą skórę.
- Produkt stosować na zewnątrz pomieszczeń lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Czynniki takie jak temperatura i wilgotność powietrza oraz potliwość skóry mogą mieć wpływ na skuteczność produktu. Po kąpieli należy powtórnie zastosować produkt.
- Aplikować ponownie wyłącznie kiedy zauważono wyraźny spadek skuteczności, nie później niż 10 godzin po pierwszej aplikacji.
- Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z materiałami syntetycznymi (np. ubranie). Chronić materiały syntetyczne podczas aplikacji produktu.
- Korzystanie z produktów do opalania lub innych kosmetyków po użyciu produktu znacznie obniża jego skuteczność.
- Produkt nie jest przeznaczony do stosowania na skórę zwierząt.

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

- Przed zastosowaniem produktu należy przeczytać etykietę.
- Chronić przed dziećmi.
- Nie wdychać rozpylonego produktu.
- Nie stosować bezpośrednio na twarz, nanosić za pomocą dłoni omijając okolice oczu i ust.
- Produkt stosować na zewnątrz pomieszczeń lub w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.
- Nanosić produkt wyłącznie na twarz, dłonie, ramiona, nogi i stopy. Nie stosować na całe ciało.
- W przypadku dzieci w wieku 1-12 lat, produkt powinien być aplikowany przez dorosłych. Nie stosować na dłonie dzieci.
- Nie stosować produktu pod ubraniem.
- Aby ograniczyć ukąszenia komarów zaleca się stosowanie ochrony mechanicznej, takiej jak odpowiednie ubranie i moskitiery.
- Powiadomić właściciela pozwolenia, jeśli produkt jest nieskuteczny.
- Nie stosować produktu w miejscach, w których może on mieć kontakt z żywnością, wodą przeznaczoną do spożycia, paszą, przyborami mającymi kontakt z żywnością.
- Umyć ręce przed jedzeniem. Unikać kontaktu spryskanej skóry z żywnością.

¹Instrukcje stosowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych zezwoleniem.

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Skutki uboczne:

Podrażnienie oczu.

Pierwsza pomoc:

Połknięcie: natychmiast podać osobie poszkodowanej wodę do picia (najwyżej 2 szklanki). Skonsultować się z lekarzem.

Wdychanie: zapewnić dostęp do świeżego powietrza.

Kontakt z oczami: natychmiast przepłukać dużą ilością wody. Zasięgnąć porady okulisty.

Osobiste środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury postępowania w sytuacjach nagłych:

Zalecenia dla osób nienależących do personelu ratowniczego: nie wdychać oparów, aerozoli. Unikać kontaktu z substancją. Zapewnić odpowiednią wentylację. Ewakuować siebie lub osobę poszkodowaną z zagrożonego obszaru. Przestrzegać procedur postępowania w sytuacjach nagłych. Skonsultować się z lekarzem.

Środki ochrony środowiska:

- Nie dopuścić do zanieczyszczenia gleby, wody powierzchniowej i kanalizacji produktem lub opakowaniem po produkcie.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

- Opakowania po produkcie, pozostałości produktu należy usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze poniżej 40 oC, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Przechowywać z dala od wysokich temperatur, źródeł zapłonu i otwartego ognia. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu wyładowaniu. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Długość okresu przechowywania: do 18 miesięcy od daty produkcji.

Rozdział 6. INNE INFORMACJE

Kategoria zagrożenia Flam. Liq. 3
Eye Irrit. 2

Piktogram GHS i hasło ostrzegawcze

Uwaga GHS07, GHS02