

# Sommarju tal-karatteristiċi tal-prodott għal prodott bijoċidali

**Isem tal-prodott:** Dip-io 2500

**Tip(i) ta' prodott:** TP 03 - Iġjene veterinarja

**Numru tal-awtorizzazzjoni:** EU-0018397-0000

**Numru ta' referenza tal-assi  
R4BP 3:** EU-0018397-0001

## **Werrej**

Informazzjoni Amministrattiva	1
1.1. Isem kummerċjali tal-prodott	1
1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni	2
1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali	2
1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)	3
2. Kompożizzjoni u formulazzjoni tal-prodott	4
2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompożizzjoni tal-prodott bijoċidali	4
2.2. Tip ta' formulazzjoni	5
3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni	5
4. Użu(ijet) awtorizzati	5
5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu	7
5.1. Istruzzjonijiet għall-użu	7
5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju	8
5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent	8
5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu	8
5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħażin	9
6. Informazzjoni oħra	9

## Informazzjoni Amministrattiva

### 1.1. Isem kummerċjali tal-prodott

Dip-io 2500  
JOD DIP  
IODERM PSP  
DERMINO FR  
Iododip  
IODEX EXTRA  
Iodystrong  
DERMIODE  
INO IODE EPAIS  
INO STAR +  
IODACTIV 2500  
IODIUM BX2500  
Usual Iod Post  
ASiRAL Dip Coat  
IODOCAN EXTRA  
UDDER PLUS  
PRIMADIODE  
CERTIODE EPAIS  
IODIPACK GEL  
HELIO IODE EPAIS  
VAGEL  
GELAPIS ACTIV  
IOSAPIS GEL  
ZENCARE FLASH  
REPROGEL  
DERMADINE +  
KRONI Jod Dipp 2500  
WÜBBELMANN JOD DIP  
Iodine Cleaner&Sanitizer  
MUNGIFILM  
ZEP FS FILMIODINE NIPPLE NP

IODOFILM  
EMPRASAN UDDER SHIELD  
ANGLIA FARMERS IO-FILM  
BARRICADE  
STANTON IODOFILM  
WYNNSAN IOFILM TEAT DIP

## 1.2. Detentur tal-awtorizzazzjoni

Isem u indirizz tad-detentur ta' awtorizzazzjoni	Isem	HYPRED SAS
	Indirizz	55, boulevard Jules Verger 35803 DINARD Franza
Numru tal-awtorizzazzjoni	EU-0018397-0000 1-1	

Numru ta' referenza tal-assi R4BP 3

Data tal-awtorizzazzjoni

Data ta' skadenza tal-awtorizzazzjoni

EU-0018397-0001
11/10/2018
30/09/2028

## 1.3. Manifattur(i) tal-prodotti bijoċidali

<b>Isem tal-manifattur</b>	HYPRED SAS - KERSIA Group
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	55, Boulevard Jules Verger - BP10180 35803 DINARD Franza
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	HYPRED SAS - KERSIA Group - 55, Boulevard Jules Verger - BP10180 35803 DINARD Franza
	KERSIA POLSKA SP. Z O.O. NIEPRUSZEWO, KASZTANOWA 4 64320 Buk Polonja
	KERSIA IBERICA S.L Pol. Miguel Eguía C/Zarapuz s/n 31200 ESTELLA – NAVARRA Spanja
	KERSIA DEUTSCHLAND GmbH Marie-Curie-Straße 23 53332 Bornheim – Sechtem Germanja
	HYPRED Italia s.r.l. - KERSIA Group - Strada Montodine-Gombito Loc. Cà Nova 26010 Ripalta Arpina CR Italja
	AG France S.A.S – KERSIA Group - Zone Industrielle Le Roineau 72500 VAAS Franza
	KERSIA DEUTSCHLAND GmbH - OBERBRÜHLSTRÄBE 16-18 87700 MEMMINGEN Germanja
	KERSIA AUSTRIA GmbH - PFONGAUERSTRÄBE 17 5202 NEUMARKT AM WALLERSEE Awstrija
	Kilco Holdings Ltd – KERSIA Group - Broomhouses 2 Industrial Estate, Old Glasgow Road DG11 2SD LOCKERBIE Ir-Renju Unit
	Kilco (International) Ltd – KERSIA Group - 1A Trench Road Mallusk, Newtownabbey BT36 4TY CO ANTRIM Irlanda
	Medentech Ltd – KERSIA Group - Clonard Road Y35Y7WY WEXFORD Irlanda

#### 1.4. Manifattur(i) tas-sustanza(i) attiva(i)

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	COSAYACH : SCM Cía. Cosayach Minera Negreiros, Rut. N°96.625.710-5
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Terrenos de Elena S/N Huara, Región de Tarapacá Čili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Mined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros, S.C.M. Cosayach Soledad. Refined at : S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Refined at: S.C.M. Cía. Minera Negreiros. Pozo Almonte Čili Pozo Almonte/ Soledad Čili

<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	ACF MINERA SA
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	San Martín 499 Iquique Čili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Faena Lagunas KM. 1.722 Ruta A-5, Pozo Almonte Čili
<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	SOCIEDAD QUIMICA y MINERA SA
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	Los Militares 4290 SANTIAGO DE CHILE Čili
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Pedro de Valdivia (PV) Route B 180 Antofagasta Čili
	Nueva Victoria (NV) Route 5 North, Km 1925 Pozo Almonte Čili
<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	ISE Chemicals Corporation
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	3-1, Kyobashi 1-Chome Chuo-ku Tokyo Ģappun
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Shirasato Plant 3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City, Chiba Ģappun
<b>Sustanza attiva</b>	1319 - Jodju
<b>Isem tal-manifattur</b>	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd
<b>Indirizz tal-manifattur</b>	661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Ģappun
<b>Post ta 'siti ta' manifattura</b>	Chiba Plant, 2508 Minami Hinata 299-4205 Shirako-Machi, Chosei-Gun, Chiba Ģappun

## 2. Kompožizzjoni u formulazzjoni tal-prodott

### 2.1. Informazzjoni kwalitattiva u kwantitattiva dwar il-kompožizzjoni tal-prodott bijoċidali

Isem komuni	Isem IUPAC	Funzjoni	Numru CAS	Numru KE	Kontenut (%)
Jodju		Sustanza attiva	7553-56-2	231-442-4	0,25
Alkoħol, C12-14, etoxilat (proporzjon molari medju ta' 11 mol EO)	Poly(oxy-1,2-ethanediyl), -C12-14- (b'numru biż-żewġ) -alkyl-hydroxy	Sustanza mhux attiva	68439-50-9		2,697

## 2.2. Tip ta' formulazzjoni

AL - Kwalunkwe likwidu ieħor

## 3. Dikjarazzjonijiet ta' Periklu u prekawzjoni

### Dikjarazzjonijiet dwar Periklu

Jagħmel irritazzjoni serja lill-għajnejn.

Jagħmel īxsara lill-organiżmi akkwatiċi b'mod li jħalli effetti dejjiema.

### Dikjarazzjonijiet dwar Prekawzjoni

Żommu 'i bogħod minn fejn jistgħu jilhqqu it-tfal.

Aħsel idejn sew wara li timmaniġġjah.

Ilbes ingwanti protettivi.

Ilbes ilbies protettiv.

Ilbes protezzjoni ghall-ghajnejn.

JEKK JIDĦOL FL-GHAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Neħhi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk ikun hemm u jkunu faċli biex tneħħihom. Kompli laħlaħ.

Jekk l-irritazzjoni ta' l-ghajnejn tibqa': Ikkonsulta tabib.

## 4. Użu(ijet) awtorizzati

### 4.1 deskrizzjoni użu

#### Użu 1 - Use # 1.1 – Prodotti ta' applikazzjoni permezz tal-immersjoni - lesti għall-użu

##### Tip ta' Prodtt

TP 03 - Iġjene veterinarja

##### Meta rilevanti, deskrizzjoni eżatta tal-użu awtorizzat

-

<b>Organizmu/Organizmi fil-mira (inkluz l-istadju ta' žvilupp)</b>	<p>isem xjentifiku: Bacteria isem komuni: Bacteria istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Yeasts isem komuni: Yeasts istadju iżvilupp: ebda data</p> <p>isem xjentifiku: Algae isem komuni: Algae istadju iżvilupp: ebda data</p>
<b>Qasam tal-użu</b>	<p>Indoor</p> <p>Indoor Diżinfettar tal-bzieżel tal-annimali li jiproduċu l-ħalib b'iddippjar, fowm jew bexx qabel l-ħlib</p> <p>Metodu: Dippjar Deskrizzjoni dettaljata:</p> <p>Diżinfettar manwali jew awtomatizzat tal-bzieżel b'dippjar wara l-ħlib.</p> <p>Tazza għad-dippjar jew magna awtomatizzata għad-dippjar.</p>
<b>Rata(i) u frekwenza tal-applikazzjoni</b>	<p>Rata ta' Applikazzjoni: - baqar u bufli (3 sa 10ml: 5 ml rakkomandat) - nagħaq (1.5 sa 5 ml: 1.5 ml rakkomandat) - mogħoż (2.5 sa 6 ml: 2.5 ml rakkomandat) Dilwizzjoni (%): 0 Numru u hin tal-applikazzjoni: Frekwenza: 2 sa 3 darbiet kuljum</p>
<b>Kategorija(i) tal-utenti</b>	<p>professjonalni</p> <p>HDPE JERRYCAN 5, 10, 22 L HDPE DRUM 60, 120, 220 L KONTENITUR TAL-HDPE 1000L</p>

#### 4.1.1 Uža speċifici istruzzjonijiet ghall-użu

#### **4.1.1 Uža speċifici istruzzjonijiet għall-użu**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

#### **4.1.2 Miżuri ta 'mitigazzjoni tar-riskji speċifici għall-użu**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

#### **4.1.3 Fejn speċifika għall-użu, il-partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet l-ewwel għajnuna u miżuri ta 'emerġenza biex jipproteġu l-ambjent**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

#### **4.1.4 Fejn speċifika għall-użu, l-istruzzjonijiet għar-riġi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħi**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

#### **4.1.5 Fejn speċifika għall-użu, il-kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħbi kundizzjonijiet normali tal-ħżejj**

Ara l-istruzzjonijiet ġenerali għall-użu ta' meta SPC 1

### **5. Direzzjonijiet ġenerali għall-użu**

#### **5.1. Istruzzjonijiet għall-użu**

Dejjem aqra t-tikketta jew il-fuljett qabel l-užu u segwi l-istruzzjonijiet kollha pprovdui.  
Il-prodott għandu jinġieb f'temperatura oħla minn 20°C qabel l-užu.

Huwa rrakkomandat l-užu ta' pompa tad-dożajg għall-mili tal-prodott fit-tagħmir tal-applikazzjoni.  
Imla t-tazza tad-dippjar manwalment jew awtomatikament bil-prodott lest biex jintuża.  
Applika billi tiddippja manwalment jew awtomatikament fuq il-bzieżel tal-annimal fuq it-tul kollu tal-beżżejla wara l-ħlib.  
- baqar u buffi (3 sa 10ml: 5 ml rakkomandat)  
- nagħaq (1.5 sa 5 ml: 1.5 ml rakkomandat)  
- mogħoż (2.5 sa 6 ml: 2.5 ml rakkomandat)  
Halli l-prodott sal-ħlib li jkun imiss. Żomm il-baqar wieqfa sakemm il-prodott ikun nixef (mill-inqas 5 minuti).  
Fil-ħlib li jmiss, uža l-metodu tat-tindif u l-ħasil tal-bzieżel b'mod sistematiku qabel ma twaħħal l-apparat tal-ħlib.  
Fejn meħtieġ, irrepeti l-applikazzjoni wara kull ġelba.  
Naddaf l-apparat tal-applikazzjoni regolarmen b'ilma shun.

## 5.2. Miżuri ta' 'mitigazzjoni ta' riskju

Ilbes il-protezzjoni tal-ġħajnejn.  
F'każ li huwa meħtieġ diżinfettar kemm qabel il-ħlib u anka wara l-ħlib, jenħtieġ li jiġi kkunsidrat l-užu ta' prodott bijoċidali ieħor li ma fihx jodju għad-diżinfettar ta' qabel il-ħlib.

## 5.3. Partikolaritajiet tal-effetti diretti jew indiretti, l-istruzzjonijiet tal-ewwel għajnuna u l-miżuri ta' emerġenza biex jiproteġu l-ambjent

Nehħi l-ħwejjeġ u ż-żraben ikkontaminati minnufih. Aħsilhom qabel ma tilbishom mill-ġdid.

**STRUZZJONIJIET TAL-EWWEL GĦAJNUA**  
- Fil-każ ta' inalazzjoni: Ohroġ għall-arja friska.  
- Fil-każ ta' kuntatt mal-ġilda: Aħsel bl-ilma.

- Fil-każ ta' kuntatt mal-ġħajnejn:  
JEKK FL-GħAJNEJN: Laħlaħ b'attenzjoni bl-ilma għal diversi minuti. Nehħi l-lentijiet tal-kuntatt, jekk preżenti u faċli biex tagħmilha. Kompli bit-tħalli.  
Jekk l-irritazzjoni tal-ġħajnejn tippersisti: Ikseb parir mediku/attenzjoni medika.

- Fil-każ ta' ingestjoni: Laħlaħ il-ħalq. TIPPROVOKAX ir-remettar. Ikseb parir mediku.  
Irreferi għall-iskeda tad-data tas-sigurta disponibbi għall-utent professjonal: fiha numru tat-telefown tal-emerġenza.

Tixrid kbir: Immarka, żomm b'assorbent inert u ppompja ftank ta' emerġenza. Żomm f'kontenituri xierqa, immarkati sew u magħluqa għar-rimi. Qatt tpoġġi lura t-tixrid f'kontenituri oriġinali għall-užu mill-ġdid.

## 5.4. Istruzzjonijiet għar-rimi sikur tal-prodott u l-ippakkjar tiegħu

Fl-aħħar tat-trattament, armi l-prodott mhux użat u l-imballaġġ skont ir-rekwiżiti lokali. Il-prodott użat jista' jiġi fflaxxjat fid-drenaġġ municipali jew jintrema fid-depożitu tad-demel skont ir-rekwiżiti lokali. Evita r-rilaxx f'impjant ta' trattament ta' ilma wieħed.  
Is-sriewet tal-karti użati għat-tnejha tal-prodott u t-tnejha tal-bzieżel jintremew fl-iskart normali u domestiku.

## **5.5. Kundizzjonijiet tal-ħażna u l-ħajja fuq l-ixkaffa tal-prodott taħt kundizzjonijiet normali tal-ħžin**

Żmien kemm idum tajjeb: Sentejn fil-HDPE  
Taħżinx ftemperatura oħla minn 30°C.

## **6. Informazzjoni oħra**