

Biocīda raksturojuma kopsavilkums

Produkta nosaukums: Protect odu un ērcu repelents aerosols

Produkta veids(-i): 19 pv - Repelenti un atraktanti

Atļaujas numurs: LV/2018/MR/001

**Biocīdu reģistra vienuma
atsauces numurs (R4BP 3):** LV-0018380-0000

Saturs

Administratīvā informācija	1
1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums	1
1.2. Atļaujas turētājs	1
1.3. Biocīdu ražotājs(-i)	1
1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)	1
2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids	2
2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu	2
2.2. Preparatīvais veids	2
3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi	2
4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)	3
5. Vispārējie norādījumi par lietošanu	5
5.1. Lietošanas instrukcija	5
5.2. riska samazināšanas pasākumi	5
5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai	5
5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu	6
5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos	6
6. Cita informācija	6

Administratīvā informācija

1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums

Protect odu un ērcu repelents aerosols

1.2. Atļaujas turētājs

Atļaujas turētāja nosaukums un adrese	Nosaukums	Bábolna Bioenvironmental Centre Private Limited Company
	Adrese	Szállás u. 6. H-1107 Budapest Ungārija
Atļaujas numurs	LV/2018/MR/001	
Biocīdu reģistra vienuma atsauces numurs (R4BP 3)	LV-0018380-0000	
Atļaujas piešķiršanas datums	08/01/2018	
Atļaujas derīguma termiņš	31/12/2025	

1.3. Biocīdu ražotājs(-i)

Ražotāja nosaukums	Bábolna Környezetbiológiai Központ Kft.
Ražotāja adrese	Szállás utca 6. 1107 Budapest Ungārija
Ražotnes atrašanās vieta	Dr. Köves János utca 1-3. 2943 Bábolna Ungārija

1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

Aktīvā viela	23 - N,N-dietil-meta-toluamīds
Ražotāja nosaukums	Vertellus™ Performance Materials Inc..
Ražotāja adrese	201 N. Illinois Street, Suite 1800 IN 46204 Indianapolis Amerikas Savienotās Valstis
Ražotnes atrašanās vieta	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Amerikas Savienotās Valstis

2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids

2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
N,N-dietil-meta-toluamīds	N,N-diethyl-m-toluamide	Aktīvā viela	134-62-3	205-149-7	19,898

2.2. Preparatīvais veids

AE - Aerosola izsmidzinātājs

3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi

Bīstamības apzīmējums	<p>Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols.</p> <p>Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt</p> <p>Izraisa nopietnu acu kairinājumu.</p> <p>Satur apelsīnu terpēnu. Var izraisīt alerģisku reakciju.</p>
Drošības prasību apzīmējumi	<p>Sargāt no bērniem.</p> <p>Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. – Nesmēķēt.</p> <p>Neizsmidzināt uz atklātas uguns vai citiem aizdegšanās avotiem.</p> <p>Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.</p>

IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.

Ja acu iekaisums nepāriet: Lūdziet palīdzību speciālistiem.

Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C /122°F.

Uzglabāt temperatūrā, kas nepārsniedz 45 °C/113 °F. Turēt vēsumā.

4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)

4.1 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 1 - repelents

Produkta veids(-i)	19 pv - Repelenti un atraktanti
Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts	Produktu izsmidzina uz neapsegta ādas vienmērīgā, plānā slānī.
Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)	Zinātniskais nosaukums: Culicidae: Vispārpieņemtais nosaukums: Odi Attīstības stadija: pieauguši indivīdi Zinātniskais nosaukums: Ixodidae: Vispārpieņemtais nosaukums: Ērces Attīstības stadija: kāpuri, nimfas un pieauguši indivīdi
Lietošanas joma (-s)	Ārpus telpām ārpus
Lietošanas metode(-es)	Metode: Manuāla lietošana sīks apraksts: Produktu lieto posmkāju kodienu atvairīšanai. Produkts jāizsmidzina uz neapsegta, atklāta ādas vienmērīgā, plānā slānī.
Lietošanas deva(-as) un biežums	Lietošanas deva: Repelentu uzklāt plānā slānī (1,66 mg/cm ²). 1 grams repelenta jāuzklāj uz 600 cm ² ādas virsmas (600 cm ² platība atbilst pieauguša cilvēka apakšdelma ādas virsmas laukumam). Atšķaidīšana (%): - Lietošanai nepieciešmais skaits un laiks: Produktu var lietot 1-2 reizes dienā. Produkts atbaida odus 7 stundas. Tas ir piemērots arī Āzijas tīģerimokītu (<i>Aedes albopictus</i>) atbaidīšanai. Produkts atbaida ērces 2 stundas Apstrādi ieteicams atkārtot pēc šādiem laika periodiem, taču ne biežāk kā divas reizes 24 stundu laikā.

Lietotāju kategorija(-as)

Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai)

Iepakojuma izmēri un materiāls

Iepakojuma izmēri un iepakojuma materiāls Aerosola dozators (metāla balons, iekšējais pārklājums: pigmentēts epoksīda fenols (sveķi), kas atbilst PPG 3936-403/A specifikācijai).

75 ml (51 g), 100 ml (68 g), 150 ml (102 g), 175 ml (119 g) 200 ml (136 g)

4.1.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

-

4.1.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

-

4.1.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

-

4.1.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

-

4.1.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

-

5. Vispārējie norādījumi par lietošanu

5.1. Lietošanas instrukcija

Rūpīgi sakratiet pudeli, pēc tam izsmidziniet produktu uz atklātās ādas no 2-5 cm attāluma. Repelentu uz ādas vienmērīgi izlīdziniet ar roku.

Ievērojiet ieteicamās uzklāšanas devas.

Aizsardzības laiku var samazināt svišana, roku mazgāšana, berzēšana, augsta temperatūra (>30 °C), vēja ātrums un citi faktori.

Ja apstrāde nav efektīva, informējiet atļaujas turētāju.

5.2. riska samazināšanas pasākumi

Lai mazinātu repelenta lietošanas nepieciešamību, uzturoties ārpus telpām, nēsājiet apģērbu ar garām piedurknēm.

Lai repelentu uzklātu uz sejas, apsmidziniet plaukstu un pēc tam repelentu manuāli uzklājat uz vaigiem. Parūpējieties, lai repelents nenonāktu acīs vai mutē. Lai repelentu uzklātu uz bērna ādas, repelents jāuzsmidzina uz plaukstām un jāuzklāj manuāli. Produktu neuzklājat uz bērnu rokām. Produktu neuzklājat uz jutīgām ādas zonām un uz kairinātas vai ievainotas ādas.

Produktu nedrīkst uzklāt biežāk nekā divas reizes dienā. Bērniem, kas vecāki par 9 gadiem, produktu nedrīkst uzklāt biežāk kā vienu reizi dienā. Bērni, kas jaunāki par 9 gadiem, nedrīkst lietot produktu. Grūtniecēm un ar krūti barojošām māmiņām arī jāatturas no produkta lietošanas.

Bērni vecumā no 9 līdz 12 gadiem produktu drīkst lietot pieaugušo uzraudzībā. Patērētājiem nav ieteicams būt pakļautiem produkta ietekmei ilgāk par 8 h vienā dienā neatkarīgi no uzklāšanas reīžu skaita. Pēc atgriešanās telpās, kad repelenta ietekme vairs nav nepieciešama, vai arī parādās ādas kairinājums, repelents jānomazgā ar ūdeni.

Pēc uzklāšanas un pirms ēdienreizēm jānomazgā rokas. Izvairīties no repelenta saskares ar pārtiku, dzīvnieku barību un traukiem.

Sargāt no bērniem. (Produkts satur rūgtinošu vielu, kas nepieļauj nejaušu norīšanu.)

Preparāts nav piemērots uzklāšanai uz matiem vai uz apģērba. Jāizvairās no saskares ar plastiskiem materiāliem (piemēram, brillēs, stikls, sintētiskie audumi, mākslīgā āda, krāsas, lakas utt.). Produktu nav ieteicams lietot kopā ar citiem biocīdiem produktiem vai saules aizsardzības līdzekļiem.

Lai produkta uzklāšanas laikā samazinātu augsnes un vides piesārņojumu, pēc iespējas samazināt nopilēšanu. Ja iztecējis lielāks produkta daudzums, piesārņojumu savākt ar sausām smiltīm, zāģskaidām vai citu piemērotu materiālu.

5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Ielpojot: Cietušo personu nogādājiet svaigā gaisā un ķermeni novietojiet tādā stāvoklī, kas nodrošina vieglu ieelpošanu. Ja simptomi nepāriet, vērsties pēc medicīniskas palīdzības.

Iekļūstot acīs: Turēt acu plakstiņus atvērtus un skalot ar ūdeni vai acu skalošanas šķīdumu. Izņemt kontaktlēcas, ja to var izdarīt, un turpināt skalot vairākas minūtes. Ja redze pasliktinās vai parādās jebkādi paliekoši simptomi, sazināties ar oftalmologu.

Norišanas gadījumā: Sazinieties ar ārstu.

Ādas kairinājums:
Ja jutīgām personām rodas ādas iekaisums, vai produkts nokļuvis uz gļotādām vai brūcēs: mazgāt ādu ar lielu daudzumu ūdens. Ja parādās simptomi, sazinieties ar ārstu.

Jebkurā ārkārtas situācijā, vērsties pēc medicīniskās palīdzības, saglabāt produkta etiķeti un uzrādīt to ārstam.

5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Nelietot produkta iepakojumu atkāroti. Izvairīties no augsnes, gruntsūdeņu piesārņošanas, produktu neizliet izlietnē vai kanalizācijā. Ievērot vietējos atkritumu pārvaldības noteikumus.

5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

Produkts jāuzglabā oriģinālajā iepakojumā no saules gaismas aizsargātā, sausā un vēsā vietā (temperatūra zem 45 C).
Uzglabāšanas laiks: 2 gadi

6. Cita informācija

-