

NL

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN

Maxforce Quantum

Productsoort(en)

PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Toelatingsnummer: NL-0011349-0000

Toelatingsnummer in R4BP: NL-0011349-0000

Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	Maxforce Quantum
----------------------	------------------

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
	Adres	1, place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON Frankrijk
Toelatingsnummer		NL-0011349-0000
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		NL-0011349-0000
Toelatingsdatum		03/10/2017
Vervaldatum		16/05/2034

1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	2022 Environmental Science FR S.A.S.
Adres van de fabrikant	16 rue Jean-Marie Leclair – CS 90106 69266 Lyon Frankrijk
Productielocaties	Bayer S.A.S/ Environmental Science site 1 ZI Nord 02250 Marle sur Serre Frankrijk

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	imidacloprid
Naam van de fabrikant	Bayer AG
Adres van de fabrikant	Industrial Operations, Alfred Nobel-Strasse D-40789 Monheim am Rhein Duitsland
Productielocaties	Bayer AG site 1 Chempark D-41538 Dormagen Duitsland

Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloro pyridin-3-yl) met hyl]-N-nitroimid azolidin-2-imine	werkzame stof	138261-41-3	428-040-8	0,03 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering

RB Lokmiddel (klaar voor gebruik)

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	P273: Voorkom lozing in het milieu. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P501: Inhoud afvoeren naar een inzamelingspunt voor gevaarlijk afval in overeenstemming met de geldende regelgeving . P501: Verpakking afvoeren naar een inzamelingspunt voor gevaarlijk afval in overeenstemming met de geldende regelgeving .

Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1. Professioneel buiten

Productsoort	PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insecticide
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Lasius niger</i> Triviale naam: overig: Zwarte wegmier Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren
Toepassingsgebied(en)	gebruik buiten Alleen voor terrassen, stoepen, patio's, ingangen van loodsen & garages, openbaar (bijv. ziekenhuizen, verpleeghuizen)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Alleen voor gebruik buitenshuis. Alleen voor gebruik voor nesten op verharde gronden. Het product wordt direct op de nestingang aangebracht als het nest zich op verharde gronden bevindt (bijv. geplaveide vloer).
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Injecteer 2 g product rechtstreeks in de nestingang. Verdunning (%): - Aantal en timing van de toepassing: Opnieuw toepassen als het lokaas is geconsumeerd. Maximaal 11 toepassingen per jaar.
Categorie/categorieën gebruikers	getrainde professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Kunststof patroon/spuit (PP patroon met PE punt en stopper), Ø25,7 * 118 mm (20 – 30 g)

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

De geldruppels mogen buitenshuis alleen op verharde oppervlakken worden aangebracht (niet op de kale grond).

Plaats het product ontoegankelijk voor niet-doeldieren. Breng dit biocide rechtstreeks aan op/in mierennesten. Bescherm tegen bijen en het weer door het af te dekken, bijvoorbeeld met een bloempot of een tegel, zodat mieren nog steeds toegang hebben tot het lokaas. Bij gebruik rond gebouwen, niet toepassen in de buurt van afvoeren. Als de behandelde zone is aangesloten op regenwateropvang of riolering, alleen gebruiken op plaatsen die niet onder water kunnen komen of nat kunnen worden, d.w.z. op plaatsen beschermd tegen regen, overstromingen en schoonmaakwater.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

zie de algemene gebruiksinstructies.

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

zie de algemene gebruiksinstructies.

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

zie de algemene gebruiksinstructies.

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

zie de algemene gebruiksinstructies.

4.2. Beschrijving van het gebruik

Tabel 2. Professioneel indoor

Productsoort	PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insecticide
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Tapinoma melanocephalum (TAPIME) Triviale naam: overig: Spookdraaigatje Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren Wetenschappelijke naam: Monomorium pharaonis Triviale naam: overig: Faraomier Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Industriële/commerciële ruimtes, huishoudens/privéruimtes, keukens, woonkamers & kelders, openbare ruimtes (bijv. ziekenhuizen, verpleeghuizen)
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Het product wordt aangebracht langs mierenpaden.
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 1 geldruppel van 200 mg/m ² of 1 geldruppel van 200 mg/m mierenpad (een geldruppel met 1 cm diameter = 200 mg).

	Verdunning (%): - Aantal en timing van de toepassing: Opnieuw toepassen als het lokaas is geconsumeerd. Maximaal 11 toepassingen per jaar.
Categorie/categorieën gebruikers	getrainde professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Kunststof patroon/spuit (PP patroon met PE punt en stopper), Ø25,7 * 118 mm (20 – 30 g)

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Zie de algemene gebruiksinstructies.

4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zie de algemene gebruiksinstructies.

4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie de algemene gebruiksinstructies.

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie de algemene gebruiksinstructies.

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie de algemene gebruiksinstructies.

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING¹

5.1. Gebruiksaanwijzingen

Het product wordt aangebracht met een geschikte gelapplicator. Als de behandeling voltooid is, verwijder dan de lege cartridge en gooi hem weg. Als de cartridge slechts gedeeltelijk is gebruikt, verwijder hem dan uit de applicator, sluit hem af met de bijgeleverde afsluitdop en bewaar hem zoals aangegeven.

Lees voor gebruik altijd het etiket of de bijsluiters en volg alle instructies op.

Gebruik de producten met de aanbevolen doses en intervallen.

Verwijder vóór de behandeling alle natuurlijke voedselbronnen voor mieren (afval, etensresten...) uit de zone waar de plaag aanwezig is om de opname van de gel te bevorderen.

Het gebruik van biociden kan gecombineerd worden met andere saneringsmaatregelen.

Breng het product niet aan op absorberende oppervlakken.

Breng het product aan uit de buurt van direct zonlicht of warmtebronnen (plaats het bijvoorbeeld niet onder een radiator).

Controleer de lokaaspunten eenmaal per week. Controleer tijdens inspecties het behandelde gebied en breng indien nodig een nieuwe dosis gel aan.

Merkbare vermindering van mieren wordt verwacht binnen 4 weken. De werkzaamheid is alleen bewezen tegen volwassen werksters, niet tegen het hele nest.

Monitor moeilijk te bestrijden plaagdierpopulaties om de eerste verminderingen van gevoeligheid voor de werkzame stof in dit biocide te detecteren. Informeer de toelatingshouder als de behandeling niet effectief is.

Om het optreden van resistentie tegen een werkzame stof te voorkomen, moeten producten met verschillende werkingsmechanismen elkaar afwisselen en moet veelvuldig herhaald gebruik van dezelfde werkzame stof worden vermeden.

Gebruik geen producten met neonicotinoïden (d.w.z. acetamiprid, clothianidin, dinotefuran, imidacloprid, thiamethoxam) als werkzame stof(fen) voor vervolgbehandelingen in het geval waar resistentie de effectiviteit vermindert.

Vermijd continu gebruik van producten.

Als de plaag niet onder controle is, kan een nieuwe toepassing noodzakelijk zijn.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Niet rechtstreeks gebruiken op of in de buurt van voedingsmiddelen, diervoeder, drinkwater of dranken, of op oppervlakken of gebruiksvoorwerpen die in direct contact kunnen komen met voedingsmiddelen, diervoeder, drinkwater of dranken en vee/dieren.

Plaats product / lokaas buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldieren.

Buiten bereik van kinderen en niet-doeldieren/huisdieren houden.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

BIJ INSLIKKEN: Bij symptomen een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL), óf raadpleeg een arts of het Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE HUID: Was de huid met water. Bij symptomen een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL), óf raadpleeg een arts of het Antigifcentrum (BE).

BIJ CONTACT MET DE OGEN: Indien symptomen optreden, spoel met water. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Een arts raadplegen die contact kan opnemen met het NVIC (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum) (NL), óf raadpleeg een arts of het Antigifcentrum (BE).

INADEMING niet van toepassing.

¹De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Verontreinig geen beken, rivieren of waterwegen met het product of gebruikte verpakkingen.

EWC: 200119 - Europese afvalcode: pesticiden (alleen veiligheidsinformatieblad)

EWC 150110 - Europese afvalcode: Verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd (alleen SDS)

Ongebruikt product niet op de grond, in waterlopen, in leidingen (van gootsteen, toiletten enz.) of in het riool lozen.

Gooi ongebruikt product, de verpakking en al het andere afval weg volgens de plaatselijke voorschriften.

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Niet bewaren in de buurt van voedsel, drank en diervoeder.

Bewaren in oorspronkelijke verpakking.

Op een koele, droge, goed geventileerde plaats bewaren.

Beschermen tegen vorst.

Verwijderd van licht bewaren.

Houdbaarheid tot 36 maanden.

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

Dit product bevat imidacloprid dat gevaarlijk is voor bijen.
Het product bevat een bitterstof.