

ΕΛ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

AUTAN PROTECTION PLUS SPRAY

Τύπος(οι) προϊόντος

PT19: Απωθητικά και προσελκυστικά

Αριθμός άδειας: ΤΠ19-0254

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: GR-0010767-0000

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Autan Max Autan Protection Plus Spray Autan Multi insect Dry Spray Autan Tropical Dry Spray Autan Sport Dry Spray Off! Multi insect Dry Spray Off! Tropical Dry Spray Off! Sport Dry Spray Autan Tropical Autan Max Dry Spray Autan Max Protection Dry Spray Autan Extra Protection Dry Spray Autan Strong Protection Dry Spray
-------------------	---

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Ονομασία	S.C. Johnson Hellas Limited
	Διεύθυνση	7 Fragoklisias 151 25 Marousi, Athens Ελλάδα
Αριθμός άδειας		ΤΠ19-0254
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		GR-0010767-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		16/06/2017
Ημερομηνία λήξης της άδειας		20/02/2027

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	SC Johnson Europe Sàrl
Διεύθυνση παρασκευαστή	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Ελβετία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	SC Johnson Europe Sàrl site 1 Colep CCL Polska SP. ZO. O., UL Przemyslowa 10 97-410 Kleszczow Πολωνία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	N,N-διαιθυλο-μ-τολουαμίδιο
Επωνυμία παρασκευαστή	Vertellus Performance Materials Inc
Διεύθυνση παρασκευαστή	2110 High Point Road NC 27402 Greensboro Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Vertellus Performance Materials Inc site 1 2110 High Point Road NC 27402 Greensboro Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
N,N-δισαιθυλο-μ-τολουαμίδιο	N,N-diethyl-m-toluamide	δραστική ουσία	134-62-3	205-149-7	25 % (β/β)

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

ΑΕ Συσκευή αερολύματος (αεροζόλ)

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	<p>H229: Περιέκτης υπό πίεση: Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί</p> <p>H223 : Εύφλεκτο αερόλυμα, H229 : Περιέκτης υπό πίεση: Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί</p> <p>H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.</p>
Δηλώσεις προφύλαξης	<p>P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.</p> <p>P102: Μακριά από παιδιά.</p> <p>P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.</p> <p>P211: Μην ψεκάζετε κοντά σε φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης.</p> <p>P251: Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.</p> <p>P273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.</p> <p>P305+P351+P338: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.</p> <p>P337+P313: Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε Συμβουλευθείτε.</p> <p>P410+P412: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/ 122°F.</p>

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες χρήστες)

Τύπος προϊόντος	PT19: Απωθητικά και προσελκυστικά
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Ατομική προστασία. Το προϊόν απωθεί άμεσα τα τσιμπούρια, τα κοινά, τα τροπικά κουνούπια και τα κουνούπια τίγρης, τα οποία μπορεί να είναι φορείς ελονοσίας, κίτρινου πυρετού, δάγκειου πυρετού και του ιού του Δυτικού Νείλου, για έως 8 ώρες ανά εφαρμογή.
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Culicidae: Culicidae: Κοινή ονομασία: άλλο: Κουνούπια Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα Επιστημονική ονομασία: Ixodidae: Ixodidae: Κοινή ονομασία: άλλο: Τσιμπούρια Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο χρήση σε εξωτερικό χώρο Χρήση σε εσωτερικούς χώρους (καλά αεριζόμενοι χώροι) Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή: .
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Εφαρμόζεται με ψεκασμό στα ακάλυπτα μέρη του σώματος του ανθρώπου με την εξής δοσολογία: 1 g προϊόντος ανά 645 cm ² επιφάνειας ανθρώπινου σώματος (ισοδυναμεί με 0.388 mg DEET / cm ²). Αραίωση (%): . Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Να μην το εφαρμόζετε περισσότερες από μια φορά σε διάστημα 24 ωρών και αποφύγετε την υπερκατανάλωση.
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φιάλη αεροζόλ 50ml, 65ml, 100ml, 150ml από χάλυβα / λευκοσίδηρο

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ανακινήστε καλά πριν από κάθε χρήση. Κρατήστε το δοχείο σε όρθια θέση, σε απόσταση 15-20cm από το δέρμα, κατευθύνοντας την οπή του δοχείου προς την επιφάνεια που θα ψεκάσετε. Ψεκάστε με μια αργή σαρωτική κίνηση, για περίπου 1 δευτερόλεπτο, το εκτεθειμένο δέρμα ως εξής:

Ενήλικες: χέρια, πρόσωπο, λαιμό, πήχη και επάνω μέρος του ποδιού / πέλματος.

Παιδιά άνω των δύο ετών: πρόσωπο, λαιμό και επάνω μέρος του ποδιού / πέλματος.

Να μην χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των δύο (2) ετών.

Για το πρόσωπο: ψεκάστε στα χέρια του ενήλικα και επαλείψτε λίγη ποσότητα στο πρόσωπο του ενήλικα ή του παιδιού, αποφεύγοντας τα μάτια και το στόμα.

Να μην χρησιμοποιείται στα χέρια των παιδιών κάτω των δώδεκα (12) ετών.

Να μην χρησιμοποιείται κάτω από τα ρούχα.

Μην αναπνέετε εκνεφώματα.

Όταν επιστρέψετε σε εσωτερικό χώρο, πλύνετε το δέρμα που έχετε επαλείψει με σαπούνι και νερό.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς ή καλά αεριζόμενους χώρους.

Να πλένετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν το γεύμα και μετά τη χρήση.

Συνιστάται να φοράτε ρούχα που καλύπτουν το δέρμα το οποίο δεν έχετε επαλείψει για να περιορίζεται η πρόσβαση στα αιμομυζητικά έντομα.

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Ανακινήστε καλά πριν από κάθε χρήση. Κρατήστε το δοχείο σε όρθια θέση, σε απόσταση 15-20cm από το δέρμα, κατευθύνοντας την οπή του δοχείου προς την επιφάνεια που θα ψεκάσετε. Ψεκάστε με μια αργή σαρωτική κίνηση για περίπου 1 δευτερόλεπτο το εκτεθειμένο δέρμα ως εξής:

Ενήλικες: χέρια, πρόσωπο, λαιμό, πήχη και επάνω μέρος του ποδιού / πέλματος.

Παιδιά άνω των δύο ετών: πρόσωπο, λαιμό και επάνω μέρος του ποδιού / πέλματος.

Να μην χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των δύο (2) ετών.

Για το πρόσωπο: ψεκάστε στα χέρια του ενήλικα και επαλείψτε λίγη ποσότητα στο πρόσωπο του ενήλικα ή του παιδιού, αποφεύγοντας τα μάτια και το στόμα.

Να μην χρησιμοποιείται στα χέρια των παιδιών κάτω των δώδεκα (12) ετών.

Να μην χρησιμοποιείται κάτω από τα ρούχα.

Μην αναπνέετε εκνεφώματα.

Να μην εφαρμόζετε πάνω από μια φορά σε διάστημα 24 ωρών και αποφύγετε την υπερκατανάλωση.

Όταν επιστρέψετε σε εσωτερικό χώρο, πλύνετε το δέρμα που έχετε επαλείψει με σαπούνι και νερό.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε εξωτερικούς ή καλά αεριζόμενους χώρους.

Φυλάξτε το μακριά από παιδιά.

Φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος.

Να πλένετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν το γεύμα και μετά τη χρήση.

Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια.

Μακριά από πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

Μην επιμολύνετε τρόφιμα, μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

Συνιστάται να φοράτε ρούχα που καλύπτουν τις περιοχές του δέρματος στις οποίες δεν έχει εφαρμοστεί προϊόν ώστε να περιορίζεται η πρόσβαση στα αιμομυζητικά έντομα.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Πρώτες βοήθειες:

Επαφή με τα μάτια: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Κατάποση: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό. Ζητείστε ιατρική συμβουλή άμεσα και δείξτε τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Ξεπλύνετε το στόμα. Εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν, καλέστε γιατρό.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Μην μολύνετε τις υδάτινες οδούς με χημικά ή με χρησιμοποιημένους περιέκτες.

Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Αυτό το υλικό και ο περιέκτης του πρέπει να διατίθενται με ασφαλές τρόπο.

Μην αδειάζετε στην αποχέτευση.

Μην επαναχρησιμοποιείτε τους άδειους περιέκτες.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122 °F.

Προστατέψτε από τον παγετό.

Το προϊόν να διατηρείται στον αρχικό του περιέκτη.

Διάρκεια ζωής 4 χρόνια.

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Δείτε τις εγκεκριμένες χρήσεις.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Δείτε τις εγκεκριμένες χρήσεις.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Δείτε τις εγκεκριμένες χρήσεις.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Δείτε τις εγκεκριμένες χρήσεις.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Δείτε τις εγκεκριμένες χρήσεις.

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το άρωμα είναι ξυλώδες / αρωματικό.