Resumen de las características de una familia de productos biocidas

Nombre de familia: DELTAMETHRIN DP 0,05

Tipo(s) de producto: TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos

Número de la autorización: ES/MRF(NA)-2017-18-00474

R4BP 3 Número de referencia de activo:

ES-0022099-0000

Indice

Primera parte - Primer nivel de información	1
1. Información administrativa	1
2. Composición y formulación de la familia de productos	2
Segunda parte - Segundo nivel de información - meta RCB(s)	3
1. Información administrativa meta RCB - Meta SPC 1	3
2. Composición meta RCB	3
3. Declaraciones de riesgo y precaución del meta RCB	2
4. Uso(s) autorizado(s) del meta RCB	2
5. Orientaciones generales para el uso del meta RCB	8
6. Información adicional	10
7. Tercer nivel de información: productos individuales del meta RCB	10

Primera parte - Primer nivel de información

1. Información administrativa

1.1. Nombre de familia

DELTAMETHRIN DP 0,05		

1.2. Tipo(s) de producto

TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos

1.3. Titular de la autorización

Razón social y dirección del titular de la autorización

Razón social	Bayer CropScience S.L.		
Dirección	Avda.Baix Llobregat, 3-5 Sant Joan Despí 08970 Barcelona España		

Número de la autorización

ES/MRF(NA)-2017-18-00474

R4BP 3 Número de referencia de activo

ES-0022099-0000

Fecha de la autorización

28/11/2017

Fecha de vencimiento de la autorización

07/09/2027

1.4. Fabricante(s) de los productos biocidas

Nombre del fabricante

Dirección del fabricante

Ubicación de las plantas de fabricación

Bayer S.A.S. Division Crop Science, Business Unit Environmental Science

16 rue Jean-Marie Leclair CS90106 69266 Lyon Cedex 09 Francia

Bayer CropScience S.L., Quart de Poblet, Avda. Comarques del País Valencià 267 E-46930 Quart de Poblet, Valencia España

SBM Formulation, ZI Avenue Jean Foucault CS621 34535 Béziers Francia

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Sti., Bayer CropScience, Baris Mahallesi, Anibal Caddesi No.1 TR-41410 Gebze Turquía

Bayer S.A.S., Division Crop Science, 1 avenue Edouard Herriot - Limas - BP 442 69656 Villefranche-sur-Saône Francia

Bayer AG, Industriepark Höchst (Gebäude K 607) 65926 Frankfurt Alemania

IMPERIAL Chemical Logistics GmbH, Niederlassung Wolfenbüttel, Wendessener Strasse 11c 38300 Wolfenbüttel Alemania

Phyteurop S.A., ZI de la Grande Champagne 49260 Montreuil-Bellay Francia

Schirm GmbH, Dieselstraße 8 85107 Baar-Ebenhausen Alemania

1.5. Fabricante(s) de(I/las) sustancia(s) activa(s)

Sustancia activa

24 - Deltametrina

Nombre del fabricante

Bayer AG

Dirección del fabricante

Alfred-Nobel-Strasse 50 40789 Monheim am Rhein Alemania

Ubicación de las plantas de fabricación

Bayer Vapi Pvt. Ltd, Plot No. 306/3, II phase 396195 GIDC, Vapi India

2. Composición y formulación de la familia de productos

2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición de la familia

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Deltametrina	(S)-a-cyano-3- phenoxybenzyl (1R,3R)- 3-(2,2-dibromovinyl)-2,2- dimethylcyclopropane	Sustancia activa	52918-63-5	258-256-6	0,05 - 0,05

					,
2.2.	I ipo	(S)	ae	formu	ıacıon

DP - Polvo seco

Segunda parte - Segundo nivel de información - meta RCB(s)

1. Información administrativa meta RCB

1.1. Identificador meta RCB

Meta SPC 1

1.2. Sufijo del número de autorización

1-1

1.3 Tipo(s) de producto

TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos

2. Composición meta RCB

2.1.Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del meta RCB

Nombre común Nombre IUPAC Función Número CAS Número CE Contenido (%)

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Deltametrina	(S)-a-cyano-3- phenoxybenzyl (1R,3R)- 3-(2,2-dibromovinyl)-2,2- dimethylcyclopropane carboxylate	Sustancia activa	52918-63-5	258-256-6	0,05 - 0,05

2.2. Tipo(s) de formulación del meta RCB

Formulación(es)

DP - Polvo seco

3. Declaraciones de riesgo y precaución del meta RCB

Indicaciones de peligro

Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

Consejos de prudencia

Mantener fuera del alcance de los niños.

Evitar su liberación al medio ambiente.

Recoger el vertido.

Eliminar el contenido en y/o su recipiente como residuo peligroso de conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales.

4. Uso(s) autorizado(s) del meta RCB

4.1 Descripción de uso

Uso 1 - Uso # 1 – Para la eliminación y el control de hormigas de jardín (Lasius niger) obreras y sus hormigueros - Público general – Exterior

Tipo de producto

TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos

Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización

Insecticida

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)

Nombre científico: Lasius niger Nombre común: Hormiga de jardín Etapa de desarrollo: Adultos y juveniles.

Ámbito de utilización	Exterior			
Método(s) de aplicación	Método: Aplicación manual Descripción detallada: Espolvoreo			
Dosis y frecuencia de aplicación	Tasa de aplicación: 2 g de producto por hormiguero Dilución (%): - Número y frecuencia de aplicación: 2 g de producto por hormiguero (equivalente a tres acciones dispensadoras o igual a tres inversiones del frasco). Si no se consigue el control en un plazo de 2-3 semanas, repetir la aplicación una vez.			
Categoría(s) de usuarios	Público en general (no profesional)			
Tamaños de los envases y	Botella de plástico (HDPE), hasta 400 g			
material del envasado				
	Botella con tapón a prueba de niños y placa para espolvorear.			
4.1.1 Instrucciones de uso p	ara el uso específico			
Espolvorear directamente en la entrada del hormiguero y/o en huecos y hendiduras en las que se vean hormigas. Si aparecen hormigas por varios agujeros de entrada, es esencial tratarlos todos ellos distribuyendo de manera uniforme una cantidad máxima de 2 g de polvo (tres acciones dispensadoras) en todas las entradas de hormigueros.				
4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico				
Consultar Instrucciones generales de uso				
• •	s sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el			
Consultar Instrucciones generales de us				

4.1.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Consultar Instrucciones generales de uso		

4.1.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Consultar Instrucciones generales de uso

4.2 Descripción de uso

Uso 2 - Uso # 2 - Para la eliminación directa y rápida y el control de insectos rastreros y cochinillas - Público en general - Pequeños espacios limitados alrededor de edificios

Tipo de producto

TP18 - Insecticidas, acaricidas y productos para controlar otros artrópodos

Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización

Insecticida

Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)

Nombre científico: Lepismatidae: Nombre común: Pececillo de plata Etapa de desarrollo: Adultos y juveniles

Nombre científico: Porcellionidae: Nombre común: Cochinilla Etapa de desarrollo: Adultos y juveniles

Nombre científico: Blattodea: Nombre común: Cucarachas Etapa de desarrollo: Adultos y juveniles

Ámbito de utilización

Exterior

Pequeños espacios limitados alrededor de edificios

Método(s) de aplicación

Método: Aplicación manual Descripción detallada:

Pequeños espacios limitados alrededor de edificios

Dosis y frecuencia de aplicación

Tasa de aplicación: Máximo de 4 g de producto por refugio -2g de polvo por 100 cm2 Dilución (%): 0

Número y frecuencia de aplicación: Máximo de 4 g de producto por refugio

2g de polvo por 100 cm² (equivalente a tres acciones dispensadoras o igual a tres inversiones del frasco). Puede repetirse el tratamiento no antes de 1 mes. Efecto residual hasta 6 semanas. No obstante, el efecto residual dependerá de la naturaleza

	de la superficie tratada.				
Categoría(s) de usuarios	Público en general (no profesional)				
Tamaños de los envases y	Botella de plástico: HDPE, hasta 400 g. Botella con tapón a prueba de niños y placa para espolvorear.				
material del envasado	Dotolia con tapon a praesa ao milios y piaca para esponencia.				
4.2.1 Instrucciones de uso pa	ara el uso específico				
Espolvorear 2 g de polvo por 100 cm ² en inversiones del frasco).	los refugios de insectos (equivalente a tres acciones dispensadoras o igual a tres				
4.2.2 Medidas de mitigación	del riesgo para el uso específico				
Consultar Instrucciones generales de uso					
	sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el				
medio ambiente	primeros auxinos y medidas de emergencia para proteger er				
Consultar Instrucciones generales de uso	י				
4.2.4 Cuando proceda, instru	icciones para la eliminación segura del producto y su envase				
Consultar Instrucciones generales de uso					
1.2.5 Cuando proceda, condi producto en condiciones nor	ciones de almacenamiento y período de conservación del				
Consultar Instrucciones generales de uso					

5. Orientaciones generales para el uso del meta RCB

5.1. Instrucciones de uso

Se requiere el servicio de un operador de control de plagas profesional para controlar infestaciones grandes y extensas de insectos y para controlar insectos peligrosos.

Si el producto no se utiliza tal como se indica en la etiqueta, puede producirse resistencia de los insectos (es decir, pérdida de eficacia del producto). Si la infestación persiste, contactar con un profesional.

5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.

El producto debe aplicarse de manera que los niños, mascotas, alimentos o piensos no entren en contacto con el producto.

No aplicar el producto por debajo o cerca de plantas comestibles ni en la zona de crecimiento de plantas comestibles.

Evite animales y niños durante la aplicación y prevenga su acceso a las áreas tratadas

Lavarse las manos y la piel expuesta después del uso.

No aplique el producto en caso de previsión de lluvia en las próximas 24 horas.

No use el producto biocida donde pueda producir descarga en la planta de tratamiento de aguas municipales.

Si se utiliza alrededor de edificios, no aplicar cerca de desagües. Si el área tratada está conectada a un sistema de recogida de aguas pluviales o de alcantarillado, utilizar solo en zonas que no estén expuestas a sumersión o humectación, es decir, que estén protegidas de la lluvia, de inundaciones y de agua de limpieza.

No aplique cerca de estanques ni otras masas de agua.

5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

•	Medidas	básicas	de	actuación:

- En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas.
- En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar.
- Si es necesario, traslade al accidentado a un centro sanitario, y siempre que sea

posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.
Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:
- Tratamiento sintomático y de soporte.
SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLOGICA
Tal (favor 04 500 04 00
Teléfono 91 562 04 20
Medidas de emergencias para la protección del medio ambiente
No contamine el suelo, masas o cursos de agua con productos químicos ni con sus recipientes usados.
5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase
or in mediaconor para la ciminación cogara aci producto y circuso
Elimínense el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso de conformidad con lo que establezcan las ordenanzas municipales.
No vierta el producto biocida en el sistema de saneamiento.

Los residuos de productos biocidas deben ser eliminados de acuerdo con la Directiva Marco de Residuos (2008/98/EG) y el Catálogo Europeo de Residuos, así como por la regulación nacional y local.

Deje los productos biocidas en sus recipientes originales. No mezcle con otros residuos. Los recipientes que contienen residuos del producto deben ser tratados de manera acorde.

5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

- Periodo de validez de 3 años.
- Manténgase el recipiente bien cerrado y en lugar seco, fresco y bien ventilado.
- Manténgase alejado de la luz solar directa.

Manténgase en el recipiente original.
Protéjase de la congelación.
Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.
Mantener fuera del alcance de los niños.

6. Información adicional

• Se considera público en general (personal no profesional): Usuarios que no son profesionales y que aplican el producto en el contexto de su vida privada.

7. Tercer nivel de información: productos individuales del meta RCB

7.1 Nombre(s) comercial(es), número de autorización y composición específica de cada producto individual

Nombre comercial

Citin Polvo Hormigas	Área de comercialización: ES
Cucal polvo contra cucarachas	Área de comercialización: ES
K-Othrine DP	Área de comercialización: ES

Número de la autorización

(R4BP 3 Número de referencia de activo -Autorización nacional) ES-0022099-0001 1-1

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Deltametrina	(S)-a-cyano-3- phenoxybenzyl (1R,3R)- 3-(2,2-dibromovinyl)-2,2- dimethylcyclopropane carboxylate	Sustancia activa	52918-63-5	258-256-6	0,05

Nombre comercial

K-Othrine PP 0,5

Área de comercialización: ES

Número de la autorización

(R4BP 3 Número de referencia de activo -Autorización nacional) ES-0022099-0002 1-1

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Deltametrina	(S)-a-cyano-3- phenoxybenzyl (1R,3R)- 3-(2,2-dibromovinyl)-2,2- dimethylcyclopropane carboxylate	Sustancia activa	52918-63-5	258-256-6	0,05