

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega
proizvoda:** SPECIAL ONE

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
(nadzor škodljivcev)
Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
(nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0027312-0000

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** SI-0027312-0000

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	3
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	3
2.2. Vrsta formulacije	4
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	4
4. Dovoljena(e) uporaba	4
5. Splošna navodila za uporabo	8
5.1. Navodila za uporabo	8
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	8
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	9
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	9
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	9
6. Druge informacije	10

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

FORTH Proti osam in sršenom
Spray proti osam in sršenom
FORTH Spray proti gomazečim insektom

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	BIOTEH d.o.o.
	Naslov	Preserska cesta 9 1235 Radomlje Slovenija
Številka dovoljenja	SI-0027312-0000	
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	SI-0027312-0000	
Datum dovoljenja	06/10/2021	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	29/07/2031	

1.3. Proizvajalec(-i) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	Activa srl,
Naslov proizvajalca	via Feltre 32, 20132 Milano, Italija
Lokacije proizvodnje	c/o Pharmac Italia s.r.l., Viale Umbria, 55/57, 20089 Rozzano (Mi), Italija
	C/O BERGEN SRL, Via Roma, 90, 37060 Castel d'Azzano, Verona, Italija
	C/O TOSVAR srl, Via del Lavoro 10, 20060 Pozzo d'Adda (MI), Italija
	C/O Farmol Tunisie SARL, Rte de Gabes km 9, 3084 Sfax, Cité Thyna, Rue Kerkenah, Tunizija
	BIOTEH d.o.o., Preserska cesta 9, 1235 Radomlje, Slovenija

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	1404 - Transflutrín
Ime proizvajalca	Bayer SAS (formerly Bayer Environmental Science SAS), (applicant and Article 95 supplier)
Naslov proizvajalca	16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106 F-69266, Lyon Cedex 09, Francija
Lokacije proizvodnje	Bayer Vapi Private Limited, (Formerly Bilag Industries Pvt. Ltd.), Plot No.306/3 Phase II G.I.D.C. Vapi 396195, 396195 Gujarat, Indija
Aktivna snov	1404 - Transflutrín
Ime proizvajalca	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS (Acting for Environmental Science US LLC (US))
Naslov proizvajalca	Lyon Vaise Business Center, 3, place Giovanni Da Verrazzano, 69009, Lyon, Francija
Lokacije proizvodnje	Bayer Vapi Private Limited, (Formerly Bilag Industries Pvt. Ltd.), Plot No.306/3 Phase II G.I.D.C. Vapi 396195, 396195 Gujarat, Indija

Aktivna snov	1344 - 2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter (piperonil butoksid/PBO)
Ime proizvajalca	ENDURA S.p.A.,
Naslov proizvajalca	viale Pietramellara 5, 40121 Bologna, Italija
Lokacije proizvodnje	ENDURA S.p.A., via Baiona 107-111, 48123 Ravenna, Italija

Aktivna snov	1282 - .alfa.-ciano-4-fluoro-3-fenoksibenzil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (ciflutrin)
Ime proizvajalca	Bayer SAS, (formerly Bayer Environmental Science SAS), (Name of applicant and Article 95 supplier),
Naslov proizvajalca	16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106 F-69266 Lyon Cedex 09, Francija
Lokacije proizvodnje	Bayer Vapi Private Limited, (Formerly Bilag Industries Pvt. Ltd.), Plot No.306/3 Phase II G.I.D.C., Vapi 396195, 396195 Gujarat, Indija

Aktivna snov	1282 - .alfa.-ciano-4-fluoro-3-fenoksibenzil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (ciflutrin)
Ime proizvajalca	Bayer AG, Division Crop Science, (formerly Bayer CropScience AG),
Naslov proizvajalca	Alfred-Nobel Strasse 50, 40789 Monheim Am Rhein, Nemčija
Lokacije proizvodnje	Bayer Vapi Private Limited, (Formerly Bilag Industries Pvt. Ltd.), Plot No.306/3 Phase II G.I.D.C. Vapi 396195, 396195 Gujarat, Indija

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Transflutrín		Aktivna snov	118712-89-3	405-060-5	0,114
.alfa.-ciano-4-fluoro-3-fenoksibenzil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat (ciflutrin)		Aktivna snov	68359-37-5	269-855-7	0,026
2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter (piperonil butoksid/PBO)		Aktivna snov	51-03-6	200-076-7	0,213

2.2. Vrsta formulacije

AE - razpršilec

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti

Zelo lahko vnetljiv aerosol.
Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
Hraniti zunaj dosega otrok.
Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila.
Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. –
Kajenje prepovedano.
Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
Preprečiti sproščanje v okolje.
Prestreči razlito tekočino.
Hraniti na suhem.
Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/ 122 °F.
Odstraniti posodo v skladu z nacionalnimi predpisi..

4. Dovoljena(e) uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Uporaba # 1 - Pršenje osjih gnezd v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
(nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Sredstvo za zatiranje os - tretiranje osjih gnezd v zaprtih prostorih.

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Vespula germanica
Splošno ime: nemška osa
Razvojni stadij: Odrasli osebk

Znanstveno ime: Vespula germanica
Splošno ime: nemška osa
Razvojni stadij: Nimfe

Znanstveno ime: Polistes sp.
Splošno ime: papirna osa
Razvojni stadij: Odrasli osebk

Znanstveno ime: Polistes sp.
Splošno ime: papirna osa
Razvojni stadij: Ličinka

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Osja gnezda.

Način(-i) uporabe

Metoda: Pršenje

Podroben opis:

Sredstvo se uporablja na dostopnih osjih gnezdih, ki niso skrita v luknjah.

Izdelek je opremljen s posebnim brizgalnim ventilom, ki omogoča varno uporabo na razdalji približno 4 metrov od gnezda. Na ta način je mogoče doseči osja gnezda, ki se nahajajo v prostorih kot so podstrešja, vogali stropov, pod strehami in strešniki.

Pred uporabo dobro pretresite.

Pršite 1 sekundo z razdalje 4 metrov. Običajno zadošča, da gnezdo v celoti prekrijemo s peno, s čimer dosežemo hitro uničenje vseh os.

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: Nanesite neposredno na osje gnezdo, pršite 1 sekundo (15 g sredstva).

Redčenje (%): pripravljeno za uporabo

Število in časovni raspored uporabe:

Pršite neposredno na osje gnezdo, približno 1 sekundo (15 g/s).

Skupina(-e) uporabnikov

Splošna javnost (nepoklicna)

Velikosti in material embalaže

Razpršilec (doza iz bele pločevine - pocinkanega jekla) s plastičnim aktuatorjem iz polipropilena. Notranje stene razpršilca so prevlečene s plastjo epoksi fenolne smole. Tlak razpršilca: 5-6 barov pri 20 °C. Volumen doze: od 300 do 1000 ml.

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Izdelek je opremljen s posebnim aktuatorjem (brizgalnim ventilom) za pršenje osjih gnezd.

Ne pršiti električnih omaric.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Med uporabo morajo biti tla prekrita z neprepustnim materialom, ki se po nanosu zavrže.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če se izdelek uporablja po navodilih, neposrednih ali posrednih neželenih učinkov ni pričakovati.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Prazne posode ne odvrzite v naravo.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Priporočeno je shranjevanje pri sobni temperaturi.
Rok uporabnosti je 4 leta od datuma proizvodnje.

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Uporaba # 2 - Pršenje v razpoke in špranje proti plazečim žuželkam

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Sredstvo za zatiranje gomazečih insektov v razpokah in špranjah.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: <i>Blatta orientalis</i> Splošno ime: orientalski ščurki Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: <i>Blattella germanica</i> Splošno ime: nemški ščurki Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: <i>Lasius niger</i> Splošno ime: črna vrtna mravlja Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Uporabite tam, kjer lahko insekti najdejo zatočišče, predvsem v razpokah in špranjah domov.
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje Podroben opis:

	<p>Za razpoke in špranje. Uporabite tam, kjer lahko insekti najdejo zatočišče.</p> <p>Domači prostori: zasebno stanovanje.</p>
<p>Odmerki in pogostost uporabe</p>	<p>Odmerek: Nanesite enakomerno, pršite 4 sekunde (6 g) na kvadratni meter. Redčenje (%): pripravljeno za uporabo Število in časovni raspored uporabe:</p> <p>Mesta, kjer se zadržujejo insekti - predvsem v razpoke in špranje, pršite 4 sekunde (6 g / m²).</p> <p>Učinkuje lahko do 4 tedne.</p>
<p>Skupina(-e) uporabnikov</p>	<p>Splošna javnost (nepoklicna)</p>
<p>Velikosti in material embalaže</p>	<p>Razpršilec (doza iz bele pločevine - pocinkanega jekla) s plastičnim aktuatorjem iz polipropilena. Notranje stene razpršilca so prevlečene s plastjo epoksi fenolne smole.</p> <p>Tlak razpršilca: 3-4 bare pri 20 °C. Volumen doze: od 300 do 1000 ml.</p>

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Uporabite v zakritih mestih, kot so prostori pod kuhinjskim pohištvo, hladilnikom, pomivalnim koritom, pečico ali grelnikom vode.

Izdelka ne uporabljajte v bližini električnih vtičnic.

Za boljši učinek nanesite na čiste površine.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Uporabljajte samo na mestih, ki niso dostopna otrokom in živalim, zlasti mačkam.

Otrokom in hišnim ljubljencem, zlasti mačkam, med tretiranjem ne pustite blizu.

Pred uporabo umaknite ali pokrijte terarije, akvarije in živalske kletke. Pred pršenjem izklopite zračni filter v akvariju.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če se izdelek uporablja po navodilih, neposrednih ali posrednih neželenih učinkov ni pričakovati.

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte splošna navodila za uporabo.

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Priporočeno je shranjevanje pri sobni temperaturi.
Rok uporabnosti je 4 leta od datuma proizvodnje.

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Izdelek na osnovi transflutrina, ciflutrina in piperonil butoksida (PBO) je pripravljen za uporabo v obliki pršila, ki ga napršimo na površine s priloženim razpršilnikom.

Uporabljajte v skladu z navodili. Pred uporabo dobro pretresite.

Izdelek je potrebno vselej uporabljati v skladu s priporočili na etiketi.

Sredstvo vsebuje PBO in transflutrin, ki sta škodljiva za čebele.

Strategije za preprečevanje nastanka odpornosti:

- Če je mogoče, priporočamo uporabo v kombinaciji z ne-kemičnimi ukrepi .
- Sredstvo uporabljamo le v fazah življenjskega cikla škodljivcev, ko so najbolj dovzetni za tretiranje.
- Kadar je potreben nadzor žuželk skozi daljše obdobje, je potrebno sredstvo uporabljati izmenično z izdelki z različnimi načini delovanja.
- Učinkovitost je potrebno spremljati. Morebitne primere slabše učinkovitosti je potrebno preučiti zaradi možnih znakov odpornosti, pri tem pa je treba upoštevati, da lahko higienski pogoji in bližina drugih gnezd prispevajo k ponovni naselitvi.
- Če ob pravilnem odmerku, navedenem na etiketi, ne dosežemo pričakovane ravni zatiranja in se pojavi odpornost, moramo prenehati z uporabo vseh sredstev, ki vsebujejo aktivne snovi z enakim načinom delovanja.
- Uporabnik mora takoj obvestiti imetnika dovoljenja, če je sredstvo neučinkovito. Imetnik dovoljenja mora o morebitnih zabeleženih primerih odpornosti obvestiti pristojne organe ali druge pooblaščen službe, ki se ukvarjajo z obvladovanjem odpornosti.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Po uporabi odstranite s tretiranih površin odvečno količino sredstva.

Ne prekoračite predpisane količine.

Ne uporabljajte v bližini živil, krme, pijač in pribora, skratka posoda tam, kjer bi lahko prišlo do stika z živilom.

Ne uporabljajte na hišnih ljubljenceh.

Uporabljajte samo na mestih, ki niso dostopna otrokom in živalim, zlasti mačkam.

Otrokom in hišnim ljubljencem, zlasti mačkam, med tretiranjem ne pustite blizu.

Pred uporabo umaknite ali pokrijte terarije, akvarije in živalske kletke. Pred pršenjem izklopite zračni filter v akvariju.

Ne umivajte tretiranih površin.

Ne pršite proti vetru ali v deževnih ter vetrovnih dneh.

Zaščitite pred zmrzaljo.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če se izdelek uporablja po navodilih, neposrednih ali posrednih neželenih učinkov ni pričakovati.

Piretroidi lahko sprožijo parestezijo (pekoč občutek in skelenje kože brez draženja).

Če simptomi ne izginejo, poiščite zdravniško pomoč.

V primeru zdravstvenega nasveta imejte pri sebi embalažo ali etiketo izdelka.

Prazne posode ne odvrzite v naravo.

Hranite ločeno od hrane, pijače in živalske krme.

VDIHAVANJE: Prizadeto osebo takoj umaknite v dobro prezračen prostor ali na svež zrak. V primeru težav pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.

STIK S KOŽO: Kožo sperite z vodo in milom. Če se pojavijo simptomi, pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.

STIK Z OČMI: Če nosite kontaktne leče, jih odstranite. Odprte oči previdno spirajte z vodo 15 minut. Če se pojavijo simptomi, pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Izdelek hranite pri sobni temperaturi, zaščitene pred sončno svetlobo.

Neuporabljenega sredstva ne zlivajte v tla, vodotoke, cevi (umivalnik, stranišče...) ali odtoke.

Vsebino in posodo oddajte v skladu z lokalnimi predpisi.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

- Rok trajanja: 4 leta.

- Hranite v zaprtem, hladnem in suhem prostoru, pri temperaturi nad 0°C in pod 40°C, zaščiteno pred sončno svetlobo in gorljivim materialom.

- Posodo hranite v stoječem (navpičnem) položaju, s pokrovom oziroma ventilom na vrhu.

- Hranite v zaprti originalni embalaži.

- Hranite stran od oksidativnih snovi, kislin in lugov.

- Hranite izven dosega otrok in hišnih ljubljencev.

- **POZOR:** Pločevinko pod tlakom lahko raznese, če se segreje, in jo izstreli daleč stran.

6. Druge informacije

--