

# Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

**Produkto pavadinimas:** K-Othrine Flexx

**Produkto tipas (-ai):** PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

**Autorizacijos liudijimo numeris:** (10-14 17.5)BSV-13317(A-18PAP1103202/A-19-239)

**R4BP 3 sprendimo nuorodos  
numeris:** LT-0020320-0000

## Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	2
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	3
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	3
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	16
5.1. Naudojimo instrukcijos	16
5.2. Rizikos valdymo priemonės	16
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	17
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	17
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	17
6. Kita informacija	17

## Administracinė informacija

### 1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

K-Othrine Flexx  
K-Othrine Partix  
Deltamethrin SC 25L GIC

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

<b>Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas</b>	Pavadinimas	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
	Adresas	3, place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON Prancūzija
<b>Autorizacijos liudijimo numeris</b>	(10-14 17.5)BSV-13317(A-18PAP1103202/A-19-239)	
<b>R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris</b>	LT-0020320-0000	
<b>Autorizacijos liudijimo data</b>	25/02/2019	
<b>Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data</b>	15/05/2028	

### 1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Bayer S.A.S.
<b>Gamintojo adresas</b>	16 rue Jean-Marie Leclair CS90106 69266 LYON Prancūzija
<b>Gamybos vieta</b>	Bayer S.A.S. Villefranche-FR, Bayer S.A.S - Bayer CropScience Industrial operations, 1, Avenue Edouard Herriot F-69400 Villefranche-Limas Prancūzija
	Dormagen Manufacturing plant, Bayer AG, Alte Heerstrasse 41538 Dormagen Vokietija
	Frankfurt Manufacturing plant, Bayer AG, Industriepark Höchst 65926 Frankfurt Vokietija
	Arysta (Toller), Arysta LifeScience SAS, BP 80 Route d'Artix 64150 Noguères Prancūzija
	SBM Formulation Manufacturing Plant (Toller), ZI Avenue Jean Foucault, CS621 34500 Beziers Prancūzija
	Phyteurop (Toller), Phyteurop S.A., ZI de la Grande Champagne, 49260 Montreuil-Bellay Prancūzija
	Isagro, Aprilia (Toller), Isagro SpA, Stabilimento di Aprilia Via Nettunense Km. 23,400, 04011 Aprilia (Latina) Italija
	Schirm Schönebeck (Toller), Schirm Schönebeck (Toller), Geschwister-Scholl-Straße 127 39218 Schönebeck (Elbe) Vokietija

#### 1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

<b>Veiklioji medžiaga</b>	24 - Deltametrinas
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Bayer AG
<b>Gamintojo adresas</b>	Alfred-Nobel Strasse 50 40789 Monheim Vokietija
<b>Gamybos vieta</b>	Bilag Industries Pvt Ltd 306/3, II Phase, GIDC, 396195 Vapi Indija

## 2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Deltametrinas	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Veiklioji medžiaga	52918-63-5	258-256-6	2,49
CMIT/MIT	5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono mišinys (3:1)	Kita sudedamoji dalis	55965-84-9		0,0012

## 2.2. Formuliacijos tipas

SC - Suspenduoti koncentratai (= takus koncentratas)

## 3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

### Pavojingumo kategorijos

Gali sukelti alerginę odos reakciją.  
 Labai toksiška vandens organizmams.  
 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

### Pavojingumo frazės

Stengtis neįkvėpti aerozolio.  
 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.  
 Mūvēti dėvēti apsauginius drabužius.  
 Mūvēti apsaugines pirštines.  
 PATEKUS ANT ODOS:Plauti dideliu vandens vandens su muilu.  
 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia.Kreiptis į gydytoją.  
 Surinkti ištekėjusią medžiagą.  
 turinį išpilti (išmesti) į įgaliotųjų atliekų tvarkymo įmonių nustatytose vietose, laikydamiesi vietinių taisyklių.  
 Specialus gydymas (žr. nurodymus šioje etiketėje).

## 4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

#### 4.1 Naudokite aprašymą

##### Naudojimas 1 - Naudojimo paskirtis Nr. 1: Ropojančių vabzdžių (tarakonų) kontrolė vidaus patalpose

<b>Produkto tipas</b>	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	Insekticidas
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)</b>	Mokslinis pavadinimas: Blattella germanica Bendrinis pavadinimas: Naminiis prūsokas Vystymo stadija: kiaušiniai, nimfos, suaugę  Mokslinis pavadinimas: Periplaneta americana Bendrinis pavadinimas: Amerikinis tarakonas Vystymo stadija: kiaušiniai, nimfos, suaugę
<b>Naudojimo sritis</b>	vidaus  Visuomeninės paskirties vietose (pvz., mokyklose, ligoninėse), taip pat buitinėse, komercinėse ir pramoninėse patalpose
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	Metodas: purškimas Išsamus aprašymas: Atskieskite 5 ml „K-Othrine Flexx“ vandeniu iki 1 litro ir purškite darbinį tirpalą 50 ml vienam m <sup>2</sup> , kad gautųsi 6,25 mg deltametrino/m <sup>2</sup> . Poveikis trunka iki 12 savaičių.
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	Naudojimo kiekis: Pagal poreikį gali būti purškiama pakartotinai, daugiausia iki vienuolikos kartų per metus. Pagal poreikį gali būti purškiama pakartotinai, daugiausia iki vienuolikos kartų per metus. Skiedimas (%): 0.5 Taikymo skaičiaus ir laikas: 1 purškimas
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	Profesionalas
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	Butelis (HDPE) nuo 2,5 ml iki 5 l

#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

**Kontrolei ant drėgnai valomų paviršių:**

Purškite tik į plyšius ir plyšelius, kad būtų vietinis poveikis, maksimaliu 0,1 m purškimo pralaidumu. Norint tai pasiekti, reikia purkšti naudojant plono srauto purkštuką arba specialų plyšiams skirtą antgalį ir išlaikyti tinkamą atstumą tarp purkštuko ir apipurškiamo paviršiaus.

**Kontrolei ant drėgnai nevalomų paviršių:**

Purškite tik ant apribotų paviršių, pvz.: uždaroje erdvėje po virtuvės baldais, po šaldytuvu, po virtuvine kriaukle, po orkaite ar vandens šildytuvu, į visus plyšius ir plyšelius, kuriuose gali pasislėpti tarakonai.

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

- Prieš purškdami patalpoje, uždarykite patalpos, kurioje bus purškiama, duris.
- Nenaudokite tiesiogiai ar šalia maisto, pašaro, gėrimų ar ant paviršių, reikmenų ir įrangos, kurie tikėtina tiesiogiai liesis su maistu, pašaru, gėrimais ar prie jų liesis gyvūnai.
- Nepurškite ant paviršių, ant kurių laikomas, ruošiamas ar patiekiamas maistas.
- Nepurškite ant skalbinių ar kitų medžiagų, kurios turi tiesioginį sąlytį su gulinčiais lovoje (pvz., patalynės), ar tų, kurios gali būti skalbiamos (pvz., užuolaidos). Nenaudokite čiužiniams vaikiškose lovelėse, kuriose miega kūdikiai.
- Nepurškite tiesiogiai ant žmonių, gyvūnų ar patalynės.
- Prieš purškdami išneškite arba uždenkite visus akvariumus.
- Purškiant šalia neturi būti pašalinių žmonių, negalima įeiti į patalpą, kol išpurkšti paviršiai yra drėgni.
- Prieš įeinant neapsaugotiems žmonėms, gerai išvėdinkite apdorotą patalpą.
- Produktas turi būti purškiamas taip, kad naminiai gyvūnų neturėtų sąlyčio su produktu.

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

##### **Pirmosios pagalbos nurodymai:**

Bendras patarimas: nedelsdami nusirenkite užterštus drabužius ir saugiai išmeskite.

Nurijimas: elkitės ramiai. Išskalaukite burną. NESUKELKITE vėmimo. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės centrą.

Įkvėpimas: perkeltite nukentėjusį į gryną orą ir leiskite ilsėtis. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės centrą.

Sąlytis su oda: nedelsdami

plaukite dideliu kiekiu vandens su muilu bent 15 minučių. Nusirenkite užterštus drabužius. Šiltas vanduo gali padidinti subjektyvų sudirginimo / parestezijos sunkumą. Tai nėra sisteminio apsinuodijimo požymis. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis:

nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens, taip pat po akių vokais bent 15 minučių. Jei nešiojate kontaktinius lęšius, juos išsiimkite po 5 minučių, tada toliau plaukite akis. Šiltas vanduo gali padidinti subjektyvų sudirginimo / parestezijos sunkumą. Tai nėra sisteminio apsinuodijimo požymis. Jei sudirginimas didėja arba nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

JEIGU REIKALINGA GYDYTOJO KONSULTACIJA, SU SAVIMI TURĖKITE PRODUKTO TALPYKLĄ AR JO ETIKETĘ, SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas 8 (5) 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt

##### **Skubios priemonės norint apsaugoti aplinką:**

Atsargumo priemonės:

Stenkitės, kad produktas nepatektų į aplinką (paviršinius ir požeminius vandenis), kanalizaciją, drenažo sistemą ir kt., pasitelkę apsauginių barjerų konstrukcijas ir kanalizacijos uždarymą. Kreipkitės į atitinkamas institucijas dėl nuotėkio į vandentakius, kanalizaciją, kolektorius.

Sulaikymo ir valymo metodai bei medžiagos:

Sugerkite išsiliejusį tirpalą inertine medžiaga (smėliu, kaoliniu), surinkite ir sudėkite į talpyklas, kurios vėliau bus tinkamai pažymėtos kaip skirtos pavojingų atliekų tvarkymui.

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Atliekas (produktą, visas pakuotes, užterštus drabužius ir vandenį, naudotą užterštai įrangai valyti) reikia išmesti laikantis atliekų direktyvos 2008/98/EB reikalavimų ir kitų nacionalinių ir vietinių taisyklių. Chemines medžiagas laikykite originaliose talpyklose. Nemaišykite su kitomis atliekomis. Neišvalytas talpyklas tvarkykite kaip

ir patį produktą.

Ši frazė turi būtų paminėta tik SDS:

Biologinio

produkto liekanos turi būti išmetamos laikantis pagrindų direktyvos dėl atliekų (2008/98/EB) ir Europos atliekų katalogo (EWC) reikalavimų bei nacionalinių ir regioninių taisyklių.

Biocidinius produktus

laikykite originaliose talpyklose. Nemaišykite su kitomis atliekomis.

Talpyklas, kuriose yra produkto likučių, reikia tvarkyti atitinkamai.

Atliekų įrašas apie pesticidus: 20 01 19

Atliekų įrašas ant pakuotės, kurioje yra pavojingų medžiagų likučių arba užteršta jomis: 15 01 10

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Produktas išlieka stabilus 2 metus, jei laikomas originalioje, neatidarytoje talpyklose vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje aplinkoje.

Saugokite nuo šviesos.

Produktą reikia laikyti toliau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro.

#### 4.2 Naudokite aprašymą

##### Naudojimas 2 - Naudojimo paskirtis Nr. 2: Patalynės blakių kontrolė vidaus patalpose

###### Produkto tipas

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

###### Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Insekticidas

###### Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)

Mokslinis pavadinimas: Cimex lectularius  
Bendrasis pavadinimas: Patalynės blakės  
Vystymo stadija: suaugusieji

###### Naudojimo sritis

vidaus

visuomeninės paskirties vietose (pvz., mokyklose, ligoninėse), taip pat buitinėse, komercinėse ir pramoninėse patalpose

###### Naudojimo metodas (-ai)

Metodas: purškimas  
Išsamus aprašymas:

Pirmas purškimas: atskieskite 10 ml „K-Othrine Flexx“ vandeniu iki 1 litro ir purškite darbinį tirpalą 50 ml vienam m<sup>2</sup>, kad gautųsi 12,5 mg deltametrino/m<sup>2</sup>.

Antras purškimas: atliekamas po 4 dienų, atskieskite 5 ml „K-Othrine Flexx“ vandeniu iki 1 litro ir purškite 50 ml vienam m<sup>2</sup>, kad gautųsi 6,25 mg deltametrino/m<sup>2</sup>.



	Poveikis trunka 12 savaičių.
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	Naudojimo kiekis: Reikia 2 purškimų. Skiedimas (%): 1 Taikymo skaičiaus ir laikas: 2 purškimai
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	Profesionalas
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	Butelis (HDPE) nuo 2,5 ml iki 5 l

#### 4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Purškite tik ant apribotų drėgnai nevalomų paviršių (pvz., kilimų, čiužinių, minkštų baldų)

#### 4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

- Prieš purkšdami patalpoje, uždarykite patalpos, kurioje bus purškiama, duris.
- Nenaudokite tiesiogiai ar šalia maisto, pašaro, gėrimų ar ant paviršių, reikmenų ir įrangos, kurie tikėtina tiesiogiai liesis su maistu, pašaru, gėrimais ar prie jų liesis gyvūnai.
- Nepurškite ant paviršių, ant kurių laikomas, ruošiamas ar patiekiamas maistas.
- Nepurškite ant skalbinių ar kitų medžiagų, kurios turi tiesioginį sąlytį su gulinčiais lovoje (pvz., patalynės), ar tų, kurios gali būti skalbiamos (pvz., užuolaidos). Nenaudokite čiužiniams vaikiškose lovėse, kuriose miega kūdikiai.
- Nepurškite tiesiogiai ant žmonių, gyvūnų ar patalynės.
- Prieš purkšdami išneškite arba uždenkite visus akvariumus.
- Purškiant šalia neturi būti pašalinių žmonių, negalima įeiti į patalpą, kol išpurkšti paviršiai yra drėgni.
- Prieš įeinant neapsaugotiems žmonėms, gerai išvedinkite apdorotą patalpą.
- Produktas turi būti purškiamas taip, kad naminiai gyvūnai neturėtų sąlyčio su produktu.
- Prieš purškimą iš apipurškiamos srities turi būti išneštos visos skalbiamos medžiagos (pvz., patalynė, užuolaidos ir kt.).
- Nepurškite ant drėgnai valomų paviršių.
- Purkšdami ant minkštų baldų, čiužinių, kilimų ir kt., stenkitės neužteršti greta esančių drėgnai valomų grindų. Todėl, jei reikia, patieskite nepralaidžią medžiagą (pvz., plastikinį patiesalą) arba drėgnai nuvalykite purškiamo tirpalo likučius vienkartinėmis servetėlėmis.
- Kad būtų išvengta pateikimo į aplinką, šią nepralaidžią medžiagą ar servetėles reikia išmesti įgaliosios atliekų tvarkymo įmonės nustatytoje vietoje, laikantis vietinių taisyklių.

#### 4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

##### Pirmosios pagalbos nurodymai:

**Bendras patarimas:** nedelsdami nusirenkite užterštus drabužius ir saugiai išmeskite.

**Nurijimas:** elkitės ramiai. Išskalaukite burną. NESUKELKITE vėmimo. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės centrą.

**Įkvėpimas:** perkelti nukentėjusį į gryną orą ir leiskite išsėtis. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės centrą.

**Sąlytis su oda:** nedelsdami

plaukite dideliu kiekiu vandens su muilu bent 15 minučių. Nusirenkite užterštus drabužius. Šiltas vanduo gali padidinti subjektyvų sudirginimo / parestezijos sunkumą. Tai nėra sisteminio apsinuodijimo požymis. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis:

nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens, taip pat po akių vokais bent 15 minučių. Jei nešiojate kontaktinius lęšius, juos išsiimkite po 5 minučių, tada toliau plaukite akis. Šiltas vanduo gali padidinti subjektyvų sudirginimo / parestzijos sunkumą. Tai nėra sisteminio apsinuodijimo požymis. Jei sudirginimas didėja arba nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

JEIGU REIKALINGA GYDYTOJO KONSULTACIJA, SU SAVIMI TURĖKITE PRODUKTO TALPYKLĄ AR JO ETIKETĘ, SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas 8 (5) 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt

**Skubios priemonės norint apsaugoti aplinką:**

Atsargumo priemonės:

Stenkitės, kad produktas nepatektų į aplinką (paviršinius ir požeminius vandenis), kanalizaciją, drenažo sistemą ir kt., pasitelkę apsauginių barjerų konstrukcijas ir kanalizacijos uždarymą.

Kreipkitės į atitinkamas institucijas dėl nuotėkio į vandentakius, kanalizaciją, kolektorius.

Sulaikymo ir valymo metodai bei medžiagos:

Sugerkite išsiliejusį tirpalą inertine medžiaga (smėliu, kaoliniu), surinkite ir sudėkite į talpyklas, kurios vėliau bus tinkamai pažymėtos kaip skirtos pavojingų atliekų tvarkymui.

#### 4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Atliekas (produktą, visas pakuotes, užterštus drabužius ir vandenį, naudotą užterštai įrangai valyti) reikia išmesti laikantis atliekų direktyvos 2008/98/EB reikalavimų ir kitų nacionalinių ir vietinių taisyklių. Chemines medžiagas laikykite originaliose talpyklose. Nemaišykite su kitomis atliekomis. Neišvalytas talpyklas tvarkykite kaip ir patį produktą.

Ši frazė turi būtų paminėta tik SDS:

Biologinio

produkto liekanos turi būti išmetamos laikantis pagrindų direktyvos dėl atliekų (2008/98/EB) ir Europos atliekų katalogo (EWC) reikalavimų bei nacionalinių ir regioninių taisyklių.

Biocidinius produktus

laikykite originaliose talpyklose. Nemaišykite su kitomis atliekomis.

Talpyklas, kuriose yra produkto likučių, reikia tvarkyti atitinkamai.

Atliekų įrašas apie pesticidus: 20 01 19

Atliekų įrašas ant pakuotės, kurioje yra pavojingų medžiagų likučių arba užteršta jomis: 15 01 10

#### 4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Produktas išlieka stabilus 2 metus, jei laikomas originalioje, neatidarytoje talpyklose vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje aplinkoje.

Saugokite nuo šviesos.

Produktą reikia laikyti toliau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro.

--

### 4.3 Naudokite aprašymą

#### Naudojimas 3 - Naudojimo paskirtis Nr. 3: Vorų kontrolė vidaus patalpose

<b>Produkto tipas</b>	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	Insekticidas
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)</b>	Mokslinis pavadinimas: Araneae Bendrinis pavadinimas: vorai Vystymo stadija: suaugusieji
<b>Naudojimo sritis</b>	vidaus  visuomeninės paskirties vietose (pvz., mokyklose, ligoninėse), taip pat buitinėse, komercinėse ir pramoninėse patalpose
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	Metodas: purškimas Išsamus aprašymas: Atskieskite 5 ml „K-Othrine Flexx“ vandeniu iki 1 litro ir purškite darbinį tirpalą 50 ml vienam m <sup>2</sup> , kad gautųsi 6,25 mg deltametrino/m <sup>2</sup> . Poveikis trunka 8 savaites.
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	Naudojimo kiekis: Pagal poreikį gali būti purškiama pakartotinai, daugiausia iki vienuolikos kartų per metus. Skiedimas (%): 0.5 Taikymo skaičiaus ir laikas: 1 purškimas
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	Profesionalas
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	Butelis (HDPE) nuo 2,5 ml iki 5 l

#### 4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Vadovaujantis tausiojo biocidinių produktų naudojimo principais, vorų pašalinimui iš patalpų rekomenduojama pirmiausia naudoti mechaninius būdus.

**Kontrolei ant drėgnai valomų paviršių:**

Purškite tik į plyšius ir plyšelius, kad būtų vietinis poveikis, maksimaliu 0,1 m purškimo pralaidumu. Norint tai pasiekti, reikia purkšti naudojant plono srauto purkštuką arba specialų plyšiams skirtą antgalį ir išlaikyti tinkamą atstumą tarp purkštuko ir apipurškiamo paviršiaus.

**Kontrolei ant drėgnai nevalomų paviršių:**

Purškite tik ant apribotų paviršių, pvz.: uždaroje erdvėje po virtuvės baldais, po šaldytuvu, po virtuvine kriaukle, po orkaite ar vandens šildytuvu, į visus plyšius ir plyšelius, kuriuose gali pasislėpti tarakonai.

### 4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

- Prieš purkšdami patalpoje, uždarykite patalpos, kurioje bus purškama, duris.
- Nenaudokite tiesiogiai ar šalia maisto, pašaro, gėrimų ar ant paviršių, reikmenų ir įrangos, kurie tikėtina tiesiogiai liesis su maistu, pašaru, gėrimais ar prie jų liesis gyvūnai.
- Nepurškite ant paviršių, ant kurių laikomas, ruošiamas ar patiekiamas maistas.
- Nepurškite ant skalbinių ar kitų medžiagų, kurios turi tiesioginį sąlytį su gulinčiais lovoje (pvz., patalynės), ar tų, kurios gali būti skalbiamos (pvz., užvalaidos). Nenaudokite čiuziniams vaikiškose lovelėse, kuriose miega kūdikiai.
- Nepurškite tiesiogiai ant žmonių, gyvūnų ar patalynės.
- Prieš purkšdami išneškite arba uždenkite visus akvariumus.
- Purškiant šalia neturi būti pašalinių žmonių, negalima įeiti į patalpą, kol išpurkšti paviršiai yra drėgni.
- Prieš įeinant neapsaugotiems žmonėms, gerai išvėdinkite apdorotą patalpą.
- Produktas turi būti purškiamas taip, kad naminiai gyvūnų neturėtų sąlyčio su produktu.

### 4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

**Pirmosios pagalbos nurodymai:**

Bendras patarimas: nedelsdami nusirenkite užterštus drabužius ir saugiai išmeskite.

Nurijimas: elkitės ramiai. Išskalaukite burną. NESUKELKITE vėmimo. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės centrą.

Įkvėpimas: perkeltite nukentėjusį į gryną orą ir leiskite ilsėtis. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės centrą. Sąlytis su oda: nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens su muilu bent 15 minučių. Nusirenkite užterštus drabužius. Šiltas vanduo gali padidinti subjektyvų sudirginimo

/ parestezijos sunkumą. Tai nėra sisteminio apsinuodijimo požymis. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens, taip pat po akių vokais bent 15 minučių. Jei nešiojate kontaktinius lęšius, juos išsiimkite po 5 minučių, tada toliau plaukite akis. Šiltas vanduo gali padidinti subjektyvų sudirginimo / parestezijos sunkumą. Tai nėra sisteminio apsinuodijimo požymis. Jei sudirginimas didėja arba nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

JEIGU REIKALINGA GYDYTOJO KONSULTACIJA, SU SAVIMI TURĖKITE PRODUKTO TALPYKLĄ AR JO ETIKETĘ, SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas 8 (5) 236 21 42, el. Pastas akib@sam.lt

**Skubios priemonės norint apsaugoti aplinką:**

Atsargumo priemonės:

Stenkitės, kad produktas nepatektų į aplinką (paviršinius ir požeminius vandenis), kanalizaciją, drenažo sistemą ir kt., pasitelkę apsauginių barjerų konstrukcijas ir kanalizacijos uždarymą.

Kreipkitės į atitinkamas institucijas dėl nuotėkio į vandentakius, kanalizaciją, kolektorius.

Sulaikymo ir valymo metodai bei medžiagos:

Sugerkite išsiliejusį tirpalą inertine medžiaga (smėliu, kaoliniu), surinkite ir sudėkite į talpyklas, kurios vėliau bus tinkamai pažymėtos kaip skirtos pavojingų atliekų tvarkymui.

### 4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Atliekas (produktą, visas pakuotes, užterštus drabužius ir vandenį, naudotą užterštai įrangai valyti) reikia išmesti laikantis atliekų direktyvos 2008/98/EB reikalavimų ir kitų nacionalinių ir vietinių taisyklių. Chemines medžiagas laikykite originaliose talpyklose.

Nemaišykite su kitomis atliekomis. Neišvalytas talpyklas tvarkykite kaip ir patį produktą.

Ši frazė turi būtų paminėta tik SDS:

Biologinio

produkto liekanos turi būti išmetamos laikantis pagrindų direktyvos dėl atliekų (2008/98/EB) ir Europos atliekų katalogo (EWC) reikalavimų bei nacionalinių ir regioninių taisyklių.

Biocidinius produktus

laikykite originaliose talpyklose. Nemaišykite su kitomis atliekomis.

Talpyklas, kuriose yra produkto likučių, reikia tvarkyti atitinkamai.

Atliekų įrašas apie pesticidus: 20 01 19  
Atliekų įrašas ant pakuotės, kurioje yra pavojingų medžiagų likučių arba užteršta jomis: 15 01 10

#### 4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Produktas išlieka stabilus 2 metus, jei laikomas originalioje, neatidarytoje talpyklose vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje aplinkoje.  
Saugokite nuo šviesos.  
Produktą reikia laikyti toliau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro.

#### 4.4 Naudokite aprašymą

##### Naudojimas 4 - Naudojimo paskirtis Nr. 4: Kambarinių musių kontrolė vidaus patalpose

<b>Produkto tipas</b>	PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	Insekticidas
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)</b>	Mokslinis pavadinimas: <i>Musca domestica</i> Bendrinis pavadinimas: Kambarinė musė Vystymo stadija: suaugusieji
<b>Naudojimo sritis</b>	vidaus  visuomeninės paskirties vietose (pvz., mokyklose, ligoninėse), taip pat buitinėse, komercinėse ir pramoninėse patalpose
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	Metodas: purškimas Išsamus aprašymas: Atskieskite 5 ml „K-Othrine Flexx“ vandeniu iki 1 litro ir purškite darbinį tirpalą 50 ml vienam m <sup>2</sup> , kad gautųsi 6,25 mg deltametrino/m <sup>2</sup> . Poveikis trunka 5 savaites.
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	Naudojimo kiekis: Pagal poreikį gali būti purškiama pakartotinai, daugiausia iki vienuolikos kartų per metus. Skiedimas (%): 0.5 Taikymo skaičiaus ir laikas: 1 purškimas
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	

## Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Profesionalas

Butelis (HDPE) nuo 2,5 ml iki 5 l

### 4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

- Nustatykite, kur nutupia musės ir apipurškite paviršius, jei jis nėra drėgnai valomas (pvz., sienas, langų rėmus ir lubas).

### 4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

- Prieš purkšdami patalpoje, uždarykite patalpos, kurioje bus purškiama, duris.
- Nenaudokite tiesiogiai ar šalia maisto, pašaro, gėrimų ar ant paviršių, reikmenų ir įrangos, kurie tikėtina tiesiogiai liesis su maistu, pašaru, gėrimais ar prie jų liesis gyvūnai.
- Nepurškite ant paviršių, ant kurių laikomas, ruošiamas ar patiekiamas maistas.
- Nepurškite ant skalbinių ar kitų medžiagų, kurios turi tiesioginį sąlytį su gulinčiais lovoje (pvz., patalynės), ar tų, kurios gali būti skalbiamos (pvz., užuolaidos). Nenaudokite čiužiniams vaikiškose lovėse, kuriose miega kūdikiai.
- Nepurškite tiesiogiai ant žmonių, gyvūnų ar patalynės.
- Prieš purkšdami išneškite arba uždenkite visus akvariumus.
- Purškiant šalia neturi būti pašalinių žmonių, negalima įeiti į patalpą, kol išpurkšti paviršiai yra drėgni.
- Prieš įeinant neapsaugotiems žmonėms, gerai išvėdinkite apdorotą patalpą.
- Produktas turi būti purškiamas taip, kad naminiai gyvūnų neturėtų sąlyčio su produktu.

### 4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

#### Pirmosios pagalbos nurodymai:

Bendras patarimas: nedelsdami nusirenkite užterštus drabužius ir saugiai išmeskite.

Nurijimas: elkitės ramiai. Išskalaukite burną. NESUKELKITE vėmimo. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės centrą.

Įkvėpimas: perkelti nukentėjusį į gryną orą ir leiskite ilsėtis. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės centrą.

Sąlytis su oda: nedelsdami

plaukite dideliu kiekiu vandens su muilu bent 15 minučių. Nusirenkite užterštus drabužius. Šiltas vanduo gali padidinti subjektyvų sudirginimo / parestzijos sunkumą. Tai nėra sisteminio apsinuodijimo požymis. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis:

nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens, taip pat po akių vokais bent 15 minučių. Jei nešiojate kontaktinius lęšius, juos išsiimkite po 5 minučių, tada toliau plaukite akis. Šiltas vanduo gali padidinti subjektyvų sudirginimo / parestzijos sunkumą. Tai nėra sisteminio apsinuodijimo požymis. Jei sudirginimas didėja arba nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

JEIGU REIKALINGA GYDYTOJO KONSULTACIJA, SU SAVIMI TURĖKITE PRODUKTO

TALPYKLĄ AR JO ETIKETĘ, SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR

INFORMACIJOS BIURĄ tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas 8 (5) 236 21 42, el. paštas

akib@sam.lt

**Skubios priemonės norint apsaugoti aplinką:**

Atsargumo priemonės:

Stenkitės, kad produktas nepatektų į aplinką (paviršinius ir požeminius vandenis), kanalizaciją, drenažo sistemą ir kt., pasitelkę apsauginių barjerų konstrukcijas ir kanalizacijos uždarymą.

Kreipkitės į atitinkamas institucijas dėl nuotekio į vandentakius, kanalizaciją, kolektorius.

Sulaikymo ir valymo metodai bei medžiagos:

Sugerkite išsiliejusį tirpalą inertine medžiaga (smėliu, kaoliniu), surinkite ir sudėkite į talpyklas, kurios vėliau bus tinkamai pažymėtos kaip skirtos pavojingų atliekų tvarkymui.

#### 4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Atliekas (produktą, visas pakuotes, užterštus drabužius ir vandenį, naudotą užterštai įrangai valyti) reikia išmesti laikantis atliekų direktyvos 2008/98/EB reikalavimų ir kitų nacionalinių ir vietinių taisyklių. Chemines medžiagas laikykite originaliose talpyklose. Nemaišykite su kitomis atliekomis. Neišvalytas talpyklas tvarkykite kaip ir patį produktą.

Ši frazė turi būtų paminėta tik SDS:

Biologinio produkto liekanos turi būti išmetamos laikantis pagrindų direktyvos dėl atliekų (2008/98/EB) ir Europos atliekų katalogo (EWC) reikalavimų bei nacionalinių ir regioninių taisyklių.

Biocidinius produktus laikykite originaliose talpyklose. Nemaišykite su kitomis atliekomis.

Talpyklas, kuriose yra produkto likučių, reikia tvarkyti atitinkamai.

Atliekų įrašas apie pesticidus: 20 01 19

Atliekų įrašas ant pakuotės, kurioje yra pavojingų medžiagų likučių arba užteršta jomis: 15 01 10

#### 4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Produktas išlieka stabilus 2 metus, jei laikomas originalioje, neatidarytoje talpyklose vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje aplinkoje. Saugokite nuo šviesos. Produktą reikia laikyti toliau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro.

#### 4.5 Naudokite aprašymą

##### Naudojimas 5 - Naudojimo paskirtis Nr. 5: Vapsvų kontrolė kabančiuose lizduose lauke

Produkto tipas

PT 18 - Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Insekticidas

**Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)**

Mokslinis pavadinimas: *Vespula germanica*  
Bendrinis pavadinimas: Vapsvos  
Vystymo stadija: suaugusieji

**Naudojimo sritis**

lauko

Naikinti vapsvoms ir jų lizdams lauke (kabančius po stogu arba ant medžio)

**Naudojimo metodas (-ai)**

Metodas: purškimas  
Išsamus aprašymas:  
Atskieskite 10 ml „K-Othrine Flexx“ vandeniu iki 1 litro ir purškite darbinį tirpalą 200 ml vienam lizdui, kad gautųsi 50 mg deltametrino/ lizdui  
Visiškai lizdas sunaikinamas per 1–2 savaites.

**Naudojimo norma (-os) ir dažnis**

Naudojimo kiekis: Apipurškite vieną kartą.  
Skiedimas (%): 0.5  
Taikymo skaičiaus ir laikas:  
1 purškimas

**Vartotojų kategorija (-os)**

Profesionalas

**Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga**

Butelis (HDPE) nuo 2,5 ml iki 5 l

#### 4.5.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

-

#### 4.5.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

- Nenaudokite šalia:
  - agrokultūrinių pasėlių;
  - naminių gyvūnų;
  - tvenkinių ir kitų vandens telkinių,
  - bičių avilių.
- Purkšdami uždenkite žemę po lizdu (pvz., naudodami plastikinį patiesalą).
- Nepurškite lietingomis dienomis.
- Jei aplink yra pastatų (lizdai kabo ant viršutinės sienos dalies po stogu), purškite tik ant lizdo, kuris apsaugotas nuo nuplovimo dėl kritulių ir apsėmimo.
- Prieš atsirandant naikinančiam poveikiui, vapsvos gali tapti agresyvios, pulti ir gelti žmones. Norėdami sumažinti riziką, purškite prieblandoje ir dėvėkite apsauginę įrangą. Kol bus užtikrinta lizdo kontrolė, šalia negali būti pašalinių žmonių.



#### 4.5.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

##### **Pirmosios pagalbos nurodymai:**

Bendras patarimas: nedelsdami nusirenkite užterštus drabužius ir saugiai išmeskite.

Nurijimas: elkitės ramiai. Išskalaukite burną. NESUKELKITE vėmimo. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės centrą.

Įkvėpimas: perkeltkite nukentėjusį į gryną orą ir leiskite ilsėtis. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės centrą.

Sąlytis su oda: nedelsdami

plaukite dideliu kiekiu vandens su muilu bent 15 minučių. Nusirenkite užterštus drabužius. Šiltas vanduo gali padidinti subjektyvų sudirginimo / parestezijos sunkumą. Tai nėra sisteminio apsinuodijimo požymis. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.

Patekus į akis:

nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens, taip pat po akių vokais bent 15 minučių. Jei nešiojate kontaktinius lęšius, juos išsiimkite po 5 minučių, tada toliau plaukite akis. Šiltas vanduo gali padidinti subjektyvų sudirginimo / parestezijos sunkumą. Tai nėra sisteminio apsinuodijimo požymis. Jei sudirginimas didėja arba nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

JEIGU REIKALINGA GYDYTOJO KONSULTACIJA, SU SAVIMI TURĖKITE PRODUKTO TALPYKLĄ AR JO ETIKETĘ, SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas 8 (5) 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt

##### **Skubios priemonės norint apsaugoti aplinką:**

Atsargumo priemonės:

Stenkitės, kad produktas nepatektų į aplinką (paviršinius ir požeminius vandenis), kanalizaciją, drenažo sistemą ir kt., pasitelkę apsauginių barjerų konstrukcijas ir kanalizacijos uždarymą. Kreipkitės į atitinkamas institucijas dėl nuotėkio į vandentakius, kanalizaciją, kolektorius.

Sulaikymo ir valymo metodai bei medžiagos:

Sugerkite išsiliejusį tirpalą inertine medžiaga (smėliu, kaoliniu), surinkite ir sudėkite į talpyklas, kurios vėliau bus tinkamai pažymėtos kaip skirtos pavojingų atliekų tvarkymui.

#### 4.5.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Atliekas (produktą, visas pakuotes, užterštus drabužius ir vandenį, naudotą užterštai įrangai valyti) reikia išmesti laikantis atliekų direktyvos 2008/98/EB reikalavimų ir kitų nacionalinių ir vietinių taisyklių. Chemines medžiagas laikykite originaliose talpyklose. Nemaišykite su kitomis atliekomis. Neišvalytas talpyklas tvarkykite kaip ir patį produktą.

Ši frazė turi būtų paminėta tik SDS:

Biologinio

produkto liekanos turi būti išmetamos laikantis pagrindų direktyvos dėl atliekų (2008/98/EB) ir Europos atliekų katalogo (EWC) reikalavimų bei nacionalinių ir regioninių taisyklių.

Biocidinius produktus

laikykite originaliose talpyklose. Nemaišykite su kitomis atliekomis.

Talpyklas, kuriose yra produkto likučių, reikia tvarkyti atitinkamai.

Atliekų įrašas apie pesticidus: 20 01 19

Atliekų įrašas ant pakuotės, kurioje yra pavojingų medžiagų likučių arba užteršta jomis: 15 01 10

#### 4.5.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Produktas išlieka stabilus 2 metus, jei laikomas originalioje, neatidarytoje talpyklose vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje aplinkoje. Saugokite nuo šviesos. Produktą reikia laikyti toliau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro.

## 5. Bendrieji naudojimo nurodymai

### 5.1. Naudojimo instrukcijos

#### Jei norite paruošti darbinį tirpalą:

Užpildykite aplikatorių puse reikiamo kiekio vandens. Atsargiai atidarykite produkto pakuotę. Atmatuokite reikiamą produkto kiekį ir atsargiai supilkite į aplikatoriaus talpyklą. Pripildykite purkštuvu bakelį likusiu vandens kiekiu ir išmaišykite.

Purškite tinkama rankine arba mechanine įrangą naudodami rankinį aplikatorių (pvz., ant nugaros nešiojamą purkštuvą), esant mažam slėgiui (1–3 barų) sukuriantį stambią čiurkšlę su vidutinio dydžio maždaug 100 µm lašeliais, kuri turi būti purškama arti tikslo. Kad išvengtumėte smulkaus aerozolio poveikio, nepurškite į orą.

Pateikiamos strategijos, kaip išvengti atsparumo atsiradimo ir (arba) jį valdyti

:

- kur įmanoma, purškimo procedūrą rekomenduojama derinti su necheminėmis priemonėmis;

- turi būti purškama esant labiausiai imlioms

kenkėjų gyvenimo ciklo stadijoms;

- kai reikalinga ilgalaikė kontrolė, purškimas turi būti

kaitaliojimas su kitokio veikimo būdo produktais;

- reikia stebėti efektyvumo lygius, o mažesnio efektyvumo atvejais reikia ištirti, ar neatsirado atsparumas, atkreipiant dėmesį, kad sanitarinės sąlygos ir artumas nuo pabėgusių nepaveiktų kenkėjų gali prisidėti prie pakartotinės infestacijos pavojaus.

- tais atvejais, kai tinkamai naudojant ant etiketės nurodytus kiekius nepasiekiamas numatytas

kontrolės lygis ir pasireiškia atsparumas, reikia nustoti naudoti visus kitus produktus, kuriuose yra tokio pačio veikimo būdo aktyvi medžiaga. .

Purškimo įrangą valykite pripildydami švaraus vandens į ant nugaros nešiojamą purkštuvą ir išpurkšdami plovimo vandenį kaip purškalaį arba išmesdami kaip pavojingas atliekas. jei norima išvalyti užsikimšusį purkštuką, jį reikia nuskalauti švariu vandeniu, kuris pašalins iš purkštuko liekanas. Atliekant šią užduotį, reikia mūvėti pirštines, kurios turi būti nuskalautos švariu vandeniu, kai purkštukas vėl bus sumontuotas.

### 5.2. Rizikos valdymo priemonės

- Naudokite tik pagal etiketėje nurodytas instrukcijas.
- Neruoškite daugiau tirpalo, nei reikia purškimui.
- Kitą dalį produkto saugiai laikykite iki kito purškimo.
- Maišant, įpilant tirpalą ir valant įrangą reikia dėvėti atitinkamas asmeninės apsaugos priemones (pirštines ir apsauginį dengtą kombinezoną).
- Nepurškite į orą.
- Turi būti purškiama esant labiausiai imlioms kenkėjų gyvenimo ciklo stadijoms.
- Panaudoję nusioplaukite rankas ir nuoga odą.
- Nusirenkite užterštus drabužius.

### 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

#### Pirmosios pagalbos nurodymai:

**Bendras patarimas:** nedelsdami nusirenkite užterštus drabužius ir saugiai išmeskite.

**Nurijimas:** elkitės ramiai. Išskalaukite burną. NESUKELKITE vėmimo. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės centrą.

**Įkvėpimas:** perkeltite nukentėjusį į gryną orą ir leiskite išsėtis. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją arba apsinuodijimų kontrolės centrą.

**Sąlytis su oda:** nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens su muilu bent 15 minučių. Nusirenkite užterštus drabužius. Šiltas vanduo gali padidinti subjektyvų sudirginimo / parestzijos sunkumą. Tai nėra sisteminio apsinuodijimo požymis. Jei simptomai išlieka, kreipkitės į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsdami plaukite dideliu kiekiu vandens, taip pat po akių vokais bent 15 minučių. Jei nešiojate kontaktinius lęšius, juos išsiimkite po 5 minučių, tada toliau plaukite akis. Šiltas vanduo gali padidinti subjektyvų sudirginimo / parestzijos sunkumą. Tai nėra sisteminio apsinuodijimo požymis. Jei sudirginimas didėja arba nepraeina, kreipkitės į gydytoją.

JEIGU REIKALINGA GYDYTOJO KONSULTACIJA, SU SAVIMI TURĖKITE PRODUKTO TALPYKLĄ AR JO ETIKETĘ, SKAMBINTI Į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas 8 (5) 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt

#### Skubios priemonės norint apsaugoti aplinką:

**Atsargumo priemonės:** Stenkitės, kad produktas nepatektų į aplinką (paviršinius ir požeminius vandenis), kanalizaciją, drenažo sistemą ir kt., pasitelkę apsauginių barjerų konstrukcijas ir kanalizacijos uždarymą.

Kreipkitės į atitinkamas institucijas dėl nuotėkio į vandentakius, kanalizaciją, kolektorius.

**Sulaikymo ir valymo metodai bei medžiagos:** Sugerkite išsiliejusį tirpalą inertine medžiaga (smėliu, kaolinu), surinkite ir sudėkite į talpyklą, kurios vėliau bus tinkamai pažymėtos kaip skirtos pavojingų atliekų tvarkymui.

### 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Atliekas (produktą, visas pakuotes, užterštus drabužius ir vandenį, naudotą užterštai įrangai valyti) reikia išmesti laikantis atliekų direktyvos 2008/98/EB reikalavimų ir kitų nacionalinių ir vietinių taisyklių. Chemines medžiagas laikykite originaliose talpyklose. Nemaišykite su kitomis atliekomis. Neišvalytas talpyklas tvarkykite kaip ir patį produktą.

Ši frazė turi būti paminėta tik SDS:

Biologinio produkto liekanos turi būti išmetamos laikantis pagrindų direktyvos dėl atliekų (2008/98/EB) ir Europos atliekų katalogo (EWC) reikalavimų bei nacionalinių ir regioninių taisyklių.

Biocidinius produktus laikykite originaliose talpyklose. Nemaišykite su kitomis atliekomis. Talpyklas, kuriose yra produkto likučių, reikia tvarkyti atitinkamai.

Atliekų įrašas apie pesticidus: 20 01 19

Atliekų įrašas ant pakuotės, kurioje yra pavojingų medžiagų likučių arba užteršta jomis: 15 01 10

### 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Produktas išlieka stabilus 2 metus, jei laikomas originalioje, neatidarytoje talpyklose vėsioje, sausoje ir gerai vėdinamoje aplinkoje. Saugokite nuo šviesos.

Produktą reikia laikyti toliau nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašaro.

## 6. Kita informacija

#### Etiketėje turi būti nurodoma:

Vadovaujantis tausiojo biocidinių produktų naudojimo principais, vorų pašalinimui iš patalpų rekomenduojama pirmiausia naudoti mechaninius būdus.

Sudėtis: Deltametrinas, CAS 52918-63-5, EB Nr. 258-256-6, 2,49 %.  
Sudėtyje yra 5-chlor-2-metil-2H-izotazol-3-ono ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono mišinio (3:1).  
Partijos numeris:  
Galiojimo laikas: 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos.  
Pakuotė (kg/g):  
Gamintojas: Bayer S.A.S., 16 rue Jean-Marie Leclair - CS90106 69266 Lyon (Prancūzija).  
Liudijimas išduotas: Bayer Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 158 02-326 Warsaw (Lenkija).  
Biocidinio produkto autorizacijos  
liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV- (A-18PAP1103202/A-19-239), galioja iki 2028-05-15