

DE

ANHANG

ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINES BIOZIDPRODUKTS

ACTICIDE C 1

Produktart(en)

PT06: Schutzmittel für Produkte während der Lagerung

Zulassungsnummer: DE-0026621-06

R4BP-Assetnummer: DE-0026621-0000

1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN	3
1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts	3
1.2. Zulassungsinhaber	3
1.3. Hersteller des Produkts	3
1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe	3
2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG	4
2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts	4
2.2. Art(en) der Formulierung	4
3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE	5
4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)	6
4.1. Verwendungsbeschreibung	6
4.2. Verwendungsbeschreibung	7
4.3. Verwendungsbeschreibung	8
4.4. Verwendungsbeschreibung	9
4.5. Verwendungsbeschreibung	10
4.6. Verwendungsbeschreibung	11
4.7. Verwendungsbeschreibung	12
5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG	14
5.1. Gebrauchsanweisung	14
5.2. Risikominderungsmaßnahmen	14
5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt	14
5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung	14
5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen	14
6. SONSTIGE ANGABEN	15

Kapitel 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts

Handelsname(n)	ACTICIDE C1
----------------	-------------

1.2. Zulassungsinhaber

Name und Anschrift des Zulassungsinhabers	Name	THOR GmbH
	Anschrift	Landwehrstrasse 1 D-67346 Speyer Deutschland
Zulassungsnummer		DE-0026621-06
<i>R4BP-Assetnummer</i>		DE-0026621-0000
Datum der Zulassung		12/01/2022
Ablauf der Zulassung		17/03/2025

1.3. Hersteller des Produkts

Name des Herstellers	Thor GmbH
Anschrift des Herstellers	Landwehrstraße 1 67346 Speyer Deutschland
Standort der Produktionsstätten	Thor GmbH site 1
	Landwehrstraße 1 67346 Speyer Deutschland

1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one (CIT)
Name des Herstellers	Thor GmbH
Anschrift des Herstellers	Landwehrstraße 1 67346 Speyer Deutschland
Standort der Produktionsstätten	Thor GmbH site 1
	Landwehrstraße 1 67346 Speyer Deutschland

Kapitel 2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG

2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts

Trivialname	IUPAC-Name	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one (CIT)	5-chloro-2-methylisothiazol-3-one	Wirkstoff	26172-55-4	247-500-7	1,11

2.2. Art(en) der Formulierung

AL Alle anderen Flüssigkeiten

Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Gefahrenhinweise	<p>H314: Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.</p> <p>H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.</p> <p>H410: Sehr giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p> <p>EUH071: Wirkt ätzend auf die Atemwege.</p>
Sicherheitshinweise	<p>P260: Aerosol nicht einatmen.</p> <p>P264: Nach der Handhabung mit Wasser gründlich waschen.</p> <p>P272: Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.</p> <p>P280: Schutzkleidung tragen.</p> <p>P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.</p> <p>P301 + P330 + P331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.</p> <p>P302 + P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.</p> <p>P303 + P361 + P353: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].</p> <p>P304 + P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.</p> <p>P305 + P351 + P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.</p> <p>P310: Sofort einen Arzt in einem Krankenhaus.</p> <p>P321: Spezifische Behandlung (siehe Erste-Hilfe-Maßnahmen auf diesem Kennzeichnungsetikett).</p> <p>P333 + P313: Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztliche(n) Ärztlichen Rat einholen/hinzuziehen.</p> <p>P362 + P364: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.</p> <p>P391: Verschüttete Mengen aufnehmen.</p> <p>P405: Unter Verschluss aufbewahren.</p> <p>P501: Behälter in Verbrennung entsorgen.</p>

Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)

4.1. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 1. Konservierung von Wasch- und Reinigungsflüssigkeiten (allgemein) und anderen Detergenzien

Produktart	PT06: Schutzmittel für Produkte während der Lagerung
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Sonstige: andere Trivialname: Sonstige: Hefen Entwicklungsstadium: Sonstige: andere Wissenschaftlicher Name: Sonstige: andere Trivialname: Sonstige: Bakterien Entwicklungsstadium: Sonstige: andere Wissenschaftlicher Name: Sonstige: andere Trivialname: Sonstige: Schimmelpilze Entwicklungsstadium: Sonstige: andere
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Konservierung von Haushaltsreinigungsmitteln, professionellen Reinigungsmitteln, Textilwaschmitteln und Weichspülern
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sonstige: automatisch oder manuell Detaillierte Beschreibung: Automatisch oder manuell
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Bakterien: 5.55 < 15 mg a.s./kg; Hefen: 8.33 < 15 mg a.s./kg; Schimmelpilze : 2.78 < 15 mg a.s./kg Verdünnung (%): - Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: -
Anwenderkategorie(n)	Industrielle Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	5 - 25 L HDPE Kanister 100 L HDPE Fass 1000 L HDPE Container 25 – 220 L - HDPE Fass 600 – 1200L – IBC (HDPE) Das Produkt darf aus Packungsgrößen größer als 20 L nur mittels eines automatischen Dosiersystems entnommen werden.

4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

-

4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Die für das Inverkehrbringen von Erzeugnissen für berufsmäßige Verwender verantwortliche Person muss sicherstellen, dass die Konzentration von C(M)IT in behandelten Erzeugnissen den für sensibilisierende Eigenschaften festgelegten Grenzwert nicht überschreitet.

4.1.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

4.1.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

-

4.1.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

-

4.2. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 2. Konservierung von Lacken und Beschichtungen

Produktart	PT06: Schutzmittel für Produkte während der Lagerung
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Sonstige: andere Trivialname: Sonstige: Schimmelpilze (außer Hefen) Entwicklungsstadium: Sonstige: andere
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Konservierung für Innenraumfarben und Beschichtungen
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sonstige: Automatisch oder manuell Detaillierte Beschreibung: Automatisch oder manuell
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: 5.55 < 15 mg a.s./kg Verdünnung (%): - Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: -
Anwenderkategorie(n)	Industrielle Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	5 - 25 L HDPE Kanister 100 L HDPE Fass 1000 L HDPE Container 25 – 220 L - HDPE Fass 600 – 1200L – IBC (HDPE) Das Produkt darf aus Packungsgrößen größer als 20 L nur mittels eines automatischen Dosiersystems entnommen werden.

4.2.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

-

4.2.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

- Die für das Inverkehrbringen von Erzeugnissen für berufsmäßige Verwender verantwortliche Person muss sicherstellen, dass die Konzentration von C(M)IT in behandelten Erzeugnissen den für sensibilisierende Eigenschaften festgelegten Grenzwert nicht überschreitet.
- Der Zusatz des Biozidproduktes in Additiven für Farben und Beschichtungen darf nur in Anlagen erfolgen, die an industrielle Kläranlagen angeschlossen sind.

- Die für das Inverkehrbringen der behandelten Erzeugnisse verantwortliche Person muss sicherstellen, dass das Etikett dieser behandelten Erzeugnisse folgende Informationen enthält:
Nur in Innenräumen verwenden

4.2.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

4.2.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

-

4.2.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

-

4.3. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 3. Konservierung von Zusatzstoffen, die bei der Papierherstellung verwendet werden

Produktart	PT06: Schutzmittel für Produkte während der Lagerung
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Sonstige: andere Trivialname: Sonstige: Bakterien Entwicklungsstadium: Sonstige: andere Wissenschaftlicher Name: Sonstige: andere Trivialname: Sonstige: Hefen Entwicklungsstadium: Sonstige: andere Wissenschaftlicher Name: Sonstige: andere Trivialname: Sonstige: Schimmelpilze Entwicklungsstadium: Sonstige: andere
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Konservierung von Produkten, die für die Papierherstellung verwendet werden, wie z. B. für Fotopapierbeschichtung, in der Papierindustrie nur für Dry-End-Verfahren
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sonstige: Automatisch oder manuell Detaillierte Beschreibung: Automatisch oder manuell
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Bakterien: 8.33 -22.2 mg a.s./kg ; Hefen: 22.2 mg a.s./kg ; Schimmelpilze: 5.55 -22.2 mg a.s./kg Verdünnung (%): - Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: -
Anwenderkategorie(n)	Industrielle Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	5 - 25 L HDPE Kanister 100 L HDPE Fass 1000 L HDPE Container

<p>25 – 220 L - HDPE Fass 600 – 1200 L – IBC (HDPE) Das Produkt darf aus Packungsgrößen größer als 20 L nur mittels eines automatischen Dosiersystems entnommen werden.</p>

4.3.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

-

4.3.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

- Beschränken Sie die Verwendung des Produkts für die Konservierung von Additiven, die in der Papierindustrie verwendet werden, auf Dry-End-Verfahren
- Die für das Inverkehrbringen der behandelten Erzeugnisse verantwortliche Person muss sicherstellen, dass das Etikett dieser behandelten Erzeugnisse folgende Informationen enthält:
 Mit dem Biozidprodukt konservierte Additive dürfen nur in Anlagen verwendet werden, die an industrielle Kläranlagen angeschlossen sind.

4.3.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

4.3.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

-

4.3.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

-

4.4. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 4. Konservierung von Leimen und Klebstoffen

Produktart	PT06: Schutzmittel für Produkte während der Lagerung
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	<p>Wissenschaftlicher Name: Sonstige: andere Trivialname: Sonstige: Bakterien Entwicklungsstadium: Sonstige: -</p> <p>Wissenschaftlicher Name: Sonstige: andere Trivialname: Sonstige: Hefen Entwicklungsstadium: Sonstige: andere</p> <p>Wissenschaftlicher Name: Sonstige: andere Trivialname: Sonstige: Schimmelpilze Entwicklungsstadium: Sonstige: andere</p>
Anwendungsbereich(e)	<p>Innenverwendung</p> <p>Konservierung von wasserbasierten Leimen und Klebstoffen, die zur Gruppe der physikalisch härtenden Klebstoffe gehören, z. B. lösungsmittelhaltige Klebstoffe, Dispersionsklebstoffe (Latex), kolloidale Systeme, Kontaktklebstoffe usw.</p>
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sonstige: Automatisch oder manuell

	Detaillierte Beschreibung: Automatisch oder manuell
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Bakterien: 33.3 -400 mg a.s./kg ; Hefen: 22.2 -400 mg a.s./kg ; Schimmelpilze: 5.55 -400 mg a.s./kg Verdünnung (%): - Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: -
Anwenderkategorie(n)	Industrielle Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	5 - 25 L HDPE Kansiter 100 L HDPE Fass 1000 L HDPE Container 25 – 220 L - HDPE Fass 600 – 1200L – IBC (HDPE) Das Produkt darf aus Packungsgrößen größer als 20 L nur mittels eines automatischen Dosiersystems entnommen werden.

4.4.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

-

4.4.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

-

4.4.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

4.4.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

-

4.4.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

-

4.5. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 5. Konservierung von Pigmentpasten

Produktart	PT06: Schutzmittel für Produkte während der Lagerung
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Sonstige: Hefen Trivialname: Sonstige: Hefen Entwicklungsstadium: Sonstige: andere Wissenschaftlicher Name: Sonstige: andere Trivialname: Sonstige: Schimmelpilze Entwicklungsstadium: Sonstige: andere
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Konservierung von Pigmentpasten. Pigmentpasten sind hoch konzentrierte Additive, die in Farben eingearbeitet werden, um die Basisfarbe in verschiedenen Farbtönen zu färben.

Anwendungsmethode(n)	Methode: Sonstige: Automatisch oder manuell Detaillierte Beschreibung: Automatisch oder manuell
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Hefen: 16.65 - 40 mg a.s./kg ; Schimmelpilze: 22.2 - 40 mg a.s./kg Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Hefen: 16.65 - 40 mg a.s./kg Schimmelpilze: 22.2 - 40 mg a.s./kg
Anwenderkategorie(n)	Industrielle Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	5 - 25 L HDPE Kanister 100 L HDPE Fass 1000 L HDPE Container 25 – 220 L - HDPE Fass 600 – 1200L – IBC (HDPE) Das Produkt darf aus Packungsgrößen größer als 20 L nur mittels eines automatischen Dosiersystems entnommen werden.

4.5.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

-

4.5.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

-

4.5.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

4.5.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

-

4.5.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

-

4.6. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 6. Konservierung von Farbstoffen

Produktart	PT06: Schutzmittel für Produkte während der Lagerung
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Sonstige: Bakterien Trivialname: Sonstige: Bakterien Entwicklungsstadium: Sonstige: andere Wissenschaftlicher Name: Sonstige: andere Trivialname: Sonstige: Schimmelpilze (außer Hefen) Entwicklungsstadium: Sonstige: andere
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung

	Konservierung von Farbstoffen Es handelt sich in der Regel um flüssige Mischungen, in denen das Pigment bereits dispergiert ist, um die Einarbeitung in die Farbe/Lackierung zu erleichtern.
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sonstige: automatisch oder manuell Detaillierte Beschreibung: automatisch oder manuell
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Bakterien: 11.1 - 40 mg a.s./kg ; Schimmelpilze: 5.55 - 40 mg a.s./kg Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Bakterien: 11.1 - 40 mg a.s./kg Schimmelpilze: 5.55 - 40 mg a.s./kg
Anwenderkategorie(n)	Industrielle Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	5 - 25 L HDPE Kanister 100 L HDPE Fass 1000 L HDPE Container 25 – 220 L - HDPE Fass 600 – 1200L – IBC (HDPE) Das Produkt darf aus Packungsgrößen größer als 20 L nur mittels eines automatischen Dosiersystems entnommen werden.

4.6.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

-

4.6.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

-

4.6.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

4.6.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

-

4.6.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

-

4.7. Verwendungsbeschreibung

Tabelle 7. Konservierung von Polymerdispersionen

Produktart	PT06: Schutzmittel für Produkte während der Lagerung
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	-
Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	Wissenschaftlicher Name: Sonstige: andere Trivialname: Sonstige: Bakterien Entwicklungsstadium: Sonstige: andere Wissenschaftlicher Name: Sonstige: andere Trivialname: Sonstige: Hefen Entwicklungsstadium: Sonstige: andere

	Wissenschaftlicher Name: Sonstige: andere Trivialname: Sonstige: Schimmelpilze Entwicklungsstadium: Sonstige: andere
Anwendungsbereich(e)	Innenverwendung Konservierung von Polymerdispersionen. Polymerdispersionen können für die Herstellung verschiedener Endprodukte wie Farben, Dichtstoffe, Klebstoffe oder Pigmentpasten verwendet werden.
Anwendungsmethode(n)	Methode: Sonstige: automatisch oder manuell Detaillierte Beschreibung: automatisch oder manuell
Anwendungsrate(n) und Häufigkeit	Aufwandmenge: Bakterien: 8.33 - 40 mg a.s./kg; Hefen: 10.55 - 40 mg a.s./kg ; Schimmelpilze: 5.55 – 40 mg a.s./kg Verdünnung (%): - Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung: Bakterien: 8.33 - 40 mg a.s./kg Hefen: 10.55 - 40 mg a.s./kg Schimmelpilze: 5.55 – 40 mg a.s./kg
Anwenderkategorie(n)	Industrielle Verwender
Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial	5 - 25 L HDPE Kanister 100 L HDPE Fass 1000 L HDPE Container 25 – 220 L - HDPE Fass 600 – 1200L – IBC (HDPE) Das Produkt darf aus Packungsgrößen größer als 20 L nur mittels eines automatischen Dosiersystems entnommen werden.

4.7.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

-

4.7.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

- Das Biozidprodukt darf in Polymerdispersionen nur in Anlagen zugesetzt werden, die an industrielle Kläranlagen angeschlossen sind.
- Die für das Inverkehrbringen von Erzeugnissen, die konservierte Polymerdispersionen enthalten, verantwortliche Person muss sicherstellen, dass das Etikett dieser behandelten Erzeugnisse die folgenden Informationen enthält:
- Nur in Innenräumen verwenden.

4.7.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

-

4.7.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

-

4.7.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

-

Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG¹

5.1. Gebrauchsanweisung

- Lesen Sie vor dem Gebrauch immer das Etikett oder die Packungsbeilage und befolgen Sie alle angegebenen Anweisungen.
- Das Produkt wird dem System vorzugsweise über eine Dosierpumpe (kontinuierlich oder diskontinuierlich) an einer Stelle zugegeben, an der es sich schnell und gleichmäßig im zu konservierenden Produkt verteilt. Die Zugabe kann in jeder Phase der Herstellung des Produktes erfolgen. Für eine optimale Konservierung empfiehlt es sich, die Zugabe so früh wie möglich vorzunehmen.
- Mikrobiologische Untersuchungen zum Nachweis der ausreichenden Konservierung müssen vom Anwender des Biozidproduktes durchgeführt werden, um die wirksame Dosis des Konservierungsmittels für die jeweilige Matrix / den jeweiligen Standort / das jeweilige System zu ermitteln.
- Die Dauer und die Lagerungsbedingungen der konservierten Matrizen können die Wirksamkeit des Produktes beeinflussen. Es sollten mikrobiologische Tests durchgeführt werden, um die geeignete Anwendungsrate zu bestimmen, ohne die maximal zulässige Anwendungsrate zu überschreiten.
- Wenden Sie sich bei Bedarf an den Hersteller des Konservierungsmittels.
- Informieren Sie den Zulassungsinhaber, sollte die Behandlung unwirksam sein.

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt chemikalienbeständige Schutzhandschuhe (Handschuhmaterial ist vom Zulassungsinhaber in der Produktinformation anzugeben), einen Schutzoverall (mindestens Kategorie III Typ 4), Atemschutz und Gesichtsschutz.
- Minimierung der manuellen Phasen
- Die für das Inverkehrbringen von Waren für nicht-berufsmäßige Verwender verantwortliche Person muss sicherstellen, dass die Konzentration von C(M)IT in behandelten Waren den für sensibilisierende Eigenschaften festgelegten Grenzwert nicht überschreitet.

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

- Hautkontakt: Kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen. Kontaminierte Haut mit Wasser waschen. Im Fall von Symptomen Spezialisten für Giftbehandlung kontaktieren.
- Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser ausspülen, dabei gelegentlich das obere und untere Augenlid anheben. Kontaktlinsen prüfen und soweit möglich entfernen. Mindestens 10 Minuten lang mit lauwarmem Wasser weiter spülen. Suchen Sie einen Arzt auf, wenn Reizungen oder Sehbeeinträchtigungen auftreten.
- Verschlucken: Mund mit Wasser ausspülen. Spezialisten für Giftbehandlung kontaktieren. Sofort ärztlichen Rat einholen, wenn Symptome auftreten und/oder große Mengen verschluckt wurden. Keine Flüssigkeit verabreichen oder Erbrechen herbeiführen.
- Einatmen (von Sprühnebel): Opfer an die frische Luft bringen und in eine Position bringen, die das Atmen erleichtert. Sofort ärztlichen Rat einholen, wenn Symptome auftreten und / oder große Mengen eingeatmet wurden.
- Bei Bewusstseinsstörungen in stabile Seitenlage bringen und sofort ärztlichen Rat einholen.
- Halten Sie den Behälter oder das Etikett bereit.

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

- Lassen Sie das unbenutzte Produkt nicht in den Boden, in Wasserläufe, in Rohrleitungen (Waschbecken, Toiletten...) oder in die Kanalisation gelangen.
- Entsorgen Sie unbenutztes Produkt, dessen Verpackung (...) und alle anderen Abfälle in Übereinstimmung mit den örtlichen Vorschriften.

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen

- Haltbarkeit: 2 Jahre
- Bei Temperaturen >0°C lagern

¹Gebrauchsanweisung, Maßnahmen zur Risikominderung und andere Hinweise zur Verwendung, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind, gelten für alle zugelassenen Verwendungen.

Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN

- Enthält Methyl-2H-isothiazol-3-one (MIT).