

**FI**

***LIITE***

**BIOSIDIVALMISTEEN VALMISTEYHTEENVETO**

Insect Repellent Pump Spray Lice IR3535 20 %

**Valmistetyyppi (-tyypit)**

PT19: Karkotteet ja houkutteet

**Lupnumero:** FI-2017-0010

**Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero:** FI-0017156-0000

## Luku 1. HALLINNOLLISET TIEDOT

### 1.1. Valmisteen kaupan nimi (-nimet)

Kaupan nimi (-nimet)	Insect Repellent Pump Spray Lice IR3535 20 %
----------------------	--

### 1.2. Luvan haltija

Luvan haltijan nimi ja osoite	Nimi	Merck KGaA
	Osoite	Frankfurter Strasse 64293 Darmstadt Saksa
Lupnumero		FI-2017-0010
<i>Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero</i>		FI-0017156-0000
Luvan myöntämispäivä		29/03/2017
Luvan voimassaolon päättymispäivä		06/04/2027

### 1.3. Valmisteen valmistaja(t)

Valmistajan nimi	Merck KGaA
Valmistajan osoite	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Saksa
Valmistuspaikkojen sijainti	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Saksa

### 1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)

Tehoaine	Tyylibutyylisetyyliaminopropionaatti
Valmistajan nimi	Merck S.L.U.
Valmistajan osoite	Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Espanja
Valmistuspaikkojen sijainti	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Espanja

Tehoaine	Tyylibutyylisetyyliaminopropionaatti
Valmistajan nimi	Merck KGaA
Valmistajan osoite	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Saksa
Valmistuspaikkojen sijainti	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Espanja

---

## Luku 2. VALMISTEEN KOOSTUMUS JA FORMULAATIO

### 2.1. Valmisteen koostumuksen laadulliset ja määrälliset tiedot

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
Tyylibutyylisetyyliamiinopropionaatti		tehoaine	52304-36-6	257-835-0	20
etanoli		Muu aine kuin tehoaine	64-17-5		35

### 2.2. Valmistetyyppi (-tyypit)

AL Muu neste

---

### Luku 3. VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet	<p>H226: Syttyvä neste ja höyry.</p> <p>H319: Ärsyttää voimakkaasti silmiä.</p>
Turvalausekkeet	<p>P101: Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.</p> <p>P102: Säilytä lasten ulottumattomissa.</p> <p>P210: Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta. Tupakointi kielletty.</p> <p>P264: Pese kädet huolellisesti käsittelyn jälkeen.</p> <p>P305 + P351 + P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN:: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.</p> <p>P501: Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.</p>

## Luku 4. SALLITTU KÄYTTÖ / SALLITUT KÄYTÖT

### 4.1. Käytön kuvaus

**Taulu 1. Suihke päätäiden karkottamiseen (kuluttajatuote)**

Valmistetyyppi	PT19: Karkotteet ja houkutteet
Tarvittaessa tarkka kuvaus sallitusta käytöstä	Käyttövalmis karkote ihmisen päätäitartunnan ( <i>Pediculus humanus capitis</i> ) uusiutumisen estämiseksi. Käytetään vain täimyrkyhoidon jälkeen.
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: Pediculidae: Pediculidae: Yleisnimi: human head louse Kehitysvaihe: aikuiset
Käyttöalue (-alueet)	sisäkäyttö  Hyvin ilmastoiduissa sisätiloissa. Insect repellent Pump Spray Lice IR3535® 20 % on käyttövalmis karkote ihmisen päätäitartunnan ( <i>Pediculus humanus capitis</i> ) uusiutumisen estämiseksi. Käytetään vain täimyrkyhoidon jälkeen. Levitetään hiuksiin, niskaan ja korvien taakse.
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: Sumutus  Yksityiskohtainen kuvaus: Pumppusuihke on käyttövalmis tuote, jota suihkutetaan suoraan hiuksiin.
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: Aikuiset: enintään 1,05 g tai n. 9 pumppausta suihketta levityskertaa kohden; 0–11-vuotiaat lapset: 0,5 g tai n. 4 pumppausta suihketta levityskertaa kohden  Laimennus (%): Käyttövalmis (ei laimenneta)  Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Käyttövalmis, hiuksiin jätettävä tuote Ajoitus: Insect Repellent Pump Spray Lice IR3535® 20 % on tarkoitettu ihmisten päätäitartunnan ( <i>Pediculus humanus capitis</i> ) uusiutumisen estämiseen. Käytetään vain täimyrkyhoidon jälkeen. Levitä uudelleen hiustenpesun jälkeen ja viimeistään 2 vuorokauden kuluttua. Annostelumäärä: <ul style="list-style-type: none"><li>• Aikuiset: enintään 1,05 g tai n. 9 pumppausta suihketta levityskertaa kohden.</li><li>• 0–11-vuotiaat lapset: 0,5 g tai n. 4 pumppausta suihketta levityskertaa kohden</li><li>•</li></ul> Tuotetta levitetään tavallisesti vain kerran vuorokaudessa. Halutessasi levittää tuotetta uudelleen, noudata sallitun vuorokausiannostelun enimmäismääriä: <ul style="list-style-type: none"><li>• Aikuiset ja yli 1-vuotiaat lapset: enintään 3 kertaa vuorokaudessa.</li><li>• 0–1-vuotiaat lapset: enintään 2 kertaa vuorokaudessa.</li></ul>

	Jos biosidivalmistetta käytetään alle 11-vuotiaalle lapselle, aikuisen tulee huolehtia tuotteen levittämisestä.
Käyttäjryhmä(t)	yleinen käyttö (muu kuin ammattikäyttö)
Pakkauskoost ja pakkausmateriaali	Pullo, HDPE-muovia: $\geq 25.0$ - $\leq 250.0$ mL Pullossa on pumppu ja sen suojana korkki.

#### 4.1.1. Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Varmista, ettei täitä ole. Käytä ensin täymyrkkyä.

Levitä tuotetta tasaisesti puhtaisiin ja kuiviin tai pyyhekuiviin hiuksiin lähelle hiuspohjaa. Muista käsitellä ensin niska ja korvantaukset. Suihkuta sen jälkeen kaikkialle hiuksiin hiuskiinteeseen tapaan. Varmista, että hiuspohja ja hiukset ovat riittävän kosteat.

Käsittely on toistettava hiustenpesun jälkeen.

Jos biosidivalmistetta käytetään alle 11-vuotiaalle lapselle, aikuisen tulee huolehtia tuotteen levittämisestä.

Tuotetta levitetään tavallisesti vain kerran vuorokaudessa. Halutessasi levittää tuotetta uudelleen, noudata sallitun vuorokausiannostelun enimmäismääriä:

- Aikuiset ja yli 1-vuotiaat lapset: enintään 3 kertaa vuorokaudessa.
- 0–1-vuotiaat lapset: enintään 2 kertaa vuorokaudessa.

Suojavaikutuksen jatkaminen: Levitä tuotetta uudelleen puhtaisiin ja kuiviin tai pyyhekuiviin hiuksiin viimeistään 2 vuorokauden kuluttua. Toista käsittely aiemmin, jos hiukset ovat olleet kosketuksissa veden kanssa (esim. sateen tai uinnin jälkeen), kunnes riskiä tartunnasta ei enää ole.

#### 4.1.2. Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

##### 4.1.3. Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Käytä karkotetta turvallisesti. Lue etiketti ja tuoteseloste aina ennen käyttöä.

Älä suihkuta kasvoihin tai levitä silmien alueelle.

Suojaa lapsen silmät ja estä lasta hengittämästä tuotetta suihkutuksen aikana.

Älä levitä haavoihin tai ärtyneelle iholle.

Vain ulkoiseen käyttöön.

Käytä hyvin ilmastoiduissa tiloissa.

Vältä höyryjen ja suihkeen hengittämistä.

Synteettiset materiaalit on suojattava suihkutuksen ajaksi.

Noudata etiketissä mainittuja varotoimia. Suojaa avotulelta, kuumilta pinnoilta ja syttymislähteiltä. Estä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

Käyttäjän tulisi ilmoittaa suoraan rekisteröinnin haltijalle, mikäli käsittely on tehoton.

#### 4.1.4. Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Ärsyttää voimakkaasti silmiä.

Jos olet hengittänyt tuotetta: Hakeudu raittiiseen ilmaan.

Jos tuotetta on joutunut silmiin: Huuhtelee runsaalla vedellä. Ota yhteyttä silmälääkäriin.

Jos olet niellyt tuotetta: Juo välittömästi vettä (enintään 2 lasillista). Ota yhteyttä lääkäriin.

Yleisimmät välittömät ja viiveellä ilmenevät oireet ja vaikutukset: ärsytys

Oireet, jotka vaativat välitöntä lääkärihoitoa ja erityisiä hoitotoimenpiteitä: ei tiedossa

Henkilökohtaiset varotoimet, henkilönsuojaimet ja hätätoimenpiteet

Ohjeet muille kuin pelastushenkilökunnalle: Älä hengitä höyryjä ja aerosolia. Vältä aineen kosketusta.

Varmista, että ilmanvaihto on riittävä. Evakuoiva-alue, noudata hätätoimenpiteitä ja ota yhteyttä asiantuntijaan.

Ympäristönsuojelutoimet: Älä kaada ylimääräisiä nesteitä viemäriin.

#### 4.1.5. Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen turvallista hävittämistä koskevat ohjeet

Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja pakkaus sekajätteenä. Anna kemikaalien olla niiden alkuperäisissä astioissa. Älä sekoita muihin jätteisiin.

---

Käsittele epäpuhtaita astioita kuten itse tuotetta.  
Älä kaada ylimääräisiä nesteitä viemäriin.

#### **4.1.6. Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa säilytysolosuhteissa**

Säilytä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa lämmöltä ja syttymislähteiltä.

Tuotetta ei pidä säilyttää pitkiä aikoja yli 40 °C:n lämpötilassa.

Säilyvyysaika: 18 kk

---

## **Luku 5. YLEISET KÄYTTÖOHJEET<sup>1</sup>**

### **5.1. Käyttöohjeet**

Katso sallittu käyttö.

### **5.2. Riskinhallintatoimet**

Katso sallittu käyttö.

### **5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi**

Katso sallittu käyttö.

### **5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä**

Katso sallittu käyttö.

### **5.5. Säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa säilytysolosuhteissa**

Katso sallittu käyttö.

---

<sup>1</sup>Tässä osiossa esitetyt käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa sallitun käytössä.



---

## **Luku 6. MUUT TIEDOT**

Lupnumero Suomessa: FI-2017-0010