

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: DELTACAPS 50 CS

Τύπος(οι) προϊόντος: PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0609

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3: GR-0031271-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	3
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	7
5.1. Οδηγίες χρήσης	7
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	7
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	7
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	8
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	8
6. Άλλες πληροφορίες	8

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

DELTACAPS 50 CS

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	Sharda Cropchem España S.L.
	Διεύθυνση	Edificio Atalayas Business Center Carril Condomina Nº3 Planta 12 30006 Murcia Ισπανία
Αριθμός άδειας	ΤΠ18-0609	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0031271-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	27/10/2023	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	11/04/2032	

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	Sharda Cropchem España S.L.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina, Nº3, Planta 12, 30006 Murcia, Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Location No. 1: I.R.C.A. Service SpA Strada Statale Cremasca 591, 10, 24040 Fornovo San Giovanni (Bg), Ιταλία
	Location No. 2: DTS OABE Pol. Bengoetxea, S/N, 48419 BENGOTXEA, OROZKO , BIZKAIA, Ισπανία
	Location No. 3: INDUPHARMA S.R.L. Via Sorgaglia, 40, 35020 ARRE (PD), Ιταλία
	Location No. 4: ZPUH Best Pest Sp.J., ul. Mozdierzowcow 6b, 43-602 Jaworzno, Πολωνία
	Location No. 5: Productos FLOWER Pol. Ind. La Canaleta, s/n, 25300 Tarrega, Lleida, Ισπανία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας	24 - Deltamethrin (δελταμεθρίνη)
Όνομα του παρασκευαστή	Sharda Europe B.V.B.A (Acting for Sharda Cropchem Limited (India), Heedstraat 158, 1730 Asse, Belgium
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Sharda Cropchem Limited, Domic Holm 29th Road, 400050 Bandra, Mumbai, Ινδία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Heranba Industries Ltd. 101/102, Kanchanganga, Factory Lane, Borivali – (W), 400092 Mumbai, Ινδία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Deltamethrin (δελταμεθρίνη)	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Δραστική Ουσία	52918-63-5	258-256-6	4,977

2.2. Είδος τυποποίησης

CS - Εναιώρημα κάψουλας

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει 2,2'-ιμινοδιαιθυλαμίνη, διαιθυλενοτριαμίνη (111-40-0), 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2H)-όνη (2634-33-5). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Δηλώσεις προφύλαξης

Μακριά από παιδιά.

Διαβάστε προσεκτικά και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. – Μην καπνίζετε.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

Να φοράτε προστατευτικό ρουχισμό..

Να φοράτε προσωπίδα.

Να φοράτε προστασία των ματιών.

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Διάθεση του περιεχομένου σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς ή/και διεθνείς κανονισμούς..

Διάθεση του περιέκτη σε σημείο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων, σύμφωνα με τους τοπικούς, περιφερειακούς, εθνικούς ή/και διεθνείς κανονισμούς..

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Μείωση του πληθυσμού των μυγών σε εσωτερικούς χώρους από το ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος

PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Εντομοκτόνο

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Musca domestica
Κοινή ονομασία: Οικιακή μύγα
στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικες

επιστημονική ονομασία: Stomoxys calcitrans
Κοινή ονομασία: Μύγα των στάβλων
στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικες

Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικός χώρος Χρήση σε οικιακά κτίρια, όπως σπίτια και διαμερίσματα.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή: Εφαρμόστε το προϊόν τοπικά σε επιφάνειες όπου προσγειώνονται μύγες
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Αραιώστε 0,5 ml προϊόντος σε 100 ml νερό για επιφάνεια 2 τετραγωνικών μέτρων. Εφαρμόστε το διάλυμα τοπικά στην επιφάνεια με δόση 50 ml ανά 1 τετραγωνικό μέτρο, ώστε να επιτευχθούν 12,75 mg δελταμεθρίνης ανά 1 τετραγωνικό μέτρο. Αραίωση (%): Διάλυμα εφαρμογής 0,5%. Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος παρατηρείται από την 7η ημέρα μετά την εφαρμογή. Διάρκεια υπολειμματικής δράσης: έως και 8 εβδομάδες. Σε περίπτωση επανεμφάνισης προσβολής επαναλάβετε τη διαδικασία μετά από 8 εβδομάδες. Συχνότητα: μέγιστο 1-2 εφαρμογές ετησίως.
Κατηγορία/-ες χρηστών	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φιάλη (HDPE) με πιπέτα δοσομέτρησης 0,5 ml: 25 ml.

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Προσδιορίστε τα σημεία όπου συνήθως εγκαθίστανται τα έντομα και εφαρμόστε το προϊόν μόνο τοπικά (π.χ. σε πλαίσια παραθύρων, τοίχους ή οροφές).
Εφαρμόστε το διάλυμα εφαρμογής με κατάλληλο ψεκαστήρα χειρός χαμηλής πίεσης που παράγει χοντρό ψεκασμό. Μια ειδική συσκευή ψεκασμού, π.χ. ένας αυλός ψεκασμού, πρέπει να προσαρτάται στον ψεκαστήρα για να στοχεύει την περιοχή εφαρμογής του προϊόντος.
Η δοσομετρική πιπέτα πρέπει να είναι βαθμονομημένη ώστε να επιτρέπεται η μέτρηση 0,5 ml προϊόντος.
Μην εφαρμόζετε σε επιφάνεια μεγαλύτερη από 2 τετραγωνικά μέτρα.
Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων - μυοκτονιών.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν πάνω από 2 φορές το χρόνο.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε ενότητα 5.3

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε ενότητα 5.4

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε ενότητα 5.5

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Μείωση του πληθυσμού των μυγών σε εσωτερικούς χώρους από επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Εντομοκτόνο
Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	επιστημονική ονομασία: <i>Musca domestica</i> Κοινή ονομασία: Οικιακή μύγα στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικες επιστημονική ονομασία: <i>Stomoxys calcitrans</i> Κοινή ονομασία: Μύγα των στάβλων στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικες
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Εσωτερικός χώρος Σε δημόσιους χώρους (π.χ. κινηματογράφους*, ξενοδοχεία*, εστιατόρια*, νοσοκομεία) καθώς και σε οικιακούς (π.χ. σπίτια*, διαμερίσματα*) και βιομηχανικούς (π.χ. αποθήκες**) χώρους. * Με εξαίρεση τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τα οχήματα, τις θέσεις και τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή, τη μεταφορά και την επεξεργασία απορριμμάτων και αποβλήτων ζωικής ή φυτικής προέλευσης. ** Εκτός από τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό, τα οχήματα, τους χώρους και τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται: - για τη μεταφορά, παραλαβή, συντήρηση και στέγαση κατοικίδιων ζώων ή για την παρασκευή και μεταφορά τροφίμων - για τη συγκομιδή, μεταφορά, αποθήκευση, βιομηχανική μεταποίηση και εμπορία προϊόντων ζωικής και φυτικής προέλευσης.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Ψεκασμός Λεπτομερής περιγραφή: Εφαρμόστε το προϊόν τοπικά σε επιφάνειες όπου προσγειώνονται μύγες
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Αραιώστε 25 ml του προϊόντος σε 5 λίτρα νερό για να ψεκαστεί μια επιφάνεια 100 τετραγωνικών μέτρων. Εφαρμόστε το διάλυμα με δόση 50 ml ανά τετραγωνικό μέτρο (12,75 mg δελταμεθρίνης ανά 1 τετραγωνικό μέτρο). Αραίωση (%): Διάλυμα εφαρμογής 0,5%. Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:

Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος παρατηρείται μετά την 7η ημέρα από την εφαρμογή.
Διάρκεια υπολειμματικής δράσης: έως και 8 εβδομάδες.
Σε περίπτωση επανεμφάνισης προσβολής, επαναλάβετε τη διαδικασία σε διαστήματα 8 εβδομάδων.
Συχνότητα: έως 6 εφαρμογές ανά έτος.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Φιάλη (HDPE) ή δοχείο (HDPE): 50 ml, 100 ml, 500 ml, 1 λίτρο, 5 λίτρα.

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Εφαρμόστε το διάλυμα με κατάλληλο ψεκαστήρα χειρός ή σακιδίου χαμηλής πίεσης που παράγει χοντρό ψεκασμό. Μια ειδική συσκευή ψεκασμού, π.χ. ένα αυλός ψεκασμού, πρέπει να προσαρτάται στον ψεκαστήρα για να στοχεύει την περιοχή εφαρμογής του προϊόντος.
Μην χρησιμοποιείτε/εφαρμόζετε το προϊόν σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ή έχει διαπιστωθεί ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία (-ες) που περιέχεται (-ονται) σε αυτό το προϊόν.
Αποφύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Προσδιορίστε τα σημεία όπου συνήθως εγκαθίστανται τα έντομα και ψεκάστε το προϊόν μόνο τοπικά σε σημεία που δεν καθαρίζονται τακτικά με υγρό καθαρισμό (π.χ. σε κουφώματα παραθύρων, τοίχους ή οροφές).
Η χρήση αναπνευστικού προστατευτικού εξοπλισμού (RPE) τουλάχιστον μάσκας FFP1 και προστασίας των ματιών κατά το χειρισμό του προϊόντος είναι υποχρεωτική.
Φοράτε προστατευτική φόρμα (τουλάχιστον τύπου 4, EN 14605), η οποία είναι αδιαπέραστη για το βιοκτόνο προϊόν.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση του χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών και της φόρμας πρέπει να καθορίζεται από τον κάτοχο της άδειας εντός των πληροφοριών για το προϊόν).
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν περισσότερες από 6 φορές το χρόνο.

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε ενότητα 5.3

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Βλέπε ενότητα 5.4

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Ανακινήστε τη συσκευασία για να αναμιχθεί καλά το περιεχόμενο.
Προσδιορίστε με ακρίβεια την απαιτούμενη ποσότητα διαλύματος εφαρμογής (δόση εφαρμογής 50 ml διαλύματος εφαρμογής ανά 1 τετραγωνικό μέτρο επεξεργασμένης επιφάνειας).
Προετοιμάστε διάλυμα εφαρμογής 0,5% (π.χ. αραιώστε 5 ml προϊόντος με νερό για να λάβετε 1 λίτρο διαλύματος εφαρμογής).
Η εγκατάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά μόνο αφού η επιφάνεια που δέχθηκε την εφαρμογή έχει στεγνώσει εντελώς και ο χώρος έχει αεριστεί επαρκώς.
Είναι απαραίτητο να απομακρυνθούν τυχόν άνθρωποι και ζώα από την περιοχή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Απομακρύνετε (ή ασφαλίστε κατάλληλα) τα φυτά, τα τρόφιμα, τα παιχνίδια, τα ακάλυπτα πιάτα και άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται.
Πριν από την εφαρμογή κλείστε τις πόρτες στο δωμάτιο όπου θα εφαρμοστεί το προϊόν.
Χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
Στρατηγικές για την αποφυγή ή/και τη διαχείριση της ανάπτυξης ανθεκτικότητας:
- όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να συνιστώνται εφαρμογές με το προϊόν που να συνδυάζονται με μη χημικά μέτρα,
- οι εφαρμογές θα πρέπει πάντα να γίνονται κατά των πιο ευαίσθητων σταδίων στον κύκλο ζωής του επιβλαβούς οργανισμού,
- όταν απαιτείται παρατεταμένη περίοδος ελέγχου, οι θεραπείες πρέπει να εναλλάσσονται με προϊόντα με διαφορετικό τρόπο δράσης,
- τα επίπεδα αποτελεσματικότητας θα πρέπει να παρακολουθούνται και οι περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας θα πρέπει να διερευνώνται για πιθανές ενδείξεις ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι οι συνθήκες υγιεινής και η γειτνίαση με καταφύγια που δεν έχει γίνει εφαρμογή μπορούν να συμβάλουν στον κίνδυνο επανεμφάνισης της προσβολής,
- σε περίπτωση ανάπτυξης ανθεκτικότητας, ενημερώστε την αρμόδια αρχή,
- σε περιπτώσεις όπου οι δόσεις της ετικέτας, εφαρμοζόμενες σωστά, αποτυγχάνουν να δώσουν το αναμενόμενο επίπεδο ελέγχου και αποδεικνύεται εμφάνιση ανθεκτικότητας, η χρήση οποιουδήποτε προϊόντος που περιέχει δραστική ουσία με τον ίδιο τρόπο δράσης θα πρέπει να σταματήσει.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Μην ψεκάζετε ηλεκτρικό εξοπλισμό που είναι ενεργοποιημένος.
Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε κατά τη χρήση του προϊόντος.
Αποφεύγετε να παραμένετε εντός της εμβέλειας του ψεκασμένου υγρού.
Μετά τη διαδικασία πλύνετε το εκτεθειμένο δέρμα με νερό και σαπούνι.
Μην μολύνετε τις δεξαμενές νερού και τις υδροληψίες με το σκεύασμα.
Να μη χρησιμοποιείται απευθείας πάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά ή σε επιφάνειες, σκεύη και εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.
Καλύψτε τα τρόφιμα, τον εξοπλισμό παρασκευής τροφίμων και τα σκεύη φαγητού πριν από την εφαρμογή.
Απομακρύνετε ή καλύψτε τα τεράρια, τα ενυδρεία και τα κλουβιά ζώων πριν από την εφαρμογή. Απενεργοποιήστε το φίλτρο αέρα ενυδρείου κατά τη διάρκεια του ψεκασμού.
Καλύψτε τις δεξαμενές αποθήκευσης νερού πριν από την εφαρμογή.
Κανένας παρευρισκόμενος δεν πρέπει να είναι παρών κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ή να επανέρχεται στο χώρο μέχρι να στεγνώσουν οι ψεκασμένες επιφάνειες.
Αποτρέψτε την πρόσβαση των παιδιών σε περιοχές που έχει γίνει εφαρμογή.
Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται με τέτοιο τρόπο ώστε τα κατοικίδια ζώα (ιδίως οι γάτες) να μην έρχονται σε επαφή με το προϊόν (αποτρέψτε την πρόσβαση στις υπό εφαρμογή περιοχές).

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων:

Τα πυρεθροειδή μπορεί να προκαλέσουν παραισθησία (κάψιμο και τσίμπημα του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν τα συμπτώματα επιμένουν: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στα μάτια, το δέρμα και τους βλεννογόνους και ξηρότητα και σκασίματα στο δέρμα. Η εισπνοή μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό, βήχα. Κίνδυνος πνευμονικού οιδήματος. Διέγερση, γαστρεντερικές διαταραχές, τρόμος, ζάλη, πονοκέφαλος, λήθαργος, έμετος, κοιλιακό άλγος, μυϊκές συσπάσεις, ναυτία, απώλεια συνείδησης, αίσθημα σφιξίματος στο στήθος.

Οδηγίες πρώτων βοηθειών:

Γενικά: Μεταφέρετε το θύμα στον καθαρό αέρα. Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Κρατήστε τον ασθενή σε ανάπαυση. Διατηρήστε τη θερμοκρασία του σώματος. Εάν το άτομο είναι αναισθητό, μετακινήστε το στο πλάι με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα λυγισμένα. Ελέγξτε την αναπνοή- εάν είναι απαραίτητο, παρέχετε τεχνητή αναπνοή. Μην αφήνετε τον ασθενή μόνο σε καμία περίπτωση. Μεταφέρετε τον ασθενή στο νοσοκομείο και, όποτε είναι δυνατόν, πάρτε μαζί σας το δοχείο ή την ετικέτα.

Κατάποση: Σε περίπτωση κατάποσης, μην προκαλέσετε εμετό. Καλέστε αμέσως γιατρό και δείξτε του την ετικέτα ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας.

Εισπνοή: Μετακινήστε το θύμα σε εξωτερικό χώρο με καθαρό αέρα. Εάν η αναπνοή είναι δύσκολη, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Επαφή με το δέρμα: Βγάλτε όλα τα μολυσμένα ρούχα. Μετά την επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως το δέρμα με σαπούνι και νερό, χωρίς να το τρίψετε..

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά με τα βλέφαρα ορθάνοιχτα- μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε τους φακούς, εάν υπάρχουν. Εάν παρατηρήσετε δυσφορία, αναζητήστε ιατρική βοήθεια.

Πρώτες βοήθειες για κατοικίδια ζώα:

Εάν υπάρχει υποψία δηλητηρίασης ενός κατοικίδιου ζώου, επικοινωνήστε αμέσως με την κτηνιατρική υπηρεσία επειγόντων περιστατικών, ενημερώνοντάς τους για την ετικέτα του προϊόντος.

Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος:

Προφυλάξεις: Αποτρέψτε την είσοδο του προϊόντος στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα), την αποχέτευση, τις απορροές κ.λπ. με την κατασκευή προστατευτικών φραγμών και το κλείσιμο των αποχετεύσεων.

Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές για τυχόν διαρροές αποβλήτων σε υδάτινες οδούς, αποχετεύσεις, υπονόμους.

Μέθοδοι και υλικά περιορισμού και καθαρισμού: Απορροφήστε τη διαρροή με αδρανές υλικό (π.χ. άμμο, πριονίδι), συλλέξτε και τοποθετήστε σε δοχεία για μετέπειτα διάθεση ως επικίνδυνα απόβλητα.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Η συσκευασία του προϊόντος, όλα τα υλικά που έχουν μολυνθεί με το προϊόν και τα υπολείμματα του αχρησιμοποίητου προϊόντος που έχουν σφραγιστεί σε δοχείο με ετικέτα, πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο και να παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένο αποδέκτη για την ανάκτηση και εξουδετέρωση των επικίνδυνων αποβλήτων (π.χ. μονάδες αποτέφρωσης). Μην αναμειγνύετε με άλλα απόβλητα.

Μην μολύνετε τις δεξαμενές νερού με το σκεύασμα. Μην το αδειάζετε στις αποχετεύσεις.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Φυλάσσετε σε ερμητικά κλειστά δοχεία σε δροσερό, ξηρό, καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από παιδιά και ζώα μη στόχους. Να αποφεύγονται οι υψηλές θερμοκρασίες. Να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως. Να προστατεύεται από την υγρασία. Να προστατεύεται από τον παγετό. Μην αποθηκεύετε μαζί με οξειδωτικά, αλκάλια (καυστικά διαλύματα) ή οξέα. Κρατήστε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές..

Τα δοχεία πρέπει να τοποθετούνται με τρόπο που να επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα. Ελέγχετε τακτικά τα αποθέματα για ζημιές.

Διάρκεια ζωής: έως 2 έτη (από την ημερομηνία παραγωγής) σε θερμοκρασία δωματίου.

6. Άλλες πληροφορίες

Η περιεκτικότητα σε καθαρή δραστική ουσία ανά 100 g είναι: δελταμεθρίνη (4,902 g).