

# Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

**Productnaam:** Raid Night&Day Trio

**Productsoort(en):** PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen  
PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

**Toelatingsnummer:**

**Referentienummer van de asset  
in R4BP 3:** NL-0016419-0002

## Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	1
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	8
5.1. Gebruiksvoorschrift	8
5.2. Risicobeperkende maatregelen	9
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	9
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	9
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	10
6. Overige informatie	10

## Administratieve informatie

### 1.1. Handelsnaam van het product

Raid Night&Day Trio
Night&Day Trio

### 1.2. Toelatingshouder

<b>Naam en adres van de toelatingshouder</b>	Naam	SC Johnson Europe Sàrl
	Adres	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Zwitserland
<b>Toelatingsnummer</b>	1-1	

**Referentienummer van de asset in R4BP 3**

NL-0016419-0002

**Toelatingsdatum**

04/12/2020

**Vervaldatum**

04/12/2030

### 1.3. Fabrikant(en) van de biociden

<b>Naam van de fabrikant</b>	SC Johnson Europe Sàrl
<b>Adres van de fabrikant</b>	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Zwitserland
<b>Productielocatie</b>	Zobebe Holding S.p.A., Via Fersina, 4 38123 Trento Italië

### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

<b>Werkzame stof</b>	1404 - Transfluthrin
<b>Naam van de fabrikant</b>	Bayer SAS
<b>Adres van de fabrikant</b>	16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon (Cedex 09) Frankrijk
<b>Productielocatie</b>	Bayer Vapi Private Limited, Plot No. 306/3, 2nd phase GIDC, 396 195 Vapi Indië

## 2. Productsamenstelling en -formulering

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Transfluthrin		Werkzame stof	118712-89-3	405-060-5	13,4

### 2.2. Formuleringstype

VP - Dampontwikkeland product

## 3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

<b>Gevarencategorie</b>	<p>Veroorzaakt huidirritatie.</p> <p>Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p> <p>Bevat methenamine. Kan een allergische reactie veroorzaken.</p>
<b>Veiligheidsaanbevelingen</b>	<p>Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.</p> <p>Buiten het bereik van kinderen houden.</p> <p>Na het werken met dit product de handen grondig wassen.</p> <p>Inhoud naar / verpakking afvoeren als klein chemisch afval (KCA). Lege plastic verpakkingen van klein chemisch afval die echt leeg zijn (schud- of gietleeg) mogen bij de gescheiden inzameling van plastic verpakkingsafval.</p>

Voorkom lozing in het milieu.

## 4. Toegelaten gebruik

### 4.1 Omschrijving van het gebruik

#### Gebruik 1 - Verdamer met één verwarmingsstand

<b>Productsoort</b>	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
<b>Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik</b>	Insecticide
<b>Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)</b>	Wetenschappelijke naam: Culicidae: Triviale naam: Muggen Ontwikkelingsstadia: Adulten  Wetenschappelijke naam: Muscidae: Triviale naam: Vliegen Ontwikkelingsstadia: Adulten
<b>Toepassingsgebied</b>	Binnen  Voor gebruik in huis en andere particuliere ruimtes binnen.
<b>Toepassingsmethode(n)</b>	Methode: Elektrisch verwarmde verdamer met één verwarmingsstand. Gedetailleerde beschrijving: De formulering bestaat uit transfluthrin, geabsorbeerd in een inerte dragermatrix. De inerte matrix wordt verwarmd door een elektrische verwarmingseenheid, waardoor het transfluthrin gecontroleerd wordt verdampt.
<b>Dosering en frequentie van de toepassing</b>	Toe te passen dosis: Eén unit is geschikt voor een ruimte van 20 m <sup>3</sup> gedurende 10 dagen (240 uur) indien de unit 24 uur per dag wordt gebruikt. Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing:  Eén unit is geschikt voor een ruimte van 20 m <sup>3</sup> gedurende 10 dagen (240 uur) indien de unit 24 uur per dag wordt gebruikt.  In aanzienlijk grotere ruimtes moeten 2 units worden gebruikt.
<b>Categorie/categorieën gebruikers</b>	Breed publiek (niet-professioneel)

## Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Stevige vezelplaten unit-behuizing die het volgende bevat:

- Night & Day™ + 1 navulling

of

- twee navullingen

Night & Day™ is een onge vulde verdamper.

Montage-unit voor één verdamper - PP - 4,75 g

Gemetalliseerd zakje - Gemetalliseerd (aluminium) PP en PET - 106 x 106 mm (met 1 navulling)

1 navulling is een zandkern in montage-unit voor gebruik in combinatie met de verdamper

### 4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

1) In elkaar zetten van product:

· Scheur het zilverkleurige zakje open en trek de navulling aan het driehoekige plastic omhulsel uit het zakje.

· Plaats de navulling in de navulopening van de verdamper en draai de navulling met de wijzers van de klok mee om te vergrendelen.

2) Doe het volgende voor het instellen van de opgebruikindicator:

· Houd het lipje vast en verwijder de zilverkleurige folie van de bovenkant van de navulling, zodat de blauwe indicator zichtbaar wordt die aangeeft hoeveel vloeistof al gebruikt is.

· De vloeistof verdampt tijdens het gebruik alleen als de verdamper in het stopcontact zit.

· Als de vloeistof is opgedroogd, is het tijd om de navulling te vervangen.

3) Activeer het product en steek de anti-muggen-/vliegenstekker in een 230 V stopcontact:

· Het maakt niet uit in welke richting de stekker in het stopcontact wordt gestoken.

· Een rood lampje geeft aan dat het product werkt.

· Voor een optimale werking kunt u de verdamper het beste 1 uur van tevoren (voor muggen) of 1,5 uur van tevoren (voor vliegen) in het stopcontact steken.

4) Gebruik Night&Day dag en nacht gedurende 24 uur per dag:

· Een navulling gaat bij een mediumstand 10 dagen mee (bij een gebruik van 24 uur per dag).

· Na 10 dagen geeft de indicator aan dat het tijd is om de navulling te vervangen om ervoor te zorgen dat de anti-muggen-/vliegenstekker zijn werk blijft doen. Gebruik uitsluitend RAID Night&Day-navullingen voor de verdamper.

U kunt het product op elk gewenst moment deactiveren door de stekker van de verdamper uit het stopcontact te halen.

Voor gebruik in ruimtes tot 20 m<sup>3</sup>.

In aanzienlijk grotere ruimtes moeten 2 units worden gebruikt.

Ventilatie of een airco in de ruimte kan de werking van het product negatief beïnvloeden.

Voor een optimaal effect moeten de ramen tijdens het gebruik van dit product gesloten zijn

#### **4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

#### **4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

#### **4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

#### 4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

#### 4.2 Omschrijving van het gebruik

##### Gebruik 2 - Verdamer met drie verwarmingsstanden

###### Productsoort

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

###### Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Insecticide

###### Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: Culicidae:  
Triviale naam: Muggen  
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: Muscidae:  
Triviale naam: Vliegen  
Ontwikkelingsstadia: Adulten

###### Toepassingsgebied

Binnen

Voor gebruik in huis en andere particuliere ruimtes binnen.

###### Toepassingsmethode(n)

Methode: Elektrisch verwarmde verdamer met drie verwarmingsstanden.

Gedetailleerde beschrijving:

De formulering bestaat uit transfluthrin, geabsorbeerd in een inerte dragermatrix. De inerte matrix wordt verwarmd door een elektrische verwarmingseenheid, waardoor het transfluthrin gecontroleerd wordt verdampt.

###### Dosering en frequentie van de toepassing

Toe te passen dosis: Eén unit is geschikt voor een ruimte van 16 m3 gedurende 320 uur indien de unit 24 uur per dag bij de lage stand wordt gebruikt. Eén unit is geschikt voor een ruimte van 20 m3 gedurende 240 uur indien de unit 24 uur per dag bij de mediumstand wordt gebruikt. Eén unit is geschikt voor een ruimte van 30 m3 gedurende 160 uur indien de unit 24 uur per dag bij de hoge stand wordt gebruikt.

Verdunning (%): 0

Aantal en timing van de toepassing:

Eén unit is geschikt voor een ruimte van 16 m3 gedurende 320 uur indien de unit 24 uur per dag bij de lage stand wordt gebruikt.

Eén unit is geschikt voor een ruimte van 20 m3 gedurende 240 uur indien de unit 24 uur per dag bij de mediumstand wordt gebruikt.

Eén unit is geschikt voor een ruimte van 30 m3 gedurende 160 uur indien de unit 24 uur per dag bij de hoge stand wordt gebruikt.

In aanzienlijk grotere ruimtes moeten 2 units worden gebruikt.



**Categorie/categorieën  
gebruikers**

Breed publiek (niet-professioneel)

**Verpakkingsgrootte en  
verpakkingsmateriaal**

Stevige vezelplaten unit-behuizing die het volgende bevat:

- Night & Day™ + 1 navulling

of

- Night & Day™ Trio + 1 navulling

of

- twee navullingen

Night & Day™ en Night & Day™ Trio zijn ongevlude verdamper.

Montage-unit voor één verdamper - PP - 4,75 g

Gemetalliseerd zakje - Gemetalliseerd (aluminium) PP en PET - 106 x 106 mm (met 1 navulling)

1 navulling is een zandkern in montage-unit voor gebruik in combinatie met de verdamper

#### 4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

1) In elkaar zetten van product:

· Scheur het zilverkleurige zakje open en trek de navulling aan het driehoekige plastic omhulsel uit het zakje.

- Plaats de navulling in de navulopening van de verdamper en draai de navulling met de wijzers van de klok mee om te vergrendelen.

2) Doe het volgende voor het instellen van de opgebruikindicator:

· Houd het lipje vast en verwijder de zilverkleurige folie van de bovenkant van de navulling, zodat de blauwe indicator zichtbaar wordt die aangeeft hoeveel vloeistof al gebruikt is.

· De vloeistof verdampt tijdens het gebruik alleen als de verdamper in het stopcontact zit.

· Als de vloeistof is opgedroogd, is het tijd om de navulling te vervangen.

3) Activeer het product en steek de anti-muggen-/vliegenstekker in een 230 V stopcontact:

· Het maakt niet uit in welke richting de stekker in het stopcontact wordt gestoken.

· Een rood lampje geeft aan dat het product werkt.

· Voor een optimale werking kunt u de verdamper het beste 1 uur van tevoren (voor muggen) of 1,5 uur van tevoren (voor vliegen) in het stopcontact steken.

4) Gebruik Night&Day dag en nacht gedurende 24 uur per dag:

- Een navulling gaat bij een gemiddelde instelling 10 dagen mee (bij gebruik van 24 uur per dag bij de mediumstand).
  - De indicator geeft aan dat het tijd is om de navulling te vervangen om ervoor te zorgen dat de anti-muggen-/vliegenstekker zijn werk blijft doen Gebruik uitsluitend RAID Night&Day-navullingen voor de verdamper.
- U kunt het product op elk gewenst moment deactiveren door de stekker van de verdamper uit het stopcontact te halen.  
Druk op de knop om te schakelen van "low" (laag) naar "medium" (medium) en naar "high" (hoog) en "off" (uit). OF  
Druk op de knop om te schakelen van "low" (laag) naar "medium" (medium) en naar "high" (hoog).

Navulling werkt ~

- 320 uur op de lage stand voor kleine ruimtes (ca. 16 m3)
- 240 uur op de mediumstand voor ruimtes van gemiddelde grootte (ca. 20 m3)
- 160 uur op de hoge stand, geschikt voor grote ruimtes (30 m3)

In aanzienlijk grotere ruimtes moeten 2 units worden gebruikt.

Ventilatie of een airco in de ruimte kan de werking van het product negatief beïnvloeden.

Voor een optimaal effect moeten de ramen tijdens het gebruik van dit product gesloten zijn

#### 4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Zorg ervoor dat het apparaat in de juiste stand wordt gebruikt, afhankelijk van de grootte van de ruimte. Dit om potentiële gezondheidsrisico's te voorkomen.

#### 4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie algemene gebruikshandleiding

#### 4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

#### 4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie de algemene gebruiksaanwijzing.

### 5. Algemene gebruiksaanwijzing

#### 5.1. Gebruiksvoorschrift

Zie de gebruik-specifieke gebruiksvoorschriften.

## 5.2. Risicobeperkende maatregelen

Tastbare gevaaraanduidingen (EN/ISO 11683)

Het product moet worden gebruikt in overeenstemming met de aanwijzingen voor gebruik met betrekking tot de grootte van de ruimte.

Gebruik niet in zeer kleine besloten ruimtes zoals een kelder of toilet.

Als de huid in contact komt met de navulling, was deze dan onmiddellijk met water en zeep.

De verdamper mag tijdens gebruik op geen enkele manier worden afgedekt door wat voor materiaal ook.

Raak de verdamper niet aan met metalen instrumenten of natte handen.

Verwijder of bedek vóór gebruik van de verdamper eventueel in de ruimte aanwezige terraria, aquaria en kooien van huisdieren.

Schakel tijdens gebruik van de verdamper de luchtfilter van het aquarium uit.

Niet direct op of bij voedsel, diervoer of drinken gebruiken, of op oppervlakken of gebruiksvoorwerpen die in direct contact komen met voedsel, diervoer, drinken en dieren. Niet in de keuken gebruiken.

Niet bewaren in de buurt van eten, drinken en diervoeders.

Bevat transfluthrin (pyrethroiden), kan dodelijk zijn voor katten. Voorkom dat katten in contact komen met het behandelde gebied.

Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.

## 5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Transfluthrin kan paresthesie (een brandend en tintelend gevoel van de huid zonder irritatie) veroorzaken. Doe het volgende als de symptomen aanhouden: Raadpleeg een arts.

### Beschrijving van eerstehulpmaatregelen.

Inademing: Geen speciale voorschriften

Bij contact met huid: Trek alle verontreinigde kleding onmiddellijk uit. Was af met zeep en veel water. Raadpleeg een arts als de huid geïrriteerd raakt en blijft. Was verontreinigde kleding voordat deze weer wordt gedragen.

Bij contact met de ogen: Afspoelen met veel water. Raadpleeg een arts als oog irritatie optreedt en aanhoudt.

Bij inslikken: GEEN braken opwekken. Mond spoelen met water. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Geef nooit iets via de mond aan iemand die bewusteloos is.

Bij het inwinnen van medisch advies van een arts of antigifcentrum, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

Neem in geval van een incident contact op met een arts of antigifcentrum.

### Maatregelen ter bescherming van het milieu

Spoel het product niet in oppervlakte water of door de afvoer naar het riool.

## 5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Het product moet verwijderd worden naar het chemisch afval.

### **5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Dit product heeft een houdbaarheid van 4 jaar.

### **6. Overige informatie**

Het product bevat 300 mg zuivere transfluthrin per unit.