

SV

BILAGA

SAMMANFATTNING AV PRODUKTEGENSKAPER FÖR EN BIOCIDPRODUKT

Insect Repellent Pump Spray IR3535 20%

Produkttyp(er)

PT19: Avskräckande och tilldragande medel

Godkännandennummer: 5360

R4BP-tillgångsnummer: SE-0017815-0000

Kapitel 1. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER

1.1. Produktens handelsnamn

Handelsnamn	Insect Repellent Pump Spray IR3535 20%
-------------	--

1.2. Innehavare av godkännande

Namn och adress till innehavaren av produktgodkännandet	Namn	Merck KGaA
	Adress	Frankfurter Strasse 64293 Darmstadt Tyskland
Godkännandenummer		5360
<i>R4BP-tillgångsnummer</i>		SE-0017815-0000
Datum för godkännande		16/05/2017
Utgångsdatum för godkännande		16/05/2027

1.3. Produktens tillverkare

Tillverkarens namn	Merck KGaA
Tillverkarens adress	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Tyskland
Tillverkningsställets belägenhet	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Tyskland

1.4. Tillverkare av det verksamma ämnet

Verksamt ämne	Etyl (butylacetylaminopropionat)
Tillverkarens namn	Merck S.L.U.
Tillverkarens adress	Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Spanien
Tillverkningsställets belägenhet	Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona Spanien

Verksamt ämne	Etyl (butylacetylaminopropionat)
Tillverkarens namn	Merck KGaA
Tillverkarens adress	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Tyskland
Tillverkningsställets belägenhet	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Spanien

Kapitel 2. PRODUKTENS SAMMANSÄTTNING OCH FORMULERING

2.1. Kvalitativ och kvantitativ information om produktens sammansättning

Trivialnamn	IUPAC-namn	Funktion	CAS-nummer	EG-nummer	Halt (%)
Etyl (butylacetylamino	propionat)	verksamt ämne	52304-36-6	257-835-0	20
Ethanol 96%	Ethanol	Icke verksamt ämne	64-17-5	200-578-6	35

2.2. Typ(er) av formuleringar

AL Övriga vätskor

Kapitel 3. FARO- OCH SKYDDSANGIVELSER

Faroangivelser	H226: Brandfarlig vätska och ånga. H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser	P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. P102: Förvaras oåtkomligt för barn. P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. P264: Tvätta händerna grundligt efter användning. P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN:: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P501: behållaren lämnas till en godkänd inrättning i enlighet med lokala, regionala, nationella och internationella föreskrifter. {1::}

Kapitel 4. GODKÄND ANVÄNDNING

4.1. Användningsbeskrivning

Tabell 1. Spray för att avvisa mygg och fästingar från mänsklig hud (allmänhet)

Produkttyp	PT19: Avskräckande och tilldragande medel
En exakt beskrivning av den godkända användningen, om det är relevant	Produkt med avskräckande verkan på myggor och fästingar, för användning på människa.
Målorganism(er) (inklusive utvecklingsstadium)	Vetenskapligt namn: Culicidae: Culicidae: Svenskt namn: övrigt: Myggor Utvecklingsstadium: övrigt: Adulta Vetenskapligt namn: Ixodidae: Ixodidae: Svenskt namn: övrigt: Fästingar Utvecklingsstadium: övrigt: Alla
Användningsområde(n)	inomhusanvändning utomhusanvändning För användning inomhus endast i väl ventilerade utrymmen samt utomhus. Den insektsavvisande pumpsprayen IR3535® 20% är ett användningsklart insektsmedel som enbart används för att skydda människor mot mygg och fästingar i tempererade områden. Produkten är inte avsedd att användas i tropiska områden. Insektsmedlet sprayas på huden, endast på ej täckta kroppsdelar (endast ansikte, händer, armar, ben och fötter)
Appliceringsmetod(er)	Metod: Spray Detaljerad beskrivning: Spraya direkt på den exponerade huden och fördela vätskan över huden med handen.
Dosering(ar) och frekvens	Dosering: Vuxna: 3 g eller ca 26 spraydoser; barn (2-12 år): 1,6 g eller ca 14 spraydoser; barn (1-2 år): 0,83 g eller ca 7 spraydoser Spädning (%): Användningsklar (ingen spädning behövs) Antal appliceringar och tidpunkten för dessa: Den insektsavvisande pumpsprayen IR3535 20% är avsedd att användas under sommaren när insekter är vanligt förekommande. Får bara användas på vuxna och barn äldre än 1 år. Appliceras i regel en gång per dag, beroende av utomhusaktiviteter, väder och förekomst av insekter. Appliceringen kan vid behov upprepas (märkbar minskning av avvisande effekt) om det är tillåtet (se anvisningar på etiketten). Pumpsprayen får appliceras upp till 3 gånger per dag för vuxna, upp till 2 gånger per dag för barn över 2 års ålder och en gång per dag för barn mellan 1 och 2 år. Appliceras sparsamt för att täcka ej täckta kroppsdelar (endast ansikte, händer, armar, ben och fötter) med ett jämnt skikt. Dos per applicering: <ul style="list-style-type: none">Vuxna: 3 g eller ca 26 spraydoser

	<ul style="list-style-type: none"> • Barn (2-12 år): 1,6 g eller ca 14 spraydoser • Barn (1-2 år): 0,83 g eller ca 7 spraydoser
Användarkategori(er)	allmänhet (icke-yrkesmässiga)
Förpackningsstorlekar och förpackningsmaterial	<p>Flaska, plast: HDPE , $\geq 25,0$ – $\leq 750,0$ ml</p> <p>Flaskan är försluten med ett pumphuvud med en hatt.</p>

4.1.1. Bruksanvisning specifik för denna användning

-

4.1.2. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

4.1.3. Användningsspecifika riskbegränsande åtgärder

-

4.1.4. Om specifikt för denna användning, en redogörelse för sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, anvisningar för första hjälpen samt nödåtgärder för att skydda miljön

-

4.1.5. Instruktioner för säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning som är specifika för denna användning

-

4.1.6. Om specifikt för denna användning, lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

=

Kapitel 5. ALLMÄNNA ANVÄNDARRIKTLINJER¹

5.1. Bruksanvisning

Applicera produkten jämnt på exponerad hud fördela den applicerade vätskan över huden med handen. Applicera ENDAST på ej täckta kroppsdelar, inskränkt till armar, händer, ben, fötter och ansikte.

Spraya inte direkt i ansiktet. För att behandla ansiktet sprayar du insektsmedelslösningen i handflatan och fördelar lösningen över huden i ansiktet; var noggrann med att skydda ögonen. Spraya inte i ögonen och applicera inte kring ögonen.

En vuxen ska applicera produkten på barn under 11 år. Använd inte produkten på barns händer. Applicera inte på snitt, sår, nyrakad eller irriterad hud. Använd inte produkten under kläderna. Endast för utvärtes bruk.

Vid kraftig transpiration eller efter simning måste insektsmedlet appliceras igen. Upprepa appliceringen endast om en märkbar minskning av den avvisande effekten observeras och inte innan åtta timmar har gått sedan den första appliceringen. Iaktta vid ny applicering det maximala antalet appliceringar per dag: tre gånger för vuxna, två gånger för barn 2-12 år, och en gång för barn 1-2 år.

Försiktighet måste iaktas när dessa produkter används på barn. Använd produkten ansvarsmedvetet. Mekaniskt skydd (kläder, myggnät) är alltid att föredra.

Undvik kontakt med syntetmaterial. Syntetmaterial ska skyddas under sprayningen. Applicering av solskyddsprodukter eller kosmetika efter användning av insektsmedlet minskar den avvisande effekten avsevärt.

Produkten är inte avsedd att användas på djur/husdjur.

5.2. Riskbegränsande åtgärder

Använd insektsmedlet på ett säkert sätt. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.

Lämpar sig endast för barn som är äldre än 1 år.

Förvaras utom räckhåll för barn.

Undvik att andas in spray. Spraya inte direkt i ansiktet.

Används endast utomhus eller i ett väl ventilerat utrymme.

Applicera ENDAST på armar, händer, ben, fötter och ansikte. Använd inte produkten under kläderna.

Mekaniskt skydd (kläder, myggnät) är alltid att föredra. Endast för externt bruk. Använd produkten endast enligt anvisningarna.

Användarna ska rapportera till produktinnehavaren om behandlingen är ineffektiv.

5.3. En beskrivning av sannolika direkta eller indirekta skadliga effekter, instruktioner för första hjälpen och nödåtgärder för att skydda miljön

Framkallar allvarlig ögonirritation.

Efter inandning: Flytta patienten till frisk luft och låt vila. Kontakta läkare eller Giftinformationscentralen om den drabbade personen mår dåligt.

¹Bruksanvisningar, riskreducerande åtgärder och andra användarriktlinjer i detta avsnitt gäller för alla tillåtna användningar.

Efter ögonkontakt: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ut kontaktlinser om det går lätt. Kontakta läkare om irritation uppstår och kvarstår.

Efter förtäring: Låt den drabbade dricka vatten (högst två glas). Rådfråga läkare.

Viktigaste symptom och verkningar, såväl akuta som fördröjda: Irriterande verkningar

Indikering för omedelbar medicinsk vård och nödvändig specialbehandling: Ingen information finns

Personliga förebyggande åtgärder, skyddsutrustning och förfaranden i nödsituationer

Råd för icke-nödpersonal: Andas inte ångor eller aerosoler. Undvik kontakt med substansen. Säkerställ tillräcklig ventilation. Evakuera riskområdet, iaktta förfarandena för nödsituationer, rådfråga en expert.

Miljöskyddsåtgärder: Töm inte ut överskottsvätska i avloppet.

5.4. Instruktioner för ett säkert bortskaffande av produkten och dess förpackning

Avfallsmaterial måste hanteras i enlighet med avfallsdirektivet 2008/98/EG samt andra nationella och lokala bestämmelser. Lämna kemikalier i de ursprungliga behållarna. Blanda inte med annat avfall. Behandla icke rengjorda behållare på samma sätt som produkten.

Töm inte ut överskottsvätska i avloppet.

5.5. Lagringsförhållanden och hållbarhetstid för produkten vid normala lagringsförhållanden

Lagringsvillkor:

Förvara behållaren väl försluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras på avstånd från hetta och antändningskällor.

Produkten ska inte lagras under längre tid vid temperaturer > 40 °C.

Hållbarhetstid: 18 månader

Råd om säkert handhavande: Observera försiktighetsåtgärder på etiketten. Förvaras på avstånd från öppen eld, heta ytor och antändningskällor. Vidta förebyggande åtgärder mot statisk urladdning.

Reglering av miljöexponering: Låt inte produkten komma ut i avloppet.

Kapitel 6. ANNAN INFORMATION