

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

Ime prvič avtoriziranega proizvoda: K-Othrine SC 7.5

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0011266-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3: SI-0011266-0000

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	2
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	9
5.1. Navodila za uporabo	9
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	10
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	10
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	10
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	11
6. Druge informacije	11

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

Strike Flow SC 7,5

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS
	Naslov	1, place Giovanni Da Verrazzano 69009 LYON Francija
Številka dovoljenja	SI-0011266-0000	
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	SI-0011266-0000	
Datum dovoljenja	12/09/2016	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	11/09/2026	

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	2022 ENVIRONMENTAL SCIENCE FR SAS,
Naslov proizvajalca	1 place Giovanni Da Verrazzano, 69009 Lyon, Francija
Lokacije proizvodnje	Bayer S.A.S., Bayer CropScience, 1 avenue Edouard Herriot - Limas - BP 442, 69656 Villefranche-sur-Saône, Francija
	SBM Formulation, ZI Avenue Jean Foucault, CS621, 34500 Béziers, Francija
	Bayer AG, Industriepark Höchst (Gebäude K 607), 65926 Frankfurt, Nemčija

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	24 - Deltametrin
Ime proizvajalca	Bayer AG,
Naslov proizvajalca	Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Nemčija
Lokacije proizvodnje	Bayer Vapi Pvt. Ltd, Plot No. 306/3, II phase, 396195 GIDC, Vapi, Indija

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Deltametrin	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Aktivna snov	52918-63-5	258-256-6	0,73

2.2. Vrsta formulacije

SC - koncentrirana suspenzija (obstojna suspenzija)

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, reakcijska mešanica 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3 : 1). Lahko povzroči alergijski odziv.
Previdnostni stavki	Preprečiti sproščanje v okolje. Prestreči razlito tekočino. Odstraniti vsebino v odobreni obrat za odstranjevanje odpadkov..

4. Dovoljena(e) uporaba(e)

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Za zatiranje plazečih insektov v primeru trajnih napadov – poklicni uporabniki – v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Insekticid
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Insecta: Splošno ime: Plazeči insekti Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: Blattidae: Splošno ime: Cockroaches Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Za uporabo v zgradbah, vključno s hišami, stanovanjskimi bloki, hoteli, restavracijami, bolnišnicami, živilskimi tovarnami in skladišči. Proizvod je namenjen samo v higienske namene in se ne sme uporabljati za zaščito rastlin in rastlinskih izdelkov pred poškodbami zaradi insektov.
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Razredčite 166 ml proizvoda z vodo, da dobite skupno 5 litrov raztopine za 100 m ² . Redčenje (%): 3.32 Število in časovni raspored uporabe: Preostala doba uporabnosti nanosa je do 4 tedne, odvisno od čistoče in narave površine, po kateri se škropi. Zato po potrebi znova tretirajte, vendar največ 11-krat na leto.
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni Strokovnjak z licenco
Velikosti in material embalaže	Plastenka: , Plastika: HDPE , Od 25 ml do 20 litrov

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Za zatiranje plazečih insektov na površinah, kjer se ne izvaja mokro čiščenje:

- Poškropite razpoke in reže, kjer bi se lahko naselili insekti. Bodite posebej pozorni na vrata, okna, razpoke in reže ter druge vstopne točke, ki jih običajno uporabljajo insekti, pa tudi na območja za ali pod stroji, kuhinjsko opremo ali cevovodi.
- V primeru napada poškropite posteljne okvire in vzmetnice ter razpoke in reže na sosednjih stenskih in talnih površinah. Poškropite napadene preproge in bodite posebej pozorni na robove tapisonov.
- Uporabite na stalno zasedenih površinah za tretiranje razpok in rež.

Za zatiranje plazečih insektov na območjih, kjer se izvaja mokro čiščenje:

- Poškropite samo za tretiranje razpok in rež.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Ne škropite neposredno po ljudeh, živalih ali posteljnina.
- Ne škropite po posteljnini ali drugih materialih, ki so v neposrednem stiku z uporabniki postelje. Ne uporabljajte za tretiranje vzmetnic v otroških posteljicah, kjer spijo dojenčki.
- Pred škropljenjem odstranite ali prekrijte vse akvarije.
- Na območjih, kjer se pogosto izvaja mokro čiščenje, poškropite samo razpoke in reže z največjo širino škropljenja 0,1 m. Da to dosežete, boste morali morda uporabiti posebno opremo za škropljenje ter vzdrževati ustrezno razdaljo do površine, ki jo škropite.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

-

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Za zatiranje plazečih insektov v primeru lokaliziranih napadov – poklicni uporabniki – v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Insekticid

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Insecta:
Splošno ime: Plazeči insekti
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: Blattidae:
Splošno ime: Cockroaches

	Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Za uporabo v zgradbah, vključno s hišami, stanovanjskimi bloki, hoteli, restavracijami, bolnišnicami, živilskimi tovarnami in skladišči. Proizvod je namenjen samo v higienske namene in se ne sme uporabljati za zaščito rastlin in rastlinskih izdelkov pred poškodbami zaradi insektov.
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Razredčite 83 ml proizvoda z vodo, da dobite skupno 5 litrov raztopine za 100 m ² . Redčenje (%): 1.66 Število in časovni raspored uporabe: Preostala doba uporabnosti nanosa je do 4 tedne, odvisno od čistoče in narave površine, po kateri se škropi. Zato po potrebi znova tretirajte, vendar največ 11-krat na leto.
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni Strokovnjak z licenco
Velikosti in material embalaže	Plastenka:, Plastika: HDPE , Od 25 ml do 20 litrov

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Za zatiranje plazečih insektov na površinah, kjer se ne izvaja mokro čiščenje:

- Poškropite razpoke in reže, kjer bi se lahko naselili insekti. Bodite posebej pozorni na vrata, okna, razpoke in reže ter druge vstopne točke, ki jih običajno uporabljajo insekti, pa tudi na območja za ali pod stroji, kuhinjsko opremo ali cevovodi.
- V primeru napada poškropite posteljne okvire in vzmetnice ter razpoke in reže na sosednjih stenskih in talnih površinah. Poškropite napadene preproge in bodite posebej pozorni na robove tapisonov.
- Uporabite na stalno zasedenih površinah za tretiranje razpok in rež.

Za zatiranje plazečih insektov na območjih, kjer se izvaja mokro čiščenje:

- Poškropite samo za tretiranje razpok in rež.

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Ne škropite neposredno po ljudeh, živalih ali posteljnina.
- Ne škropite po posteljnini ali drugih materialih, ki so v neposrednem stiku z uporabniki postelje. Ne uporabljajte za tretiranje vzmetnic v otroških posteljicah, kjer spijo dojenčki.
- Pred škropljenjem odstranite ali prekrijte vse akvarije.
- Na območjih, kjer se pogosto izvaja mokro čiščenje, poškropite samo razpoke in reže z največjo širino škropljenja 0,1 m. Da to dosežete, boste morali morda uporabiti posebno opremo za škropljenje ter vzdrževati ustrezno razdaljo do površine, ki jo škropite.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

-

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Za zatiranje muh med počitkom – poklicni uporabniki – v zaprtih prostorih

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Insekticid
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Musca domestica Splošno ime: House fly Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Za uporabo v zgradbah, vključno s hišami, stanovanjskimi bloki, hoteli, restavracijami, bolnišnicami, živilskimi tovarnami in skladišči. Proizvod je namenjen samo v higienske namene in se ne sme uporabljati za zaščito rastlin in rastlinskih izdelkov pred poškodbami zaradi insektov.
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Razredčite 166 ml proizvoda z vodo, da dobite skupno 5 litrov raztopine za 100 m ² . Redčenje (%): 3.32 Število in časovni raspored uporabe: Preostala doba uporabnosti nanosa je do 4 tedne, odvisno od čistoče in narave površine, po kateri se škropi. Zato po potrebi znova tretirajte, vendar največ 11-krat na leto.

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni
Strokovnjak z licenco

Velikosti in material embalaže

Plastenka:, Plastika: HDPE , Od 25 ml do 20 litrov

4.3.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Za zatiranje muh na območjih, kjer se ne izvaja mokro čiščenje:

- Ugotovite, kje se zbirajo muhe in poškopite površino.

Za zatiranje muh na območjih, kjer se izvaja mokro čiščenje:

- Poškopite samo za tretiranje razpok in rež oz. za lokalizirano tretiranje.

4.3.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Ne škropite neposredno po ljudeh, živalih ali posteljnina.
- Ne škropite po posteljnini ali drugih materialih, ki so v neposrednem stiku z uporabniki postelje. Ne uporabljajte za tretiranje vzmetnic v otroških posteljicah, kjer spijo dojenčki.
- Pred škropljenjem odstranite ali prekrijte vse akvarije.
- Na območjih, kjer se pogosto izvaja mokro čiščenje, poškopite samo razpoke in reže z največjo širino škropljenja 0,1 m. Da to dosežete, boste morali morda uporabiti posebno opremo za škropljenje ter vzdrževati ustrezno razdaljo do površine, ki jo škropite.

4.3.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

-

4.3.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

4.3.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - Za zatiranje domačih muh – poklicni uporabniki – hlevi in nastanitveni prostori za živali

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Insekticid
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Musca domestica Splošno ime: House fly Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Uporaba v hlevih in nastanitvenih prostorih za živali
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Razredčite 166 ml proizvoda z vodo, da dobite skupno 5 litrov raztopine za 100 m ² . Redčenje (%): 3.32 Število in časovni raspored uporabe: Preostala doba uporabnosti nanosa je do 4 tedne, odvisno od čistoče in narave površine, po kateri se škropi. Po potrebi se lahko izvajajo ponovna tretiranja, vendar največ 7-krat na sezono muh (od aprila do oktobra).
Skupina(-e) uporabnikov	Poklicni Strokovnjak z licenco
Velikosti in material embalaže	Plastenka:, Plastika: HDPE , Od 25 ml do 20 litrov

4.4.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

- Ugotovite, kje se zbirajo muhe in poškopite površino.
- Poškopite po stenah, okenskih okvirih in stropu.

4.4.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Ne nanašajte neposredno na živali.
 - Ne škropite območij, ki so v neposrednem stiku z živalmi.
 - Preprečite brizganje ali zanašanje škropiva, s katerim bi lahko kontaminirali živali in območje, kjer se prehranjujejo živali. Po potrebi prekrijte območje, kjer se prehranjujejo živali, s plastičnimi ponjavami in med škropljenjem odstranite živali.
 - Proizvod je treba uporabljati v skladu z dobro higiensko prakso na kmetijah in dobro zasnovano nastanitvenih prostorov za živali, ki omogočajo enostavno in redno odstranjevanje gnoja.
 - Interval ponovnega vstopa: 6 ur (ko se posušijo ostanki pršila).
- Proizvoda ne uporabljajte na mestih, kjer lahko odplake iz nastanitvenih prostorov za živali in/ali skladiščnih prostorov za gnoj odtečejo v komunalni obrat za čiščenje odplak ali površinske vode.

4.4.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

-

4.4.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

-

4.4.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

-

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Mešanje in škropljenje

- Škropilnica naj bo čista in brez ostankov olja. Pred uporabo škropilnico po potrebi sperite z vodo in čistilom ter nastalo odpadno vodo zavrzite v skladu z nacionalnimi in regionalnimi zahtevami.
 - Škropilnico napolnite s polovico zahtevanega volumna vode. Previdno odprite pokrov in tesnilo na embalaži proizvoda. Natančno odmerite zahtevano količino proizvoda in ga previdno zlijte v škropilnico. V škropilnico dolijte vodo do ustrezne ravni in namestite mešalo. Če niste škropili več kot 30 minut, ponovno premešajte škropivo.
 - Škropite z ustreznim ročnim ali mehanskim razpršilnikom, ki omogoča razprševanje z večjimi kapljicami, ravno toliko, da ne pride do otekanja. Za tretiranje izpostavljenih površin uporabite šobo s ploskim curkom. Za tretiranje razpok in rež uporabite šobo s točkovnim curkom ali poseben nastavek za razpoke in reže. Največja širina škropljenja je 0,1 m. Vzdržujte ustrezno razdaljo med šobo in površino, ki jo škropite, da dosežete želeno širino škropljenja.
- Splošno zatiranje insektov v zgradbah

- Poškropite robove sten/tal, preproge ipd. ter razpoke in reže, kjer bi se lahko nahajali insekti. Proizvod se na velikih površinah uporablja samo pri tretiranju preprog ali tapisonov. Sledite zgoraj opisanemu postopku, vendar poškopite prekrivajoče se pasove 0,5 metra narazen, da zagotovite enakomerno porazdelitev razpršila.
- Razpršilo lahko nanese na katero koli površino, ki je ne poškoduje voda.
- Za zatiranje insektov na območjih, kjer se izvaja mokro čiščenje: - poškopite samo razpoke in reže z največjo širino škropljenja 0,1 m.
- Preostala doba uporabnosti nanosa je do 4 tedne, odvisno od čistote in narave površine, po kateri se škropi. Zato po potrebi ponovno tretirajte, vendar največ 11-krat na leto. V prostore, tretirane s proizvodom K-OTHRINE SC 7.5, lahko znova pridejo otroci, domače živali in druge živali, ko se poškopljene površine posušijo. Ko se pršilo posuši, je priporočljivo prezračiti prostore. Ker je proizvod K-OTHRINE SC 7.5 rezidualni insekticid, območja ni priporočljivo spirati ali sesati, dokler ne zatrete napada.
- Ker je rezidualna narava proizvodov za škropljenje površin običajno omejena na porozne površine, je priporočljivo preferencialno tretiranje neporoznih površin, kadar koli je mogoče.

Načela strategij za obvladovanje razvoja rezistence:

- Kadar je mogoče, nanos dopolnite z nekemičnimi ukrepi. Upoštevajte načela Strategije celostnega zatiranja škodljivcev (IPM – Integrated Pest Management).
- Proizvode je treba vedno uporabljati v skladu s priporočili na etiketi.
- Nanos naj vedno poteka v fazah največje dovzetnosti v življenjskem ciklu škodljivcev.
- Kadar je potrebno daljše časovno obdobje zatiranja, je treba tretiranje izmenično uporabljati s proizvodi z drugačnimi načini delovanja.
- Spremljati je treba stopnje učinkovitosti ter preučiti, ali v primerih zmanjšane učinkovitosti obstajajo dokazi o rezistenci (odpornosti). Ob tem je treba upoštevati, da lahko sanitarni pogoji in bližina netretiranih zatočišč prispevajo k tveganju za ponovni napad.
- Če s količinami na etiketi (ustrezno nanosenimi) ne dosežete pričakovanje stopnje zatiranja in pride do rezistence, opustite uporabo proizvodov, ki vsebujejo aktivne snovi iz istega razreda kemikalij.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Proizvod nanesite tako, da domače živali, rejne živali, hrana in krma ne pridejo v stik s proizvodom.
- Ne nanašajte neposredno na površine, na katerih se shranjuje, pripravlja ali uživa hrana.
- Pred tretiranjem odstranite živila. Pred tretiranjem prekrijte rezervoarje za shranjevanje vode, površine za pripravo hrane, opremo za pripravo hrane in pribor z neprepustnimi plastičnimi ponjavami. Po tretiranju odstranite ponjave in očistite površine.
- Ne nanašajte na območja, na katerih se izvaja običajno mokro čiščenje.
- V skladu z najboljšo prakso za ponudnike obvladovanja škodljivcev je pri mešanju/nalaganju in med nanosom proizvoda priporočeno nositi rokavice in kombinezon.
- Hraniti zunaj dosega otrok.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Pride lahko do kožnih reakcij, kot je na primer pekoč občutek ali skelenje obraza in sluznic. Ti občutki ne povzročajo lezij in so prehodne narave (najv. 24 ur).
- V primeru nesreče ali slabega počutja nemudoma poiščite zdravniško pomoč (pokažite etiketo, kadar je mogoče).
- Pred jedjo in po delu si umijte roke in izpostavljena območja kože.
- Nemudoma izperite kontaminacijo s kože ali oči.
- Preprečite prekomerno kontaminacijo kombinezonov. Kombinezone redno perite.
- Ne dotikajte se tretiranih tkanin, dokler se ne posušijo, in jih pred uporabo temeljito prezračite.
- Preprečite kontaminacijo tal, vodnih teles ali vodotokov s kemikalijami ali rabljenimi vsebniki.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Odstranite vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.
Biocidnih pripravkov in razredčene raztopine ne odvrzite v kanalizacijski sistem.
Spodnje besedilo je treba navesti samo v varnostnem listu:
Ostanke biocidnih pripravkov je treba zavreči v skladu z Okvirno direktivo o odpadkih (2008/98/EC) in Evropskim katalogom odpadkov ter tudi nacionalnimi in regionalnimi predpisi.
Biocidne pripravke pustite v originalnih vsebnikih. Ne mešajte z drugim odpadkom. Z vsebniki, v katerih so ostanke proizvoda, je treba primerno ravnati.
Klasifikacijska številka odpadkov za pesticide: 20 01 19
Klasifikacijska številka odpadkov za embalažo, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je z njimi onesnažena: 15 01 10

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Rok uporabnosti: 2 leti.
Hraniti v tesno zaprti posodi.
Hraniti v izvirni posodi.
Zaščititi pred zmrzaljo.
Hraniti na varnem mestu.
Hranite ločeno od hrane, pijače in krmil.

6. Druge informacije

Trditve na etiketah glede ciljnih organizmov morajo biti skladne z navedbami v povzetku glavnih značilnosti proizvoda (SPC).
Če je treba tretirati občutljive tkanine ali materiale, pršilo najprej preizkusite na neopaznem območju.