

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega
proizvoda:** RAID PIASTRINE ZANZARE EUCALIPTO

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev
(nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0026527-0000

**Referenčna številka vnosa v
R4BP 3:** SI-0026527-0002

Kazalo

| | |
|--|---|
| Upravne informacije | 1 |
| 1.1. Trgovska imena proizvoda | 1 |
| 1.2. Imetnik dovoljenja | 1 |
| 1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov | 1 |
| 1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi | 2 |
| 2. Sestava in formulacija proizvoda | 2 |
| 2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda | 2 |
| 2.2. Vrsta formulacije | 3 |
| 3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki | 3 |
| 4. Dovoljena(e) uporaba | 3 |
| 5. Splošna navodila za uporabo | 6 |
| 5.1. Navodila za uporabo | 6 |
| 5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja | 6 |
| 5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja | 6 |
| 5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže | 7 |
| 5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja | 7 |
| 6. Druge informacije | 7 |

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

| |
|----------------------------------|
| RAID PIASTRINE ZANZARE EUCALIPTO |
|----------------------------------|

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja

| | |
|---------------------|----------------------------------|
| Ime in priimek | SC Johnson Europe Sàrl |
| Naslov | Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Švica |
| Številka dovoljenja | SI-0026527-0000 1-2 |

Referenčna številka vnosa v R4BP 3

| |
|-----------------|
| SI-0026527-0002 |
|-----------------|

Datum dovoljenja

| |
|------------|
| 15/07/2021 |
|------------|

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

| |
|------------|
| 14/06/2031 |
|------------|

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca

| |
|-------------------------|
| SC Johnson Europe Sàrl, |
|-------------------------|

Naslov proizvajalca

| |
|------------------------------------|
| Z.A La Pièce 8, 1180, Rolle, Švica |
|------------------------------------|

Lokacije proizvodnje

| |
|---|
| Zobe Holding S.p.A, Via Fersina 4, 38123, Trento, Italija |
|---|

| |
|---|
| ZOBELE BULGARIA EOOD, Rakovski Municipality, Industrial Zone, Warehouse 2, 4142, Stryama, Bolgarija |
|---|

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

| | |
|-----------------------------|---|
| Aktivna snov | 1404 - Transflutrín |
| Ime proizvajalca | Bayer SAS (formerly Bayer Environmental Science SAS) (applicant and Article 95 supplier), |
| Naslov proizvajalca | 16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106 69266 Lyon Cedex 09, Francija |
| Lokacije proizvodnje | Bayer Vapi Private Limited (formerly Bilag Industries Private Ltd), Plot # 306/3, II Phase, GIDC, Vapi 396 195, Gujarat, Indija |
| Aktivna snov | 1404 - Transflutrín |
| Ime proizvajalca | Bayer AG, Division Crop Science (formerly Bayer CropScience AG), |
| Naslov proizvajalca | Alfred-Nobel Strasse 50, 40789 Monheim Am Rhein, Nemčija |
| Lokacije proizvodnje | Bayer Vapi Private Limited (formerly Bilag Industries Private Ltd), Plot # 306/3, II Phase, GIDC, Vapi 396 195, Gujarat, Indija |
| Aktivna snov | 1344 - 2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter (piperonil butoksid/PBO) |
| Ime proizvajalca | Endura S.p.A, |
| Naslov proizvajalca | Viale Pietramellara, 5, 40121 Bologna, Italija |
| Lokacije proizvodnje | Via Baiona, 107 – 111, 48123 Ravenna, Italija |

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

| Splošno ime | Ime IUPAC | Funkcija | Številka CAS | Številka EC | Vsebnost (%) |
|---|-----------|----------------|--------------|-------------|--------------|
| Transflutrín | | Aktivna snov | 118712-89-3 | 405-060-5 | 8,288 |
| 2-(2-butoksietoksi)etil 6-propilpiperonil eter (piperonil butoksid/PBO) | | Aktivna snov | 51-03-6 | 200-076-7 | 79,794 |
| evkaliptol | | Neaktivna snov | | | 0,9 |

2.2. Vrsta formulacije

MV - uparjalni vložki (op. trdna snov prepojena z aktivno snovjo)

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti

Lahko povzroči alergijski odziv kože.
Povzroča hudo draženje oči.
Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

Previdnostni stavki

Ne vdihavati hlapov.
Po uporabi roke temeljito umiti.
Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.
Preprečiti sproščanje v okolje.
PRI STIKU S KOŽO:Umiti z veliko mila in vode.
Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj:Poiščite zdravniško pomoč.
Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj:Poiščite zdravniško oskrbo.
PRI VDIHAVANJU:Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE.
Ob slabem počutju pokličite zdravnika.
PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
Če draženje oči ne preneha:Poiščite zdravniško oskrbo.
Če draženje oči ne preneha:Poiščite zdravniško pomoč.
Prestreči razlito tekočino.
Hraniti na dobro prezračenem mestu.Hraniti v tesno zaprti posodi.
Hraniti zaklenjeno.
Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi predpisi..
Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi..

4. Dovoljena(e) uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Insekticid proti komarjem za uporabo v zaprtih prostorih v gospodinjstvu.

| | |
|---|--|
| Vrsta proizvoda | Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev) |
| Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno | Insekticid proti komarjem. Do 10 ur zaščite. |
| Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo) | Znanstveno ime: family Culicidae Splošno ime: Komarji Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: Anopheles stephensi Splošno ime: Komarji mrzličarji Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: Culex quinquefasciatus Splošno ime: Hišni komar (Southern house mosquito) Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: Aedes albopictus Splošno ime: Tigrasti komarji Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: Aedes aegypti Splošno ime: Komarji rumene mrzlice Razvojni stadij: Odrasli osebki |
| Področje uporabe | Notranjost, znotraj Notranjost, znotraj. Gospodinjstvo. |
| Način(-i) uporabe | Metoda: Vložek, ki se vstavi v električni grelnik Podroben opis: Vstavite en vložek v električni grelnik. |
| Odmerki in pogostost uporabe | Odmerek: En vložek za do 30 m ³ . Redčenje (%): Število in časovni raspored uporabe: Vsak vložek zadostuje za do 10 ur zaščite. |
| Skupina(-e) uporabnikov | Splošna javnost (nepoklicna) |
| Velikosti in material embalaže | Škatla vsebuje 10, 20, 30,40, 50 ali 60 vložkov, z ali brez električnega grelnika. Vsak vložek je pakiran v mehko PET vrečko. Vrečke so sestavljene v trakove. Primarno/komercialno pakiranje vsebuje tudi karton. Škatla: karton (papir) Mehka vrečka: PET |

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

1. Vzemite vložek iz ovitka/vrečke.
2. Vstavite vložek v grelnik, tako da ga držite za najtanjši del ob strani in ga poravnate s sredino reže za vložek. Za tem si umijte in osušite roke.
3. Vstavite grelnik v električno vtičnico. Proizvod začne delovati v roku 30 minut.
4. Po 10 urah uporabe izvlecite grelnik iz vtičnice in odstranite porabljen vložek, tako da ga z novim potisnete iz reže.
5. Hranite proizvod na suhem mestu, stran od sončne svetlobe in ekstremnih temperatur.

Strategije za preprečevanje razvoja odpornosti:

- Kjer je mogoče, združite uporabo proizvoda z nekemičnimi ukrepi.
- Proizvod naj se vedno uporablja v skladu s priporočili na etiketi
- Kadar je potrebna dolgotrajna zaščita, izmenjajte uporabljajte proizvode z različnimi načini delovanja.
- Nadzorujte nivo učinkovitosti in v primeru znižanja učinkovitosti preverite, če obstajajo dokazi o razvoju odpornosti - bodite pozorni, da lahko sanitarne razmere in bližina netretiranih refugijev prispevata k tveganju za ponovni napad.
- V primeru, da pravilna uporaba (glede na navodila na etiketi), ne daje pričakovane stopnje zaščite in obstajajo znaki odpornosti, prenehajte z uporabo katerega koli proizvoda, čigar aktivna snov deluje na enak način.
- Uporabniki naj neposredno obvestijo nosilca avtorizacije v primeru, da je tretma neučinkovit. Nosilec avtorizacije naj obvesti pristojne organe ali druge organe vključene v upravljanje z odpornostjo, če opazi kakršne koli primere razvoja odpornosti.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Obdržite zunanjo embalažo za popolna navodila za uporabo in varnostna navodila.

Ne dopustite, da kakršnikoli materiali prekrivajo napravo v času delovanja.

Ne dotikajte se naprave s kovinskimi predmeti ali mokrimi rokami.

Takoj po vstavljanju ali odstranjevanju vložka si umijte roke.

Preprečite dostop mačk do tretiranih območij, zaradi visoke občutljivosti na piretroide.

Odstranite ali pokrijte terarije, akvarije in živalske kletke pred uporabo.

Med uporabo izključite zračni filter akvarija.

Hraniti ločeno od hrane, pijače in živalske krme.

Preprečiti uporabo na območjih, kjer se skladišči, pripravlja ali uživa hrana npr. kuhinje, kleti, jedilnice ipd.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Verjetni neposredni ali posredni učinki:

Ni pričakovanih neželenih učinkov, če se uporablja po navodilih.

Piretroidi in piretrini lahko povzročijo parestezijo (pekoč občutek in mravljičenje kože brez draženja). Če simptomi ne prenehajo: poiščite zdravniško pomoč.

Ukrepi prve pomoči:

PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje. Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/ zdravnika.

PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode. Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.

Zaužitje: ni posebnih zahtev.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Hraniti izven dosega otrok.

Odstraniti vsebino/posodo v skladu z lokalnimi predpisi.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Rok trajanja izdelka je 4 leta pri sobni temperaturi v primarni/komercialni embalaži.

Ne hraniti nad 40 °C.

5. Splošna navodila za uporabo**5.1. Navodila za uporabo**

Glejte prejšnji oddelek.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte prejšnji oddelek.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glejte prejšnji oddelek.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glejte prejšnji oddelek.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Glejte prejšnji oddelek.

6. Druge informacije

Vsebuje piperonil butoksid, evkaliptol in d-limonen.