

Summary of product characteristics for a biocidal product

Product name: INTEROX FCC 50

Product type(s): PT04 - Food and feed area (Disinfectants)

PT04 - Food and feed area (Disinfectants)

Authorisation number: EU-0027468-0000

R4BP 3 asset reference number: IS-0029067-0013

Table Of Contents

Administrative information	1
1.1. Trade names of the product	1
1.2. Authorisation holder	1
1.3. Manufacturer(s) of the biocidal products	1
1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)	3
2. Product composition and formulation	4
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	4
2.2. Type of formulation	5
3. Hazard and precautionary statements	5
4. Authorised use(s)	6
5. General directions for use	11
5.1. Instructions for use	11
5.2. Risk mitigation measures	11
5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment	11
5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging	12
5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage	12
6. Other information	12

Administrative information

1.1. Trade names of the product

INTEROX FCC 50

1.2. Authorisation holder

Name and address of the authorisation holder

Name	SOLVAY CHEMICALS INTERNATIONAL
Address	RUE DE RANSBEEK 310 B-1120 BRUXELLES Belgium
Authorisation number	EU-0027468-0000 1-7

R4BP 3 asset reference number

IS-0029067-0013

Date of the authorisation

08/08/2022

Expiry date of the authorisation

31/07/2032

1.3. Manufacturer(s) of the biocidal products

Name of the manufacturer

Solvay Interox Limited

Address of the manufacturer

Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington United Kingdom
--

Location of manufacturing sites

Solvay Interox Limited, Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington United Kingdom
--

Name of the manufacturer	Solvay Chemicals Finland Oy
Address of the manufacturer	YRJONOJANTIE 2 45910 VOIKKAA Finland
Location of manufacturing sites	Solvay Chemicals Finland Oy, YRJONOJANTIE 2 45910 VOIKKAA Finland

Name of the manufacturer	Solvay Chemicals GmbH Germany
Address of the manufacturer	KOETHENSCHER STRASSE 1-3 06406 DE BERNBURG Germany
Location of manufacturing sites	Solvay Chemicals GmbH Germany, KOETHENSCHER STRASSE 1-3 06406 DE BERNBURG Germany

Name of the manufacturer	Solvay Chemie BV Netherlands
Address of the manufacturer	SCHEPERSWEG, 1 6049 CV HERTEN Netherlands
Location of manufacturing sites	Solvay Chemie BV Netherlands, SCHEPERSWEG, 1 6049 CV HERTEN Netherlands

Name of the manufacturer	Solvay Chimica Italia SpA Italy
Address of the manufacturer	VIA PIAVE, 6 Rosignano SOLVAY LI 57013 Rosignano Italy
Location of manufacturing sites	Solvay Chimica Italia SpA Italy, VIA PIAVE, 6 Rosignano SOLVAY LI 57013 Rosignano Italy

Name of the manufacturer	Solvay Chimie SA Belgium
Address of the manufacturer	Rue de Ransbeek 310 1120 BE Brussels Belgium
Location of manufacturing sites	Solvay Chimie SA Belgium, RUE SOLVAY, 39 5190 BE JEMEPPE-SUR-SAMBRE Belgium
	Solvay Chimie SA Belgium, SCHELDELAAN 600 – HAVEN 725 2040 BE Antwerp Belgium

Name of the manufacturer	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
Address of the manufacturer	RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA Portugal
Location of manufacturing sites	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA, RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA Portugal

1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)

Active substance	1315 - Hydrogen peroxide
Name of the manufacturer	Solvay Interox Limited
Address of the manufacturer	Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington United Kingdom
Location of manufacturing sites	Solvay Interox Limited, Baronet Road, Solvay House WA4 6HA Warrington United Kingdom

Active substance	1315 - Hydrogen peroxide
Name of the manufacturer	Solvay Chemicals Finland Oy
Address of the manufacturer	YRJONOJANTIE 2 45910 VOIKKAA Finland
Location of manufacturing sites	Solvay Chemicals Finland Oy, YRJONOJANTIE 2 45910 VOIKKAA Finland

Active substance	1315 - Hydrogen peroxide
Name of the manufacturer	Solvay Chemicals GmbH Germany
Address of the manufacturer	KOETHENSCHER STRASSE 1-3 06406 BERNBURG Germany
Location of manufacturing sites	Solvay Chemicals GmbH Germany, KOETHENSCHER STRASSE 1-3 06406 BERNBURG Germany

Active substance	1315 - Hydrogen peroxide
Name of the manufacturer	Solvay Chimica Italia SpA Italy
Address of the manufacturer	VIA PIAVE, 6 ROSIGNANO SOLVAY LI 57013 ROSIGNANO Italy
Location of manufacturing sites	Solvay Chimica Italia SpA Italy, VIA PIAVE, 6 ROSIGNANO SOLVAY LI 57013 ROSIGNANO Italy

Active substance	1315 - Hydrogen peroxide
Name of the manufacturer	Solvay Chimie SA Belgium
Address of the manufacturer	Rue de Ransbeek 310 1120 Brussels Belgium
Location of manufacturing sites	Solvay Chimie SA Belgium, RUE SOLVAY 39 5190 BE JEMEPPE-SUR-SAMBRE Belgium
	Solvay Chimie SA Belgium, SCHELDELAAN 600 – HAVEN 725 2040 BE Antwerp Belgium

Active substance	1315 - Hydrogen peroxide
Name of the manufacturer	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA
Address of the manufacturer	RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA Portugal
Location of manufacturing sites	Solvay Interox Produtos Peroxidados SA, RUA ENG. CLEMENT DUMOULIN 2625-106 POVOA DE SANTA IRIA Portugal

2. Product composition and formulation

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Common name	IUPAC name	Function	CAS number	EC number	Content (%)
Hydrogen peroxide		Active Substance	7722-84-1	231-765-0	49,9

2.2. Type of formulation

SL - Soluble concentrate

3. Hazard and precautionary statements

Hazard statements

May intensify fire; oxidiser
Harmful if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
May cause respiratory irritation.
Harmful to aquatic life with long lasting effects.

Precautionary statements

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. - No smoking.
Keep away from clothing and other combustible materials.
Do not breathe vapours.
Wash hands thoroughly after handling.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
Use only outdoors or in a well-ventilated area.
Avoid release to the environment.
Wear protective gloves.
Wear protective clothing.
Wear eye protection.
Wear face protection.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER/doctor if you feel unwell.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water.
IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor.
Wash contaminated clothing before reuse.
In case of fire: Use water to extinguish.
Store in a well-ventilated place. Keep container tightly closed.
Store locked up.
Dispose of contents to ...in accordance with all local, regional, national and international regulations..

Dispose of container to in accordance with local/regional/national/international regulation.

4. Authorised use(s)

4.1 Use description

Use 1 - Sótthreinsun á dreifingar- og geymslukurfum fyrir neysluvatn

Product type	PT04 - Food and feed area (Disinfectants)
Where relevant, an exact description of the authorised use	Á ekki við
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: Common name: Bacteria Development stage: Scientific name: Common name: Fungi/yeasts Development stage: Scientific name: Common name: Viruses Development stage: Scientific name: Common name: bakteríugró Development stage:
Field(s) of use	Indoor Notkun í iðnaði – neysluvatnskerfi fyrir drykkjarvatn manna og dýra. Sótthreinsun slétra yfirborðsflata.
Application method(s)	Method: - Detailed description: Flæði í leiðslur Sjálfvirk úðun (sótthreinsun án þess að taka búnað í sundur, CIP)
Application rate(s) and frequencies	Application Rate: Notið 13% massahlutfall vetnisperoxíðs. Dilution (%): Number and timing of application: Notist við stofuhita. Tíðni: einu sinni í viku. Notið eftirfarandi uppsetningu, viðhald eða hreinsun.

Category(ies) of users

Professional

Pack sizes and packaging material

HDPE-umbúðir: 0,25, 1, 2,5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 210, 220 og 1000 l (millitankur).

Samþykktir HDPE-flokkar.

4.1.1 Use-specific instructions for use

Notið sjálfvirkt hleðslukerfi.

Þynnið vöruna til að ná nauðsynlegri þéttni vetnisperoxíðs eins og tekið er fram hér að neðan.

Virk þéttni (massahlutfall) vetnisperoxíðs og snertitími:

Bakteríueyðandi - 13%, 10 mín.

Gersveppaeyðandi og sveppaeyðandi - 13%, 15 mín.

Gróeyðandi - 13%, 60 mín.

Veirueyðandi - 13%, 30 mín.

Full örverueyðandi virkni - 13%, 60 mín.

Sérhver vörumerking skal veita upplýsingar um aðferð við þynningu, t.d. hvernig ná skal 13% (massahlutfall) þéttni vetnisperoxíðs:

Vara með 50% þéttni vetnisperoxíðs: Varan skal þynnt að 28% massa miðað við rúmmál (280 g eða 230 ml af vöru, bætið við vatni þar til 1 lítra er náð).

Notið þynnta vöru við stofuhita á forhreinsað yfirborð. Bætið við sem vatnslaun í rör eftir þörfum til að láta flæða. Úðið á geyma þar til rennur af. Yfirborð verður að vera blautt af sótthreinsiefni í uppgjöfnum snertitíma.

4.1.2 Use-specific risk mitigation measures

Sótthreinsun án þess að taka búnað í sundur (CIP) og sjálfvirk úðun:

Þegar um er að ræða geyma eða leiðslukerfi verða ferlin að vera algerlega sjálfvirk og lokuð.

Notkun takmarkast við dreifi- og geymslukurfi með rúmmál ≤ 15.000 l. Hreinsið vel með drykkjarhæfu vatni.

4.1.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiddbeiningar.

4.1.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiddbeiningar.

4.1.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiddbeiningar.

4.2 Use description

Use 2 - Sótthreinsun yfirborðsflata í matvæla- og fódurvinnslu með vökva

Product type	PT04 - Food and feed area (Disinfectants)
Where relevant, an exact description of the authorised use	Sótthreinsun búnaðar, íláta, mataráhalda, yfirborðsflata eða leiðsla sem tengjast framleiðslu, flutningi, geymslu eða neyslu matar eða fódurs fyrir menn og dýr.
Target organism(s) (including development stage)	Scientific name: Common name: Bacteria Development stage: Scientific name: Common name: Fungi/yeasts Development stage: Scientific name: Common name: Viruses Development stage: Scientific name: Common name: bakteríugró Development stage:
Field(s) of use	Indoor Notkun í iðnaði – svæði sem kemst í snertingu við matvæli og fódur. Sótthreinsun slétra yfirborðsflata.
Application method(s)	Method: - Detailed description: Sjálfvirk úðun á yfirborðsfleti Sótthreinsun án þess að taka búnað í sundur (Cleaning-in-Place, CIP)

	Ídýfing búnaðar og áhalda
Application rate(s) and frequencies	<p>Application Rate: Notið 13% massahlutfall vetnisperoxíðs. Dilution (%): Number and timing of application: Sóttreinsun án þess að taka búnað í sundur (CIP, cleaning-in-place): magn þynntrar vöru sem þarf til að fylla kerfið sem á að sóttreinsa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sjálfvirk úðun: 50–100 ml af þynntri vöru/m² • Ídýfing: útbúið lausn og dýfið áhöldum í hana <p>Tíðni - eftir þörfum notanda, allt að einu sinni eða tvisvar sinnum á dag, oft einu sinni í viku.</p> <p>Notist við stofuhita.</p>
Category(ies) of users	Professional
Pack sizes and packaging material	<p>HDPE-umbúðir: 0,25, 1, 2,5, 5, 10, 20, 22, 30, 60, 200, 210, 220 og 1000 l (millitankur).</p> <p>Samþykktir HDPE-flokkar.</p>

4.2.1 Use-specific instructions for use

Sóttreinsun á forhreinsuðu sléttu yfirborði, svo sem borðum, gólfum, veggjum, vélum, búnaði og áhöldum á svæðum sem komast í snertingu við matvæli og fóður við framleiðslu, flutning, geymslu eða undirbúning og meðhöndlun. Sóttreinsun án þess að taka búnað í sundur (lokasóttreinsun eftir þrif) – rör, geymar, blöndunarbúnaður, önnur vél sem kemst í snertingu við matvæli. Forhreinsaðir hlutir lagðir í bleyti – diskar, hnífapör, búnaður, litlar vélar, vélarhlutar, kassar, box.

Notið sjálfvirkt hleðslukerfi fyrir sóttreinsun án þess að taka búnað í sundur (CIP) og sjálfvirka úðun.

Þynnið vöruna til að ná nauðsynlegri þétni vetnisperoxíðs eins og tekið er fram hér að neðan.

Virk þétni (massahlutfall) vetnisperoxíðs og snertitími:

Bakteríueyðandi, gersveppaeyðandi, sveppaeyðandi - 13%, 15 mín.

Gróeyðandi - 13%, 60 mín.

Veirueyðandi - 13%, 30 mín.

Full örverueyðandi virkni - 13%, 60 mín.

Sérhver vörunúmering skal veita upplýsingar um aðferð við þynningu, t.d. hvernig ná skal 13% (massahlutfall) þétni vetnisperoxíðs:

Vara með 50% þéttni vetnisperoxíðs: Varan skal þynnt að 28% massa miðað við rúmmál (280 g eða 230 ml af vöru, bætið við vatni þar til 1 lítra er náð).

Notist við stofuhita.

Nauðsynlegt er að forhreinsa yfirborðsfleti fyrir notkun sótthreinsiefna.

Skömmtun

- CIP (sótthreinsun án þess að taka búnað í sundur, cleaning-in-place) minnsta mögulega rúmmál sem hægt er að nota til að bleyta alla yfirborðsfleti í tilgreindan snertitíma

- Sjálfvirk úðun 50–100 ml/m²

Yfirborð verður að vera blautt af sótthreinsiefni í uppgjöfnum snertitíma.

Skolið vel með drykkjarhæfu vatni og látið leka af eða þurrkið með heitu lofti.

4.2.2 Use-specific risk mitigation measures

Sótthreinsun án þess að taka búnað í sundur (CIP):

Þegar um er að ræða geyma eða leiðsluferfi verða ferlin að vera algerlega sjálfvirk og lokuð.

Sjálfvirk úðun:

Ef um er að ræða sjálfvirka úðun yfirborðsflata á borð við færðbönd eða aðrar fastar uppsetningar þurfa starfsmenn að yfirgefa rýmið fyrir notkun.

Sótthreinsun má eingöngu fara fram eftir lok vaktar þegar allir starfsmenn hafa yfirgefið rýmið. Ræsa þarf ferlið utan rýmisins. Setja þarf upp tímabundna tálma og viðvörunartilkynningar við alla innganga þar sem fram kemur að inngangur er bannaður.

Fylgjast skal með þéttni efnisins í andrúmslofti til að tryggja að enginn leki eigi sér stað við vinnslu og að gildin séu örugg áður en farið er inn á svæðið. Áður en innganga er leyfð á ný skal tryggja að AECinhalation fari undir 1,25 mg/m³ með tæknilegum og skipulagslegum ráðstöfunum (t.d. skynjarar, skilgreindur loftræstingartími).

Ídýfing:

Áskilið er að nota augnhlífur við meðhöndlun vörunnar.

Notið efnaþolna hlífðarhanska í meðhöndlunarfasa vörunnar (leyfishafi skal tilgreina efni hanska í vöruupplýsingunum).

Klæðast skal hlífðargalla (a.m.k. af gerð 6, EN 13034) við hleðslu.

Þegar um er að ræða ferli í kyrrstöðu skal skilgreina staðbundna útblástursloftræstingu (LEV) sem fangar að minnsta kosti 85% af efninu.

Ef engin staðbundin útblástursloftræsting er til staðar skal nota öndunargrímu (RPE) með verndarstuðulinn 20 við hleðslu og verndarstuðulinn 5 við ídýfingu.

Eftir notkun skal tæma eða hylja ídýfingarbaðið til að koma í veg fyrir frekari uppgufun.

Skólp frá bruggverksmiðjum má ekki tæma beint í yfirborðsvatn eftir einfalda meðferð á staðnum. Skólp frá bruggverksmiðjum skal tæma í skólpplögn sem tengd er við skólpheinsistöð (STP).

4.2.3 Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar.

4.2.4 Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar.

4.2.5 Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Sjá almennar notkunarleiðbeiningar.

5. General directions for use

5.1. Instructions for use

-

5.2. Risk mitigation measures

Áskilið er að nota augnhlífur við meðhöndlun vörunnar.

Nota skal andlitshlíf ef möguleiki er á slettum.

Tryggið fullnægjandi loftræstingu við notkun.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

Upplýsingar um líklegar beinar eða óbeinar aukaverkanir:

- Við innöndun: Öndunarerfiðleikar, hósti, lungnabjúgur, ógleði, uppköst.
- Við snertingu við húð: Roði, bólga í vefjum, húðerting.
- Berist efni í augu: Roði, tármyndun, bólga í vefjum, alvarleg brunasár.

• Við inntöku: Ógleði, kviðverkur, blóðug uppköst, niðurgangur, köfnun, hósti, mikil mæði, alvarleg brunasár í munni og hálsi, sem og hætta á rofi í vélinda og maga. Hætta á öndunarfærakvilla.

Leiðbeiningar um skyndihjálp:

EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun. Ef einkenni koma fram: Hringið í neyðarlínuna til að fá lækniástoð. Ef engin einkenni koma fram: Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

BERIST EFNID Á HÚÐ: Þvoið húðina vandlega með miklu vatni. Að því loknu skal fara úr öllum fötum sem óhreinast hafa af efninu og þvo þau fyrir næstu notkun. Halda skal áfram að þvo húðina með vatni í 15 mínútur. Hringið í EITRUNARMÍÐSTÖÐ eða lækni.

BERIST EFNID Í AUGU: Skolið umsvifalaust með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram í að minnsta kosti 15 mínútur. Hringið í neyðarlínuna til að fá lækniástoð.

VIÐ INNTÖKU: Skolið munninn tafarlaust. Gefið viðkomandi eitthvað að drekka ef hann getur kyngt. EKKI framkalla uppköst. Hringið í neyðarlínuna til að fá lækniástoð.

Neyðarráðstafanir til að vernda umhverfið ef óhapp á sér stað:

- Varúðarráðstafanir vegna umhverfisins:

Má ekki losa út í umhverfið. Tilkynna skal viðeigandi yfirvöldum ef varan mengar ár og vötn eða frárennsli.

- Aðferðir og efni til afmörkunar og hreinsunar:

Þynnið með miklu vatni. Myndið stíflu. Ekki má blanda saman úrgangsstreymi við uppsöfnun. Þurrkið upp með óhvarfgjörnun ídrægu efni. Geymið í rétt merktum ílátum. Geymið í viðeigandi luktum ílátum til förgunar. Aldrei skal setja efni sem lekið hefur niður í upphafleg ílát til endurnotkunar.

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

Óþynnt vara má ekki berast í fráveitu. Ekki má losa ónotað efni í jörð, í vatnsfarvegi, rör (vaska, salerni ...) eða í niðurföll. Eingöngu má skila tónum ílátum/umbúðum til endurvinnslu. Förgun umbúða skal ávallt vera í samræmi við löggjöf um förgun úrgangs og allar staðbundnar kröfur yfirvalda á hverjum stað.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Geymsla: Geyma skal vetnisperoxíð í þar til ætluðum búllkageymslutönkum eða í upprunalegu loftræstu íláti, í lóðréttri stöðu og fjarri ósamrýmanlegum vörum. Notið aðeins viðurkennd byggingarefni fyrir búnað eða viðurkenndar pakkningar. Geymið á köldu, loftræstu svæði og verjið gegn skemmdum og sólarljósi. Má ekki geyma við hita yfir 40 °C. Haldið frá brennanlegum efnunum, íkveikjuvöldum og hita.

Geymsluþol: 12 mánuðir í HDPE-pakkningum við umhverfishita.

6. Other information

Hafa skal í huga evrópsk viðmiðunargildi fyrir virka efnið vetnisperoxíð, sem eru 1,25 mg/m³ (CAS-númer: 7722-84-1) sem notuð voru við hættumat þessarar vöru.

The hazard and precautionary statements shall be in Icelandic on the product label.

The Hazard Statements

H272: Getur aukið bruna, eldmyndandi (oxandi).

H302: Hættulegt við inntöku.
H314: Veldur alvarlegum bruna á húð og augnskaða.
H335: Getur valdið ertingu í öndunarferum.
H412: Skaðlegt lífi í vatni, hefur langvinn áhrif.
The Precautionary statements
P210: Haldið frá hitagjöfum, heitum flötum, neistagjöfum, opnum eldi og öðrum íkveikivöldum. Reykingar bannaðar.
P220: Efnid má ekki koma nálægt fatnaði og öðrum brennanlegum efnum.
P260: Andið ekki að ykkur gufu.
P264: Þvoið hendur vandlega eftir meðhöndlun.
P270: Neytið ekki matar, drykkjar eða tóbaks við notkun þessarar vöru.
P271: Notið eingöngu utandyra eða í vel loftræstu rými.
P273: Forðist losun út í umhverfi.
P280: Notið hlífðarhanska.
P280: Notið hlífðarfatnað.
P280: Notið augnhlífur.
P280: Notið andlitshlífur.
P301+P312: EFTIR INNTÖKU: Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ, s. 543-2222 eða lækni.
P301+P330+P331: EFTIR INNTÖKU: Skolið munninn. EKKI framkalla uppköst.
P303+P361+P353: BERIST EFNID Á HÚÐ (eða í hár): Farið strax úr fötum sem óhreinast af efninu. Skolið húðina með vatni.
P304+P340: EFTIR INNÖNDUN: Flytjið viðkomandi í ferskt loft og látið hann hvílast í stellingu sem léttir öndun.
P305+P351+P338: BERIST EFNID Í AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægjið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.
P310: Hringið umsvifalaust í EITRUNARMÍÐSTÖÐ, s. 543-2222 eða lækni.
P363: Þvoið fót, sem óhreinast af efninu, fyrir næstu notkun.
P370+P378: Ef eldur kemur upp: Notið vatn til að slökkva eldinn.
P403+P233: Geymist á vel loftræstum stað. Ílát skal vera vel lukt.
P405: Geymist á læstum stað.
P501: Fargið innihaldi í samræmi við staðbundnar/svæðisbundnar/landsbundnar/alþjóðlegar reglur.
P501: Fargið ílát í samræmi við staðbundnar/svæðisbundnar/landsbundnar/alþjóðlegar reglur.