



TERVISEAMET

Detia Freyberg GmbH
Dr.-Werner-Freyberg-Str.11
69514 Laudenbach
Saksamaa

12.05.2020 nr 10.1-5/20/25-3

Eesti riikliku loa EE-0012731-0000 muutmine

Terviseametile esitati 16.01.2020 biotsiidiregistri (R4BP) kaudu biotsiidi **PHOSTOXIN** loa EE-0012731-0000 haldusliku muudatuse teade (NA-ADC: BC-LH056561-41) vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 50.

Teatatakse järgmis(t)est muudatus(t)est:

- muudetakse tootja andmeid: Excel Crop Care → Sumitomo Chemicals India Limited: 13/14, Aradhana Ind Development Corp, Near Virwani Ind Estate, Goregaon (E), 400063 Mumbai, India;
- muudetakse toote tootja kontaktandmed:
 1. Detia Freyberg GmbH, Lukas_oftring@detia-degesch.de, +49-6201-708 303, Dr.-Werner-Freyberg-Straße 11, 69514 Laudenbach, Saksamaa;
 2. Delicia Freyberg GmbH, lutz.stephan@delicia-freyberg.de, 034202 39330, Dübener Str. 147, 04509 Delitzsch, Saksamaa;
- muudetakse klassifikatsiooni ja märgistust: kustutatakse H315.

Terviseamet nõustub teates toodud muudatus(t)ega ning muudab 12.05.2020 vastavalt Komisjoni rakendusmääruse (EL) 354/2013 artiklile 6 riiklikku luba EE-0012731-0000 ja asendab loa lisa lisas (lisatud) toodud biotsiidi omaduste kokkuvõttega.

Biotsiidi etiketi peab koostama vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 69 ja biotsiidi omaduste kokkuvõttele.

Olemasolevaid varusid on lubatud turul kättesaadavaks teha kuni 09.11.2020 ja kasutada kuni 07.05.2021.

Lugupidamisega

Merike Nugin
osakonnajuhataja kt
kemikaaliohutuse osakond

Lisa: Loa number EE-0012731-0000 biotsiidi omaduste kokkuvõte, 14 lehel

LISA

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

PHOSTOXIN

Tooteliik 20. Muude selgroogsete tõrje (kahjuritõrje)

Loa number: EE-0012731-0000

R4BP registrinumber: EE-0012731-0000

1. HALDUSTEAVE

1.1. Toote kaubanduslik(ud) nimetus(ed)

Kaubanduslik nimetus	DETIA WM ARVALIN PHOS
----------------------	--------------------------

1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimi	Detia Freyberg GmbH
	Address	Dr.-Werner-Freyberg-Str.11, 69514 Laudenbach, Saksamaa
Loa number	EE-0012731-0000	
<i>R4BP registrinumber</i>	EE-0012731-0000	
Loa andmise kuupäev	28.01.2019	
Loa kehtivusaja lõppkuupäev	22.05.2028	

1.3. Toote tootja(d)

Tootja nimi	Detia Freyberg GmbH
Tootja aadress	Dr.-Werner-Freyberg-Straße 11, 69514 Laudenbach Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Dr.-Werner-Freyberg-Straße 11, 69514 Laudenbach Saksamaa
Tootja nimi	Delicia Freyberg GmbH
Tootja aadress	Dübener Strasse 147, 04509 Delitzsch Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Dübener Strasse 147, 04509 Delitzsch Saksamaa

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine	Fosfiini eraldav alumiiniumfosfiid
Tootja nimi	Detia Freyberg GmbH
Tootja aadress	Dr.-Werner-Freyberg-Straße 11, 69514 Laudenbach Saksamaa
Tootmiskohtade asukoht	Dr.-Werner-Freyberg-Straße 11, 69514 Laudenbach Saksamaa
Toimeaine	Fosfiini eraldav alumiiniumfosfiid
Tootja nimi	Jining Shengcheng Chemical Experimental Company, Ltd.
Tootja aadress	No. 59 West Jinyu Road, 27200 Jining City Hiina
Tootmiskohtade asukoht	No. 59 West Jinyu Road, 27200 Jining City Hiina
Toimeaine	Fosfiini eraldav alumiiniumfosfiid
Tootja nimi	Longkou City Chemical Plant
Tootja aadress	Siping, Langao, Longkou City, 265709 Shandong Hiina
Tootmiskohtade asukoht	Siping, Langao, Longkou City, 265709 Shandong Hiina
Toimeaine	Fosfiini eraldav alumiiniumfosfiid
Tootja nimi	Shenyang Harvest Agrochemical Co., Ltd

Tootja aadress	100 Jidong Road, Linsheng Town, Sujiatun District, 110108 Shenyang Hiina
Tootmiskohtade asukoht	100 Jidong Road, Linsheng Town, Sujiatun District, 110108 Shenyang Hiina
Toimeaine	Fosfiini eraldav alumiiniumfosfiid
Tootja nimi	Sumitomo Chemicals India Limited
Tootja aadress	13/14, Aradhana Ind Development Corp, Near Virwani Ind Estate, Goregaon (E), 400063 Mumbai India
Tootmiskohtade asukoht	Plot No. 205 to 209, Bhuj - Mundra Road, Near Kera Village, 370 430 Gajod India

2. TOOTE KOOSTIS JA OLEK

2.1. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave toote koostise kohta

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
Fosfiini eraldav alumiiniumfosfiid	aluminium phosphide	Toimeaine	20859-73-8	244-088-0	68.0
Ammooniumkarbamaat	Ammooniumkarbamaat		1111-78-0	214-185-2	21.0

2.2. Oleku kirjeldus

GE - Gaasi tekitav toode

3. OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase, mis võivad iseenesest süttida. Allaneelamisel surmav. Nahale sattumisel surmav. Põhjustab raskeid silmakahjustusi. Sissehingamisel surmav. Väga mürgine veeorganismidele. Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas. Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas. Silma sattumisel mürgine.
Hoiatuslaused	Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida kokkupuudet veega. Hoida niiskuse eest. Hoida üksnes originaalpakendis. Gaasi mitte sisse hingata. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid. Kanda kaitserõivastust. Kanda kaitseprille. Kanda kaitsemaski. ALLANEELAMISE KORRAL: Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA.

	<p>ALLANEELAMISE KORRAL:Võtta viivitamata ühendust arstiga.</p> <p>SISSEHINGAMISE KORRAL:Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.</p> <p>Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA.</p> <p>Halva enesetunde korral võtta ühendust arstiga.</p> <p>Nõuab eriravi (vt esmaabi etiketil või ohutuskaardil käesoleval etiketil).</p> <p>Pühkida lahtised osakesed nahalt maha.</p> <p>Tulekahju korral:Kustutamiseks kasutada kuiva liiva või pulbrit ning seejärel CO2.</p> <p>Hoida kuivas.Hoida suletud mahutis.</p> <p>Hoida hästi ventileeritavas kohas.</p> <p>Hoida lukustatult.</p> <p>Sisu kõrvaldada ohtlike jäätmete käitlusluba omavas jäätmekäitlusettevõttes või kogumispunktis.</p> <p>Mahuti kõrvaldada ohtlike jäätmete käitlusluba omavas jäätmekäitlusettevõttes või kogumispunktis.</p>
--	---

4. LUBATUD KASUTUSALA(D)

4.1. Kasutusala kirjeldus

Tabel 1. Kasutus # 1 – Kütülikute ja muttide tõrjeks väliskeskkonnas igasugustel mittepõllumajanduslikel aladel.

Tooteliik	Tooteliik 20 - Muude selgroogsete tõrje (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	<p>Muude selgroogsete tõrje (kahjuritõrje).</p> <p>Toodet võivad kasutada üksnes isikud, kellel on kahjuritõrjuja kutsetunnistus fumigeerimisalase väljaõppega, et nad võivad kasutada fumigeerimiseks fosfiidi (trivesinikfosfiidi).</p>
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	<p>Talpa europaea</p> <p>Mutt</p> <p>Juveniilid ja täiskasvanud</p> <p>Oryctolagus cuniculus</p> <p>Kütülik</p> <p>Juveniilid ja täiskasvanud</p>
Kasutukoht	<p>Välistingimustes</p> <p>Toodet kasutatakse kütülikute ja muttide tõrjeks väliskeskkonnas igasugustel mittepõllumajanduslikel aladel, kus urud ja mutimullahunnikud võivad ohtu tekitada, nt raudteed (tammid, rajad, kruusased servad, piiriteed), tammid ja üleujutuse tõkestamise tammid, spordiväljakud (golfiväljak), aiad ja pargid, sadama liikluse piirkonnad, lennuväljad ja muud tehnilised alad.</p> <p>Väliskeskkonnas kasutamine (kasutamine selgelt lokaliseeritavates urgudes, mis ei ole ühenduses teiste näriliste urgude ja ehituskonstruksioonidega).</p>
Kasutusmeetod(id)	<p>Fumigeerimine</p> <p>Nõutav kogus kantakse sobiva tableti-/pelletiaaplikaatori abil.</p>
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	<p>Kütülik:1 tablett või 5 pelletit augu kohta. Mutt: 1 tablett või 5 pelletit uru iga 3–5 m kohta kerges pinnases või iga 8–10 m kohta muude pinnasetüüpide korral. -</p>

	<p>Toodet tuleks kasutada siis, kui ilmuvad urud / augud. Seda toodet ei tohi kasutada 10 meetri raadiuses inimeste elukohast. Kasutamist tuleks vältida, kui on tõendeid mittedirektsiooni aktiivsuse kohta (mäger, rebased, roomajad jne).</p> <p>Tõhusa töötlemise minimaalne aeg on 21 päeva.</p>
Kasutajarühm(ad)	Väljaõppe saanud kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	<p>Pudel, Metall: 90g, 100g, 250g, 300g, 1 kg</p> <p>alumiiniumist pudel keeratava kaanega plastist</p> <p>3g tabletid: 90g (30 tabletti), 300g (100 tabletti) ja 1000g (333 tabletti)</p> <p>0,6g pelletid: 100g (166 pelletit), 250g (416 pelletit) ja 1000g (1666 pelletit).</p> <p>Kasutamine on piiratud sellega, et vajalik on aplikaatori olemasolu (direktiivi 2009/95/EÜ kohaselt)</p>

4.1.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Kasutada vaid mittepõllumajanduslikel eesmärkidel.

Ohupiirkonna suurus: avatud piirkond, mis on töödeldud fosfiiniga (vesinikfosfiid), on „fumigeeritud objekt“. Fumigeerimise eest vastutav isik peab nii elanikkonna kui ka talu- ja koduloomade ohutuse jaoks üles seadma ohupiirkonna. Ohutu piirkonna laius töödeldud piirkonna ümber ei tohi olla kitsam kui 10 m.

Ennetava abinõuna tuleb arvestada vähemalt 25 m laiuse külgneva piirkonnaga.

Fosfiini kontsentratsioon väljaspool seda tsooni peab olema alla 0,01 ppm. Muid isikuid peale töötaja võib alale uuesti lubada vaid siis, kui on antud luba ja fosfiini kontsentratsioon on alla 0,01 ppm (vastavalt 0,014 g/m³). Kahjuritõrjuja (või inimene, kellel on kasutatud fumigandi keemilise analüüsi kohta erialased teadmised) peab vastavalt rakenduvatele fumigeerimise riiklikele reeglitele kontrollima regulaarselt, et fumigandi kontsentratsioon oleks, enne ohupiirkonnast väljaspool oleva välisõhu ohutuks kuulutamist, piirväärtusest madalam. Mõõtmistulemused, ja vajadusel ka ohutusmeetmed, tuleb salvestada kirjalikult ja säilitada koos fumigeerimise dokumentatsiooniga.

Fumigeeritud piirkonnaga vahetult külgnevate või kuni 25 m kaugusel olevate territooriumide elanikke ja/või volitatud kasutajaid tuleb vähemalt üks nädal enne fumigeerimist kirjalikult teavitada biotsiidi poolt avaldatava ohu kohta. Teave hõlmab vähemalt:

- 1.fumigandi nime;
- 2.loa numbrit;
- 3.toimeaine nime;
- 4.teavet kokkupuuteviisi kohta (sissehingamine);
- 5.fosfiinis sisalduvatest lisanditest tulenevat piiratud sensoorsed aistingud (karbiidi- või küüslaugulaadne, riknenud kala lehk);
- 6.nõuet lahkuda piirkonnast kohe, kui lõhna tunnete (lõhn on sageli ainus tajutav asi, mis annab tunnistust tervisele ohutu piirmäära ületamisest);
- 7.sissehingamisjärgse mürgistuse sümptomite kirjeldust;
- 8.soovituslike esmaabimeetmete kirjeldust;

9.lisateabe allikaid (biotsiidi tootja; kasutaja ja kompetentse mürgistusteabekeskuse nimi ja telefoninumbrid).

Kui ohupiirkond on ligipääsetav elanikkonnale, talu- ja/või koduloomadele, tuleb see enne fumigeerimise alustamist ja sellele järgnevas kaheks päevaks tähistada vähemalt:

1.sobiva piirdega (nt puna-valge piirdelindiga);

2.ohumärgiga: ägeda mürgisuse sümbol (pealuu ja ristatud luud) koos järgneva lisateabega:

- „Oht mulla fumigeerimise tõttu. Väga mürgised gaasid! Oht elule! Lähikäik keelatud!“;
- biotsiidi nime ning fumigeerimise kuupäeva ja kellaajaga, vastutava isiku aadressiga ja asjakohaste erakorraliste telefoninumbritega.

Toodet tuleb panna kõikidele uru sissekäikudele, et vältida sihtloomade põgenemist töötlemata urgude kaudu.

Kui selle toote kasutamisega ei saavutata täielikku kontrolli sihtkahjurite kõrge arvukuse üle, võib olla vajalik edasine töötlemine muude tõrjemeetmetega, et populatsioon täielikult välja tõrjuda.

Töödeldud urgude ebatõhus sulgemine, toote kasutamine väga kuival mullal ja väga madalal temperatuuril (pakane) ning muud väärad rakendused võivad vähendada töötlemise efektiivsust.

Ava, kuhu pelletid/tabletid pandi, tuleb tihedalt sulgeda.

4.1.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

Vaid väliskeskkonnas kasutamiseks.

Ei tohi kasutada vihma või tiheda uduga.

Toote kasutamisel KANDA SOBIVAT kaitseriietust (ülrikonda), sobivaid kaitsekindaid ja sobivat hingamisteede kaitsevahendit*.

*Poolmask vähemalt EN 140 koos gaasifiltriga vähemalt EN14387 B1, või võrdväärne.

Tuleb kasutada silmade kaitset (kaitseprillid või näokaitse), et vältida lisaaine ammooniumkarbamaadi lokaalseid silma ärritavaid toimeid.

Tehnilised kontrollid võivad isikukaitsevarustust asendada, kui need tagavad võrdse või kõrgema kaitsetaseme.

Biotsiidse tootega juhusliku kontakti korral on ennetusmeetmena soovitatavad kaitsekindad (nt manustamistoru välisava puhastamisel mullast).

Vältida tootega mistahes ebavajalikku kontakti. Väärkasutus võib põhjustada tervisekahjustusi.

Kasutada vaid kaasasoleva, selle biotsiidi tablettide/pelletite annustamiseks mõeldud, aplikaatoriga. Aplikaator tuleb pärast kasutamist puhastada. Puhastamine tuleb läbi viia väliskeskkonnas, soovitatavalt vähese tuulega (jälgige tuule suunda) ja hoolikalt jälgides, et inimesed ja loomad ei puutuks kokku toote tolmu ja/või fosfiiniga.

Aplikaatori puhastamine - Kandes endiselt täielikku isikukaitsevarustust, sealhulgas täielikku näorespiraatorit minimaalselt B2 P3 filtriga, koputada purgilt ära mistahes neil olnud tolmujääk. Korrata seda esialgset puhastustegevust tühja aplikaatoriga, kasutades samal ajal korduvalt päästikmehhanismi, et eemaldada mistahes tolm või osised, mis seal võivad olla. Transportida tühjade purkidega aplikaator suletud konteineris (300 G paksusega plastikkott on piisav), auto tagaosas, eemal juhikabiinist ja sõitjatest, sobivasse kohta, kus kõiki neid esemeid on võimalik ohutult tuulutada ja õhutada (kandes samal ajal isikukaitsevarustust/respiratoorset kaitsevarustust), kuni rohkem fosfiini ei vabane. Mitte kunagi lasta aplikaatoril või purgil märjaks saada.

Seda toodet ei tohi kasutada 10 meetri raadiuses inimeste või mittediivloomade elupaigast.

Tuleb kindlustada, et töödeldud urud ei ulatu keldritesse või muudesse elamuosadesse.

Sulgeda tihedalt ava, millesse pelletid asetati.

Töödeldud piirkonda tuleb kontrollida sobivate intervallide järel, et kindlustada, et kõik urud on jäänud suletuks ja ei ole ühegi sihtorganismi poolt taasavatud.

Kasutada üheks toiminguks kogu purgi sisu.

Tühje purke tohib taassulgeda vaid transpordiks jäätmeladestuspiirkonda.

Inimestele ja keskkonnale ohu vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

Piirkondasid, kus võib olla ka teisi uruloomi, ei tohi töödelda.

Vältida kontrollimata vabanemist keskkonda.

Mitte saastada vett toote või selle anumaga.

Seda toodet ei tohi kasutada pinnaveest või kraavidest 10 m kaugusel olevates urgudes.

Seda toodet ei tohi kasutada niiske ilmaga.

Seda toodet ei tohi asetada või lasta sattuda maapinda.

Enne kasutamist peab olema kindel, et urusüsteem ei ole ühenduses kanalisatsiooniga.

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

HOIATUS. Kõik toodet sisse hinganud või alla neelanud isikud tuleb saata tervishoiuasutusse vähemalt 24-tunnisele jälgimisele.

Kontakt niiskuse või niiske õhuga või allaneelamise korral maohappega tekitab FOSFIINI.

Alumiiniumfosfiid vabastab fosfiingaasi makku ja spontaanse oksendamise korral võib gaas saastada ümbritsevad piirkonnad, nagu näiteks ruumid ja kiirabiautod.

Mürgiga kokkupuude võib põhjustada:

- silmade, naha, limaskestade, hingamise- ja seedetrakti põletust;
- iiveldust, oksendamist, kõhulahtisust ja tõsist kõhuvalu;
- peavalu, kõha, pigistustunnet ja valu rinnus, õhupuudustunnet, pearinglust, letargiat ja stuuporit;
- väsimust, lihasvalu, külmavärinaid, värinaid, koordineerimatust, krambihoogusid ja koomat;
- kopsuturset ja südamearütmiaid. Maksa, neerude ja neerupealise koore kahjustust;
- hulgiorganpuudulikkust, mis võib põhjustada surma.

Põhilised esmaabimeetmed:

- Viia inimene saastunud piirkonnast värske õhu kätte nii ruttu kui võimalik ja eemaldada saastunud või pritsmetega riided.
- Silmadega kokkupuutumise korral eemaldada pulbrijäägid, pühkides silmi ebemevaba lapiga. Loputada rohke veega alles siis, kui pulbrijääke ei ole enam näha. MITTE unustada eemaldada kontaktläätsed.
- Nahaga kokkupuutumise korral eemaldada pulbrijäägid harjamise teel. Loputada rohke veega alles siis, kui pulbrijääke ei ole enam näha.
- Allaneelamise korral MITTE kutsuda esile oksendamist, välja arvatud siis, kui seda kästakse teha mürgistuskontrolli või tervishoiutöötaja poolt. Helistada kohe mürgistusteabekeskusesse ja viia inimene vajadusel haiglasse hästi tuulutatavas autos ning näidake võimalusel etiketti või pakendit.
- Hoida patsienti puhkeasendis ja säilitada kehatemperatuur.
- Kui inimene on teadvuseta, keerata ta küljele nii, et pea on ülejäänud kehast madalamal ja põlved kõverdatud.
- Kui hingamine peatub või on märke selle halvenemisest, kasutada kunstlikku hingamist, kasutades hapnikku ja sobivat mehaanilist seadet, nagu näiteks kotti ja maski. Mitte teha suust suhu hingamist.
- Vajadusel viia inimene haiglasse ja näidata võimalusel etiketti või pakendit.

MITTE JÄTTA MÜRGISTUSEGA INIMEST ÜHELGI JUHUL ÜKSINDA.

Meditisiinilised soovitused arstidele ja hoolduspersonalile:

- Puudub spetsiifiline antidoot.
- Kiire ja täielik seedetrakti dekontaminatsioon (mitte kasutada vett). On võimalik manustada aktiveeritud sütt.
- Oluline on kontrollida EKGd, vererõhku, elektrolüüte, neerufunktsiooni ja maksaensüüme.
- Sümptomaatiline ja toetav ravi.

ARSTI POOLE PÖÖRDUDES VÕTTA KAASA TOOTE PAKEND VÕI ETIKETT JA VÕTTA ÜHENDUST MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA.

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

Toimeaine, biotsiidi ja jääkide jäätmekood on direktiivi 2001/118/EÜ järgi 061301. Soovitatav on jäätmekäitlusesse suunata üksnes degaseeritud materjali, seejuures tuleb arvesse võtta kehtivaid määruseid (jäätmekood on direktiivi 2001/118/EÜ järgi 060316).

Toode ja/või selle pakend tuleb käidelda ohtlike jäätmete käitlusluba omavas jäätmekäitlusettevõttes või kogumispunktis.

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

1. Hoida jahedas kohas.

2. Kaitsta niiskuse eest.

3. Ladustada kuivas kohas.

4. Hoida suletud mahutis.

5. Ladustada hästiventileeritavas kohas.

6. Hoida eemal veest ja niisketest kohtadest.
7. Hoida ainult originaalmahutis.
8. Mitte ladustada ega taassulgeda osaliselt kasutatud pudeleid.
9. Hoida lukustatult.
10. Säilivusaeg: 5 aastat.

5. ÜLDISED KASUTAMISJUHISED¹

5.1. Kasutusjuhendid

vaata lubatud kasutusala

5.2. Riskivähendamismeetmed

vaata lubatud kasutusala

5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

vaata lubatud kasutusala

5.4. Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks

vaata lubatud kasutusala

¹ Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutamisharjutused kehtivad iga lubatud kasutuse puhul.

5.5. **Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**
vaata lubatud kasutusala

6. **MUU TEAVE**

SPC Version from 16.01.2020

Kasutus on piiratud kasutamiseks aplikaatoriga (vastavalt direktiivile 2009/95/EÜ). Loaomanik peab täpsustama aplikaatori tüübi. Tuleb viidata vähemalt ühele sobivale aplikaatorile (tootja, toote nimi).

Loaomanik peab täpsustama biotsiidse toote ohtlike koostisainete eest kaitsvate kinnaste materjali, paksuse ja kaitseastme. Tuleb viidata vähemalt ühele kindatootele, mille kohta on loaomanikul olemas tarnija kirjalik vastavuskinnitus asjakohase biotsiidi osas.

Märgistusel ohupiktogramm ja tunnussõna vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008:

Piktogramm: GHS02, GHS05, GHS06, GHS09

Tunnussõna: Ettevaatust