

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: REPULSIF CORPOREL ANTI-MOUSTIQUES ENFANTS

Type(s) de produit: TP19 - Répulsifs et appâts

TP19 - Répulsifs et appâts

TP19 - Répulsifs et appâts

Numéro de l'autorisation: FR-2019-0108

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: FR-0021483-0000

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	2
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	2
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	3
3. Mentions de danger et conseils de prudence	3
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	9
5.1. Consignes d'utilisation	9
5.2. Mesures de gestion des risques	10
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	10
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	10
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	11
6. Autres informations	11

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

REPULSIF CORPOREL ANTI-MOUSTIQUES ENFANTS (RCAME)
RÉPULSIF SPÉCIAL ENFANTS
ANTI-MOUSTIQUES ENFANTS
RÉPULSIF ANTI-MOUSTIQUES VÊTEMENTS
ANTI-MOUSTIQUES VETEMENTS
RÉPULSIF ANTI-MOUSTIQUES PEAUX ET VÊTEMENTS
RÉPULSIF ANTI-TIQUES CORPOREL
RÉPULSIF ANTI TIQUES
RÉPULSIF ANTI-MOUSTIQUES ET ANTI-TIQUES
RÉPULSIF ANTI-MOUSTIQUES
RÉPULSIF ANTI-MOUSTIQUES FAMILLES
RÉPULSIF ANTI-MOUSTIQUES ADULTES
RÉPULSIF ANTI-MOUSTIQUES CORPOREL ET TEXTILE
INSECT ECRAN SPÉCIAL ENFANTS
REPULSIF ANTI MOUSTIQUES ENFANTS
ANTI MOUSTIQUES CORPOREL
SPRAY ANTI MOUSTIQUES ENFANTS

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	ARMOSA TECH SA
	Adresse	Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis Belgique
Numéro de l'autorisation	FR-2019-0108	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	FR-0021483-0000	
Date de l'autorisation	08/10/2019	

Date d'expiration de l'autorisation

21/11/2024

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant

SARL SPRING

Adresse du fabricant

4, RUE BLAISE PASCAL - Z.I. DU BOIS DE LEUZE 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU
France

Emplacement des sites de fabrication

4, RUE BLAISE PASCAL - Z.I. DU BOIS DE LEUZE 13310 SAINT-MARTIN-DE-CRAU
France

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active

23 - N,N-diéthyl-méta-toluamide

Nom du fabricant

VERTELLUS PERFORMANCE MATERIALS INC.

Adresse du fabricant

2110 HIGH POINT ROAD NC 27403 GREENSBORO États-Unis

Emplacement des sites de fabrication

2110 HIGH POINT ROAD NC 27403 GREENSBORO États-Unis

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
N,N-diéthyl-méta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	Substance active	134-62-3	205-149-7	10,31

2.2. Type de formulation

Liquide, prêt à l'emploi (AL)

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger

Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Se laver soigneusement après manipulation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

4. Utilisation(s) autorisée(s)

4.1 Description de l'utilisation

Utilisation 1 - Pulvérisation sur la peau

Type de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Le produit est une lotion prête à l'emploi à pulvériser et étaler sur la surface de la peau humaine exposée.

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Culex spp
Nom commun: Moustique
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Aedes spp.
Nom commun: Moustique
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Anopheles spp.
Nom commun: Moustique
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Ixodes ricinus
Nom commun: Tiques
Stade de développement: -

Domaine d'utilisation	Intérieur Extérieur Intérieur et extérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation Description détaillée: Le produit est pulvérisé sur la paume des mains puis étalé sur les surfaces de peau exposées (le visage, le cou, les 1/2 de bras, les mains et les 1/2 jambes)
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: 1.2 mg produit/cm ² de peau Dilution (%): 0 Nombre et fréquence des applications: 1.2 mg produit/cm ² de peau, 1 fois par jour pour les adultes et les enfants de 1 an et plus. 2 pulvérisations par avant-bras d'enfant (2 à 6 ans). Conditions tempérés Moustiques (Aedes spp.et Culex spp.) : temps de protection jusqu'à 6 heures Tiques (I.ricinus) : temps de protection jusqu'à 6 heures Conditions tropicales : Moustiques (Anopheles spp.) : temps de protection jusqu'à 6 heures
Catégorie(s) d'utilisateurs	Grand public (non professionnel)
Dimensions et matériaux d'emballage	Le produit est conditionné dans des bouteilles en polypropylène de 80 mL à 150 mL, avec une pompe polypropylène/polyoxyméthylène.

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Ne pas appliquer plus d'une fois par jour.
- Ne pas utiliser chez les enfants de moins de 1 an.
- Appliquer uniquement sur les zones découvertes de vêtements.
- Se laver les mains avant toute manipulation d'aliments.
- Ne pas appliquer sur les mains des enfants.
- Ne pas pulvériser directement sur le visage mais pulvériser sur les mains et appliquer ensuite sur le visage.
- Ne pas appliquer sur les paupières et les yeux.
- Ne pas appliquer sur une peau lésée (blessures, coup de soleil, maladie de peau...).

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.2 Description de l'utilisation

Utilisation 2 - Pulvérisation sur les vêtements

Type de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Le produit est une lotion prête à l'emploi à pulvériser sur les vêtements.

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Culex spp
Nom commun: Moustique
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Aedes spp
Nom commun: Moustique
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Anopheles spp
Nom commun: Moustique
Stade de développement: Adultes

Domaine d'utilisation

Intérieur

Extérieur

Intérieur et extérieur

Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Pulvérisation

Description détaillée:

Pulvérisation sur les vêtements.

Taux et fréquences d'application

Taux d'application: 1,80 mg produit/cm² de vêtements (en coton), équivalent à 7 sprays sur les avant-bras recouverts d'un adulte (600 cm²)

Dilution (%): 0

Nombre et fréquence des applications:

1,80 mg produit/cm² de vêtements (en coton), équivalent à 7 sprays sur les avant-bras recouverts d'un adulte (600 cm²).

Une application par jour pour les enfants de plus de 6 ans et les adultes.

Conditions tempérés :

Moustiques (Aedes spp.et Culex spp.) : temps de protection jusqu'à 7 heures

Conditions tropicales :

Moustiques (Anopheles spp.) : temps de protection jusqu'à 7 heures

Catégorie(s) d'utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d'emballage

Le produit est conditionné dans des bouteilles en polypropylène de 80 mL à 150 mL, avec une pompe polypropylène/polyoxyméthylène.

4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Application uniquement sur les vêtements en coton.

4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Ne pas appliquer sur les vêtements des enfants de moins de 6 ans.
- Ne pas appliquer plus d'une fois par jour sur les vêtements des adultes et enfants de 6 ans et plus.
- Appliquer uniquement sur les zones couvertes par les vêtements.

4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.3 Description de l'utilisation

Utilisation 3 - Pulvérisation combinée sur la peau et sur les vêtements

Type de produit	TP19 - Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Le produit est une lotion prête à l'emploi à pulvériser et étaler sur la surface de la peau humaine exposée et à pulvériser sur les vêtements.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Culex spp Nom commun: Moustique Stade de développement: Adultes Nom scientifique: Aedes spp Nom commun: Moustique Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Anopheles spp
Nom commun: Moustique
Stade de développement: Adultes

Domaine d'utilisation

Intérieur
Extérieur
Intérieur et extérieur

Méthode(s) d'application

Méthode d'application: Pulvérisation
Description détaillée:
Le produit est pulvérisé sur la paume des mains puis étalé sur les surfaces de peau exposées (le visage, le cou, les 1/2 de bras, les mains et les 1/2 jambes).

Le produit est pulvérisé sur les vêtements.

Taux et fréquences d'application

Taux d'application: 1,20 mg produit/cm² de peau, équivalent à 3 pulvérisations sur les avant-bras des enfants (390 cm²) jusqu'à 1 fois par jour. 1,80 mg produit/cm² de vêtements (en coton) équivalent à 5 pulvérisations sur les avant-bras des enfants (390 cm²) jusqu'à 1 fois par jour.
Dilution (%): 0
Nombre et fréquence des applications:
1,20 mg produit/cm² de peau, équivalent à 3 pulvérisations sur les avant-bras des enfants (390 cm²) jusqu'à 1 fois par jour.

1,80 mg produit/cm² de vêtements (en coton) équivalent à 5 pulvérisations sur les avant-bras des enfants (390 cm²) jusqu'à 1 fois par jour.

Conditions tempérés :
Moustiques (Aedes spp.et Culex spp.) : temps de protection jusqu'à 6 heures

Conditions tropicales :
Moustiques (Anopheles spp.) : temps de protection jusqu'à 6 heures

Catégorie(s) d'utilisateurs

Grand public (non professionnel)

Dimensions et matériaux d'emballage

Le produit est conditionné dans des bouteilles en polypropylène de 80 mL à 150 mL, avec une pompe polypropylène/polyoxyméthylène.

4.3.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.3.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Ne pas appliquer plus d'une fois par jour pour les adultes et les enfants de 12 ans et plus.
- Ne pas combiner l'utilisation sur la peau et les vêtements chez les enfants de moins de 12 ans.
- Se laver les mains avant toute manipulation des aliments.
- Ne pas appliquer sur les mains des enfants.
- Ne pas pulvériser directement sur le visage mais pulvériser sur les mains et appliquer ensuite sur le visage.
- Ne pas appliquer sur une peau lésée (blessures, coup de soleil, maladie de peau...).

4.3.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.3.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

Se référer aux conditions générales d'utilisation

4.3.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

Se référer aux conditions générales d'utilisation

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

- Respecter les doses d'emploi du produit.
- Toujours lire l'étiquette ou la notice avant utilisation et respecter toutes les instructions qui y sont indiquées.
- Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.
- En cas d'application d'une protection solaire, attendre au moins 20 min après l'application de la protection solaire pour appliquer le produit.
- La durée de protection peut être diminuée par la sudation, le lavage à l'eau, les frottements, les hautes températures (>30 °C), la vitesse du vent, etc.
- Agiter avant emploi.
- Utiliser dans des zones bien ventilées.

5.2. Mesures de gestion des risques

- Ne pas utiliser le produit avant de se baigner ou de prendre une douche.
- Éviter tout contact entre la peau traitée ou les vêtements traités avec des denrées alimentaires.
- Ne pas utiliser le produit à proximité de denrées alimentaires et surfaces qui pourraient être en contact avec les denrées ou les boissons destinées à la consommation humaine.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- En cas d'ingestion : risque d'étourdissements et de perte de conscience. L'ingestion peut conduire à une intoxication aiguë. Contactez immédiatement le 15 (ou le 112) ou un centre antipoison. Ne pas faire vomir sans avis médical.
- En cas de contact avec les yeux : si nécessaire, retirer les lentilles de contact. Laver les yeux sous un filet d'eau tiède pendant environ 10 min, yeux ouverts, en n'oubliant pas de laver sous les paupières. Si les yeux restent rouges deux heures après leur lavage, consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau : en cas d'apparition de lésions cutanées, de rougeurs ou de douleurs persistantes après l'application du produit, consulter un médecin.
- La substance active contenue dans le produit (DEET) est susceptible d'induire une hyperexcitabilité nerveuse notamment chez les personnes sensibles (épileptiques) ou en cas de co-exposition avec un produit convulsivant.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

- Eliminer le contenu / le récipient dans un point de collecte approprié.
- Ne pas transvaser le produit. Ne pas mélanger avec d'autres déchets.
- Les récipients contenant des résidus du produit doivent être traités conformément aux réglementations nationales.
- Ne pas rejeter le produit dans l'environnement ou les canalisations.
- En cas de versement accidentel du produit, recueillir le produit à l'aide d'un matériau absorbant les liquides (par exemple du sable, de la terre à diatomée) et éliminer comme un déchet dangereux.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- Ne pas stocker plus de 2 semaines à 54°C.
- Le produit peut être conservé 3 ans à 25°C à compter de sa date de fabrication.

6. Autres informations

-