

# Resumen de las características del producto biocida

**Nombre del producto:** HALLEY SENSITIVE REPELENTE DE INSECTOS

**Tipo(s) de producto:** TP19 - Repelentes y atrayentes

**Número de la autorización:** ES/BB(NA)-2023-19-00869

**R4BP 3 Número de referencia de activo:** ES-0030852-0000

## Indice

Información administrativa	1
1.1. Nombre comercial del producto	1
1.2. Titular de la autorización	1
1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)	1
2. Composición y formulación del producto	2
2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida	2
2.2. Tipo de formulación	2
3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia	2
4. Uso(s) autorizado(s)	2
5. Instrucciones generales de uso	5
5.1. Instrucciones de uso	5
5.2. Medidas de mitigación del riesgo	5
5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente	5
5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase	5
5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento	6
6. Información adicional	6

## Información administrativa

### 1.1. Nombre comercial del producto

INSECT REPELLENT LOTION IR3535@10%
INTERAPOTHEK REPELENTE DE INSECTOS INFANTIL
NOMPIKIS REPELENTE DE INSECTOS INFANTIL

### 1.2. Titular de la autorización

<b>Razón social y dirección del titular de la autorización</b>	Razón social	Dermo Pharmacie & Parfums, S.A.
	Dirección	Carles Buigas, 2 (Nave 40) 08187 Santa Eulàlia de Ronçana España
<b>Número de la autorización</b>	ES/BB(NA)-2023-19-00869	
<b>R4BP 3 Número de referencia de activo</b>	ES-0030852-0000	
<b>Fecha de la autorización</b>	26/05/2023	
<b>Fecha de vencimiento de la autorización</b>	04/11/2029	

### 1.3. Fabricante(s) de los productos biocidas

<b>Nombre del fabricante</b>	Dermo Pharmacie & Parfums, SA
<b>Dirección del fabricante</b>	c/ Carles Buigas, 2 Santa Eulàlia de Ronçana 08187 Barcelona España
<b>Ubicación de las plantas de fabricación</b>	c/ Carles Buigas, 2 Santa Eulàlia de Ronçana 08187 Barcelona España

### 1.4. Fabricante(s) de(l/las) sustancia(s) activa(s)

<b>Sustancia activa</b>	1320 - Butilacetilaminopropionato de etilo
<b>Nombre del fabricante</b>	Merck KGaA
<b>Dirección del fabricante</b>	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Alemania
<b>Ubicación de las plantas de fabricación</b>	Polígono Merck 08100 Mollet de Vallés, Barcelona España

## 2. Composición y formulación del producto

### 2.1. Información cualitativa y cuantitativa sobre la composición del producto biocida

Nombre común	Nombre IUPAC	Función	Número CAS	Número CE	Contenido (%)
Butilacetilaminopropionato de etilo		Sustancia activa	52304-36-6	257-835-0	10

### 2.2. Tipo de formulación

EW - Emulsión de aceite en agua
---------------------------------

## 3. Indicaciones de peligro y consejos de prudencia

<b>Indicaciones de peligro</b>	
<b>Consejos de prudencia</b>	Mantener fuera del alcance de los niños. Leer atentamente y seguir todas las instrucciones.

## 4. Uso(s) autorizado(s)

#### 4.1 Descripción de uso

##### Uso 1 - Uso # 1 – Aplicación sobre piel humana para repeler mosquitos y garrapatas. Uso por el público en general

<b>Tipo de producto</b>	TP19 - Repelentes y atrayentes
<b>Cuando proceda, descripción exacta del ámbito de utilización</b>	Repelente
<b>Organismo(s) diana (incluida la etapa de desarrollo)</b>	<p>Nombre científico: Culicidae; Nombre común: Culex spp.-Mosquitoes. Etapa de desarrollo: Adultos</p> <p>Nombre científico: Culicidae; Nombre común: Aedes spp.-Mosquitoes Etapa de desarrollo: Adultos</p> <p>Nombre científico: Culicidae; Nombre común: Anopheles spp.-Mosquitoes Etapa de desarrollo: Adultos</p> <p>Nombre científico: Culicidae; Nombre común: Garrapatas Etapa de desarrollo: Ninfas y adultos</p> <p>Nombre científico: Culicidae; Nombre común: Iodex Ricinus Etapa de desarrollo: Adultos</p> <p>Nombre científico: Culicidae; Nombre común: Iodex scapularis Etapa de desarrollo: Adultos</p>
<b>Ámbito de utilización</b>	<p>Interior</p> <p>Exterior</p> <p>Uso solo en interior en zonas bien ventiladas y en el exterior</p> <p>El producto es un repelente listo para su uso que protege a las personas contra los mosquitos y garrapatas solo en las zonas templadas. El producto no se puede utilizar en zonas tropicales.</p> <p>El repelente se pulveriza una vez al día en niños de hasta 12 años y dos veces al día en adultos sobre la piel, en las áreas de piel no cubiertas (solo en cara, manos, brazos, piernas y pies). No aplicar en el cuerpo entero.</p>
<b>Método(s) de aplicación</b>	<p>Método: Aplicación manual Descripción detallada: Aplicación manual directamente sobre la piel expuesta y distribuir el líquido con la mano sobre la piel.</p>
<b>Dosis y frecuencia de aplicación</b>	<p>Tasa de aplicación: Ver cuadro * Número y frecuencia de aplicación Dilución (%): Número y frecuencia de aplicación: <b>Mosquitos:</b> Tiempo de protección 8 horas</p> <p>Adultos: 10,58 ml por aplicación. Máximo dos veces al día Niños (6-12 años): 5,87 ml por aplicación. Máximo una aplicación al día. Niños (2-6 años): 4,33 ml por aplicación. Máximo una aplicación al día. Niños pequeños (0-2 años): 3,06 ml por aplicación. Máximo una aplicación al día.</p> <p>El producto debe usarse en verano, cuando abundan los insectos. El producto es adecuado sólo para niños mayores de 1 año</p> <p><b>Garrapatas:</b></p>

	<p>Tiempo de protección 7 horas</p> <p>Adultos: 9.20 ml por aplicación. Máximo dos veces al día  Niños (6-12 años): 5,10 ml por aplicación. Máximo una aplicación al día.  Niños (2-6 años): 3.77 ml por aplicación. Máximo una aplicación al día.  Niños pequeños (0-2 años): 2.66 ml por aplicación. Máximo una aplicación al día.</p> <p>El producto debe usarse en verano, cuando abundan los insectos.  El producto es adecuado sólo para niños mayores de 1 año</p>
<b>Categoría(s) de usuarios</b>	Público en general (no profesional)
<b>Tamaños de los envases y material del envasado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tubo dispensador</b> - con tapa de fácil abertura, tapón de rosca, tapa superior o tapón levadizo (PP) - (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)</li> <li>• <b>Tubo dispensador</b> - con tapa de fácil abertura, tapón de rosca, tapa superior o tapón levadizo (PP) - ; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)</li> <li>• <b>Botella</b> - con tapón de rosca, tapa superior o dosificador - (PE; HDPE; LDPE; PP; HDPE/LDPE; HDPE/EVOH; HDPE/F; HDPE/PA; LDPE/EVOH ; LDPE/F ; LDPE/PA)</li> </ul> <p>Para todos los tipos de embalajes, tamaño: 25 hasta 200 mL Dispensa 5 ml por cada activación</p>

#### 4.1.1 Instrucciones de uso para el uso específico

Ver este punto en Instrucciones generales de uso

#### 4.1.2 Medidas de mitigación del riesgo para el uso específico

Ver este punto en Instrucciones generales de uso

#### 4.1.3 Cuando proceda, datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

Ver este punto en Instrucciones generales de uso

#### 4.1.4 Cuando proceda, instrucciones para la eliminación segura del producto y su envase

Ver este punto en Instrucciones generales de uso

#### 4.1.5 Cuando proceda, condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Ver este punto en Instrucciones generales de uso

## 5. Instrucciones generales de uso

### 5.1. Instrucciones de uso

Aplice el producto uniformemente sobre la piel expuesta y distribuir el líquido en una capa delgada con la mano sobre la piel descubierta. Aplicar SOLO en las partes no cubiertas del cuerpo (solo en cara, manos, brazos, piernas y pies). La aplicación frecuente de este producto no está autorizada.

No usar directamente sobre la cara. Para aplicar en la cara, aplicar el producto repelente sobre la palma de la mano y distribuirlo sobre la piel de la cara, cuidando de proteger los ojos. No aplicar dentro de los ojos ni alrededor de ellos.

En niños de menos de 12 años, el producto debe ser aplicado por un adulto. No usar en las manos de los niños. No aplicar sobre cortes, heridas, la piel recién afeitada o irritada. No usar debajo de la ropa. Solo para uso externo.

Debe tenerse precaución al usar estos productos en niños. Los productos deben usarse de forma muy responsable. Debe darse preferencia siempre a la protección mecánica (ropa, mosquiteras).

Evitar el contacto con materiales sintéticos. Los materiales sintéticos deben protegerse durante su uso.

Si se aplican productos de protección solar o cosméticos después de usar el repelente se reducirá la eficacia del repelente considerablemente.

El producto no está destinado para usarse en animales/mascotas.

### 5.2. Medidas de mitigación del riesgo

Usar el repelente de forma segura. Leer siempre la etiqueta y la información del producto antes de usar.

Proteger los ojos de los niños durante la aplicación.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Solo para uso externo o en áreas bien ventiladas.

SOLO aplicar en brazos, manos, piernas, pies y cara. No utilizar bajo la ropa.

Es preferible en todo momento la protección física (ropa, mosquiteros). Solo para uso externo. Utilizar solo según las indicaciones.

Los usuarios deben informar si el tratamiento no es efectivo y comunicarlo directamente al titular del registro.

### 5.3. Datos sobre los efectos adversos probables, ya sean directos o indirectos, instrucciones de primeros auxilios y medidas de emergencia para proteger el medio ambiente

• Medidas básicas de actuación:

En caso de Inhalación, retire a la persona afectada a una zona de aire fresco y manténgalo en reposo.

En contacto con los ojos, comprobar si lleva lentillas y retirarlas si es posible, enjuagar con agua abundante. Consultar con un oftalmólogo.

En contacto con la piel, si aparecen lesiones cutáneas, irritación o dolor persistente tras la aplicación, acudir al médico.

En caso de ingestión, hacer que la víctima beba agua inmediatamente (dos vasos como máximo). Consultar con un médico.

Síntomas y efectos más importantes, agudos y retardados: No se han descrito síntomas tóxicos.

Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial necesario: No hay información disponible.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA  
Teléfono 91 562 04 20.

### 5.4. Instrucciones para la eliminación segura del producto y envase

Los envases vacíos deberán depositarse en los contenedores de recogida separada según el material de los envases.  
Restos de productos y otros residuos generados durante la aplicación deberán depositarse en la fracción resto o en su defecto en el punto limpio.  
No verter el producto no utilizado en el suelo, en los cursos de agua, en las tuberías (lavabo, aseos...) ni en los desagües.

## 5.5. Condiciones de almacenamiento y período de conservación del producto en condiciones normales de almacenamiento

Vida útil: 18 meses  
Mantener el contenedor herméticamente cerrado en un lugar seco y bien ventilado  
El producto no debe almacenarse durante periodos prolongados a temperaturas >40°C.

## 6. Información adicional

Se considera uso no profesional (público en general) a aquel que utilice el producto en el ámbito su vida privada.