

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: FLYBUSTER POWDER

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja:

**Referentni broj odluke u registru
biocidnih proizvoda (R4BP 3):** HR-0030046-0000

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	8
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	8
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	9
2. Sastav i formulacija proizvoda	9
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	9
2.2. Vrsta formulacije	10
3. Oznake opasnosti i obavijesti	10
4. Odobrena uporaba	10
5. Opće upute za uporabu	13
5.1. Upute za uporabu	13
5.2. Mjere za smanjenje rizika	14
5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	14
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	14
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	14
6. Ostale informacije	14

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

FLYTRAP
FLYBUSTER POUFRE
FLYBUSTER POLVO
FLYBUSTER POLVERE
FLYBUSTER PULVER
FLYBUSTER PROSZEK
FLYBUSTER PULBERE
FLYBUSTER PRÁŠOK
FLYBUSTER PRÁŠEK
FLYBUSTER PO'
FLYBUSTER PURRAL
FLYBUSTER POEDER
FLYTRAP POWDER
FLYTRAP POUFRE
FLYTRAP POWDER
FLYTRAP POLVERE
FLYTRAP PULVER
FLYTRAP PROSZEK
FLYTRAP PULBERE
FLYTRAP PRÁŠOK
FLYTRAP PRÁŠEK
FLYTRAP PO'
FLYTRAP PURRAL
FLYTRAP POEDER
FLYBUSTER TRAP
FLYBUSTER PIEGE
FLYBUSTER TRAMPA
FLYBUSTER TRAPPOLA
FLYBUSTER FLIEGENFALLE
FLYBUSTER PULAPKA
FLYBUSTER CAPCANA

FLYBUSTER PASCA
FLYBUSTER PAST
FLYBUSTER ARMADILHA
FLYBUSTER LÉGYCSAPDA
FLYBUSTER VLIEGENVAL
FLYBUSTER ESCA
SUPER TRAP MOSCHE
SUPER MOSCHE ESCA
SUPER TRAP MOSCHE ESCA
PROTEMAX TRAPPOLA MOSCHE
PROTEMAX ESCA MOSCHE
STM TRAPPOLA MOSCHE
STM ESCA MOSCHE
ZAPIBUSTER ESCA MOSCHE
ZAPIBUSTER TRAPPOLA MOSCHE
ZAPIBUSTER TRAP
ZAPIBUSTER PWD
KNOCK OFF FLYNIP VLIEGENVAL
KNOCK OFF FLYNIP FLIEGENFALLE
KNOCK OFF FLYNIP PIEGE A MOUCHES
KNOCK OFF FLYNIP NAVULLING
KNOCK OFF FLYNIP REFILL
KNOCK OFF FLYNIP NACHFÜLLING
KNOCK OFF FLYNIP VLIEGENVAL XL
KNOCK OFF FLYNIP FLYTRAP
KNOCK OFF FLYNIP VLIEGENLOKSTOF
KNOCK OFF FLYNIP FLYBAIT
KNOCK OFF FLYNIP FLIEGENKÖDER
KNOCK OFF FLYNIP APPÂT À MOUCHES
KNOCK OFF FLYNIP VLIEGENZAK
KNOCK OFF FLYNIP FLYBAG
KNOCK OFF FLYNIP FLIEGENSACK
KNOCK OFF FLYNIP SAC À MOUCHES
RESOLUUT FLYNIP VLIEGENVAL
RESOLUUT FLYNIP VLIEGENLOKSTOF

MOSC'APPAT
BIOCINOV ATTRACTIF SPECIAL MOUCHES
HBM ANTI MOUCHES
HBM ANTI MOUCHES RECHARGES SPECIALES PIEGE A MOUCHES
HBM ANTI MOUCHES PIEGE A MOUCHES AVEC RECHARGE
OR BRUN PAIZIBLE ATTRACTIF POUR PIEGE A MOUCHE
OR BRUN PAIZIBLE PIEGE A MOUCHE
MUCH-EX TRAP
MUCH-EX TRAP POWDER
TOPTRAC
MUSCA TRAP
FT-2C
MT-2C
ESC100
FLUXERO
FT-MASTER
TOP FLIEGENFALLE
FLYSQUIM
FLYSQUIM POLVO
FLYGEN TRAP
FLYGEN DUST
LETAL TRAMPA MOSCAS
LETAL FLY PWD
APPÂTS POUR BOÎTE ET SAC A MOUCHES MUSCADO FLY
MOUCHES SAC AVEC APPÂTS MUSCADO FLY
MOUCHES RECHARGE POUR SAC A MOUCHES MUSCADO FLY
SAC A MOUCHES MUSCADO FLY
BOÎTE A MOUCHES MUSCADO FLY
MUSCADO FLY SEAU A MOUCHES
MUSCADO FLY RECHARGE POUR SEAU A MOUCHES
MUSCADO FLY RECHARGE
MUSCA FLY
MUSCADO RECHARGE
FLY RECHARGE
MUSCA

SO MOUCHES
100MOSCAS
MOSQUIERO
ZEROMOSCAS
MOSCONTROL
MOSCARIA
MASSOFLY BIGTRAP
SUMIN PULAPKA – WOREK NA MUCHY
SUMIN PULAPKA NA MUCHY
FLY DROP TRAP
DROP TRAP
FLY DROP POWDER
DROP POWDER
FLY SUSPEND TRAP
FLY SUSPEND POWDER
FD TRAP
FD POWDER
FLY CUT TRAP
FLY CUT POWDER
BYE FLY TRAP
BYE FLY POWDER
FLY DROP PIEGE
DROP PIEGE
FLY DROP POUFRE
DROP POUFRE
FLY SUSPEND PIEGE
FLY SUSPEND POUFRE
FD PIEGE
FD POUFRE
FLY CUT PIEGE
FLY CUT POUFRE
BYE FLY PIEGE
BYE FLY POUFRE
FLY DROP TRAMPA
DROP TRAMPA

FLY DROP POLVO
DROP POLVO
FLY SUSPEND TRAMPA
FLY SUSPEND POLVO
FD TRAMPA
FD POLVO
FLY CUT TRAMPA
FLY CUT POLVO
BYE FLY TRAMPA
BYE FLY POLVO
FLY DROP TRAPPOLA
DROP TRAPPOLA
FLY DROP POLVERE
DROP POLVERE
FLY SUSPEND TRAPPOLA
FLY SUSPEND POLVERE
FD TRAPPOLA
FD POLVERE
FLY CUT TRAPPOLA
FLY CUT POLVERE
BYE FLY TRAPPOLA
BYE FLY POLVERE
FLY DROP FLIEGENFALLE
DROP FLIEGENFALLE
FLY DROP PULVER
DROP PULVER
FLY SUSPEND FLIEGENFALLE
FLY SUSPEND PULVER
FD FLIEGENFALLE
FD PULVER
FLY CUT FLIEGENFALLE
FLY CUT PULVER
BYE FLY FLIEGENFALLE
BYE FLY PULVER
FLY DROP PULAPKA

DROP PULAPKA
FLY DROP PROSZEK
DROP PROSZEK
FLY SUSPEND PULAPKA
FLY SUSPEND PROSZEK
FD PULAPKA
FD PROSZEK
FLY CUT PULAPKA
FLY CUT PROSZEK
BYE FLY PULAPKA
BYE FLY PROSZEK
FLY DROP CAPCANA
DROP CAPCANA
FLY DROP PULBERE
DROP PULBERE
FLY SUSPEND CAPCANA
FLY SUSPEND PULBERE
FD CAPCANA
FD PULBERE
FLY CUT CAPCANA
FLY CUT PULBERE
BYE FLY CAPCANA
BYE FLY PULBERE
FLY DROP PASCA
DROP PASCA
FLY DROP PRASOK
DROP PRASOK
FLY SUSPEND PASCA
FLY SUSPEND PRASOK
FD PASCA
FD PRASOK
FLY CUT PASCA
FLY CUT PRASOK
BYE FLY PASCA
BYE FLY PRASOK

FLY DROP PAST
DROP PAST
FLY DROP PRASEK
DROP PRASEK
FLY SUSPEND PAST
FLY SUSPEND PRASEK
FD PAST
FD PRASEK
FLY CUT PAST
FLY CUT PRASEK
BYE FLY PAST
BYE FLY PRASEK
FLY DROP ARMADILHA
DROP ARMADILHA
FLY DROP PO'
DROP PO'
FLY SUSPEND ARMADILHA
FLY SUSPEND PO'
FD ARMADILHA
FD PO'
FLY CUT ARMADILHA
FLY CUT PO'
BYE FLY ARMADILHA
BYE FLY PO'
FLY DROP LEGYCSAPDA
DROP LEGYCSAPDA
FLY DROP PURRAL
DROP PURRAL
FLY SUSPEND LEGYCSAPDA
FLY SUSPEND PURRAL
FD LEGYCSAPDA
FD PURRAL
FLY CUT LEGYCSAPDA
FLY CUT PURRAL
BYE FLY LEGYCSAPDA

BYE FLY PURRAL
FLY DROP VLIEGENVAL
DROP VLIEGENVAL
FLY DROP POEDER
DROP POEDER
FLY SUSPEND VLIEGENVAL
FLY SUSPEND POEDER
FD VLIEGENVAL
FD POEDER
FLY CUT VLIEGENVAL
FLY CUT POEDER
BYE FLY VLIEGENVAL
BYE FLY POEDER

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	ZAPI S.p.A.
	Adresa	via Terza Strada 12 35026 Conselve Italija
Broj odobrenja		
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	HR-0030046-0000	
Datum odobrenja	19/05/2022	
Datum isteka odobrenja	18/05/2032	

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	ZAPI S.p.A.
Adresa proizvođača	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Italija
Lokacija proizvodnih pogona	Via Terza Strada 12 35026 Conselve (PD) Italija

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	2329 - Saccharomyces cerevisiae (kvasac)
Naziv proizvođača	Société Industrielle Lesaffre
Adresa proizvođača	137, Rue Gabriel Péri – BP 3029 59703 Marcq-en-Baroeul Cedex Francuska
Lokacija proizvodnih pogona	137, Rue Gabriel Péri – BP 3029 59703 Marcq-en-Baroeul Cedex Francuska

Aktivna tvar	2328 - jaje u prahu
Naziv proizvođača	Baltic egg production, KB
Adresa proizvođača	Birutės skg. 5, Macenių k. LT-90100 Plungės r. Litva
Lokacija proizvodnih pogona	Birutės skg. 5, Macenių k. LT-90100 Plungės r. Litva

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Saccharomyces cerevisiae (kvasac)		Aktivna tvar	68876-77-7		39,9
jaje u prahu		Aktivna tvar			59,85

2.2. Vrsta formulacije

WP - močivo prašivo

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja

Oznake obavijesti

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Na otvorenom- seoska i zootehnička okruženja

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

Ciljni organizam(mi)
(uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: *Musca domestica*
Uobičajeno ime: Kućna muha
Stadij razvoja: odrasli

Znanstveno ime: *Stomoxys calcitrans*
Uobičajeno ime: Stajske muhe
Stadij razvoja: odrasli

Znanstveno ime: *Lucilia sericata*
Uobičajeno ime: Muha zlatara
Stadij razvoja: odrasli

Područje primjene

na otvorenom

Na otvorenom
- U zootehničkim i seoskim okruženjima

Načini primjene

Metoda: primjena mamaca
Detaljan opis:
U zamkama nakon razrjeđivanja proizvoda u vodi.

Broj i vremenski raspored primjena

Stopa primjene: 20 g praška razrijeđenog u 500 ml vode.
Razrjeđivanje (%): 4% w/v
Broj i vremenski raspored primjene:
4% w/v (npr.:20 g praška razrijeđenog u 500 ml vode) po zamki na svakih 10-15 m
Proizvod je djelotvoran do 7 tjedana.

Kategorije korisnika

osposobljeni profesionalac
profesionalac
široka javnost (amaterska uporaba)

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

LDPE boca (240 g do 1 kg),
HDPE boca (240 g do 1kg),
PP kanta (1 kg do 10 kg),

20 g PVOH vrećica otopiva u void koja se nalazi u:
- PET boci-zamci s jednom vrećicom
- LDPE boci koja sadrži 1 do 4 vrećice
- HDPE boci koja sadrži 1 do 4 vrećice
- PP boci koja sadrži 1 do 2 vrećice
- LDPE vreći koja sadrži 1 do 4 vrećice
- PET/PET-MET/LDPE vreći koja sadrži 1 do 4 vrećice

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

- Nakon razrjeđenja u vodi, ovisno o temperaturi okoliša, proizvod unutar 24 sata razvija snagu privlačenja i trajanje kontrole infestacije je oko 35 dana. Zamka je djelotvorna do 7 tjedana.

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

-

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

-

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Na otvorenom- u stambenim okruženjima

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Musca domestica Uobičajeno ime: kućna muha Stadij razvoja: odrasli
Područje primjene	na otvorenom Na otvorenom - U stambenim okruženjima
Načini primjene	Metoda: primjena mamaca Detaljan opis: U zamkama nakon razrjeđivanja proizvoda u vodi.
Broj i vremenski raspored primjena	Stopa primjene: 20 g praška razrijeđenog u 500 ml vode. Razrjeđivanje (%): 4% w/v Broj i vremenski raspored primjene: 4% w/v (npr.:20 g praška razrijeđenog u 500 ml vode) po zamki na svakih 10-15 m
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac profesionalac široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	LDPE boca (240 g do 1 kg), HDPE boca (240 g do 1kg), PP kanta (1 kg do 10 kg), 20 g PVOH vrećica otopiva u vodi koja se nalazi u: - PET boci-zamci s jednom vrećicom

- LDPE boci koja sadrži 1 do 4 vrećice
- HDPE boci koja sadrži 1 do 4 vrećice
- PP boci koja sadrži 1 do 2 vrećice
- LDPE vreći koja sadrži 1 do 4 vrećice
- PET/PET-MET/LDPE vreći koja sadrži 1 do 4 vrećice

4.2.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

- Nakon razrjeđenja u vodi, ovisno o temperaturi okoliša, proizvod unutar 24 sata razvija snagu privlačenja i za kontrolu infestacije potrebno je oko 7 dana. Zamka je djelotvorna do 7 tjedana.

4.2.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

-

4.2.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

-

4.2.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

4.2.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

-

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

- Slijediti upute za uporabu.
- Obavijestiti nositelja odobrenja, ako je tretiranje neučinkovito.
- Preporuča se primjena proizvoda na temperaturama iznad 25°C.
- Kada proizvod više nije aktivan ili kada je zamka puna mrtvih muha, odložiti je prema uputama.
- Osigurati zamku od sušenja.
- U slučaju niskog ulova insekata, premjestiti zamku.
- Razrijeđeni proizvod treba dobro promiješati prije primjene.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

-

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- NAKON DODIRA S KOŽOM: Oprati kožu vodom. Ukoliko se pojave simptomi nazvati CENAR ZA OTROVANJA ili liječnika.
 - NAKON DODIRA S OČIMA: Ukoliko se pojave simptomi, isprati vodom. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih ima i ukoliko je to jednostavno izvesti. Nazvati CENTAR ZA OTROVANJA ili liječnika.
 - NAKON GUTANJA: Ukoliko se pojave simptomi nazvati CENAR ZA OTROVANJA ili liječnika.
 - NAKON UDISANJA: Ukoliko se pojave simptomi nazvati CENAR ZA OTROVANJA ili liječnika.
- Ako je potrebna liječnička pomoć, uz sebe ponijeti spremnik ili deklaraciju.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

-

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

- Držati izvan dohvata djece i neciljanih životinja/kućnih ljubimaca.
- Pohraniti na temperaturi koja ne prelazi 25 °C.
- Vijek trajanja: 2 godine.
- Zaštititi od smrzavanja.
- Zaštititi od svjetla.
- Zaštititi od vlage.

6. Ostale informacije

-