

NL

**BIJLAGE**

**SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN**

Ant Killer Gel

**Productsoort(en)**

PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

**Toelatingsnummer:** BE2019-0007

**Toelatingsnummer in R4BP:** BE-0019619-0000

---

## Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

### 1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	Ant Killer Gel Brands & more Insect Protect Appât anti-fourmis Brands & more Insect Protect Mierenlokdoos HG HGX Ameisen-Köderbox HG HGX boîte anti-fourmis HG HGX mierenlokdoos Mieren STOP Fourmis Fourmimort Dr. Care Insect Protect Mierenlokdoos Dr. Care Insect Protect Appât anti-fourmis Kruidvat mierenlokdoos Trekpleister mierenlokdoos HEMA Mierenlokdoos / Appât Anti-fourmis Home Defense Mieren lokdoos / Home Defense Four mis boîte appât / Home Defense Ameisen-Köder
----------------------	---

### 1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	SmarTec Solutions Sarl
	Adres	13 Chemin des Tresans 1295 Mies Zwitserland
Toelatingsnummer		BE2019-0007
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		BE-0019619-0000
Toelatingsdatum		30/10/2017
Vervaldatum		29/10/2027

### 1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	Dongguan Ryelight Customer products Co Ltd
Adres van de fabrikant	Kou Men Jai Industrial Estates II, Humen Town 52389 6 Guadong Province China
Productielocaties	Dongguan Ryelight Customer products Co Ltd site 1 Kou Men Jai Industrial Estates II, Humen Town 523896 Guadong Province China

Naam van de fabrikant	Mylva S.A.
Adres van de fabrikant	Via Augusta, 48 08006 Barcelona Spanje
Productielocaties	Mylva S.A. site 1 Sant Galderic, 23 08395 Sant Pol de Mar (Barcelona) Spanje

Naam van de fabrikant	CTR, Lds.
Adres van de fabrikant	Loteamento Industrial da Murteira, Rua de Moçambiq ue, Lotes 23-24-25 2135-325 Samora Correia Portugal
Productielocaties	CTR, Lds. site 1 Loteamento Industrial da Murteira, Rua de Moçambique, Lotes 23-24-25 2135-325 Samora Correia Portugal

Naam van de fabrikant	IGO srl.
Adres van de fabrikant	Via Palazzo 46 24061 (BG) Albano Sant' Alessandro Italië
Productielocaties	IGO srl. site 1 Via Palazzo 46 24061 (BG) Albano Sant' Alessandro Italië

#### 1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	1R-trans-fenothrin
Naam van de fabrikant	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Acting for Sumitomo Chemical (UK) PLC (UK))
Adres van de fabrikant	Parc d'Affaires de Crécy, 10A Rue de la Voie Lactée 69370 Saint-Didier au Mont d'Or, Lyon Frankrijk
Productielocaties	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS (Acting for Sumitomo Chemical (UK) PLC (UK)) site 1 Misawa Works of Sumitomo Chemical Co.,Ltd., Azasabishirotaï, Oaza-misawa Aomori 033-0022 Misawa Japan

Werkzame stof	1R-trans-fenothrin
Naam van de fabrikant	Endura S.p.A.
Adres van de fabrikant	Viale Pietramellara 40121 Bologna Italië
Productielocaties	Endura S.p.A. site 1 Jiangsu Yangnong Chemical Co. Ltd., 39 Wenfeng Road, Yangzhou 225009 Jiangsu China

---

## Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

### 2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
1R-trans-fenothrin	3-phenoxybenzyl (1R,3R)-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate	werkzame stof	26046-85-5	247-431-2	0,1 % (m/m)

### 2.2. Type(n) formulering

RB Lokmiddel (klaar voor gebruik)

---

### Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsaanbevelingen	P273: Voorkom lozing in het milieu. P391: Gelekte/gemorste stof opruimen. P501: Inhoud afvoeren naar afvoeren in overeenstemming de lokale regelgeving.. P501: verpakking afvoeren afvoeren naar in overeenstemming de lokale regelgeving..

## Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

### 4.1. Beschrijving van het gebruik

**Tabel 1. Niet professioneel - binnengebruik**

Productsoort	PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Lokaasdoos met insecticide voor niet professioneel gebruik tegen mieren in gebouwen.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: overig: <i>Lasius niger</i> Triviale naam: overig: wegmier Ontwikkelingsstadia: overig: alle ontwikkelingsstadia
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen  Mierenlokmiddel voor gebruik in gebouwen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing  Gedetailleerde beschrijving: Lokmiddeltoepassing in lokaasdozen
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 1-2 mierenlokdozen per kamer, maximaal 1 lokdoos per 8 vierkante meter.  Verdunning (%): - (klaar voor gebruik)  Aantal en timing van de toepassing: Binnengebruik: 1-2 lokdozen per ruimte, 1 lokdoos per 8 m <sup>2</sup> maximaal.
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Pavillion lokaasdoos (PVC-capsule met aluminium afdekfolie of PET/PE/EVOH/PE-capsule met PE/ALU/PE/CA-deksel) – 5g – 2 of 4 eenheden per verpakking.  UFO lokaasdoos (PVC-capsule met aluminium afdekfolie of PET/PE/EVOH/PE-capsule met PE/ALU/PE/CA-deksel of aluminium afdekfolie) – 5g – 2 of 4 eenheden per verpakking.

---

	<p>Triangular lokaasdoos (PVC-capsule met aluminium afdekfolie of PET/PE/EVOH/PE-capsule met PE/ALU/PE/CA-deksel) – 5g – 2 of 4 eenheden per verpakking.</p> <p>Chamber (polystyrol lokaasdoos) – 5g – 2 of 4 eenheden per verpakking.</p> <p>Mini Ant lokaasdoos (PET/PE/EVOH/PE of PET/PE/EVOH/PE met PE/ALU/PE/CA-deksel) of PVC met aluminium afdekfolie – 5g – 2, 4 of 6 eenheden per verpakking.</p> <p>Maxi Ant lokaasdoos (PET/PE/EVOH/PE of PET/PE/EVOH/PE met PE/ALU/PE/CA-deksel) of PVC met aluminium afdekfolie – 5g – 2, 4, 6 of 8 eenheden per verpakking.</p> <p>Blisterverpakking met mierenlokaas (PET/PE/EVOH/PE-blisterverpakking) – 5g – 2 of 4 eenheden per verpakking.</p>
--	---

#### **4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies**

Zie sectie 5.1

#### **4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

Zie sectie 5.2

#### **4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

Zie sectie 5.3

#### **4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Zie sectie 5.4

#### 4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie sectie 5.5

#### 4.2. Beschrijving van het gebruik

**Tabel 2. Niet professioneel - buitengebruik**

Productsoort	PT18: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Lokaasdoos met insecticide tegen mieren, voor gebruik door het publiek in woonhuizen.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: overig: <i>Lasius niger</i> Triviale naam: overig: wegmier Ontwikkelingsstadia: overig: alle ontwikkelingsstadia
Toepassingsgebied(en)	gebruik buiten Buitengebruik rond gebouwen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Lokmiddeltoepassing in lokaasdozen
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 1-2 lokdozen per nest, 4 lokdozen per 30 m <sup>2</sup> maximaal Verdunning (%): - (klaar voor gebruik) Aantal en timing van de toepassing: 1-2 lokdozen per nest, 4 lokdozen per 30 m <sup>2</sup> maximaal. Maximaal één vervanging per maand als mieren nog actief zijn.
Categorie/categorieën gebruikers	publiek (niet-professioneel)
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Pavillion lokaasdoos (PVC-capsule met aluminium afdekfolie of PET/PE/EVOH/PE-capsule met PE/ALU/PE/CA-deksel) – 5g – 2 of 4 eenheden per verpakking.



	<p>UFO lokaasdoos (PVC-capsule met aluminium afdekfolie of PET/PE/EVOH/PE-capsule met PE/ALU/PE/CA-deksel of aluminium afdekfolie) – 5g – 2 of 4 eenheden per verpakking.</p> <p>Triangular lokaasdoos (PVC-capsule met aluminium afdekfolie of PET/PE/EVOH/PE-capsule met PE/ALU/PE/CA-deksel) – 5g – 2 of 4 eenheden per verpakking.</p> <p>Chamber (polystyrol lokaasdoos) – 5g – 2 of 4 eenheden per verpakking.</p> <p>Mini Ant lokaasdoos (PET/PE/EVOH/PE of PET/PE/EVOH/PE met PE/ALU/PE/CA-deksel) of PVC met aluminium afdekfolie – 5g – 2, 4 of 6 eenheden per verpakking.</p> <p>Maxi Ant lokaasdoos (PET/PE/EVOH/PE of PET/PE/EVOH/PE met PE/ALU/PE/CA-deksel) of PVC met aluminium afdekfolie – 5g – 2, 4, 6 of 8 eenheden per verpakking.</p> <p>Blisterverpakking met mierenlokaas (PET/PE/EVOH/PE-blisterverpakking) – 5g – 2 of 4 eenheden per verpakking.</p>
--	---

#### **4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies**

Zie sectie 5.1

#### **4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen**

Zie sectie 5.2

#### **4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen**

Zie sectie 5.3

---

**4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Zie sectie 5.4

**4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Zie sectie 5.5

---

## Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING<sup>1</sup>

### 5.1. Gebruiksaanwijzingen

Gebruiksaanwijzing per model:

UFO-model - Binnen: plaats de lokdoos op een vlak oppervlak in de buurt van mieren nesten of op paden die mieren gebruiken om de ruimte binnen te gaan.

Buiten: plaats het product op harde oppervlakken, d.w.z. terrassen, balkons, patio's en trottoirs nabij ingangen van schuren, garages en woningen, in de nabijheid van mierenpaden en rond gebouwen, bij voorkeur op een plaats die beschermt is tegen vocht en direct zonlicht.

Activeer de lokdoos door de bovenste ronde knop van de lokdoos stevig omlaag te drukken. Nadat u de lokdoos hebt geplaatst, deze niet verplaatsen.

TRIANGULAR MODEL - Binnen: plaats de lokdoos op een vlak oppervlak in de buurt van mieren nesten of op paden die mieren gebruiken om de ruimte binnen te gaan.

Buiten: plaats het product op harde oppervlakken, d.w.z. terrassen, balkons, patio's en trottoirs nabij ingangen van schuren, garages en woningen, in de nabijheid van mierenpaden en rond gebouwen, bij voorkeur op een plaats die beschermt is tegen vocht en direct zonlicht.

Activeer de lokdoos door de bovenste ronde knop van de lokdoos stevig omlaag te drukken. Nadat u de lokdoos hebt geplaatst, deze niet verplaatsen.

PAVILLION-model - Binnen: plaats de lokdoos op een vlak oppervlak in de buurt van mieren nesten of op paden die mieren gebruiken om de ruimte binnen te gaan.

Buiten: plaats het product op harde oppervlakken, d.w.z. terrassen, balkons, patio's en trottoirs nabij ingangen van schuren, garages en woningen, in de nabijheid van mierenpaden en rond gebouwen, bij voorkeur op een plaats die beschermt is tegen vocht en direct zonlicht.

Activeren: de doorzichtige afdekking in het midden verwijderen en de lokdoos activeren door de capsule in de lokdoos stevig omlaag te drukken. Het deksel vervolgens weer aanbrengen. Nadat u de lokdoos hebt geplaatst, deze niet verplaatsen.

---

<sup>1</sup>De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

---

AK3 MODEL (kamer) - Binnen: plaats de lokdoos op een vlak oppervlak in de buurt van mierennesten of op paden die mieren gebruiken om de ruimte binnen te gaan.

Buiten: plaats het product op harde oppervlakken, d.w.z. terrassen, balkons, patio's en trottoirs nabij ingangen van schuren, garages en woningen. Gebruik een pen, indien beschikbaar, om het product in de grond te verankeren rond en dichtbij gebouwen, bij voorkeur op een plaats die beschermt is tegen vocht en direct zonlicht.

Activeer de lokdoos door het blootliggende lipje met de hand stevig vast te houden en op en neer te bewegen, zodat het loskomt van de zijkant van de lokdoos. Nadat u de lokdoos hebt geplaatst, deze niet verplaatsen.

MINI MODEL - Binnen: plaats de lokdoos op een vlak oppervlak in de buurt van mierennesten of op paden die mieren gebruiken om de ruimte binnen te gaan.

Buiten: plaats het product op harde oppervlakken, d.w.z. terrassen, balkons, patio's en trottoirs nabij ingangen van schuren, garages en woningen, in de nabijheid van mierenpaden en rond gebouwen, bij voorkeur op een plaats die beschermt is tegen vocht en direct zonlicht.

Activeer de lokdoos door hem stevig vast te houden en de uitstekende nippel bovenop de lokdoos met een schaar af te knippen. Reinig de schaar met een nat doekje en gooi het doekje weg als vast afval. Nadat u de lokdoos hebt geplaatst, deze niet verplaatsen.

MAXI MODEL - Binnen: plaats de lokdoos op een vlak oppervlak in de buurt van mierennesten of op paden die mieren gebruiken om de ruimte binnen te gaan.

Buiten: plaats het product op harde oppervlakken, d.w.z. terrassen, balkons, patio's en trottoirs nabij ingangen van schuren, garages en woningen, in de nabijheid van mierenpaden en rond gebouwen, bij voorkeur op een plaats die beschermt is tegen vocht en direct zonlicht.

Activeer de lokdoos door hem stevig vast te houden en het etiket bovenop te verwijderen met behulp van het etiketlipje. Nadat u de lokdoos hebt geplaatst, deze niet verplaatsen.

BLISTER-model - Binnen: plaats de lokdoos op een vlak oppervlak in de buurt van mierennesten of op paden die mieren gebruiken om de ruimte binnen te gaan.

---

Buiten: plaats het product op harde oppervlakken, d.w.z. terrassen, balkons, patio's en trottoirs nabij ingangen van schuren, garages en woningen, in de nabijheid van mierenpaden en rond gebouwen, bij voorkeur op een plaats die beschut is tegen vocht en direct zonlicht.

Activeer de lokdoos door hem stevig vast te houden en het uiteinde langs de stippellijn op de lokdoos met een schaar af te knippen. Reinig de schaar met een nat doekje en gooi het doekje weg als vast afval. Nadat u de lokdoos hebt geplaatst, deze niet verplaatsen.

Gebruik het product altijd uit de buurt van zonlicht of warmtebronnen. Het product mag niet worden hergebruikt of gerecycled.

## **5.2. Risicobeperkende maatregelen**

UITSLUITEND VOOR GEBRUIK ALS EEN INSECTICIDE.

Zorg ervoor dat kinderen en dieren niet bij het aas kunnen komen.

Was uw handen en blootgestelde huid voor de maaltijd en na gebruik.

Niet gebruiken op of in de buurt van levensmiddelen, diervoeders of dranken, of op oppervlakken of gebruiksvoorwerpen die in direct contact kunnen komen met levensmiddelen, diervoeders, dranken en dieren.

Buiten bereik van kinderen houden.

Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren.

Verontreinig geen oppervlaktewater of waterlopen met chemicaliën of gebruikte verpakkingen.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en diervoeder.

De lokdoos niet openbreken.

---

### **5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen**

Huidcontact: onmiddellijk spoelen met veel water – verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Oogcontact: contactlenzen verwijderen Gedurende enkele minuten grondig spoelen met water.

Inslikken: De mond grondig spoelen met water. Onmiddellijk een arts raadplegen.

### **5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking**

Inhoud/verpakking afvoeren overeenkomstig de nationale voorschriften.

### **5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden**

Bewaar in oorspronkelijke verpakking

Op een koele droge plaats bewaren

Houdbaarheid is 60 maanden bij kamertemperatuur

Tegen vorst beschermen.

---

## Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

De volgende zinnen moeten op etiket staan:

Dit biocide bevat (1R-trans fenothrine) dat gevaarlijk is voor bijen.

In het geval van verminderde werkzaamheid of een vermoeden van resistentieontwikkeling moet het gebruik worden stopgezet. De gebruiker wordt geadviseerd om contact op te nemen met een professionele plaagdierbestrijder.

De weerstand moet voortdurend worden gecontroleerd. De gebruiker moet de vergunninghouder op de hoogte stellen als de behandeling niet effectief is.

Dit product bevat honing als lokmiddel.

De volgende zinnen zijn uitsluitend ter informatie:

Aanbevolen wordt om behandelingen indien mogelijk te combineren met niet-chemische maatregelen.

Lees voor gebruik altijd het etiket of de bijsluiters en volg alle aanwijzingen op.

In geïnfesteerde gebieden moet worden geprobeerd de doelinsecten volledig uit te roeien.

Houd rekening met de levenscyclus en kenmerken van de doelinsecten. Doel op de gevoeligste stadia in de levenscyclus van het ongedierte.

Alternatieve behandelingen met producten met verschillende werkingsmechanismen.

Kan ook buiten worden gebruikt, op terrassen, balkons en trottoirs in de nabijheid van gebouwen

Claims op het etiket:

Doodt mieren en hun nest

Doodt zowel mieren als hun nest

Doodt de koningin en de kolonie

Elimineert de kolonie/het nest binnen 21 tot 28 dagen

Blijft actief tot 90 dagen na openen