



Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

- την αίτηση με αρ. BC-JL070468-25 (NA-ADC) για την τροποποίηση της άδειας του βιοκτόνου **RODIMUR WAX BLOCKS** ως προς:

➤ τα διοικητικά στοιχεία του κατόχου της άδειας και του παρασκευαστή του προϊόντος,

I. Τροποποιείται η άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση του βιοκτόνου Rodimur Wax Blocks με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0050

Ημερομηνία ανανέωσης της άδειας:

30/01/2019

Ημερομηνία λήξης της άδειας:

31/12/2022

2. Κάτοχος της άδειας:

INDUPHARMA S.r.l.
Via Sorgaglia 40, 35020 Arre (PD), Ιταλία

B) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

RODIMUR WAX BLOCKS

2. Τύπος Προϊόντων:

ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα

3. Κατηγορία χρηστών:

Για επαγγελματική χρήση

4. Μορφή:

BB - Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κηρώδεις κύβους

5. Εγγυημένη σύνθεση:

Δραστική ουσία:

difenacoum 0,005% β/β

Περιέχει τον πικραντικό-αποτρεπτικό παράγοντα denatonium benzoate

Χρώμα: μπλε

Βοηθητικές ουσίες: 99,995% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος:

INDUPHARMA S.r.l., Ιταλία

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: difenacoum

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας,
σε καθαρή δραστική ουσία:

99,5%

3. Παρασκευαστής της δ.ο.:

Activa s.r.l., Ιταλία

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

1. Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 31/12/2022.
2. Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
3. Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.
4. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.

2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.

3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

V. Άλλες πληροφορίες

-.

Ημερομηνία: 24/11/2022



(Μαρίης Αντωνιάδης)
Γραφείο Διευθύντριας
Υπηρεσίας Γεωργίας

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
RODIMUR WAX BLOCKS

(στο πεδίο 1.1 αναφέρονται επιπρόσθετες ονομασίες)

Αρ. Άδειας: KY-0050

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περίπτωση)
RODIMUR WAX BLOCKS NOCURAT WAX BLOCKS SINERAT WAX BLOCKS	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα	INDUPHARMA S.r.l.
	Διεύθυνση	Via Sorgaglia 40, 35020 Arre (PD), Ιταλία
Αριθμός άδειας	KY-0050	
Ημερομηνία ανανέωσης της άδειας	30/01/2019	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	31/12/2022	

1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	INDUPHARMA S.r.l.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Sorgaglia 40, 35020 Arre (PD), Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Via Sorgaglia 40, 35020 Arre (PD), Ιταλία

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

Δραστική ουσία	Difenacoum
Όνομα παρασκευαστή	Activa s.r.l.
Διεύθυνση παρασκευαστή	Via Feltre 32, 20132 Milan, Ιταλία
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Tezza S.r.l - via Tre Ponti 22, 37050 S. Maria di Zevio, Ιταλία

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Difenacoum	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	Δραστική ουσία	56073-07-5	259-978-4	0,005


Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

2.2. Τύπος σκευάσματος

BB - Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κηρώδεις κύβους

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Κατηγορία κινδύνου	Repr. 1B STOT RE2
Δήλωση επικινδυνότητας	H360D Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο έμβρυο. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	Κίνδυνος
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H360D Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο έμβρυο. H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση.
Δηλώσεις προφύλαξης	P102 Μακριά από παιδιά. P202 Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε όλες τις οδηγίες προφύλαξης. P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια. P308+P313 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. P501 Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση #1 - Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι-Επαγγελματίες χρήστες – εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Mus musculus</i> (Οικιακό ποντίκι) Νεαρά και Ενήλικα <i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ Αρουραίος) Νεαρά και Ενήλικα <i>Rattus rattus</i> (Αρουραίος της στέγης) Νεαρά και Ενήλικα
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος εφαρμογής	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) ή σε προστατευμένα σημεία δόλωσης εφόσον παρέχει το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για μη-στοχευμένα είδη και ανθρώπους όπως οι δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<u>Ποντικοί</u> 40 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Μόνιμα δολώματα 60-100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. <u>Αρουραίοι</u> - Υψηλή προσβολή : 100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. - Χαμηλή προσβολή: 60 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης.
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Δόλωμα 10 gr ή 20 gr ανά τεμάχιο Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 1,5 kg έως 25kg. Όπου βρίσκεται εφαρμογή το είδος συσκευασίας περιορίζεται σε ξεχωριστά συσκευασμένους σάκους με μέγιστο βάρος σάκου 10 kg. Υλικό συσκευασίας: πλαστικό σύνθετο-τριπλό στρώμα (πολυεστέρα / PET met / πολυαιθυλένιο) Μπουκάλι με ετικέτα ή τυπωμένο από 1,5 Kg έως 5 kg Πλαστικό σύνθετο υλικό (HDPE) Σφραγισμένο μπουκάλι

	<p>Σακούλα/ σάκος με ετικέτα ή τυπωμένη από 1,5 Kg έως 25 Kg Σύνθετο πλαστικό Προκατασκευασμένες σακούλες ή αριθμημένες σακούλες παραγωγής, θερμικά συγκολλημένες</p> <p>Σακούλα / σάκος με ετικέτα ή τυπωμένη - με εσωτερική πλαστική επένδυση από 1,5 Kg - έως 10 Kg - εσωτερική επένδυση μέγιστου μεγέθους 10 Kg Σύνθετο πλαστικό Προκατασκευασμένες σακούλες ή αριθμημένες σακούλες παραγωγής, θερμικά συγκολλημένες</p> <p>Πλαστικός κουβάς με ετικέτα από 1,5 Kg έως 25 kg Πλαστικός κουβάς με ετικέτα (HDPE) Κουβάς σφραγισμένος Ορθογώνιος ή κολουρος κώνος</p> <p>Πλαστικός κουβάς με ετικέτα με εσωτερική πλαστική επένδυση από 1,5 έως 10 kg - εσωτερική επένδυση μέγιστου μεγέθους 10 kg Πλαστικός κουβάς με ετικέτα (HDPE) Κουβάς σφραγισμένος Ορθογώνιος ή κολουρος κώνος</p> <p>Χαρτοκιβώτιο με ετικέτα ή τυπωμένο με πλαστική εσωτερική επένδυση από 1,5 έως 10 kg μονής εσωτερικής πλαστικής σακούλας μέχρι 10 Kg το καθένα Χαρτοκιβώτιο + πλαστικό σύνθετο υλικό Προκατασκευασμένες σακούλες ή αριθμημένες σακούλες παραγωγής, θερμικά συγκολλημένες</p> <p>Χαρτόνι με ετικέτα ή τυπωμένο με εσωτερική πλαστική επένδυση</p> <p>1,5-10 kg μεμονωμένες εσωτερικές πλαστικές σακούλες μέχρι 10 Kg η κάθε μία Χαρτοκιβώτιο + πλαστικό σύνθετο υλικό Προκατασκευασμένο χαρτόνι</p>
--	--

Πίνακας 2. Χρήση #2 - Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι-Επαγγελματίες χρήστες - Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<p><i>Mus musculus</i> (Οικιακό ποντίκι) Νεαρά και Ενήλικα</p> <p><i>Rattus norvegicus</i> (Καφέ Αρουραίος) Νεαρά και Ενήλικα</p> <p><i>Rattus rattus</i> (Αρουραίος της στέγης) Νεαρά και Ενήλικα</p>
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί Χώροι Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων

Μέθοδος εφαρμογής	<p>Δολωματική εφαρμογή</p> <p>Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας (ανθεκτικούς στην παραβίαση) ή σε προστατευμένα σημεία δόλωσης εφόσον παρέχει το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για μη-στοχευμένα είδη και ανθρώπους όπως οι δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας.</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Ποντικοί 40 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Μόνιμα δολώματα 60-100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης.</p> <p>Αρουραίοι - Υψηλή προσβολή : 100 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης. - Χαμηλή προσβολή: 60 g δολώματος ανά σημείο δόλωσης.</p>
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Δόλωμα 10 gr ή 20 gr ανά τεμάχιο</p> <p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 1,5 kg έως 25kg. Όπου βρίσκεται εφαρμογή το είδος συσκευασίας περιορίζεται σε ξεχωριστά συσκευασμένους σάκους με μέγιστο βάρος σάκου 10 kg.</p> <p>Υλικό συσκευασίας: πλαστικό σύνθετο-τριπλό στρώμα (πολυεστέρα / PET met / πολυαιθυλένιο)</p> <p>Μπουκάλι με ετικέτα ή τυπωμένο από 1,5 Kg έως 5 kg Πλαστικό σύνθετο υλικό (HDPE) Σφραγισμένο μπουκάλι</p> <p>Σακούλα/ σάκος με ετικέτα ή τυπωμένη από 1,5 Kg έως 25 Kg Σύνθετο πλαστικό Προκατασκευασμένες σακούλες ή αριθμημένες σακούλες παραγωγής, θερμικά συγκολλημένες</p> <p>Σακούλα / σάκος με ετικέτα ή τυπωμένη - με εσωτερική πλαστική επένδυση από 1,5 Kg - έως 10 Kg - εσωτερική επένδυση μέγιστου μεγέθους 10 Kg Σύνθετο πλαστικό Προκατασκευασμένες σακούλες ή αριθμημένες σακούλες παραγωγής, θερμικά συγκολλημένες</p> <p>Πλαστικός κουβάς με ετικέτα από 1,5 Kg έως 25 kg Πλαστικός κουβάς με ετικέτα (HDPE) Κουβάς σφραγισμένος Ορθογώνιος ή κόλουρος κώνος</p> <p>Πλαστικός κουβάς με ετικέτα με εσωτερική πλαστική επένδυση από 1,5 έως 10 kg - εσωτερική επένδυση μέγιστου μεγέθους 10 kg Πλαστικός κουβάς με ετικέτα (HDPE) Κουβάς σφραγισμένος Ορθογώνιος ή κόλουρος κώνος</p> <p>Χαρτοκιβώτιο με ετικέτα ή τυπωμένο με πλαστική εσωτερική επένδυση από 1,5 έως 10 kg μονής εσωτερικής πλαστικής</p>

	<p>σακούλας μέχρι 10 Kg το καθένα Χαρτοκιβώτιο + πλαστικό σύνθετο υλικό Προκατασκευασμένες σακούλες ή αριθμημένες σακούλες παραγωγής, θερμικά συγκολλημένες</p> <p>Χαρτόνι με ετικέτα ή τυπωμένο με εσωτερική πλαστική επένδυση</p> <p>1,5-10 kg μεμονωμένες εσωτερικές πλαστικές σακούλες μέχρι 10 Kg η κάθε μία Χαρτοκιβώτιο + πλαστικό σύνθετο υλικό Προκατασκευασμένο χαρτόνι</p>
--	---

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1. Οδηγίες χρήσης

Γενικές οδηγίες χρήσης

- Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης.
- Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.
- Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της εφαρμογής του προϊόντος, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.
- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τρωκτικών που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατό, φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης.
- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.
- Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να επιλέγονται ώστε να είναι κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή με τρωκτικοκτόνα αλλά και οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επισημαίνονται καθ'όλη τη διάρκεια εφαρμογής ώστε να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, καθώς και τα μέτρα πρώτων βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.
- Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλιζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού.
- Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι.
- Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά

από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.

- Φοράτε γάντια χημικής προστασίας (λαστιχένια) κατά το στάδιο χειρισμού του προϊόντος.
- Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος σας που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του.
- Η συχνότητα επισκέψεων στον χώρο εφαρμογής των δολωμάτων εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη και του υπεύθυνου επιστήμονα με βάση την έρευνα που διενεργήθηκε πριν την έναρξη της εφαρμογής. Η εν λόγω συχνότητα θα πρέπει να συμμορφώνεται προς τις συστάσεις του οικείου κώδικα βέλτιστης πρακτικής.
- Εάν η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σύγκριση με το μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση.
- Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί. Σε περίπτωση που έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανόν τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, κατά περίπτωση, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων, ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
- Απομακρύνετε τα υπολείμματα δολώματος και τους δολωματικούς σταθμούς μετά τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης.
- Οι φακελίσκοι που περιέχουν το δόλωμα θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς την φράση «Μην ανοίγετε τον φάκελο που περιέχει το δόλωμα».
- Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των τρωκτικών με τη στρατηγική της μόνιμης δόλωσης.

Ειδικές οδηγίες για τη χρήση σε εσωτερικούς χώρους ή περιμετρικά κτηρίων:

- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον ανά 2-3 ημέρες (στην περίπτωση των ποντικών) ή ανά 5 -7 ημέρες (στην περίπτωση των αρουραίων) αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον σε εβδομαδιαία βάση στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.
- Προστατεύετε το δόλωμα από τις καιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι, κ.λπ.). Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς σε χώρους οι οποίοι δεν είναι πιθανό να πλημμυρίσουν.
- Αντικαθιστάτε οποιοδήποτε δόλωμα σε δολωματικό σταθμό που έχει καταστραφεί από το νερό ή έχει επιμολυνθεί με ρύπους.
- Όταν τα δολώματα τοποθετούνται σε προστατευμένα σημεία δόλωσης (εφαρμογή μόνο σε εξωτερικούς χώρους), τα σημεία δόλωσης θα πρέπει να είναι καλυμμένα και τοποθετημένα έτσι ώστε να ελαττωθεί η έκθεση ζώων μη στόχους σε αυτά.

5.2. Μέτρα άμβλυσης του κινδύνου

- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών.
- Στις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν (ήτοι στην επισήμανση και/ή στο φυλλάδιο) να αναφέρεται με σαφήνεια ότι το προϊόν πωλείται μόνο σε εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες (Συνεργεία Εκτέλεσης Επαγγελματικών Εργασιών Εφαρμογής Βιοκτόνων που έχουν άδεια από την Αρμόδια Αρχή).
- Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει το ενδεχόμενο τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία.
- Τα δολώματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.

- Για λόγους διαχείρισης της ανθεκτικότητας, μην εναλλάσσετε τα αντιπηκτικά σκευάσματα με άλλα αντιπηκτικά παρόμοιας ή χαμηλότερης ισχύος. Σε περίπτωση όπου αποφασιστεί εναλλαγή χρήσης με άλλα τρωκτικοκτόνα, εξετάστε τη ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μη αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα, εάν υπάρχουν, ή ισχυρότερα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα.
 - Μεταξύ των εφαρμογών, μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σύνεργα που χρησιμοποιείτε σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία τοποθέτησης δολωμάτων.
 - Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις
 - Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές πηγές τροφής και νερού στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.
 - Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης.
 - Η χρήση του προϊόντος επιλέγεται αυστηρά σε χώρους με μεγάλη πιθανότητα επανεισβολών, όταν άλλες μέθοδοι καταπολέμησης έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές.
 - Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στο πλαίσιο διαδικασίας αντιμετώπισης με τακτική τοποθέτηση δολώματος (pulse baiting).
 - Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: «να μην ανοίγεται και να μην μετακινείται»· «περιέχει τρωκτικοκτόνο»· «όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης»· «δραστική(-ές) ουσία(-ες)» και «σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων»
- Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 1401**

5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος

Ειδικές επιδράσεις για το περιβάλλον

-Όταν τα σημεία δόλωσης είναι κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, οχετοί νερού, χαντάκια, αυλάκια άρδευσης) ή συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.

- Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

Πρώτες βοήθειες

- Το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.
- Αντίδοτο: Βιταμίνη K1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.
- Σε περίπτωση:
 - δερματικής έκθεσης, πλύνετε πρώτα το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι.
 - οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σκέτο νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
 - στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό. Ποτέ μη χορηγήετε οτιδήποτε δια του στόματος σε ένα αναισθητο άτομο. Μην προκαλέσετε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευθείτε αμέσως ιατρό και δείξτε του το δοχείο ή την επικέτα του προϊόντος. Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο.

Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 1401

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

- Κατά το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

- Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως.
- Αποθηκεύστε σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.
- Διάρκεια ζωής προϊόντος 2 χρόνια

6. Άλλες πληροφορίες

- Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, απαιτούνται 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα.
- Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, κατά την απόρριψή τους, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες.
- Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.