

IT

ALLEGATO

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO BIOCIDA

Spray IR30

Tipo/i di prodotto

Tipo di prodotto 19: Repellenti e attrattivi

Numero di autorizzazione: IT/2023/00846/BBS

Numero dell'approvazione del R4BP: IT-0030700-0000

Capitolo 1. INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE

1.1. Denominazione/i commerciale/i del prodotto

Denominazione/i commerciale/i	Spray IR30 Spray Antipuntura IR DERM IR Spray
-------------------------------	---

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	INCOS Cosmeceutica Industriale
	Indirizzo	Via P. Gobetti 4 40050 Funo di Argelato Italia
Numero di autorizzazione	IT/2023/00846/BBS	
<i>Numero dell'approvazione del R4BP</i>	IT-0030700-0000	
Data di rilascio dell'autorizzazione	13/10/2023	
Data di scadenza dell'autorizzazione	16/05/2027	

1.3. Fabbricante/i del prodotto

Nome del fabbricante	LCS SpA
Indirizzo del fabbricante	Strada del Marano, 95 47896 Faetano Repubblica di San Marino
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Strada del Marano, 95 47896 Faetano Repubblica di San Marino

Nome del fabbricante	LCBeauty SpA
Indirizzo del fabbricante	Strada del Marano, 95 47896 Faetano Repubblica di San Marino
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Strada del Marano, 95 47896 Faetano Repubblica di San Marino

1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

Principio attivo	Etil butil acetilamino propionato
Nome del fabbricante	Merck S.L.U.
Indirizzo del fabbricante	Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Spagna
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Spagna

Principio attivo	Etil butil acetilamino propionato
Nome del fabbricante	Merck KGaA
Indirizzo del fabbricante	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Germania
Ubicazione dei siti di fabbricazione	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Germania

Capitolo 2. COMPOSIZIONE E FORMULAZIONE

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del prodotto

Denominazione comune	Denominazione IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Etil butil acetilamino propionato		principio attivo	52304-36-6	257-835-0	20

2.2. Tipo/i di formulazione

AE Bombole aerosol

Capitolo 3. INDICAZIONI DI PERICOLO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Indicazioni di pericolo	H223 : Aerosol infiammabile, H229 : Contenitore pressurizzato: Può esplodere se riscaldato H229: Contenitore pressurizzato: Può esplodere se riscaldato H319: Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza	P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini. P210: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. P251: Non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso. P264: Lavare le mani accuratamente dopo l'uso. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P410+P412: Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50 °C/122 °F.

Capitolo 4. USO/I AUTORIZZATO/I

4.1. Descrizione degli usi

Tabella 1. Aerosol per respingere zanzare e zecche dalla cute umana (pubblico generale)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 19: Repellenti e attrattivi
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	Repellent
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Denominazione scientifica: Culicidae: Culicidae: Denominazione comune: mosquitoes Fase di sviluppo: adulti Denominazione scientifica: Ixodidae: Ixodidae: Denominazione comune: ticks Fase di sviluppo: altro: tutti
Campo/i di applicazione	uso al chiuso uso all'aperto Utilizzare al chiuso solo in ambienti ben ventilati e all'aperto. L'aerosol repellente per insetti IR353535® 30% è un repellente pronto all'uso utilizzato per proteggere l'uomo da zanzare e zecche solo in zone temperate. Il prodotto non è destinato all'uso in aree tropicali. Il repellente viene spruzzato sulla pelle solo sulle parti scoperte del corpo (solo viso, mani, braccia, gambe e piedi).
Metodo/i di applicazione	Metodo: A spruzzo Descrizione dettagliata: Spruzzare direttamente sulla cute esposta e distribuire il liquido con la mano sulla cute.
Tasso/i e frequenza di applicazione	Tasso di domanda: Adulti: 3 g o spruzzare per ca. 1,4-2,3 secondi; bambini: 1,6 g o spruzzare per ca. 0,7-1,2 secondi; bambini piccoli: 0,83 g o spruzzare per ca. 0,4-0,6 secondi Diluizione (%): Pronto all'uso (non è necessario diluire) Numero e tempi di applicazione: Applicare con moderazione per coprire uniformemente le parti scoperte del corpo (solo viso, mani, braccia, gambe e piedi). Dose per applicazione: <ul style="list-style-type: none">• Adulti: 3 g o spruzzare per ca. 1,4-2,3 secondi.• Bambini: 1,6 g o spruzzare per ca. 0,7-1,2 secondi.• Bambini piccoli: 0,83 g o spruzzare per ca. 0,4-0,6 secondi.

	L'aerosol repellente per insetti IR3535® 30% è destinato all'uso durante la stagione estiva quando gli insetti sono frequenti. Viene solitamente applicato una volta al giorno in funzione delle attività all'aperto, delle condizioni meteorologiche e della presenza di insetti. L'applicazione può essere ripetuta se necessario (riduzione evidente dell'effetto repellente) e ove consentito. L'aerosol può essere applicato fino a due volte al giorno per gli adulti e una volta al giorno per i bambini di età superiore a 1 anno. Il prodotto è adatto solo per bambini di età superiore a 1 anno.
Categoria/e di utilizzatori	pubblico (non professionale)
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Bomboletta spray, metallo (alluminio): , ≥25,0 - ≤250,0 mL La bomboletta spray è dotata di spruzzatore coperto da un cappuccio.

4.1.1. Istruzioni specifiche per l'uso

Applicare il prodotto uniformemente sulla cute esposta e distribuire il liquido spray applicato con la mano sulla cute. Applicare SOLO sulle parti scoperte del corpo, limitandosi a braccia, mani, gambe, piedi e viso.

Non spruzzare direttamente sul viso. Per il trattamento del viso, spruzzare la soluzione repellente sul palmo della mano e distribuire la soluzione sulla cute del viso facendo attenzione a proteggere gli occhi. Non spruzzare negli occhi né applicare sulla zona oculare.

Un adulto deve applicare il prodotto su bambini di età inferiore a 11 anni. Non usare sulle mani dei bambini. Non applicare su tagli, ferite, cute rasata da poco o su cute irritata. Non usare sotto gli indumenti. Solo per uso esterno.

In caso di forte sudorazione e dopo aver fatto una nuotata, il repellente deve essere riapplicato. La riapplicazione è consentita solo per gli adulti. Riapplicare soltanto quando si osserva un'evidente riduzione dell'effetto repellente e al più tardi dieci ore dopo la prima applicazione.

In caso di riapplicazione, rispettare il numero massimo consentito di applicazioni al giorno: due volte al giorno per gli adulti e una volta al giorno per i bambini di età superiore a 1 anno.

Il prodotto è adatto solo per bambini di età superiore a 1 anno. Durante l'uso di questi prodotti sui bambini si deve prestare attenzione. Usare i prodotti in modo responsabile. La protezione meccanica (indumenti, zanzariere) deve essere preferita in qualsiasi momento.

Evitare il contatto con materiali sintetici. I materiali sintetici vanno protetti durante la spruzzatura. L'applicazione di prodotti solari o di formulazioni cosmetiche dopo l'uso del repellente riduce notevolmente l'efficacia del repellente.

Il prodotto non è destinato all'applicazione su animali/animali domestici.

4.1.2. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

4.1.3. Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Usare il repellente in modo sicuro. Leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto prima dell'uso. Adatto solo per bambini di età superiore a 1 anno.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Evitare di respirare il prodotto nebulizzato. Non spruzzare direttamente sul viso.
Usare solo in ambienti esterni o in aree ben ventilate.
Applicare SOLO su braccia, mani, gambe, piedi e viso. Non usare sotto gli indumenti.
La protezione meccanica (indumenti, zanzariere) deve essere preferita in qualsiasi momento.
Solo per uso esterno. Non inalare. Usare solo come indicato.

Gli utilizzatori devono informare se il trattamento è inefficace e riferirlo immediatamente al titolare della registrazione.

4.1.4. Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Provoca grave irritazione oculare.
Dopo l'inalazione: respirare aria fresca.
Dopo il contatto con gli occhi: risciacquare con abbondante acqua. Rivolgersi a un oftalmologo.
Dopo l'ingestione: far bere immediatamente acqua alla vit-tima (due bicchieri al massimo). Consultare un medico.
Sintomi ed effetti più importanti, acuti e ritardati: effetti irritanti.
Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali: Nessuna informazione disponibile.

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: Non respirare vapori, aerosol.

Evitare il contatto con la sostanza. Garantire una ventilazione adeguata.
Precauzioni ambientali: Non scaricare liquidi superflui negli scarichi. Bombolette spray pressurizzate: smaltire solo a vuoto.

4.1.5. Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Bombolette spray pressurizzate: smaltire solo a vuoto.
Il materiale di scarto deve essere smaltito in conformità alla Direttiva sui rifiuti 2008/98/CE e alle altre normative nazionali e locali. Lasciare i prodotti chimici nei contenitori originali. Non mescolarli ad altri rifiuti.
Maneggiare i contenitori non puliti come il prodotto stesso.
Non scaricare liquidi superflui negli scarichi.

4.1.6. Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Condizioni di conservazione:

Tenere il recipiente ben chiuso in un luogo asciutto e ben ventilato.
Tenere lontano da fonti di calore, materiali combustibili e fonti di ignizione.
Il prodotto non va conservato per periodi prolungati a temperature >35°C.
Non esporre a temperature superiori a 50°C/122°F.
Periodo di validità: 2 anni

Consigli per una manipolazione sicura : Osservare le precauzioni riportate sull'etichetta. Tenere lontano da fiamme libere, superfici calde e fonti di ignizione. Adottare misure precauzionali contro le scariche statiche.

Controlli di esposizione ambientale: Non far entrare il prodotto negli scarichi.

Capitolo 5. INDICAZIONI GENERALI PER L'USO¹

5.1. Istruzioni d'uso

Consultare le istruzioni specifiche per l'uso.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Vedere le misure di attenuazione del rischio specifiche per l'uso.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti, istruzioni per interventi di pronto soccorso e misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere i dettagli specifici per l'uso.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Consultare le istruzioni specifiche per l'uso.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

See use-specific conditions.

¹Le istruzioni per l'uso, le misure di mitigazione del rischio e altre modalità d'uso di cui alla presente sezione sono valide per tutti gli usi autorizzati.

Capitolo 6. ALTRE INFORMAZIONI

NOTA: Il prodotto aerosol in bomboletta contiene il 20% di IR3535®. Tuttavia, quando il prodotto viene applicato, il propellente va perso per evaporazione, lasciando solo la fase liquida. Questa fase liquida contiene il 30% di IR3535®, che è in effetti la concentrazione cui viene esposta la cute. Da qui il nome dato al prodotto.