

# Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

**Nome del prodotto:** Meta02.MB

**Tipi di prodotto:** Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

**Numero di autorizzazione:** IT/2023/00899/MRP

**Numero di riferimento  
dell'approvazione nel registro  
per i biocidi (R4BP 3):** IT-0014992-0003

## Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	2
2. Composizione e formulazione	2
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	2
2.2. Tipo di formulazione	2
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	3
4. Uso/i autorizzato/i	3
5. Indicazioni generali per l'uso	13
5.1. Istruzioni d'uso	13
5.2. Misure di mitigazione del rischio	14
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	16
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	16
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	16
6. Altre informazioni	17

## Informazioni amministrative

### 1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Jungle Formula Kids spray
Moustikologne Lotion bébé

### 1.2. Titolare dell'autorizzazione

<b>Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione</b>	Nome	Omega Pharma International n.v.
	Indirizzo	Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgio
<b>Numero di autorizzazione</b>	IT/2023/00899/MRP 1-2	

**Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)**

IT-0014992-0003

**Data di rilascio dell'autorizzazione**

01/09/2023

**Data di scadenza dell'autorizzazione**

02/12/2032

### 1.3. Fabbricante/i dei biocidi

<b>Nome del produttore</b>	Omega Pharma manufacturing GmbH&co.KG
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Germania
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Germania

<b>Nome del produttore</b>	Medgenix Benelux
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgio
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgio

#### 1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i

<b>Principio attivo</b>	1320 - Etil butil acetilamino propionato
<b>Nome del produttore</b>	Merck KGaA
<b>Indirizzo del fabbricante</b>	Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt Germania
<b>Ubicazione dei siti produttivi</b>	Poligono Merck 08100 Barcelone Spagna

## 2. Composizione e formulazione

### 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Etil butil acetilamino propionato		Principio attivo	52304-36-6	257-835-0	20
Etanolo contenuto in alcol etilico assoluto denaturato con 0,1% di TBA e 10 ppm di Bitrex	Etanolo	Sostanza non attiva	64-17-5	200-578-6	0
Phenoxyethanol	2-phenoxyethanol	Sostanza non attiva	122-99-6	204-589-7	0,92
Propyleenglycol lauraat		Sostanza non attiva	27194-74-7	248-315-4	0

### 2.2. Tipo di formulazione

### 3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

#### Indicazioni di pericolo

Provoca grave irritazione oculare.

#### Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Lavare le mani accuratamente dopo l'uso.

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.

### 4. Usi autorizzati

#### 4.1 Descrizione dell'uso

**Uso 1 - Repellente – Zanzare – per uso domestico (di età superiore a 6 mesi) – uso sulla pelle - ambienti chiusi e aperti - Uso proposto per essere autorizzato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del BPR nel refMS e pertinente solo per quegli Stati membri in cui le condizioni in tale articolo sono soddisfatte**

#### Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi

#### Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

Repellente

#### Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Culicidae:  
Nome comune: Aedes mosquito  
Fase di sviluppo: Adulti

Nome scientifico: Culicidae:  
Nome comune: Culex mosquito  
Fase di sviluppo: Adulti

#### Campo di applicazione

In ambiente chiuso

All'aperto

In ambiente chiuso, All'aperto

**Metodi di applicazione**

Metodo: Sistema aperto  
Descrizione dettagliata:  
  
Applicazione spray a pompa sulla pelle.

**Dosi di impiego e frequenze**

Tasso di domanda: 1,0 g per 600 cm<sup>2</sup>. Quantità di erogazioni con pompa (0,190 ml per spruzzo) su braccia e gambe in totale: Adulti: 80 erogazioni con pompa (0,190 ml per spruzzo) Bambini ≥ 6 anni: 45 erogazioni con pompa Età 6 anni e oltre: massimo 2 applicazioni/giorno. Da 6 mesi a 1 anno: 20 erogazioni con pompa Da 1 a 2 anni: 25 erogazioni con pompa Da 2 a 6 anni: 35 erogazioni con pompa Età Da 6 mesi a 6 anni: massimo 1 applicazione/giorno  
Diluizione (%): 0  
Numero e tempi di applicazione:  
  
Età dai 6 anni in su: massimo 2 applicazioni/giorno  
  
Età da 6 mesi a 6 anni: massimo 1 applicazione/giorno

**Categoria/e di utilizzatori**

Utilizzatore non professionale

**Dimensioni e materiale dell'imballaggio**

Da 15 ml a 250 ml  
  
Flacone: PP/HDPE

Pompa: PE-PP

Tappo: PP

Imballaggio secondario: scatola di cartone

#### 4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Adulti e bambini di età superiore a 6 mesi.

Dopo l'applicazione, questo prodotto offre 4 ore di protezione contro le zanzare.

L'uso è dimostrato solo in condizioni temperate.

#### 4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

**4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

**4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio**

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

**4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.**

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

**4.2 Descrizione dell'uso**

**Usò 2 - Repellente – Zecche – pubblico in generale (di età superiore a 6 mesi) – uso sulla pelle umana - all'interno e all'esterno - Uso proposto per essere autorizzato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del BPR nel refMS e pertinente solo per quegli Stati membri in cui le condizioni in tale articolo sono soddisfatte**

<b>Tipo di prodotto</b>	Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	Repellente
<b>Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)</b>	Nome scientifico: Ixodes ricinus Nome comune: Ticks Fase di sviluppo: Adulti

**Campo di applicazione**

In ambiente chiuso  
All'aperto  
In ambiente chiuso, All'aperto

**Metodi di applicazione**

Metodo: Sistema aperto  
Descrizione dettagliata:  
  
Applicazione spray a pompa sulla pelle.

**Dosi di impiego e frequenze**

Tasso di domanda: 1,0 g per 600 cm<sup>2</sup>. Quantità di erogazioni con pompa (0,190 ml per spruzzo) su braccia e gambe in totale: Adulti: 80 erogazioni con pompa (0,190 ml per spruzzo) Bambini ≥ 6 anni: 45 erogazioni con pompa Età 6 anni e oltre: massimo 2 applicazioni/giorno. Da 6 mesi a 1 anno: 20 erogazioni con pompa Da 1 a 2 anni: 25 erogazioni con pompa Da 2 a 6 anni: 35 erogazioni con pompa Età Da 6 mesi a 6 anni: massimo 1 applicazione/giorno  
Diluizione (%): 0  
Numero e tempi di applicazione:  
  
Età dai 6 anni in su: massimo 2 applicazioni/giorno  
Età da 6 mesi a 6 anni: massimo 1 applicazione/giorno

**Categoria/e di utilizzatori**

Utilizzatore non professionale

**Dimensioni e materiale dell'imballaggio**

Da 15 ml a 250 ml

Flacone: PP/HDPE

Pompa: PE-PP

Tappo: PP

Imballaggio secondario: scatola di cartone

#### 4.2.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Adulti e bambini di età superiore a 6 mesi.

Dopo l'applicazione, questo prodotto offre 8 ore di protezione contro le zecche.

#### 4.2.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso



**4.2.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

**4.2.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio**

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

**4.2.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.**

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso



#### 4.3 Descrizione dell'uso

**Uso 3 - Repellente – Insetti pungenti – pubblico in generale (di età superiore a 6 mesi) – uso sulla pelle umana - all'interno e all'esterno - Uso proposto per essere autorizzato ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 5, del BPR nel refMS e pertinente solo per quegli Stati membri in cui le condizioni in tale articolo sono soddisfatte**

<b>Tipo di prodotto</b>	Tipo di prodotto 19 - Repellenti e attrattivi
<b>Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)</b>	Repellente
<b>Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)</b>	Nome scientifico: Culicoides spp. Nome comune: midges Fase di sviluppo: Adulti  Nome scientifico: Phlebotomus spp. Nome comune: Sandflies Fase di sviluppo: Adulti  Nome scientifico: Vespula spp. Nome comune: Wasps Fase di sviluppo: Adulti
<b>Campo di applicazione</b>	In ambiente chiuso  All'aperto  In ambiente chiuso, All'aperto
<b>Metodi di applicazione</b>	Metodo: Sistema aperto Descrizione dettagliata:  Spray a pompa - applicazione sulla pelle.
<b>Dosi di impiego e frequenze</b>	Tasso di domanda: 1,0 g per 600 cm <sup>2</sup> . Quantità di erogazioni con pompa (0,190 ml per spruzzo) su braccia e gambe in totale: Adulti: 80 erogazioni con pompa (0,190 ml per spruzzo) Bambini ≥ 6 anni: 45 erogazioni con pompa Età 6 anni e oltre: massimo 2 applicazioni/giorno. Da 6 mesi a 1 anno: 20 erogazioni con pompa Da 1 a 2 anni: 25 erogazioni con pompa Da 2 a 6 anni: 35 erogazioni con pompa Età Da 6 mesi a 6 anni: massimo 1 applicazione/giorno Diluizione (%): 0 Numero e tempi di applicazione:

Età 6 anni e oltre: max 2 applicazioni/giorno  
Età da 6 mesi a 6 anni: max 1 applicazione/giorno

**Categoria/e di utilizzatori**

Utilizzatore non professionale

**Dimensioni e materiale dell'imballaggio**

Da 15 ml a 250 ml  
Flacone: PP/HDPE  
Pompa: PE-PP  
Tappo: PP  
Imballaggio secondario: scatola di cartone

#### 4.3.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Adulti e bambini di età superiore a 6 mesi.

Dopo l'applicazione, questo prodotto offre 1 ora di protezione contro i moscerini,

Dopo l'applicazione, questo prodotto offre 6 ore di protezione contro i flebotomi.

Respinge le vespe dalla pelle fino a 2,5 ore

#### 4.3.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

#### 4.3.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso



**4.3.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio**

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

**4.3.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.**

Vedere la sezione istruzioni generali per l'uso

**5. Indicazioni generali per l'uso**

**5.1. Istruzioni d'uso**

Rispettare le istruzioni per l'uso.

Applicare con attenzione su tutta la pelle pulita e asciutta esposta ad eccezione di occhi e labbra.

Fattori come temperatura elevata, umidità e traspirazione possono influenzare la durata della protezione. Ripetere l'applicazione dopo il bagno o la doccia.

In caso di uso concomitante del prodotto con la protezione solare, applicare prima la protezione solare e attendere 20 minuti prima dell'applicazione del prodotto.

Informare il titolare della registrazione se il trattamento è inefficace.

## **5.2. Misure di mitigazione del rischio**

Solo per uso esterno

Il prodotto va applicato solo su zone cutanee scoperte quali braccia, mani, gambe e viso.

Per l'applicazione sul viso: spruzzare sulla mano dell'adulto e applicare con moderazione sul viso dell'adulto o del bambino, evitando occhi e bocca.

Non applicare sulle mani dei bambini.

Per l'uso su neonati o bambini piccoli, si consiglia una protezione meccanica (indumenti, zanzariere) come protezione primaria.

Quando si spruzza all'interno, assicurarsi che la stanza sia ben ventilata ed evitare di respirare gli spray;

Evitare il contatto della pelle o dei vestiti trattati con il cibo.

Non utilizzare direttamente sopra o vicino a cibi, mangimi o bevande, o su superfici o utensili che potrebbero essere a diretto contatto con alimenti, mangimi o bevande.

Lavarsi le mani prima di maneggiare il cibo.

Evitare il contatto con occhi, mucose, naso, labbra e pelle danneggiata.

Per bambini fino a 12 anni di età: Il prodotto deve essere applicato dagli adulti.

Il prodotto non è destinato all'uso su animali/animali domestici. Non si applicano in presenza di animali/animali domestici.

Riapplicare solo se necessario, soprattutto in caso di forte sudorazione o dopo il bagno.

Se non è più necessario per la protezione, si consiglia di lavare il prodotto.

Evitare di respirare i vapori/gli aerosol. Utilizzare solo all'aperto o in un'area ben ventilata.

### **5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente**

Se è necessario un consiglio medico, tenere a portata di mano il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Istruzioni di primo soccorso:

**IN CASO DI INGESTIONE:** Sciacquare la bocca. Dare da bere, se la persona esposta è in grado di deglutire. Non provoca il vomito. Chiama un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

**IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** Sciacquare con acqua. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da fare. Continuare a risciacquare per 5 minuti. Chiama un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

**IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** In caso di irritazione lavare con acqua e consultare un medico. In caso di esposizione cutanea involontaria: lavare con acqua

**SE INALATO:** Se si manifestano sintomi chiamare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Metodi di bonifica: Assorbire su sabbia, terra o materiale assorbente simile.

Trasferire in un contenitore per lo smaltimento. Smaltire il materiale assorbito secondo le normative.

### **5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio**

Non riutilizzare l'imballaggio e non disperdere il prodotto/l'imballaggio nell'ambiente.  
Non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Non permettere al prodotto di raggiungere la rete fognaria.

### **5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio**

Tenere fuori dalla portata dei bambini e di animali/animali domestici non bersaglio.

Proteggere dal gelo.

Scadenza: 24 mesi (in PP/HDPE)

## 6. Altre informazioni