



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS  
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS  
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-4469(A-14PAP493216-19-72)**

**Išduotas 2019 m. kovo 4 d., galioja iki 2025 m. gruodžio 31 d.**

**Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas**

Unichem d.o.o. Sinja Gorica 2, Vrhnika, Slovėnija.

**Biocidinio produkto tipas**

14 produktų tipas. Rodenticidas.

**Biocidinio produkto pavadinimas**

Ratimor Bromadiolon pastinis jaukas, ANTI-RAT pastinis jaukas, Bromadiolon pastinis jaukas, Effect Rodent pastinis jaukas.

**Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas**

Unichem d.o.o. Sinja Gorica 2, Vrhnika, Slovėnija.

**Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai**

Bromadiolonas, CAS Nr. 28772-56-7, EB Nr. 249-205-9.

**Specialiosios autorizacijos sąlygos**

Tik profesionaliesiems vartotojams. Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti. Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

**Biocidinio produkto ženklavimas**

Privaloma biocidinio produkto ženklavimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

**Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda**

A14PAP493216-19-72.

Biocidinio produkto liudijimas išduotas pagal referencinio biocidinio produkto „Ratimor Pasta Bait“ (Biocidinių produktų registro Nr. UK-2012-0656) charakteristikų santrauką.

**Vilniaus departamento direktorė**

**A.V.**

**Rolanda Lingienė**

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo  
Nr. (10-14 17.5)BSV-4469(A-14PAP493216-19-72)  
Priedas

## **Biocidinio produkto charakteristikų santrauka**

Ratimor Bromadiolon pastinis jaukas, ANTI-RAT pastinis jaukas,  
Bromadiolon pastinis jaukas, Effect Rodent pastinis jaukas.

14 produkto tipas – Rodenticidai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:  
(10-14 17.5)BSV-4469(A-14PAP493216-19-72)

R4BP objekto numeris: LT-0001544-0000

## 1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

### 1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	Ratimor Bromadiolon pastinis jaukas Bromadiolon pastinis jaukas ANTI-RAT pastinis jaukas Effect Rodent pastinis jaukas
----------------------	---

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Unichem d.o.o.
	Adresas	Sinja Gorica 2, Vrhnika, Slovėnija.
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5)BSV-4469(A-14PAP493216-19-72)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0001544-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2019-03-04	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2025-12-31	

### 1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Unichem d.o.o.
Gamintojo adresas	Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika Slovėnija
Gamybos vieta	Sinja Gorica 2, 1360 Vrhnika Slovėnija

### 1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Bromadiolonas
Gamintojo pavadinimas	PelGar International limited
Gamintojo adresas	Unit 13, Newman Lane Industrial Estate, GU34 2QR Alton, Hampshire Jungtinė Karalystė
Gamybos vieta	Prazska 54, 280 02 Kolin Čekija

## 2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

### 2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Bromadiolonas	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-	Veiklioji medžiaga	28772-56-7	249-205-9	0.005

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
	biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one				

## 2.2. Formuliacijos tipas

RB - Masalas (paruoštas naudoti)

## 3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

Pavojingumo piktograma	GHS08
Signalinis žodis	Pavojinga
Pavojingumo kategorijos	Toksinis poveikis reprodukcijai, 1B kat. Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis), 2 kat.
Pavojingumo kategorijos	Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. Kenkia organams (kraujui) jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai .
Pavojingumo frazės	Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Kruopščiai nuplauti rankos po naudojimo. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Mūvēti apsaugines pirštines. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: Kreiptis į gydytoją. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Laikyti užrakintą. turinį išpilti (išmesti) į pagal regioninius reikalavimus.

## 4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

### 4.1. Naudojimo aprašymas

Lentelė 1. Naudojimas 1 – Naminės pelės – Profesionalūs naudotojai – Patalpoje

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus	Graužikams netaikoma

autorizuoto naudojimo aprašas	
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mus musculus Naminės pelės suaugusieji ir jaunikliai
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas  Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	10 g iki 40 g masalo dėžutėse - 0 Esant dideliame paplitimui - 10 g iki 40 g masalo dėžutėse vietoje kas 2 metrus. Esant mažam paplitimui - 10 g iki 40 g masalo dėžutėse vietoje kas 5 metrus.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Mažiausias paketo dydis 3 kg. Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg.  Maistinio popieriaus arbatos [10 g, 15 g, 20 g] maišeliai išorinėje pakuotėje: - Polietileno (PE)/ polipropileno (PP)/ PE/PP/ popieriaus/PE maišeliai išorinėje kartoninėje arba medienos plokščių pakuotėje iki 20 kg - PE arba PP pakuotė iki 25 kg - Aliumininiai ar laminuoti PP ar polietileno tereftalato/PE pakeliai su kartoniniu išoriniu sluoksniu ar be jo iki 25 kg - Natrono (popierinis) maišas iki 25 kg - PE/ PE/PP/ PP/ popieriaus/PE maišeliai natrono (popieriniame) maiše iki 25 kg - PP/ PE kibirėlis su dangčiu/ dėžutė/ kibiras su dangčiu/ statinė iki 20 kg - Kartoninė arba medienos plokščių dėžė su PE maišu ar įdėklų iki 20 kg - Kartoninės arba medienos plokščių dėžės iki 20 kg - Užpildyta ar pakartotinai užpildoma, apsaugota nuo pažeidimų, nesugadinama ir saugi pelių masalo dėžutė iš HDPE ar polipropileno. Masalo dėžutės įpakuotos į kartono ar plastiko užlydytą konteinerį ar termiškai sandarią foliją iki 20 kg - PE ar PP lizdinės plokštelės. Lizdinės plokštelės dengtos kartonu ar užlydytuose plastikiniuose konteineriuose ar termiškai sandarioje folijoje iki 20 kg

	<p>Kita 20 g arba 40 g plastikinis masalo padėklas užlydytoje pakuotėje, supakuotas su užpildyta ar pakartotinai užpildoma nesugadinama ir saugia HDPE ar PP pelių masalo dėžute. Masalo dėžutės dengtos kartonu arba supakuotos lizdinėje plokštelėje / kartoniniame įdėkle / užlydytame maiše / užlydytoje pakuotėje kartoniniu išoriniu sluoksniu iki 10 kg</p> <p>Kita 20 g arba 40 g plastikinis masalo padėklas užlydytoje pakuotėje arba PE, PP, aliuminio folijos ir kartono išorinėje pakuotėje iki 10 kg</p> <p>Kita 30 g polietileno plėvelės „dešra“ kolageno ar polietileno išoriniame apvalkale, skirta naudoti pelių masalo dėžutėse, supakuota medienos plokštės dėžėje iki 10 kg</p> <p>Kita 0,1, 0,15, 0,2 ar 0,3 kg mastikos tūbelės, naudotinos su paskirstymo švirkštu. Mastikos tūbelės, supakuotos į kartoninę dėžutę iki 20 kg</p> <p>Kita Laisva pasta PP arba PE pakuotėse užtepimui apdailos peiliu / mentele iki 20 kg</p>
--	--

#### 4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, pradėjus naudoti, masalo dėžutes reikėtų patikrinti ne rečiau kaip kas 2–3 dienas, o vėliau – bent kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėkite masalo.

Laikykitės papildomų nurodymų, pagal geriausią turimą praktiką.

#### 4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5.2 skyrių

#### 4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo ir vandens kontakto.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4 skyrių

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5 skyrių

#### 4.2. **Naudojimo aprašymas**

**Lentelė 2. Naudojimas 2 – Žiurkės – Profesionalūs naudotojai – Patalpoje**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Rattus norvegicus Rudoji žiurkė suaugusieji ir jaunikliai
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas  Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	20 g iki 200 g masalo dėžutėse Esant dideliame paplitimui - 20 g iki 200 g masalo dėžutėse vietoje kas 5 metrus. Esant mažam paplitimui - 20 g iki 200 g masalo dėžutėse vietoje kas 10 metrų.
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Mažiausias paketo dydis 3 kg. Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg.  Maistinio popieriaus arbatos [20 g] maišeliai išorinėje pakuotėje: - Polietileno (PE)/ polipropileno (PP)/ PE/PP/ popieriaus/PE maišeliai išorinėje kartoninėje arba medienos plokščių pakuotėje iki 20 kg - PE arba PP pakuotė iki 25 kg - Aliumininiai ar laminuoti PP ar polietileno tereftalato/PE pakeliai su kartoniniu išoriniu sluoksniu ar be jo iki 25 kg - Natrono (popierinis) maišas iki 25 kg - PE/ PE/PP/ PP/ popieriaus/PE maišeliai natrono (popieriniame)

	<p>maiše iki 25 kg</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PP/ PE kibirėlis su dangčiu/ dėžutė/ kibiras su dangčiu/ statinė iki 20 kg</li> <li>- Kartoninė arba medienos plokščių dėžė su PE maišu ar įdėklu iki 20 kg</li> <li>- Kartoninės arba medienos plokščių dėžės iki 20 kg</li> <li>- Užpildyta ar pakartotinai užpildoma, apsaugota nuo pažeidimų, nesugadinama ir saugi žiurkių masalo dėžutė iš HDPE ar polipropileno. Masalo dėžutės įpakautos į kartono ar plastiko užlydytą konteinerį ar termiškai sandarią foliją iki 20 kg</li> <li>- PE ar PP lizdinės plokštelės. Lizdinės plokštelės dengtos kartonu ar užlydytuose plastikiniuose konteineriuose ar termiškai sandarioje folijoje iki 20 kg</li> </ul> <p>Kita</p> <p>20 g arba 200 g plastikinis masalo padėklas užlydytoje pakuotėje, supakuotas su užpildyta ar pakartotinai užpildoma nesugadinama ir saugia HDPE ar PP žiurkių masalo dėžute. Masalo dėžutės dengtos kartonu arba supakuotos lizdinėje plokštelėje / kartoniniame įdėkle / užlydytame maiše / užlydytoje pakuotėje kartoniniu išoriniu sluoksniu iki 10 kg</p> <p>Kita</p> <p>20 g arba 200 g plastikinis masalo padėklas užlydytoje pakuotėje arba PE, PP, aliuminio folijos ir kartono išorinėje pakuotėje iki 10 kg</p> <p>Kita</p> <p>200 g polietileno plėvelės „dešra“ kolageno ar polietileno išoriniame apvalkale, skirta naudoti žiurkių masalo dėžutėse, supakuota medienos plokštės dėžėje iki 10 kg</p> <p>Kita</p> <p>0,1, 0,15, 0,2 ar 0,3 kg mastikos tūbelės, naudotinos su paskirstymo švirkštu. Mastikos tūbelės, supakuotos į kartoninę dėžutę iki 20 kg</p> <p>Kita</p> <p>Laisva pasta PP arba PE pakuotėse užtepimui apdailos peiliu / mentele iki 20 kg</p>
--	--

#### 4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5 – 7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia. Laikykitės papildomų nurodymų, pagal geriausią turimą praktiką.



4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. 5.2 skyrių

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4 skyrių

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5 skyrių

4.3. **Naudojimo aprašymas**

**Lentelė 3. Naudojimas 3 – Naminės pelės ir (arba) žiurkės – Profesionalūs naudotojai – Lauke aplink pastatus**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mus musculus Naminės pelės suaugusieji ir jaunikliai Rattus norvegicus Rudoji žiurkė suaugusieji ir jaunikliai
Naudojimo sritis	lauko Lauke aplink pastatus
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas  Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Pelėms: 10 g iki 40 g masalo dėžutėse. Žiurkėms: 20 g iki 200 g masalo dėžutėse. Pelėms: Esant dideliame paplitimui - 10 g iki 40 g masalo dėžutėse vietoje

	<p>kas 2 metrus.  Esant mažam paplitimui - 10 g iki 40 g masalo dėžutėse vietoje kas 5 metrus.  Žiurkėms:  Esant dideliame paplitimui - 20 g iki 200 g masalo dėžutėse vietoje kas 5 metrus.  Esant mažam paplitimui - 20 g iki 200 g masalo dėžutėse vietoje kas 10 metrų.</p>
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Mažiausias paketo dydis 3 kg.  Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg.</p> <p>Maistinio popieriaus arbatos [pelių: 10 g, 15 g, 20 g arba žiurkių: 20 g] maišeliai išorinėje pakuotėje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Polietileno (PE)/ polipropileno (PP)/ PE/PP/ popieriaus/PE maišeliai išorinėje kartoninėje arba medienos plokščių pakuotėje iki 20 kg</li> <li>- PE arba PP pakuotė iki 25 kg</li> <li>- Aliumininiai ar laminuoti PP ar polietileno tereftalato/PE pakeliai su kartoniniu išoriniu sluoksniu ar be jo iki 25 kg</li> <li>- Natrono (popierinis) maišas iki 25 kg</li> <li>- PE/ PE/PP/ PP/ popieriaus/PE maišeliai natrono (popieriniame) maiše iki 25 kg</li> <li>- PP/ PE kibirėlis su dangčiu/ dėžutė/ kibiras su dangčiu/ statinė iki 20 kg</li> <li>- Kartoninė arba medienos plokščių dėžė su PE maišu ar įdėklų iki 20 kg</li> <li>- Kartoninės arba medienos plokščių dėžės iki 20 kg</li> <li>- Užpildyta ar pakartotinai užpildoma, apsaugota nuo pažeidimų, nesugadinama ir saugi pelių ar žiurkių masalo dėžutė iš HDPE ar polipropileno. Masalo dėžutės įpakuotos į kartono ar plastiko užlydytą konteinerį ar termiškai sandarią foliją iki 20 kg</li> <li>- PE ar PP lizdinės plokštelės. Lizdinės plokštelės dengtos kartonu ar užlydytuose plastikiniuose konteineriuose ar termiškai sandarioje folijoje iki 20 kg</li> </ul> <p>Kita  20 g arba 200 g plastikinis masalo padėklas užlydytoje pakuotėje, supakuotas su užpildyta ar pakartotinai užpildoma nesugadinama ir saugia HDPE ar PP žiurkių ir pelių masalo dėžute. Masalo dėžutės dengtos kartonu arba supakuotos lizdinėje plokštelėje / kartoniniame įdėkle / užlydytame maiše / užlydytoje pakuotėje kartoniniu išoriniu sluoksniu iki 10 kg</p> <p>Kita  20 g arba 200 g plastikinis masalo padėklas užlydytoje</p>

	<p>pakuotėje arba PE, PP, aliuminio folijos ir kartono išorinėje pakuotėje iki 10 kg</p> <p>Kita 30 g polietileno plėvelės „dešra“ kolageno ar polietileno išoriniame apvalkale, skirta naudoti pelių masalo dėžutėse, supakuota medienos plokštės dėžėje iki 10 kg</p> <p>Kita 200 g polietileno plėvelės „dešra“ kolageno ar polietileno išoriniame apvalkale, skirta naudoti žiurkių masalo dėžutėse, supakuota medienos plokštės dėžėje iki 10 kg</p> <p>Kita 0,1, 0,15, 0,2 ar 0,3 kg mastikos tūbelės, naudotinos su paskirstymo švirkštu. Mastikos tūbelės, supakuotos į kartoninę dėžutę iki 20 kg</p> <p>Kita Laisva pasta PP arba PE pakuotėse užtepimui apdailos peiliu / mentele iki 20 kg</p>
--	--

#### 4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Saugokite masalą nuo atmosferos veiksnių (pvz., lietaus, sniego ir t. t.). Masalo dėžutes padėkite tokiose vietose, kurių neapsema vanduo.

Pelių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus.

Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Žiurkių kontrolei: masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia. Pakeiskite masalo dėžutėje esantį masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu. Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

#### 4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

#### 4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalo dėžutės dedamos netoli paviršinių vandenų (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovių, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad

būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4 skyrių

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5 skyrių

#### 4.4. Naudojimo aprašymas

##### **Lentelė 4. Naudojimas 4 – Naminės pelės ir (arba) žiurkės – Kvalifikuoti profesionalūs naudotojai – Patalpoje**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mus musculus Naminės pelės suaugusieji ir jaunikliai Rattus norvegicus Rudoji žiurkė suaugusieji ir jaunikliai
Naudojimo sritis	vidaus Patalpoje
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas  Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Pelėms: 10 g iki 40 g masalo dėžutėse. Žiurkėms: 20 g iki 200 g masalo dėžutėse. - 0 Pelėms: Esant dideliam paplitimui - 10 g iki 40 g masalo dėžutėse arba pridengtoje masalo vietoje kas 2 metrus. Esant mažam paplitimui - 10 g iki 40 g masalo dėžutėse arba pridengtoje masalo vietoje kas 5 metrus. Žiurkėms: Esant dideliam paplitimui - 20 g iki 200 g masalo dėžutėse arba pridengtoje masalo vietoje kas 5 metrus. Esant mažam paplitimui - 20 g iki 200 g masalo dėžutėse arba pridengtoje masalo vietoje kas 10 metrų.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Mažiausias paketo dydis 3 kg.  
Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg.

Maistinio popieriaus arbatos [pelių: 10 g, 15 g, 20 g arba žiurkių: 20 g] maišeliai išorinėje pakuotėje:

- Polietileno (PE)/ polipropileno (PP)/ PE/PP/ popieriaus/PE maišeliai išorinėje kartoninėje arba medienos plokščių pakuotėje iki 20 kg
- PE arba PP pakuotė iki 25 kg
- Aliumininiai ar laminuoti PP ar polietileno tereftalato/PE pakeliai su kartoniniu išoriniu sluoksniu ar be jo iki 25 kg
- Natrono (popierinis) maišas iki 25 kg
- PE/ PE/PP/ PP/ popieriaus/PE maišeliai natrono (popieriniame) maiše iki 25 kg
- PP/ PE kibirėlis su dangčiu/ dėžutė/ kibiras su dangčiu/ statinė iki 20 kg
- Kartoninė arba medienos plokščių dėžė su PE maišu ar įdėklu iki 20 kg
- Kartoninės arba medienos plokščių dėžės iki 20 kg
- Užpildyta ar pakartotinai užpildoma, apsaugota nuo pažeidimų, nesugadinama ir saugi pelių ar žiurkių masalo dėžutė iš HDPE ar polipropileno. Masalo dėžutės įpakotos į kartono ar plastiko užlydytą konteinerį ar termiškai sandarią foliją iki 20 kg
- PE ar PP lizdinės plokštelės. Lizdinės plokštelės dengtos kartonu ar užlydytuose plastikiniuose konteineriuose ar termiškai sandarioje folijoje iki 20 kg

Kita

20 g arba 200 g plastikinis masalo padėklas užlydytoje pakuotėje, supakuotas su užpildyta ar pakartotinai užpildoma nesugadinama ir saugia HDPE ar PP žiurkių ir pelių masalo dėžute. Masalo dėžutės dengtos kartonu arba supakuotos lizdinėje plokštelėje / kartoniniame įdėkle / užlydytame maiše / užlydytoje pakuotėje kartoniniu išoriniu sluoksniu iki 10 kg

Kita

20 g arba 200 g plastikinis masalo padėklas užlydytoje pakuotėje arba PE, PP, aliuminio folijos ir kartono išorinėje pakuotėje iki 10 kg

Kita

30 g polietileno plėvelės „dešra“ kolageno ar polietileno išoriniame apvalkale, skirta naudoti pelių masalo dėžutėse, supakuota medienos plokštės dėžėje iki 10 kg

Kita

200 g polietileno plėvelės „dešra“ kolageno ar polietileno išoriniame apvalkale, skirta naudoti žiurkių masalo dėžutėse,

	supakuota medienos plokštės dėžėje iki 10 kg
	Kita 0,1, 0,15, 0,2 ar 0,3 kg mastikos tūbelės, naudotinos su paskirstymo švirkštu. Mastikos tūbelės, supakuotos į kartoninę dėžutę iki 20 kg
	Kita Laisva pasta PP arba PE pakuotėse užtepimui apdailos peiliu / mentele iki 20 kg

#### 4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

- Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį.
- Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąja praktika.
- Jei įmanoma, siekiant išvengti atsparios graužikų populiacijos susidarymo, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 4 savaites patikrinti vietą, kurioje naudojamas masalas..

#### 4.4.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Masalą ilgą laiką galima naudoti tik tokiose vietose, kuriose yra didelė pakartotinio graužikų atsiradimo galimybė, kai kiti kontrolės metodai yra neveiksmingi.

Ilgalaikio produkto naudojimo strategija turi būti periodiškai peržiūrima, atsižvelgiant į integruotą kenkėjų kontrolę ir pakartotinio graužikų užsiveisimo rizikos vertinimą.

#### 4.4.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei masalo dėžutės dedamos netoli vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.4.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4 skyrių

4.4.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5 skyrių

#### 4.5. **Naudojimo aprašymas**

##### **Lentelė 5. Naudojimas 5 – Pelės ir (arba) žiurkės – Kvalifikuoti profesionalūs naudotojai – Lauke aplink pastatus**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mus musculus Naminės pelės suaugusieji ir jaunikliai Rattus norvegicus Rudoji žiurkė suaugusieji ir jaunikliai
Naudojimo sritis	lauko Lauke aplink pastatus
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas  Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos. Paruoštas naudojimui masalas dedamas tiesiai į graužikų urvus.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Pelėms: 10 g iki 40 g masalo dėžutėse. Žiurkėms: 20 g iki 200 g masalo dėžutėse. - 0 Pelėms: Esant dideliame paplitimui - 10 g iki 40 g masalo dėžutėse arba pridengtoje masalo vietoje kas 2 metrus. Esant mažam paplitimui - 10 g iki 40 g masalo dėžutėse arba pridengtoje masalo vietoje kas 5 metrus. Žiurkėms: Esant dideliame paplitimui - 20 g iki 200 g masalo dėžutėse arba pridengtoje masalo vietoje kas 5 metrus. Esant mažam paplitimui - 20 g iki 200 g masalo dėžutėse arba pridengtoje masalo vietoje kas 10 metrų.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir	

pakuočių medžiaga

Mažiausias paketo dydis 3 kg.  
Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg.

Maistinio popieriaus arbatos [pelių: 10 g, 15 g, 20 g arba žiurkių: 20 g] maišeliai išorinėje pakuotėje:

- Polietileno (PE)/ polipropileno (PP)/ PE/PP/ popieriaus/PE maišeliai išorinėje kartoninėje arba medienos plokščių pakuotėje iki 20 kg
- PE arba PP pakuotė iki 25 kg
- Aliumininiai ar laminuoti PP ar polietileno tereftalato/PE pakeliai su kartoniniu išoriniu sluoksniu ar be jo iki 25 kg
- Natrono (popierinis) maišas iki 25 kg
- PE/ PE/PP/ PP/ popieriaus/PE maišeliai natrono (popieriniame) maiše iki 25 kg
- PP/ PE kibirėlis su dangčiu/ dėžutė/ kibiras su dangčiu/ statinė iki 20 kg
- Kartoninė arba medienos plokščių dėžė su PE maišu ar įdėklu iki 20 kg
- Kartoninės arba medienos plokščių dėžės iki 20 kg
- Užpildyta ar pakartotinai užpildoma, apsaugota nuo pažeidimų, nesugadinama ir saugi pelių ar žiurkių masalo dėžutė iš HDPE ar polipropileno. Masalo dėžutės įpakautos į kartono ar plastiko užlydytą konteinerį ar termiškai sandarią foliją iki 20 kg
- PE ar PP lizdinės plokštelės. Lizdinės plokštelės dengtos kartonu ar užlydytuose plastikiniuose konteineriuose ar termiškai sandarioje folijoje iki 20 kg

Kita

20 g arba 200 g plastikinis masalo padėklas užlydytoje pakuotėje, supakuotas su užpildyta ar pakartotinai užpildoma nesugadinama ir saugia HDPE ar PP žiurkių ir pelių masalo dėžute. Masalo dėžutės dengtos kartonu arba supakuotos lizdinėje plokštelėje / kartoniniame įdėkle / užlydytame maiše / užlydytoje pakuotėje kartoniniu išoriniu sluoksniu iki 10 kg

Kita

20 g arba 200 g plastikinis masalo padėklas užlydytoje pakuotėje arba PE, PP, aliuminio folijos ir kartono išorinėje pakuotėje iki 10 kg

Kita

30 g polietileno plėvelės „dešra“ kolageno ar polietileno išoriniame apvalkale, skirta naudoti pelių masalo dėžutėse, supakuota medienos plokštės dėžėje iki 10 kg

Kita

200 g polietileno plėvelės „dešra“ kolageno ar polietileno išoriniame apvalkale, skirta naudoti žiurkių masalo dėžutėse, supakuota medienos plokštės dėžėje iki 10 kg



	<p>Kita 0,1, 0,15, 0,2 ar 0,3 kg mastikos tūbelės, naudotinos su paskirstymo švirkštu. Mastikos tūbelės, supakuotos į kartoninę dėžutę iki 20 kg</p> <p>Kita Laisva pasta PP arba PE pakuotėse užtepimui apdailos peiliu / mentele iki 20 kg</p>
--	--

#### 4.5.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Apsaugokite masalą nuo atmosferos veiksnių. Masalą padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.

Pakeiskite padėtą masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu.

Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį [nereikalinga, kai masalas dedamas į urvą].

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąja praktika.

Jei įmanoma, siekiant išvengti atsparios graužikų populiacijos susidarymo, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 4 savaites patikrinti vietą, kurioje naudojamas produktas.

Jeį paruoštas naudojimui masalas dedamas į urvą: Masalas turi būti dedamas taip, kad poveikis netikslinems rūšims ir vaikams būtų kuo mažesnis.

Siekdami sumažinti masalo nepaisymo ir išbarstymo riziką, uždenkite arba uždarykite angas į urvus, kuriuose padėtas masalas.

#### 4.5.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jeį įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite produkto taikydami impulsinę jauko dozavimo metodiką.

Masalą ilgą laiką galima naudoti tik tokiose vietose, kuriose yra didelė pakartotinio graužikų atsiradimo galimybė, kai kiti kontrolės metodai yra neveiksmingi.

Ilgalaikio produkto naudojimo strategija turi būti periodiškai peržiūrima, atsižvelgiant į integruotą kenkėjų kontrolę ir pakartotinio graužikų užsiveisimo rizikos vertinimą.

#### 4.5.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

– Jei masalas dedamas netoli paviršinių vandenų (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovų, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

4.5.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4 skyrių

4.5.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5 skyrių

#### 4.6. Naudojimo aprašymas

##### **Lentelė 6. Naudojimas 6 – Žiurkės – Kvalifikuoti profesionalūs naudotojai – Lauke: atviruose plotuose ir sąvartynuose**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Rattus norvegicus Rudoji žiurkė suaugusieji ir jaunikliai
Naudojimo sritis	lauko Lauke: atviruose plotuose Lauke: sąvartynuose
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas  Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes. Uždengtos ir saugios masalo vietos. Paruoštas naudojimui masalas dedamas tiesiai į graužikų urvus.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Žiurkėms: 20 g iki 200 g masalo dėžutėse. - 0 Žiurkėms: Esant dideliame paplitimui - 20 g iki 200 g masalo dėžutėse arba pridengtoje masalo vietoje kas 5 metrus. Esant mažam paplitimui - 20 g iki 200 g masalo dėžutėse arba pridengtoje masalo vietoje kas 10 metrų.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Mažiausias paketo dydis 3 kg. Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg.

---

Maistinio popieriaus arbatos [20 g] maišeliai išorinėje pakuotėje:

- Polietileno (PE)/ polipropileno (PP)/ PE/PP/ popieriaus/PE maišeliai išorinėje kartoninėje arba medienos plokščių pakuotėje iki 20 kg
- PE arba PP pakuotė iki 25 kg
- Aliumininiai ar laminuoti PP ar polietileno tereftalato/PE pakeliai su kartoniniu išoriniu sluoksniu ar be jo iki 25 kg
- Natrono (popierinis) maišas iki 25 kg
- PE/ PE/PP/ PP/ popieriaus/PE maišeliai natrono (popieriniame) maiše iki 25 kg
- PP/ PE kibirėlis su dangčiu/ dėžutė/ kibiras su dangčiu/ statinė iki 20 kg
- Kartoninė arba medienos plokščių dėžė su PE maišu ar įdėklu iki 20 kg
- Kartoninės arba medienos plokščių dėžės iki 20 kg
- Užpildyta ar pakartotinai užpildoma, apsaugota nuo pažeidimų, nesugadinama ir saugi žiurkių masalo dėžutė iš HDPE ar polipropileno. Masalo dėžutės įpakautos į kartono ar plastiko užlydytą konteinerį ar termiškai sandarią foliją iki 20 kg
- PE ar PP lizdinės plokštelės. Lizdinės plokštelės dengtos kartonu ar užlydytuose plastikiniuose konteineriuose ar termiškai sandarioje folijoje iki 20 kg

Kita

20 g arba 200 g plastikinis masalo padėklas užlydytoje pakuotėje, supakuotas su užpildyta ar pakartotinai užpildoma nesugadinama ir saugia HDPE ar PP žiurkių masalo dėžute. Masalo dėžutės dengtos kartonu arba supakuotos lizdinėje plokštelėje / kartoniniame įdėkle / užlydytame maiše / užlydytoje pakuotėje kartoniniu išoriniu sluoksniu iki 10 kg

Kita

20 g arba 200 g plastikinis masalo padėklas užlydytoje pakuotėje arba PE, PP, aliuminio folijos ir kartono išorinėje pakuotėje iki 10 kg

Kita

200 g polietileno plėvelės „dešra“ kolageno ar polietileno išoriniame apvalkale, skirta naudoti žiurkių masalo dėžutėse, supakuota medienos plokštės dėžėje iki 10 kg

Kita

0,1, 0,15, 0,2 ar 0,3 kg mastikos tūbelės, naudotinos su paskirstymo švirkštu. Mastikos tūbelės, supakuotos į kartoninę dėžutę iki 20 kg

Kita

Laisva pasta PP arba PE pakuotėse užtepimui apdailos peiliu /

---

---

	mentele iki 20 kg
--	-------------------

---

#### 4.6.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Apsaugokite masalą nuo atmosferos veiksnių. Masalą padėkite tokiose vietose, kurių neapsemia vanduo.

Pakeiskite padėtą masalą, jei jis yra pažeistas vandens arba užterštas purvu. Baigę naudoti, pašalinkite produkto likutį [nereikalinga, kai masalas dedamas į urvą]. Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąja praktika.

Jei įmanoma, siekiant išvengti atsparios graužikų populiacijos susidarymo, rekomenduojama ne rečiau kaip kas 4 savaites patikrinti vietą, kurioje naudojamas produktas.

Jei paruoštas naudojimui masalas dedamas į urvą: Masalas turi būti dedamas taip, kad poveikis netikslinems rūšims ir vaikams būtų kuo mažesnis.

Siekdami sumažinti masalo nepaisymo ir išbarstymo riziką, uždenkite arba uždarykite angas į urvus, kuriuose padėtas masalas.

#### 4.6.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pagal geriausią turimą praktiką).

Nenaudokite produkto taikydami impulsinę jauko dozavimo metodiką.

Masalą ilgą laiką galima naudoti tik tokiose vietose, kuriose yra didelė pakartotinio graužikų atsiradimo galimybė, kai kiti kontrolės metodai yra neveiksmingi.

Ilgalaikio produkto naudojimo strategija turi būti periodiškai peržiūrima, atsižvelgiant į integruotą kenkėjų kontrolę ir pakartotinio graužikų užsiveisimo rizikos vertinimą.

#### 4.6.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

– Jei masalas dedamas netoli paviršinių vandenių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, nutekamųjų griovų, drėkinimo kanalų) arba vandens nutekėjimo sistemų, pasirūpinkite, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.

#### 4.6.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4 skyrių

#### 4.6.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas*

normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. 5.5 skyrių

#### 4.7. Naudojimo aprašymas

**Lentelė 7. Naudojimas 7 – Žiurkės – Kvalifikuoti profesionalūs naudotojai – Nuotekų valymo sistemos**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Graužikams netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Rattus norvegicus Rudoji žiurkė suaugusieji ir jaunikliai
Naudojimo sritis	Nuotekų valymo sistemos
Naudojimo metodas (-ai)	masalo naudojimas  Paruoštas naudojimui masalas dedamas į nesugadinamas ir saugias masalo dėžutes, siekiant išvengti masalo sąlyčio su nuotekomis. Uždengtos ir saugios masalo vietos, siekiant išvengti masalo sąlyčio su nuotekomis.
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	Žiurkėms kontroliuoti nuotekų sistemose, naudoti 10 g iki 200 g masalo per šulinį.  Žiurkėms kontroliuoti nuotekų sistemose, naudoti 10 g iki 200 g masalo per šulinį. Esant dideliame graužikų paplitimui nuotekų sistemose, naudoti 200 g masalo vienam kanalizacijos šuliniui.
Vartotojų kategorija (-os)	Apmokytas profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Mažiausias paketo dydis 3 kg. Didžiausias išorinės pakuotės dydis iki 25 kg.  Maistinio popieriaus arbatos [20 g] maišeliai išorinėje pakuotėje: - Polietileno (PE)/ polipropileno (PP)/ PE/PP/ popieriaus/PE maišeliai išorinėje kartoninėje arba medienos plokščių pakuotėje iki 20 kg - PE arba PP pakuotė iki 25 kg - Aliumininiai ar laminuoti PP ar polietileno tereftalato/PE pakeliai su kartoniniu išoriniu sluoksniu ar be jo iki 25 kg - Natrono (popierinis) maišas iki 25 kg - PE/ PE/PP/ PP/ popieriaus/PE maišeliai natrono (popieriniame) maiše iki 25 kg

	<p>- PP/ PE kibirėlis su dangčiu/ dėžutė/ kibiras su dangčiu/ statinė iki 20 kg</p> <p>- Kartoninė arba medienos plokščių dėžė su PE maišu ar įdėklų iki 20 kg</p> <p>- Kartoninės arba medienos plokščių dėžės iki 20 kg</p> <p>- Užpildyta ar pakartotinai užpildoma, apsaugota nuo pažeidimų, nesugadinama ir saugi žiurkių masalo dėžutė iš HDPE ar polipropileno. Masalo dėžutės įpakautos į kartono ar plastiko užlydytą konteinerį ar termiškai sandarią foliją iki 20 kg</p> <p>- PE ar PP lizdinės plokštelės. Lizdinės plokštelės dengtos kartonu ar užlydytuose plastikiniuose konteineriuose ar termiškai sandarioje folijoje iki 20 kg</p> <p>Kita</p> <p>20 g arba 200 g plastikinis masalo padėklas užlydytoje pakuotėje, supakuotas su užpildyta ar pakartotinai užpildoma nesugadinama ir saugia HDPE ar PP žiurkių masalo dėžute. Masalo dėžutės dengtos kartonu arba supakuotos lizdinėje plokštelėje / kartoniniame įdėkle / užlydytame maiše / užlydytoje pakuotėje kartoniniu išoriniu sluoksniu iki 10 kg</p> <p>Kita</p> <p>20 g arba 200 g plastikinis masalo padėklas užlydytoje pakuotėje arba PE, PP, aliuminio folijos ir kartono išorinėje pakuotėje iki 10 kg</p> <p>Kita</p> <p>200 g polietileno plėvelės „dešra“ kolageno ar polietileno išoriniame apvalkale, skirta naudoti žiurkių masalo dėžutėse, supakuota medienos plokštės dėžėje iki 10 kg</p> <p>Kita</p> <p>0,1, 0,15, 0,2 ar 0,3 kg mastikos tūbelės, naudotinos su paskirstymo švirksčiu. Mastikos tūbelės, supakuotos į kartoninę dėžutę iki 20 kg</p> <p>Kita</p> <p>Laisva pasta PP arba PE pakuotėse užtepimui apdailos peiliu / mentele iki 20 kg</p>
--	---

#### 4.7.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Masalas turi būti padėtas taip, kad būtų išvengta bet kokio kontakto su vandeniu ir masalas nebūtų nuplautas vandens srovės.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

Masalą ilgą laiką galima naudoti tik tokiose vietose, kuriose yra didelė pakartotinio graužikų atsiradimo galimybė, kai kiti kontrolės metodai yra neveiksmingi. Rekomenduojama ne

rečiau kaip kas 4 savaites patikrinti vietą, kurioje naudojamas produktas. Ilgalaikio produkto naudojimo strategija turi būti periodiškai peržiūrima, atsižvelgiant į integruotą kenkėjų kontrolę ir pakartotinio graužikų užsiveisimo rizikos vertinimą.

#### 4.7.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Naudokite masalą tik prie nuotekų valymo įrenginių prijungtose nuotekų valymo sistemose. Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

Masalą ilgą laiką galima naudoti tik tokiose vietose, kuriose yra didelė pakartotinio graužikų atsiradimo galimybė, kai kiti kontrolės metodai yra neveiksmingi. Rekomenduojama ne rečiau kaip kas 4 savaites patikrinti vietą, kurioje naudojamas produktas.

Ilgalaikio produkto naudojimo strategija turi būti periodiškai peržiūrima, atsižvelgiant į integruotą kenkėjų kontrolę ir pakartotinio graužikų užsiveisimo rizikos vertinimą.

#### 4.7.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Žr. 5.3 skyrių

#### 4.7.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. 5.4 skyrių

#### 4.7.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. 5.5 skyrių

## 5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI<sup>1</sup>

### 5.1. Naudojimo instrukcijos

Profesionalūs naudotojai:

- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.
- Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.
- Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų).
- Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaudysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.
- Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, bet kita ko, taikant higienos priemones ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.
- Norėdami, kad produkto būtų suėsta daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo

<sup>1</sup> Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

tikimybė, apsvastykite galimybę taikyti prevencines kontrolės priemones (uždarykite landas ir, jei įmanoma, pašalinkite galimybę rasti maisto ir geriamų skysčių).

- Masalo dėžutės turėtų būti dedamos kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).
- Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.
- Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).
- Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas masalas, turėtų būti pateikiamas išpėjamas tekstas, kuriame būtų paaiškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, kurių reikėtų imtis apsinuodijus.
- Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.
- Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.
- Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
- Imdami produktą į rankas, mūvėkite cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines (EN 374).
- Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite.
- Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.
- Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, masalo suėdama mažai, apsvastykite galimybę jauko dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties jauką.
- Jei po 35 dienų naudojimo masalas ir toliau ēdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį.
- Jei kitos priežastys buvo pašalintos, tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl apsvastykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinį rodenticidą.
- Taip pat apsvastykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus.
- Baigę naudoti, pašalinkite likusį jauką arba masalo dėžutes.
- Naudojimo instrukcijos priklauso nuo konkretaus masalo:
  - Masalas maišeliuose: Neatidarykite maišelių su masalu.
  - Pasta: Kad poveikis rankoms būtų mažesnis, pastos pavidalo masalą tepkite naudodamiesi pakankamo ilgio aplikatoriumi (mentele) ir stenkitės neliesti kaušelio. Išvalyti įtaisą (pvz., mentelę) su popieriniu rankšluosčiu arba šlapiu audiniu.

Kvalifikuoti profesionalūs naudotojai:

- Prieš pradėdami naudoti produktą, perskaitykite produkto informacinius dokumentus ir kitus prie produkto pridėtus arba prekybos vietoje pateiktus dokumentus ir vadovaukitės jais.
- Prieš pradėdami naudoti masalą, ištyrinėkite ir įvertinkite vietą, kurioje užsiveisė graužikų, ir išsiaiškinkite graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.
- Nepalikite maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikite išpiltų grūdų arba maisto atliekų).
- Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalykite vietos, kurioje užsiveisė graužikų, nes taip tik išbaudysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.
- Šis produktas turėtų būti naudojamas tik pagal integruotos kenkėjų kontrolės sistemą, bet kita ko, taikant higienos priemones ir, jei įmanoma, fizinius kontrolės metodus.
- Produktas turėtų būti dedamas kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėta graužikų (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).



- Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.
- Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima kilnoti arba atidaryti (etiketėje pateiktina informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).
- Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turėtų būti paženklintos, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas masalas, turėtų būti pateikiamas įspėjamasis tekstas, kuriame būtų paaiškinta pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantu rizika ir nurodytos pirmosios priemonės, kurių reikėtų imtis apsinuodijus.
- Masalas turėtų būti pritvirtintas, kad jo nebūtų galima ištraukti iš masalo dėžutės.
- Produktą padėkite taip, kad jis nebūtų pasiekiamas vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams, ūkiniams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.
- Produktą padėkite atokiau nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiau nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
- Imdami produktą į rankas, mūvėkite cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines (EN 374).
- Naudodami produktą, nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Panaudoję produktą, nusiplaukite rankas ir atviras odos vietas.
- Dėl lankymosi apdorojamoje vietoje dažnumo turėtų nuspręsti operatorius, atsižvelgdamas į tyrimą, atliktą prieš pradėdant apdorojimą.
- Tas dažnumas turėtų atitikti susijusiam geriausios praktikos kodekse pateiktas rekomendacijas.
- Jei, palyginti su nustatytu užsiveisimo mastu, masalo suėdama mažai, apsvastykite galimybę masalo dėžutes padėti atokiau ir naudoti kitokios sudėties masalą.
- Jei po 35 dienų naudojimo masalas ir toliau ėdamas, bet graužikų mažėjimo nepastebima, reikia nustatyti galimą jų nemažėjimo priežastį.
- Jei kitos priežastys buvo pašalintos, tikėtina, kad yra atsparių graužikų, todėl apsvastykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantinį rodenticidą.
- Taip pat apsvastykite galimybę kaip alternatyvią kontrolės priemonę naudoti spąstus.
- Naudojimo instrukcijos priklauso nuo konkretaus jauko:
  - Masalas maišeliuose: [Jei nėra numatyta galimybės ištuštinti maišelio turinio: Neatidarykite maišelių su masalu].
  - Pasta: Kad poveikis rankoms būtų mažesnis, pastos pavidalo masalą tepkite naudodamiesi pakankamo ilgio aplikatoriumi (mentele) ir stenkitės neliesti kaušelio. Išvalyti įtaisą (pvz., mentelę) su popieriniu rankšluosčiu arba šlapiu audiniu.

## 5.2. Rizikos valdymo priemonės

Profesionalūs naudotojai:

- Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis (pvz., vietovėje, kurioje naudojamas produktas, arba jos apylinkėse besilankančius asmenis) įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolės kampanija [laikydami taikomo geriausios praktikos kodekso, jei toks yra]“.
- Norėdami sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, produkto naudojimo laikotarpiu dažniais intervalais (pvz., ne rečiau kaip dukart per savaitę) suraskite ir pašalinkite negyvus graužikus. [...].
- Praėjus 35 dienoms, produktai nebeturėtų būti naudojami, kol nebus įvertinta graužikų užsiveisimo padėtis ir produktų naudojimo veiksmingumas.
- Graužikų veisimosi prevencijos tikslais arba siekdami išsiaiškinti, ar yra graužikų, kaip

nuolatinio masalo nenaudokite tokio masaloo, kurio sudėtyje yra antikoaguliantinių veikliųjų medžiagų.

- Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad:

- produkto negalima tiekti bendrajai visuomenei (pvz., „tik profesionaliems naudotojams“).
- produktas turi būti naudojamas tinkamose saugiose masalo dėžutėse (pvz., „naudoti tik saugiose jauko dėžutėse“).

- naudotojai turi aiškiai paženklinėti masalo dėžutes, pateikdami produkto charakteristikų santraukos 5.3 skirsnyje nurodytą informaciją (pvz., „paženklinkite masalo dėžutes, laikydamiesi produkto naudojimo rekomendacijų“).

- Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas.

- Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai rekomenduojama, kad tuo atveju, jei naudotojui atrodo, kad iki naudojimo pabaigos reikiamas efektas nebus pasiektas (t. y. graužikai neišnyksta), jis turėtų pasitarti su produkto tiekėju arba susisiekti su kenkėjų kontrolės tarnyba.

- Baigę naudoti, prieš kitą naudojimą masalo dėžučių neplaukite vandeniu.

- Negyvus graužikus pašalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų [...].

Kvalifikuoti profesionalūs naudotojai:

- Jei įmanoma, prieš pradėdami naudoti produktą, netoliese galinčius būti asmenis įspėkite apie tai, kad vykdoma graužikų kontrolės kampanija [laikydamiesi taikomo geriausios praktikos kodekso, jei toks yra].

- Produkto informaciniuose dokumentuose (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas gali būti tiekiamas tik parengtiems profesionaliems naudotojams, turintiems pažymėjimą, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems parengimo reikalavimams (pvz., „tik parengtiems profesionaliems naudotojams“).

- Nenaudokite vietose, kuriose galima numanyti atsparumą veikliajai medžiagai.

- Praėjus 35 dienoms, produktai nebeturėtų būti naudojami, kol nebus įvertinta graužikų užsiveisimo padėtis ir produktų naudojimo veiksmingumas [...].

- Siekdami kontroliuoti atsparumą, antikoaguliantų nekeiskite kitais panašaus arba silpnesnio poveikio antikoaguliantais.

- Rotacinio naudojimo tikslais apsvarstykite galimybę naudoti neantikoaguliantinį rodenticidą, jei tokio galima gauti, arba stipresnio poveikio antikoaguliantą.

- Uždengtose ir apsaugotose masalo naudojimo vietose naudotų masalo dėžučių arba reikmenų prieš kitą naudojimą neplaukite vandeniu.

- Negyvus graužikus pašalinkite laikydamiesi vietos reikalavimų [...].

### **5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką**

Šio produkto sudėtyje yra antikoaguliantinės medžiagos.

Prarijus gali pasireikšti tokie simptomai, kaip nosies ir dantenu kraujavimas.

Sunkesniais atvejais gali atsirasti kraujosruvų, išmatose arba šlapime gali būti kraujo.

Priešnuodis: vitaminas K1, skiriamas tik gydytojų arba veterinarų.

Patekus:

ant odos, nuplaukite odą vandeniu, o paskui – vandeniu ir muilu.

į akis, jas praskalaukite akių skalavimo skysčiu arba vandeniu ir ne mažiau kaip 10 minučių pabūkite atsimerkę.

Patekus į burną, ją gerai praskalaukite vandeniu. Nieko nedėkite į burną sąmonės netekusiam žmogui. Neskatininkite vėmimo.

Prariję nedelsdami kreipkitės patarimo į medikus ir jiems pateikite produkto talpyklą arba etiketę [tel. (8 5) 236 2052, mob. 8 687 53 378, faksas (8 5) 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt].

Jei produktą prarijo gyvūnas augintinis, susisiekitė su veterinarijos gydytoju [...].

Ant masalo dėžučių turi būti etiketė su tokia informacija: „nejudinti ir neatidaryti“, „viduje yra rodenticidų“, produkto pavadinimas arba autorizacijos numeris, veiklioji (-ios) medžiaga (-os) ir „įvykus nelaimingam atsitikimui, susisiekitė su nuodų kontrolės centru [tel. (8 5) 236 2052]“.

Pavojinga laukiniams gyvūnams.

#### 5.4. **Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos**

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

- Rekomenduojama mūvėti pirštines.

#### 5.5. **Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis**

Laikyti sausoje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikykite uždarytą ir saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių.

Laikyti vaikams, paukščiams, gyvūnams augintiniams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.

Tinkamumo naudoti laikas:

24 mėnesiai.

### 6. **KITA INFORMACIJA**

- Dėl uždelsto veikimo antikoagulantinių rodenticidų poveikis pasireiškia per 4–10 dienų nuo to momento, kai jaukas yra suėdamas.
- Grauzikai gali pernešti ligas. Negyvų graužikų nelieskite plikomis rankomis, šalindami negyvus graužikus mūvėkite pirštines arba naudokitės įrankiais, pvz., žnyplėmis.
- Šio produkto sudėtyje yra kartumo suteikiančių medžiagų ir dažų.

Šio produkto sudėtyje yra dažų ir karčiųjų medžiagų.

P264 - Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankos.

P501 - Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) į pagal regioninius reikalavimus.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: bromadiolonas, CAS Nr. 28772-56-7, EB Nr. 249-205-9, 0,005 %.

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (24 mėnesiai nuo pagaminimo datos).

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: Unichem d.o.o, Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika, (Slovėnija).

Liudijimas išduotas: Unichem d.o.o, Sinja Gorica 2 1360 Vrhnika, (Slovėnija).

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas

Nr. (10-14 17.5)BSV-4469(A-14PAP493216-19-72).