

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: BLACK PEARL PASTA

Τύπος(οι) προϊόντος: PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Αριθμός άδειας: KY-0070

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** CY-0021733-0001

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	3
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	9
5.1. Οδηγίες χρήσης	9
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	9
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	10
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	10
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	11
6. Άλλες πληροφορίες	11

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

BLACK PEARL PASTA
FLASH PASTE
RACAN PASTE AF
PASTE AF
MAGIK PASTE
Alpha Paste 4%

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	LODI S.A.S.
	Διεύθυνση	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Γαλλία
Αριθμός άδειας	ΚΥ-0070 1-1	

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3

CY-0021733-0001

Ημερομηνία έκδοσης της άδειας

19/03/2013

Ημερομηνία λήξης της άδειας

31/12/2024

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	LODI S.A.S.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	PARC D'ACTIVITES DES QUATRE ROUTES 35390 GRAND FOUGERAY Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	PARC D'ACTIVITES DES QUATRE ROUTES 35390 GRAND FOUGERAY Γαλλία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας	3 - Κοινή ονομασία
Όνομα του παρασκευαστή	LODI S.A.S.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	PARC D'ACTIVITES DES QUATRE ROUTES 35390 GRAND FOUGERAY Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	HIKAL LTD. T-21. MIDC INDUSTRIAL AREA TALOJA RAIGAD DISTRICT 410 208 MAHARASHTRA Ινδία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Κοινή ονομασία	(R)-1,2-O-(2,2,2-Trichloroethylidene)-α-D-glucofuranose	Δραστική Ουσία	15879-93-3	240-016-7	4

2.2. Είδος τυποποίησης

RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
Διάθεση του περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής..
Διάθεση του περιεχομένου σε κατάλληλα σημεία συλλογής..

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Βιομηχανική / Επαγγελματική χρήση μετά από εκπαίδευση

Τύπος προϊόντος

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Mus musculus
Κοινή ονομασία: Οικιακό ποντίκι
στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά

επιστημονική ονομασία: Mus musculus
Κοινή ονομασία: Οικιακό ποντίκι
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή
Λεπτομερής περιγραφή:
- Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
-Καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Ποντίκια, υψηλή προσβολή: από 5g έως 20g προϊόντος / δολωματικό σταθμό ή καλυμμένες θέσεις δόλωσης. Απόσταση μεταξύ δολωματικών σταθμών ή καλυμμένων θέσεων δόλωσης: 3 μέτρα. -Ποντίκια, χαμηλό επίπεδο προσβολής: από 5g

έως 20g προϊόντος / δολωματικό σταθμό ή καλυμμένες θέσεις δόλωσης. Απόσταση μεταξύ δολωματικών σταθμών ή καλυμμένων θέσεων δόλωσης: 5 μέτρα.
Αραίωση (%): 0
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:
5 έως 20 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης.

Υψηλή προσβολή: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 3 μέτρα.
Χαμηλή προσβολή: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Βιομηχανικοί
Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες
Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Δολωματικό κουτί, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο ή πολυστυρένιο , 5g
Δολωματικό κουτί, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο ή πολυστυρένιο , 10g
Δολωματικό κουτί, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο ή πολυστυρένιο , 20g
Φυσίγγιο, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο , 50g
Φυσίγγιο, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο , 100g
Φυσίγγιο, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο , 310g
Κουβάς, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο , Από 5Kg
Κουτί, Χαρτί, χαρτόνι , Από 5Kg
Φυσίγγιο, Μέταλλο: Αλουμίνιο , 170g

Το προϊόν παρέχεται σε:
-ατομικό φακελάκι σε χαρτί.
-φυσίγγιο πολυπροπυλενίου ή αλουμινίου

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί και οι καλυμμένες θέσεις δόλωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός των κατοικιών, των βιομηχανικών και εμπορικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων αγροτικής εκμετάλλευσης σε περιοχές που έχουν προσβληθεί (κατά μήκος των τοίχων, στα παράθυρα.). Ο ρυθμός εφαρμογής ή ο αριθμός των δολωμάτων ανά δολωματικό σταθμό/καλυμμένων θέσεων δόλωσης πρέπει να προσαρμόζεται στον πραγματικό αριθμό των τρωκτικών. Ο αριθμός των δολωματικών σταθμών και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης είναι συνάρτηση της προς θεραπεία έκτασης και του ποσοστού προσβολής.
Θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των δολωματικών σταθμών ή και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης. Ελέγξτε και επαναγεμίστε τους δολωματικούς σταθμούς και τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης λίγες ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή και στη συνέχεια, μία φορά την εβδομάδα εφόσον καταναλώνεται το δόλωμα.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
-Διατηρείτε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
- Μην το τοποθετείτε σε επιφάνειες ή υλικά τα οποία θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα για να αποφευχθεί η μόλυνση των τροφίμων ή των ζωοτροφών.
-Εμποδίστε την πρόσβαση σε παιδιά, κατοικίδια και άγρια ζώα.

- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς ή καλυμμένες θέσεις δόλωσης σε τοποθεσίες προστατευμένες από τις πλημμύρες.
- Να διατηρείται μόνο μέσα στην αρχική συσκευασία.
- Οι δολωματικοί σταθμοί ή οι καλυμμένες θέσεις δόλωσης πρέπει να περιέχουν μόνο τρωκτικοκτόνα.
- Συνιστούμε να φοράτε γάντια.
- Μην ανοίγετε το φακελάκι.
- Μην προξενείτε φθορά στο φυσίγγιο, ακόμη και όταν είναι άδειο.
- Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.
- Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, τα δολώματα θα πρέπει να αφαιρούνται και οι δολωματικοί σταθμοί να απομακρύνονται.
- Κατά την εφαρμογή, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η χρησιμοποίηση άλλων δραστικών ουσιών προκειμένου να αποφευχθούν περιστατικά ανθεκτικότητας στα αντιπηκτικά.
- Εφαρμογή μέτρων ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών όπως οι χημικές και φυσικές μέθοδοι και πρακτικές υγιεινής.
- Ελέγξτε την αποτελεσματικότητα του προϊόντος επί τόπου: εάν είναι απαραίτητο, οι λόγοι για τη μειωμένη αποτελεσματικότητα πρέπει να διερευνηθούν για πιθανές αποδείξεις ανθεκτικότητας.
- Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχή όπου υποπτεύεστε ανθεκτικότητα ή σας έχει γνωστοποιηθεί.
- Οι χρήστες πρέπει να αναφέρουν αμέσως στον κάτοχο της άδειας οποιοσδήποτε ανησυχητικές ενδείξεις που θα μπορούσαν να αποτελούν ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Αν έλθετε σε επαφή με το προϊόν, επικοινωνήστε αμέσως με έναν γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων και περιγράψτε την κατάσταση (δώστε τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ετικέτα και αξιολογήστε το βαθμό έκθεσής σας):

- Αν εισπνεύσετε το προϊόν: αναπνεύστε καθαρό αέρα και μείνετε ξαπλωμένος/η.
- Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα, πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αραιωτικά.
- Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό (χλιαρό, αν είναι δυνατόν) για μερικά λεπτά, κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα ώστε να εισχωρήσουν οι σταγόνες στο μάτι.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρικές συμβουλές και επιδείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό. Όποια και αν είναι η ποσότητα του προϊόντος που έχει καταποθεί, μην τρώτε και μην πίνετε. Τοποθετήστε τον παθόντα σε θέση ανάληψης και προστατεύστε τον από τραυματισμό λόγω απότομων κινήσεων ή σπασμών. Παρακολουθήστε την αναπνοή του. Ακολουθήστε τις συμβουλές του γιατρού. Σε περίπτωση ανάγκης, επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Σημείωση για το γιατρό: το προϊόν περιέχει ηρεμιστικό και ουσία που προκαλεί σπασμούς στο νευρικό σύστημα. Η βρογχική συμφόρηση είναι ταχεία. Η θεραπεία είναι συμπτωματική, δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

- Μην καθαρίζετε τους δολωματικούς σταθμούς ή τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης μεταξύ δύο εφαρμογών.

- Αυτό το υλικό και το δοχείο του πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο.
- Μην απορρίπτετε το προϊόν στο περιβάλλον ή στις σωληνώσεις.
- Απορρίψτε τους δολωματικούς σταθμούς και τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης σε σταθμούς απορριμμάτων ή σε κατάλληλα σημεία συλλογής.
- Η συσκευασία δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται ή να ανακυκλώνεται.
- Τα δολώματα που δεν καταναλώθηκαν, τα αχρησιμοποίητα δολώματα και τα δολώματα που βρίσκονται εκτός των δολωματικών σταθμών και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται σε σταθμούς απορριμμάτων ή σε κατάλληλα σημεία συλλογής.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί και να χρησιμοποιηθεί μέχρι 2 έτη μετά την ημερομηνία παρασκευής.

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Ερασιτεχνική χρήση

Τύπος προϊόντος

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Mus musculus
Κοινή ονομασία: Οικιακό ποντίκι
στάδιο ανάπτυξης: Νεαρά

επιστημονική ονομασία: Mus musculus
Κοινή ονομασία: Οικιακό ποντίκι
στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Εσωτερικοί Χώροι

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή
Λεπτομερής περιγραφή:
- Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
-Καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Δοσολογία: Ποσότητες εφαρμογής Χρήση σε εσωτερικούς χώρους - Ποντίκια, υψηλή προσβολή: από 5g έως 20g προϊόντος / δολωματικό σταθμό ή καλυμμένες θέσεις δόλωσης. Απόσταση μεταξύ δολωματικών σταθμών ή καλυμμένων θέσεων δόλωσης: 3 μέτρα. -Ποντίκια, χαμηλό επίπεδο προσβολής: από 5g έως 20g προϊόντος / δολωματικό σταθμό ή καλυμμένες θέσεις δόλωσης. Απόσταση μεταξύ δολωματικών σταθμών ή καλυμμένων θέσεων δόλωσης: 5 μέτρα.-
Αραίωση (%): 0
Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής:
5 έως 20 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης.

Υψηλή προσβολή: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 3 μέτρα.

Χαμηλή προσβολή: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά θέση δόλωσης κάθε 5 μέτρα.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Δολωματικό κουτί, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο ή πολυστυρένιο , 5g
Δολωματικό κουτί, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο ή πολυστυρένιο , 10g
Δολωματικό κουτί, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο ή πολυστυρένιο , 20g
Κουτί, Χαρτί, χαρτόνι , Έως 1,5 Kg
Κουβάς, Πλαστικό: Πολυπροπυλένιο , Έως 1,5 Kg
Μεταλλικό δοχείο/κουτί, Μέταλλο: , Έως 1,5 Kg
Μεταλλικό δοχείο/κουτί, Μέταλλο + τσάντα πολυπροπυλενίου , Έως 1,5 Kg
Κουτί, Χαρτί, χαρτόνι , 2 x 10g κουτί δόλωσης (πολυπροπυλένιο ή PS)
Το προϊόν παρέχεται σε: -ατομικό φακελάκι σε χαρτί.

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί και οι καλυμμένες θέσεις δόλωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός των κατοικιών, των βιομηχανικών και εμπορικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων αγροτικής εκμετάλλευσης σε περιοχές που έχουν προσβληθεί (κατά μήκος των τοίχων, στα παράθυρα..). Ο ρυθμός εφαρμογής ή ο αριθμός των δολωμάτων ανά δολωματικό σταθμό/καλυμμένων θέσεων δόλωσης πρέπει να προσαρμόζεται στον πραγματικό αριθμό των τρωκτικών. Ο αριθμός των δολωματικών σταθμών και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης είναι συνάρτηση της προς θεραπεία έκτασης και του ποσοστού προσβολής. Θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των δολωματικών σταθμών ή και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης. Ελέγξτε και επαναγεμίστε τους δολωματικούς σταθμούς και τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης λίγες ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή και στη συνέχεια, μία φορά την εβδομάδα εφόσον καταναλώνεται το δόλωμα.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

- Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
- Μην το τοποθετείτε σε επιφάνειες ή υλικά τα οποία θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα για να αποφευχθεί η μόλυνση των τροφίμων ή των ζωοτροφών.
- Εμποδίστε την πρόσβαση σε παιδιά, κατοικίδια και άγρια ζώα.
- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς ή καλυμμένες θέσεις δόλωσης σε τοποθεσίες προστατευμένες από τις πλημμύρες.

- Να διατηρείται μόνο μέσα στην αρχική συσκευασία.
- Οι δολωματικοί σταθμοί ή οι καλυμμένες θέσεις δόλωσης πρέπει να περιέχουν μόνο τρωκτικοκτόνα.
- Συνιστούμε να φοράτε γάντια.
- Μην ανοίγετε το φακελάκι.
- Μην προξενείτε φθορά στο φυσίγγιο, ακόμη και όταν είναι άδειο.
- Πλύνετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.
- Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, τα δολώματα θα πρέπει να αφαιρούνται και οι δολωματικοί σταθμοί να απομακρύνονται.

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Αν έλθετε σε επαφή με το προϊόν, επικοινωνήστε αμέσως με έναν γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων και περιγράψτε την κατάσταση (δώστε τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ετικέτα και αξιολογήστε το βαθμό έκθεσής σας):

- Αν εισπνεύσετε το προϊόν: αναπνεύστε καθαρό αέρα και μείνετε ξαπλωμένος/η.
- Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα, πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αραιωτικά.
- Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό (χλιαρό, αν είναι δυνατόν) για μερικά λεπτά, κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα ώστε να εισχωρήσουν οι σταγόνες στο μάτι.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρικές συμβουλές και επιδείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό. Όποια και αν είναι η ποσότητα του προϊόντος που έχει καταποθεί, μην τρώτε και μην πίνετε.

Τοποθετήστε τον παθόντα σε θέση ανάντησης και προστατεύστε τον από τραυματισμό λόγω απότομων κινήσεων ή σπασμών. Παρακολουθήστε την αναπνοή του. Ακολουθήστε τις συμβουλές του γιατρού. Σε περίπτωση ανάγκης, επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Σημείωση για το γιατρό: το προϊόν περιέχει ηρεμιστικό και ουσία που προκαλεί σπασμούς στο νευρικό σύστημα. Η βρογχική συμφορήση είναι ταχεία. Η θεραπεία είναι συμπτωματική, δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

- Μην καθαρίζετε τους δολωματικούς σταθμούς ή τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης μεταξύ δύο εφαρμογών.
- Αυτό το υλικό και το δοχείο του πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο.
- Μην απορρίπτετε το προϊόν στο περιβάλλον ή στις σωληνώσεις.
- Απορρίψτε τους δολωματικούς σταθμούς και τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης σε σταθμούς απορριμμάτων ή σε κατάλληλα σημεία συλλογής.
- Η συσκευασία δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται ή να ανακυκλώνεται.
- Τα δολώματα που δεν καταναλώθηκαν, τα αχρησιμοποίητα δολώματα και τα δολώματα που βρίσκονται εκτός των δολωματικών σταθμών και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται σε σταθμούς απορριμμάτων ή σε κατάλληλα σημεία συλλογής.

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί και να χρησιμοποιηθεί μέχρι 2 έτη μετά την ημερομηνία παρασκευής.

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Οι δολωματικοί σταθμοί και οι καλυμμένες θέσεις δόλωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός των κατοικιών, των βιομηχανικών και εμπορικών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων αγροτικής εκμετάλλευσης σε περιοχές που έχουν προσβληθεί (κατά μήκος των τοίχων, στα παράθυρα..). Ο ρυθμός εφαρμογής ή ο αριθμός των δολωμάτων ανά δολωματικό σταθμό/καλυμμένων θέσεων δόλωσης πρέπει να προσαρμόζεται στον πραγματικό αριθμό των τρωκτικών. Ο αριθμός των δολωματικών σταθμών και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης είναι συνάρτηση της προς θεραπεία έκτασης και του ποσοστού προσβολής.

Θα πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις μεταξύ των δολωματικών σταθμών ή και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης. Ελέγξτε και επαναγεμίστε τους δολωματικούς σταθμούς και τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης λίγες ημέρες μετά την πρώτη εφαρμογή και στη συνέχεια, μία φορά την εβδομάδα εφόσον καταναλώνεται το δόλωμα.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Η ετικέτα του προϊόντος και η ετικέτα στο φακελάκι πρέπει να αναφέρει «Μην ανοίγετε το φακελάκι». Τα φυσίγγια πρέπει να αναφέρουν «Μην καταστρέψετε το φυσίγγιο, ακόμα και όταν είναι άδειο» Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα αδιαφανών και ασφαλών δολωματικών σταθμών. Θεωρούνται ασφαλείς δολωματικοί σταθμοί, τα κουτιά στα οποία το δόλωμα είναι απρόσιτο στα παιδιά και σε μη στοχευμένους οργανισμούς. Επιπλέον, πρέπει να παρέχεται συσκευή για την πρόληψη ενδεχόμενου ανοίγματος από παιδιά. Οι δολωματικές συσκευές θεωρούνται καλυμμένες θέσεις δόλωσης, εφόσον παρέχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον σε σχέση με τους δολωματικούς σταθμούς, που είναι κατασκευασμένοι έτσι ώστε να μην αποσπώνται, αποφεύγοντας την άμεση επαφή του δολώματος με το περιβάλλον. Αυτές οι συσκευές πρέπει να σχεδιάζονται για να είναι τα δολώματα απρόσιτα στο ευρύ κοινό και τα μη-στοχευμένα ζώα.

- Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
- Διατηρείτε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.
- Όταν το χρησιμοποιείτε μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε.
- Μην το τοποθετείτε σε επιφάνειες ή υλικά τα οποία θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα για να αποφευχθεί η μόλυνση των τροφίμων ή των ζωοτροφών.
- Εμποδίστε την πρόσβαση σε παιδιά, κατοικίδια και άγρια ζώα.
- Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς ή καλυμμένες θέσεις δόλωσης σε τοποθεσίες προστατευμένες από τις πλημμύρες.
- Να διατηρείται μόνο μέσα στην αρχική συσκευασία.
- Οι δολωματικοί σταθμοί ή οι καλυμμένες θέσεις δόλωσης πρέπει να περιέχουν μόνο τρωκτικοκτόνα.
- Συνιστούμε να φοράτε γάντια.
- Μην ανοίγετε το φακελάκι.
- Μην προξενείτε φθορά στο φυσίγγιο, ακόμη και όταν είναι άδειο.
- Πλένετε τα χέρια σας μετά τη χρήση.
- Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, τα δολώματα θα πρέπει να αφαιρούνται και οι δολωματικοί σταθμοί να απομακρύνονται.
- Κατά την εφαρμογή, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η χρησιμοποίηση άλλων δραστικών ουσιών προκειμένου να αποφευχθούν περιστατικά ανθεκτικότητας στα αντιπηκτικά.
- Εφαρμογή μέτρων ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών όπως οι χημικές και φυσικές μέθοδοι και πρακτικές υγιεινής.
- Ελέγξτε την αποτελεσματικότητα του προϊόντος επί τόπου: εάν είναι απαραίτητο, οι λόγοι για τη μειωμένη αποτελεσματικότητα πρέπει να διερευνηθούν για πιθανές αποδείξεις ανθεκτικότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε περιοχή όπου υποπτεύεστε ανθεκτικότητα ή σας έχει γνωστοποιηθεί.
- Οι χρήστες πρέπει να αναφέρουν αμέσως στον κάτοχο της άδειας οποιοσδήποτε ανησυχητικές ενδείξεις που θα μπορούσαν να αποτελούν ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Αν έλθετε σε επαφή με το προϊόν, επικοινωνήστε αμέσως με έναν γιατρό ή κέντρο Αν έλθετε σε επαφή με το προϊόν, επικοινωνήστε αμέσως με έναν γιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων και περιγράψτε την κατάσταση (δώστε τις πληροφορίες που αναφέρονται στην ετικέτα και αξιολογήστε το βαθμό έκθεσής σας):

- Αν εισπνεύσετε το προϊόν: αναπνεύστε καθαρό αέρα και μείνετε ξαπλωμένος/η.
- Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα, πλύνετε το δέρμα με σαπούνι και ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή αραιωτικά.
- Εάν το προϊόν έρθει σε επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε με άφθονο νερό (χλιαρό, αν είναι δυνατόν) για μερικά λεπτά, κρατώντας ανοικτά τα βλέφαρα ώστε να εισχωρήσουν οι σταγόνες στο μάτι.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρικές συμβουλές και επιδείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό. Όποια και αν είναι η ποσότητα του προϊόντος που έχει καταποθεί, μην τρώτε και μην πίνετε.

Τοποθετήστε τον παθόντα σε θέση ανάντησης και προστατεύστε τον από τραυματισμό λόγω απότομων κινήσεων ή σπασμών. Παρακολουθήστε την αναπνοή του. Ακολουθήστε τις συμβουλές του γιατρού. Σε περίπτωση ανάγκης, επικοινωνήστε με το κέντρο δηλητηριάσεων.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 1401

Σημείωση για το γιατρό: το προϊόν περιέχει ηρεμιστικό και ουσία που προκαλεί σπασμούς στο νευρικό σύστημα. Η βρογχική συμφόρηση είναι ταχεία. Η θεραπεία είναι συμπτωματική, δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

- Μην καθαρίζετε τους δολωματικούς σταθμούς ή τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης μεταξύ δύο εφαρμογών.
- Αυτό το υλικό και το δοχείο του πρέπει να απορρίπτονται με ασφαλή τρόπο.
- Μην απορρίπτετε το προϊόν στο περιβάλλον ή στις σωληνώσεις.
- Απορρίψτε τους δολωματικούς σταθμούς και τις καλυμμένες θέσεις δόλωσης σε σταθμούς απορριμμάτων ή σε κατάλληλα σημεία συλλογής.
- Η συσκευασία δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιείται ή να ανακυκλώνεται.
- Τα δολώματα που δεν καταναλώθηκαν, τα αχρησιμοποίητα δολώματα και τα δολώματα που βρίσκονται εκτός των δολωματικών σταθμών και των καλυμμένων θέσεων δόλωσης πρέπει να συλλέγονται και να απορρίπτονται σε σταθμούς απορριμμάτων ή σε κατάλληλα σημεία συλλογής.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί και να χρησιμοποιηθεί μέχρι 2 έτη μετά την ημερομηνία παρασκευής.

6. Άλλες πληροφορίες

-