

ΚΥΠΡΙΑΚΗ



ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο ΠΕΡΙ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2014
(Ν. 34(I)/2014)

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη:

την αίτηση με αρ. BC-VJ060644-25 (NA-MRS) που υποβλήθηκε στο Μητρώο Βιοκτόνων για χορήγηση άδειας βιοκτόνου με τη διαδικασία της Αμοιβαίας Αναγνώρισης της αξιολόγησης του προϊόντος **Vertox 25 Oktablok (red)** από την Ιρλανδία, με αρ. άδειας IE/BPA 70505,

I. Χορηγείται άδεια για διάθεση στην αγορά και χρήση στο βιοκτόνο **Vertox 25 Oktablok** με τα ακόλουθα στοιχεία:

A) Γενικά στοιχεία άδειας

1. Αριθμός Άδειας:

KY-0196

Ημερομηνία χορήγησης άδειας:

13/05/2021

Ημερομηνία λήξης της άδειας:

14/03/2023

2. Κάτοχος της άδειας:

PelGar International Limited
18 rue des Remparts d'Ainay, 69002, Lyon, France

B) Ταυτότητα Βιοκτόνου

1. Εμπορικό Όνομα:

Vertox 25 Oktablok

2. Τύπος Προϊόντων:

ΤΠ14 - Τρωκτικοκτόνα

3. Κατηγορία χρηστών:

Για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση

4. Μορφή:

ΒΒ - Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή κηρωδών κύβων

5. Εγγυημένη σύνθεση:
Δραστική ουσία:
Brodifacoum 0,0025% β/β
Περιέχει τον πικραντικό-αποτρεπτικό παράγοντα denatonium benzoate
Χρώμα: κόκκινο

Βοηθητικές ουσίες: 99,9975% β/β

6. Παρασκευαστής σκευάσματος: Pelgar International Limited, Hv. Βασίλειο

Γ) Δραστική ουσία

1. Κοινή Ονομασία: Brodifacoum

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία: 95%

3. Παρασκευαστής της δ.ο.: Pelgar International Limited, Hv. Βασίλειο

II. Εγκρίνεται η συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης άδειας.

III. Ανανέωση άδειας / Όροι ανάκλησης άδειας / Προστασία δεδομένων

- Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι 14/03/2023.
- Πριν τη λήξη της παρούσης άδειας, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- Η παρούσα άδεια μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της άδειας δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.
- Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

IV. Γενικές υποχρεώσεις

- Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η άδεια.

2. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της άδειας του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης άδειας.

V. Άλλες πληροφορίες

-

Ημερομηνία: 13/05/2021



Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος

Vertox 25 Oktablok

(στο πεδίο 1.1 μπορεί να αναφέρονται επιπρόσθετες ονομασίες)

Αρ. Άδειας: KY-0196

1. Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Χώρα (κατά περιπτωση)
Vertox 25 Oktablok	Κύπρος

1.2. Κάτοχος της άδειας

Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της άδειας	Όνομα PelGar International Limited
	Διεύθυνση 18 rue des Remparts d'Ainay, 69002, Lyon, France
Αριθμός άδειας	KY-0196
Ημερομηνία χορήγησης της άδειας	13/05/2021
Ημερομηνία λήξης της άδειας	14/03/2023

1.3. Παρασκευαστής του προϊόντος

Όνομα παρασκευαστή	Pelgar International Limited, Hv. Βασίλειο
Διεύθυνση παρασκευαστή	Unit 13, Newman Lane, Alton, Hants, GU34 2QR, Ηνωμένο Βασίλειο
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	1) Unit 13, Newman Lane, Alton, Hants, GU34 2QR, Ηνωμένο Βασίλειο 2) Unichem d.o.o, Sinja Corica 2, 1360 Vrhnika, Σλοβενία

1.4. Παρασκευαστής/ές της/των δραστικής/ών ουσίας/ιών

Δραστική ουσία	Brodifacoum
Όνομα παρασκευαστή	Pelgar International Limited, Hv. Βασίλειο
Διεύθυνση παρασκευαστή	Unit 13, Newman Lane, Alton, Hants, GU34 2QR, Ηνωμένο Βασίλειο
Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής	Prazska 54, Kolin, 28002, Δημοκρατία της Τσεχίας

2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευασμάτος

2.1. Ποιοτική και ποσοτική πληροφόρηση σχετικά με τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Ιδιότητα	Αριθμός CAS	Αριθμός EC	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycumarin	Δραστική ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,0025

Βοηθητικές ουσίες – εμπιστευτικές πληροφορίες που περιέχονται στο φάκελο αξιολόγησης του προϊόντος

2.2. Τύπος σκευασμάτος

BB - Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή κηρωδών κύβων

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση	
Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	Προσοχή
Δηλώσεις επικινδυνότητας	H373 Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση
Δηλώσεις προφύλαξης	P314 Επισκεφθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. P501 Διάθεση του περιέκτη σε εγκεκριμένους τόπους απομάκρυνσης σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
Παρατήρηση	ΕUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1. Περιγραφή της χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση #1 - Οικιακοί ποντικοί - Εσωτερικοί χώροι - Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.

εγκεκριμένης χρήσης	
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Mus musculus</i> - Οικιακός ποντικός - Όλα τα στάδια
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (tamper-resistant bait)
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	5 έως 20 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Υψηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 2 μέτρα Χαμηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 5 μέτρα
Κατηγορίες χρηστών	Ευρύ κοινό
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Μέγιστη ποσότητα δολωμάτων ανά συσκευασία 100 γρ.</p> <p>Συσκευασίες αναπλήρωσης πολλαπλών κύβων (μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 100 γρ.):</p> <p>5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε PE ή PP δοχείο ή κάδο.</p> <p>5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε χαρτόνι επενδεδυμένο εσωτερικά με PE ή PE σακούλες μέσα σε χάρτινο κουτί.</p> <p>5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε χαρτί/PE/PE/AL, PP, PET/PE or laminated PP σακούλες – πωλούνται ως έχουν ή εντός χάρτινου κουτιού.</p> <p>2, 3 ή 4 x 5 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά – Έως 100 γρ.</p> <p>1 ή 2 x 10 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά – Έως 100 γρ.</p> <p>1 x 20 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά..</p>

	<p>Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία - Έως 100 γρ.</p> <p>1 - 5 x 20 γρ. μέσα σε PE σακίδιο ή PE, PVC ή HIPS clamshell/blister, μέσα σε συσκευασία μαζί με PE, PP, PET, HIPS, PVC δολωματικό σταθμό ασφαλείας πολλαπλής χρήσης για τρωκτικά - Έως 100 γρ.</p> <p>Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία ή θήκη ή σακίδιο (χαρτί/PE, AL/PE, χαρτί/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά (10 γρ. ή 20 γρ. κύβοι) - Έως 100 γρ.</p>
--	---

4.1.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Τα δολώματα τοποθετούνται στις περιοχές που δραστηριοποιούνται τα τρωκτικά. Κάνετε συχνές επιθεωρήσεις των σημείων δόλωσης κατά τη διάρκεια των πρώτων 10-14 ημερών και αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα που έχει καταναλωθεί από τρωκτικά ή που έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισκέπτονται τουλάχιστον κάθε 2 έως 3 ημέρες στην αρχή της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα αργότερα, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι σταθμοί δόλωσης είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα νεκρά τρωκτικά. Συμπληρώστε δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. επικέτα ή / και φύλλο οδηγιών) θα πρέπει να συνιστούν σαφώς ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της περιόδου εφαρμογής (δηλαδή εάν παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει συνεργείο μυοκτονίας.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για μόνιμη ή παροδική δόλωση.

4.1.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.1.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

Πίνακας 2. Χρήση #2 - Αρουραίοι - Εσωτερικοί χώροι – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Rattus norvegicus</i> - Καφέ αρουραίος - Όλα τα στάδια
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (tamper-resistant bait)
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	10 έως 60 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Υψηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 5 μέτρα Χαμηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 10 μέτρα
Κατηγορίες χρηστών	Ευρύ κοινό
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Μέγιστη ποσότητα δολωμάτων ανά συσκευασία 300 γρ. Συσκευασίες αναπλήρωσης πολλαπλών κύβων (μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 300 γρ.): 5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε PE ή PP δοχείο ή κάδο. 5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε χαρτόνι επενδεδυμένο εσωτερικά με PE ή PE σακούλες μέσα σε χάρτινο κουτί. 5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε χαρτί/PE/PE/AL, PP, PET/PE or laminated PP σακούλες – πωλούνται ως έχουν ή εντός χάρτινου κουτιού. 1, 2 ή 3 x 20 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 300 γρ. 50 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly

	<p>θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία - 'Έως 300 γρ.</p> <p>1 - 15 x 20 γρ. μέσα σε PE σακίδιο ή PE, PVC ή HIPS clamshell/blister, μέσα σε συσκευασία μαζί με PE, PP, PET, HIPS, PVC δολωματικό σταθμό ασφαλείας πολλαπλής χρήσης για τρωκτικά.</p> <p>Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία, θήκη ή σακίδιο (χαρτί/PE, AL/PE, χαρτί/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά (10 γρ. ή 20 γρ. κύβοι) - 'Έως 300 γρ.</p>
--	---

4.2.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Τα δολώματα τοποθετούνται στις περιοχές που δραστηριοποιούνται τα τρωκτικά. Κάνετε συχνές επιθεωρήσεις των σημείων δόλωσης κατά τη διάρκεια των πρώτων 10-14 ημερών και αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα που έχει καταναλωθεί από τρωκτικά ή που έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισκέπτονται τουλάχιστον κάθε 5 έως 7 ημέρες στην αρχή της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα αργότερα, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι σταθμοί δόλωσης είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα νεκρά τρωκτικά. Συμπληρώστε δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. ετικέτα ή / και φύλλο οδηγιών) θα πρέπει να συνιστούν σαφώς ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της περιόδου εφαρμογής (δηλαδή εάν παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει συνεργείο μυοκτονίας.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για μόνιμη ή τακτική δόλωση.

4.2.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.2.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

Πίνακας 3. Χρήση #3 - Αρουραίοι - Εξωτερικοί χώροι και γύρω από κτίρια – Ευρύ κοινό

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Rattus norvegicus</i> - Καφέ αρουραίος - Όλα τα στάδια
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια
Μέθοδος εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (tamper-resistant bait)
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	10 έως 60 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Υψηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 5 μέτρα Χαμηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 10 μέτρα
Κατηγορίες χρηστών	Ευρύ κοινό
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Μέγιστη ποσότητα δολωμάτων ανά συσκευασία 300 γρ. Συσκευασίες αναπλήρωσης πολλαπλών κύβων (μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 300 γρ.): 5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε PE ή PP δοχείο ή κάδο. 5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε χαρτόνι επενδεδυμένο εσωτερικά με PE ή PE σακούλες μέσα σε χάρτινο κουτί. 5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. κύβοι, χύδην ή σε περιτύλιγμα PP ή PE, που συσκευάζονται μέσα σε χαρτί/PE/PE/AL, PP, PET/PE or laminated PP σακούλες – πωλούνται ως έχουν ή εντός χάρτινου κουτιού. 1, 2 ή 3 x 20 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 300 γρ. 50 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε HDPE ή PP δολωματικό

	<p>σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – 'Έως 300 γρ.</p> <p>1 -15 x 20 γρ. μέσα σε PE σακίδιο ή PE, PVC ή HIPS clamshell/blister, μέσα σε συσκευασία μαζί με PE, PP, PET, HIPS, PVC δολωματικό σταθμό ασφαλείας πολλαπλής χρήσης για τρωκτικά – 'Έως 300 γρ.</p> <p>Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία, θήκη ή σακίδιο (χαρτί/PE, Al/PE, χαρτί/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά (10 γρ. ή 20 γρ. κύβοι) – 'Έως 300 γρ.</p>
--	---

4.3.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Τα δολώματα τοποθετούνται στις περιοχές που δραστηριοποιούνται τα τρωκτικά. Κάνετε συχνές επιθεωρήσεις των σημείων δόλωσης κατά τη διάρκεια των πρώτων 10-14 ημερών και αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα που έχει καταναλωθεί από τρωκτικά ή που έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισκέπτονται τουλάχιστον κάθε 5 έως 7 ημέρες στην αρχή της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα αργότερα, προκειμένου να ελεγχθεί εάν το δόλωμα είναι αποδεκτό, οι σταθμοί δόλωσης είναι άθικτοι και να αφαιρεθούν τα νεκρά τρωκτικά. Συμπληρώστε δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.

Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες για το προϊόν (π.χ. ετικέτα ή / και φύλλο οδηγιών) θα πρέπει να συνιστούν σαφώς ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της περιόδου εφαρμογής (δηλαδή εάν παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει συνεργείο μυοκτονίας.

4.3.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.3.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

Πίνακας 4. Χρήση #4 - Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι - Εσωτερικοί χώροι – Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Mus musculus</i> - Οικιακός ποντικός - Όλα τα στάδια <i>Rattus norvegicus</i> - Καφέ αρουραίος - Όλα τα στάδια
Πεδίο εφαρμογής	Εσωτερικοί χώροι
Μέθοδος εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε καλυμμένα σημεία ή σε σταθμούς δόλωμα ανθεκτικό στην παραβίαση
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Ποντικοί: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης, Υψηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 2 μέτρα Χαμηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 5 μέτρα Αρουραίοι: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Υψηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 5 μέτρα Χαμηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 10 μέτρα
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2,5 κιλά. 5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. χύδην κύβοι, μέσα σε PE ή PP δοχείο ή κάδο - Έως 20 κιλά. 5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. ή 60 γρ. χύδην κύβοι, είτε χωρίς επένδυση ή μέσα σε PP ή PE σακούλες δεμένες με σύρμα μέσα σε χάρτινο κουτί διπλού τοιχώματος ή fibreboard - Έως 20 κιλά. 5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. ή 60 γρ. χύδην κύβοι, μέσα σε fibreboard κουτί "upi-trays" (μορφοποιημένος δίσκος στυρολίου με pop-out κύβους) - Έως 12 κιλά. 2, 3 ή 4 x 5 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή

	<p>poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά – Έως 80 γρ.</p> <p>1 ή 2 x 10 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 120 γρ. (συν μέχρι 10 επιπλέον κύβοι).</p> <p>1 x 20 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 120 γρ. (συν μέχρι 10 επιπλέον κύβοι).</p> <p>1, 2 ή 3 x 20 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 240 γρ. (συν μέχρι 10 επιπλέον κύβοι).</p> <p>50 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. – Έως 200 γρ.</p> <p>Οι συσκευασίες των δολωματικών σταθμών που περιγράφονται παραπάνω, πωλούνται για επαγγελματική χρήση σε μεγαλύτερες πολλαπλές συσκευασίες:</p> <p>10 γρ. - 250 20 γρ. - 96, 120, 144 30 γρ. - 96, 120, 144 40 γρ. - 72, 96, 120 50 γρ. - 48, 60, 72, 96 60 γρ. - 48, 60, 72, 96 80 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96 100 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96 120 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96 200 γρ. - 16, 32, 48, 60, 72, 96 240 γρ. - 16, 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>1 - 20 x 20 γρ. μέσα σε PE σακίδιο ή PE, PVC ή HIPS clamshell/blister, μέσα σε συσκευασία μαζί με PE, PP, PET, HIPS, PVC δολωματικό σταθμό ασφαλείας πολλαπλής χρήσης για τρωκτικά. Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία: 80 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96 100 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96</p>
--	---

	<p>200 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96 400 γρ. – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία, θήκη ή σακίδιο (χαρτί/PE, AL/PE, χαρτί/AI/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά (10 γρ. ή 20 γρ. κύβοι) – Έως 400 γρ. Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία:</p> <p>80 γρ. – 32, 48, 60, 72, 96 100 γρ. – 32, 48, 60, 72, 96 200 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96 400 γρ. – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96</p>
--	---

4.4.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Αφαιρέστε το υπολειπόμενο προϊόν στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

Πριν την εφαρμογή των δολωμάτων πραγματοποιήστε επιτόπια αξιολόγηση της προσβολής για να προσδιορίσετε τα είδη τρωκτικών, τους τόπους δραστηριότητάς τους και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και την έκταση της προσβολής.

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές που έχουν υποστεί εφαρμογή θα πρέπει να επισημαίνονται σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής και μια ειδοποίηση που εξηγεί τον κίνδυνο πρωτοπαθούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και τα πρώτα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση δηλητηρίασης πρέπει να διατίθενται παράλληλα με τα δολώματα. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα.

Αντικαταστήστε τα δολώματα αρχικά μετά από 3 ημέρες από την εφαρμογή και στη συνέχεια σε διαστήματα των 7 ημερών κατ' ανώτατο όριο. Συλλέξτε κάθε χυμένο δόλωμα και νεκρά τρωκτικά.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για μόνιμη δόλωση.

4.4.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τρωκτικών.

Φορέστε προστατευτικά ανθεκτικά στα χημικά γάντια κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (EN374).

4.4.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό.

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

Πίνακας 5. Χρήση #5 - Οικιακοί ποντικοί και αρουραίοι - Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια - Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Mus musculus</i> - Οικιακός ποντικός - Όλα τα στάδια <i>Rattus norvegicus</i> - Καφέ αρουραίος - Όλα τα στάδια
Πεδίο εφαρμογής	Εξωτερικοί χώροι γύρω από κτίρια
Μέθοδος εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε καλυμμένα σημεία ή σε σταθμούς δόλωμα ανθεκτικό στην παραβίαση
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Ποντικοί: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Υψηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 2 μέτρα Χαμηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 5 μέτρα Αρουραίοι: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά σημείο δόλωσης. Υψηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 5 μέτρα Χαμηλή προσβολή: Απόσταση σημείων δόλωσης 10 μέτρα Δόλωση σε στοές - 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά στοά.
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2,5 κιλά. 5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. και 60 γρ. χύδην κύβοι, μέσα σε PE ή PP δοχείο ή κάδο - Έως 20 κιλά. 5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. ή 60 γρ. χύδην κύβοι, είτε χωρίς επένδυση ή μέσα σε PP ή PE σακούλες δεμένες με σύρμα μέσα σε χάρτινο κουτί διπλού τοιχώματος ή fibreboard - Έως 20 κιλά. 5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. ή 60 γρ. χύδην κύβοι, μέσα σε fibreboard κουτί "uni-trays" (μορφοποιημένος δίσκος

	στυρολίου με pop-out κύβους) - Έως 12 κιλά.
	2, 3 ή 4 x 5 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά – Έως 80 γρ.
	1 ή 2 x 10 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 120 γρ. (συν μέχρι 10 επιπλέον κύβοι).
	1 x 20 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 120 γρ. (συν μέχρι 10 επιπλέον κύβοι).
	1, 2 ή 3 x 20 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – Έως 240 γρ. (συν μέχρι 10 επιπλέον κύβοι).
	50 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. – Έως 200 γρ.
	Οι συσκευασίες των δολωματικών σταθμών που περιγράφονται παραπάνω, πωλούνται για επαγγελματική χρήση σε μεγαλύτερες πολλαπλές συσκευασίες:
	10 γρ. - 250
	20 γρ. - 96, 120, 144
	30 γρ. - 96, 120, 144
	40 γρ. - 72, 96, 120
	50 γρ. - 48, 60, 72, 96
	60 γρ. - 48, 60, 72, 96
	80 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96
	100 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96
	120 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96
	200 γρ. - 16, 32, 48, 60, 72, 96
	240 γρ. - 16, 32, 48, 60, 72, 96

	<p>1 - 20 x 20 γρ. μέσα σε PE σακίδιο ή PE, PVC ή HIPS clamshell/blister, μέσα σε συσκευασία μαζί με PE, PP, PET, HIPS, PVC δολωματικό σταθμό ασφαλείας πολλαπλής χρήσης για τρωκτικά. Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία:</p> <p>80 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>100 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>200 γρ. - 16, 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>400 γρ. - 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία, θήκη ή σακίδιο (χαρτί/PE, Al/PE, χαρτί/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά (10 γρ. ή 20 γρ. κύβοι) - Έως 400 γρ. Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία:</p> <p>80 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>100 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>200 γρ. - 16, 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>400 γρ. - 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96</p>
--	--

4.5.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Προστατέψτε το δόλωμα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε πλημμύρες.

Αντικαταστήστε οποιοδήποτε δόλωμα στα σημεία δόλωσης στα οποία το δόλωμα έχει υποστεί βλάβη από το νερό ή έχει μολυνθεί από ακαθαρσίες.

Αφαιρέστε το υπολειπόμενο προϊόν στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

Πριν την εφαρμογή των δολωμάτων πραγματοποιήστε επιτόπια αξιολόγηση της προσβολής για να προσδιορίσετε τα είδη τρωκτικών, τους τόπους δραστηριότητάς τους και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και την έκταση της προσβολής.

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.

Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα.

Αντικαταστήστε τα δολώματα αρχικά μετά από 3 ημέρες από την εφαρμογή και στη συνέχεια σε διαστήματα των 7 ημερών κατ 'ανώτατο όριο. Συλλέξτε κάθε χυμένο δόλωμα και νεκρά τρωκτικά.

Τα σημεία δόλωσης πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε στρατηγικούς χώρους ώστε να ελαχιστοποιηθεί η έκθεση σε είδη που δεν αποτελούν στόχο.

Εάν χρησιμοποιείται για τακτική δόλωση (pulsed baiting):

- Αντικαθιστάτε τα φαγωμένα δολώματα μόνο σε 3 ημέρες μετά την εφαρμογή και στη συνέχεια το πολύ κάθε 7 ημέρες. Συλλέξτε δολώματα που έχουν σκορπιστεί και τα νεκρά τρωκτικά.

Όταν χρησιμοποιείται σε στοές: Η τοποθέτηση των δολωμάτων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε είδη μη στόχους και στα παιδιά. Καλύψτε ή φράξτε τις εισόδους των δολωμένων στοών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απόρριψης και διασκορπισμού των δολωμάτων.

4.5.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές που έχουν υποστεί εφαρμογή θα πρέπει να επισημαίνονται σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής και μια ειδοποίηση που εξηγεί τον κίνδυνο πρωτοπαθούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό καθώς και τα πρώτα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση δηλητηρίασης πρέπει να διατίθενται παράλληλα με τα δολώματα.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τρωκτικών. Φορέστε προστατευτικά ανθεκτικά στα χημικά γάντια κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (ΕΝ374).

Καλύψτε ή αποκλείστε τις εισόδους δολωματικών λαγουμιών για να μειώσετε τους κινδύνους απόρριψης και έκχυσης των δολωμάτων

4.5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό.

4.5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

Πίνακας 6. Χρήση #6 - Αρουραίοι - Υπόνομοι – Επαγγελματίες χρήστες

Τύπος προϊόντος	ΤΠ14 – Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της συγκεκριμένης χρήσης	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Οργανισμοί-στόχοι (συμπεριλαμβανομένο υ και του σταδίου ανάπτυξης)	<i>Rattus norvegicus</i> - Καφέ αρουραίος - Όλα τα στάδια
Πεδίο εφαρμογής	Υπόνομοι
Μέθοδος εφαρμογής	Δολωματική εφαρμογή Ετοιμόχρηστο δόλωμα που στερεώνεται ή τοποθετείται εντός

	δολωματικών σταθμών έτσι ώστε το δόλωμα να μην έρχεται σε επαφή με τα λύματα
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	200 γρ. έως 300 γρ. δολώματος κάθε 30-50 μέτρα (ποτέ περισσότερο από 300 γρ. δολώματος σε κάθε φρεάτιο)
Κατηγορίες χρηστών	Επαγγελματίες χρήστες
Μέγεθος και είδος συσκευασίας	<p>Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2,5 κιλά.</p> <p>5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ., 60 γρ., 100 γρ. και 200 γρ. χύδην κύβοι, μέσα σε PE ή PP δοχείο ή κάδο - 'Έως 20 κιλά.</p> <p>5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ., 60 γρ., 100 γρ. ή 200 γρ. χύδην κύβοι, είτε χωρίς επένδυση ή μέσα σε PP ή PE σακούλες δεμένες με σύρμα μέσα σε χάρτινο κουτί διπλού τοιχώματος ή fibreboard - 'Έως 20 κιλά.</p> <p>5 γρ., 10 γρ., 20 γρ., 28 γρ., 50 γρ. ή 60 γρ. χύδην κύβοι, μέσα σε fibreboard κουτί "uni-trays" (μορφοποιημένος δίσκος στυρολίου με pop-out κύβους) - 'Έως 12 κιλά.</p> <p>1, 2 ή 3 x 20 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία – 'Έως 240 γρ. (συν μέχρι 10 επιπλέον κύβοι).</p> <p>50 γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους και όλα συσκευασμένα σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4, εντός συσκευασίας με χαρτόνι εξωτερικά ή blister συσκευασία ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. – 'Έως 200 γρ.</p> <p>Οι συσκευασίες των δολωματικών σταθμών που περιγράφονται παραπάνω, πωλούνται για επαγγελματική χρήση σε μεγαλύτερες πολλαπλές συσκευασίες:</p> <p>20 γρ. – 96, 120, 144 40 γρ. – 72, 96, 120 50 γρ. - 48, 60, 72, 96 60 γρ. – 48, 60, 72, 96 80 γρ. – 32, 48, 60, 72, 96 100 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96 120 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96 200 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96 240 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>1 - 20 x 20 γρ. μέσα σε PE σακίδιο ή PE, PVC ή HIPS clamshell/blister, μέσα σε συσκευασία μαζί με PE, PP, PET, HIPS, PVC δολωματικό σταθμό ασφαλείας πολλαπλής χρήσης για αρουραίους. Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία:</p> <p>80 γρ. – 32, 48, 60, 72, 96 100 γρ. - 32, 48, 60, 72, 96</p>

	<p>200 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96 400 γρ. – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96</p> <p>Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία, θήκη ή σακίδιο (χαρτί/PE, AL/PE, χαρτί/AI/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC) μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά (10 γρ. ή 20 γρ. κύβοι) – Έως 400 γρ. Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία:</p> <p>80 γρ. – 32, 48, 60, 72, 96 100 γρ. – 32, 48, 60, 72, 96 200 γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96 400 γρ. – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96</p>
--	---

4.6.1. Ειδικές οδηγίες για τη συγκεκριμένη χρήση

Στερεώστε τα δολώματα σε διαθέσιμες κατασκευές για να διασφαλίσετε ότι δεν θα παρασυρθούν από τα νερά. Ελέγχετε τακτικά την κατανάλωση των δολωμάτων από τα τρωκτικά και αντικαθιστάτε τα δολώματα που έχουν φαγωθεί ή αλλοιωθεί, μέχρι να σταματήσει η κατανάλωση τους από τα τρωκτικά. Επαναλάβετε την εφαρμογή σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις νέας προσβολής. Τα δολώματα πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο που να μην έρχονται σε επαφή με το νερό και να μην παρασύρονται.

Πριν την εφαρμογή των δολωμάτων πραγματοποιήστε επιτόπια αξιολόγηση της προσβολής για να προσδιορίσετε τα είδη τρωκτικών, τους τόπους δραστηριότητάς τους και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και την έκταση της προσβολής.

Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου

4.6.2. Ειδικά μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου για τη συγκεκριμένη χρήση

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των τρωκτικών.

Φορέστε προστατευτικά ανθεκτικά στα χημικά γάντια κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (EN374).

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για στρατηγικές τακτικής δόλωσης.

4.6.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

Όταν επιλέγετε σημεία δόλωσης κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η επαφή των δολωμάτων με το νερό

4.6.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

4.6.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης σχετικά με τη συγκεκριμένη χρήση

- Δες γενικές υποδείξεις χρήσης.

5. Οδηγίες για τη χρήση

5.1. Οδηγίες χρήσης

ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Πριν τη χρήση τρωκτικοκτόνων προϊόντων, θα πρέπει να εξετάζονται μη χημικές μέθοδοι ελέγχου (π.χ. παγίδες).
- Απομακρύνετε τα τρόφιμα που είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε την προσβεβλημένη περιοχή ακριβώς πριν την εφαρμογή, καθώς αυτό διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές διέλευσης, φωλιές, χώροι σίτισης, τρύπες, υπόγειες στοές κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.- Μην ανοίγετε τα σακουλάκια που περιέχουν το δόλωμα.
- Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκτροφής και άλλα ζώα μη στόχους.
- Τοποθετείτε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Μην τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού όπου μπορούν να έρθουν σε επαφή με το νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Απομακρύνετε τα εναπομείναντα δολώματα ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου καταπολέμησης.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

- Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες για το προϊόν καθώς και τις πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή που παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Πριν την εφαρμογή, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο της προσβεβλημένης περιοχής και επιτόπια αξιολόγηση προκειμένου να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τα σημεία δραστηριότητάς τους, και να προσδιορίσετε την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.
- Απομακρύνετε τρόφιμα που είναι εύκολα προσβάσιμα για τα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε την προσβεβλημένη περιοχή ακριβώς πριν την εφαρμογή, καθώς αυτό διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσχεραίνει την αποδοχή των δολωμάτων.
- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης τρωκτικών (IPM), το οποίο θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους ελέγχου.
- Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά σε σημεία όπου έχει παρατηρηθεί προηγουμένως δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. διαδρομές διέλευσης, φωλιές, χώροι σίτισης, τρύπες, υπόγειες στοές κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατόν, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές εφαρμογής θα

πρέπει να επισημαίνονται για όλη την περίοδο εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης των δολωμάτων στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, όπως επίσης και τα μέτρα πρώτων βοηθειών σε περίπτωση δηλητηρίασης.

- Το δόλωμα θα πρέπει να ασφαλίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατόν να συρθεί εκτός του δολωματικού σταθμού.
- Τοποθετείτε το προϊόν μακριά από παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, ζώα εκτροφής και άλλα ζώα μη στόχους.
- Τοποθετείτε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και από σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Να φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά το στάδιο χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας).
- 'Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και το άμεσα εκτεθειμένο δέρμα μετά τη χρήση του προϊόντος.
- Η συχνότητα των επισκέψεων στην περιοχή εφαρμογής είναι στην ευχέρεια του χρήστη, υπό το πρίσμα της έρευνας που διεξήχθη κατά την έναρξη της καταπολέμησης. Η συχνότητα αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις συστάσεις που παρέχονται από το σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.
- Εάν η πρόσληψη του δολώματος είναι χαμηλή σε σχέση με το εμφανές μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τα σημεία δόλωσης σε άλλες θέσεις και να χρησιμοποιήσετε άλλο τύπο δολώματος.
- Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, τα δολώματα συνεχίζουν να καταναλώνονται και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιορίστεί η πιθανή αιτία. 'Όταν έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανό να υπάρχουν ανθεκτικά τρωκτικά, οπότε εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων ελέγχου (π.χ. καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές τροφές και νερό όσο πιο μακριά γίνεται) για να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα εκ νέου εισβολής τρωκτικών.
- Απομακρύνετε τα εναπομείναντα δολώματα ή τους δολωματικούς σταθμούς στο τέλος της περιόδου καταπολέμησης.
- Δόλωμα σε σακουλάκια: [Για φακελάκια που δεν ανοίγουν - Μην ανοίγετε τα σακουλάκια που περιέχουν το δόλωμα].
- Χύδην δόλωμα: Τοποθετήστε το δόλωμα στο σημείο δόλωσης χρησιμοποιώντας δοσομετρητή. Καθορίστε τις μεθόδους για την ελαχιστοποίηση της σκόνης (π.χ. υγρό σκούπισμα).

5.2. Μέτρα άμβλυνσης του κινδύνου

ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

- Λάβετε υπόψη σας προληπτικά μέτρα ελέγχου τρωκτικών (σφραγίστε τρύπες, απομακρύνατε πηγές τροφής των τρωκτικών κλπ) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά και να ελαττώσετε την πιθανότητα επαναπροσβολής.
- Μην χρησιμοποιείτε τα τρωκτικόνα δολώματα ως μόνιμα δολώματα για προληπτικούς λόγους ή για την ανίχνευση παρουσίας τρωκτικών.
- Οι πληροφορίες που θα αναγράφονται στην ετικέτα ή στα φυλλάδια που συνοδεύουν το προϊόν θα πρέπει να δείχνουν ξεκάθαρα ότι:
- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση
- Οι χρήστες θα πρέπει να αναφέρουν σε επισήμανση επί των δολωματικών σταθμών ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.
- Με τη χρήση του προϊόντος ο πληθυσμός των τρωκτικών θα πρέπει να εξαλειφθεί εντός 35 ημερών. Αν κάτι τέτοιο δεν συμβεί, τότε οι ερασιτέχνες χρήστες θα πρέπει να αποταθούν σε ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντόμωσης-μυοκτονίας.
- Αναζητήστε και απομακρύνατε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και κατά το ίδιο χρονικό διάστημα που επιθεωρείτε τους δολωματικούς σταθμούς.

- Διαθέστε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΧΡΗΣΤΕΣ

- Όπου είναι εφικτό ενημερώστε, πριν την εφαρμογή, τους παρευρισκόμενους στην περιοχή ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή τρωκτικόνων δολωμάτων με σκοπό την αντιμετώπιση των τρωκτικών.
- Οι πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν (ετικέτα, φυλλάδια) θα πρέπει να δείχνουν ξεκάθαρα ότι προϊόν θα πρέπει να πωλείται μόνο σε εκπαιδευμένους επαγγελματίες.
- Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου είναι διαπιστωμένη ανθεκτικότητα στην εν λόγω δραστική ουσία.
- Το προϊόν δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για χρονικό διάστημα συνεχόμενων 35 ημερών, χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση του επιπέδου της προσβολής και αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.
- Για λόγους αποφυγής ανάπτυξης ανθεκτικότητας μην εναλλάσσετε τις εφαρμογές με αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα αντίστοιχης ή μειωμένης αποτελεσματικότητας. Σε περίπτωση εναλλαγής σκευασμάτων προτιμήστε σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης (μη αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα) ή πιο ισχυρά αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα.
- Μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σκεύη που χρησιμοποιήθηκαν σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης μεταξύ των εφαρμογών
- Διαθέστε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις εθνικές απαιτήσεις.

5.3. Λεπτομέρειες για τις πιθανές άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις, οδηγίες πρώτων βοηθειών και μέτρα έκτακτης ανάγκης για προστασία του περιβάλλοντος

- Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία των ούλων. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.
- Αντίδοτο: Βιταμίνη K1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό / κτηνιατρικό προσωπικό.

Σε περίπτωση:

- Δερματικής έκθεσης, πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι.
- Οφθαλμικής έκθεσης, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή νερό, κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
- Στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε προσεκτικά το στόμα με νερό. Ποτέ μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αρέσων ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος. Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν τις ακόλουθες ενδείξεις: "Μη μετακινείτε ή ανοίγετε", "Περιέχει ένα τρωκτικοκτόνο", "Όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης", "Δραστική (-ες) ουσία (-ες)" και "Σε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων: 1401"
- Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, απορρίψτε το δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής: 24 μήνες

Φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Κρατήστε το δοχείο κλειστό και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.

Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν επιτρέπεται η πρόσβαση παιδιών, πτηνών, κατοικίδιων ζώων και ζώων εκτροφής.
Διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία του.

6. Άλλες πληροφορίες

- Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα μπορεί να χρειαστούν από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την επιτυχή κατανάλωση του δολώματος.
- Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες όταν τα απορρίπτετε.
- Αυτό το προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική.