

Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

Nom du produit: REPULSIF ANTI-MOUSTIQUES ENFANTS

Type(s) de produit: TP19 - Répulsifs et appâts

TP19 - Répulsifs et appâts

TP19 - Répulsifs et appâts

Numéro de l'autorisation: FR-2017-0003

Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3: FR-0012847-0000

Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	2
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	2
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
5. Conditions générales d'utilisation	9
5.1. Consignes d'utilisation	9
5.2. Mesures de gestion des risques	10
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement	10
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	11
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage	11
6. Autres informations	11

Informations administratives

1.1. Noms commerciaux du produit

REPULSIF ANTI-MOUSTIQUES ENFANTS
ANTI-MOUSTIQUES CORPOREL
INSECT ECRAN KIDS
ANTI-MOUSTIQUES POUR ENFANTS
PROTECTION ANTI MOUSTIQUES ENFANTS
SPRAY ANTI-MOUSTIQUES ENFANTS
ANTI-MOUSTIQUES ENFANTS

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	SARL SPRING
	Adresse	ZI DU BOIS DE LEUZE 13310 SAINT MARTIN DE CRAU France
Numéro de l'autorisation	FR-2017-0003	
Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3	FR-0012847-0000	
Date de l'autorisation	29/01/2015	
Date d'expiration de l'autorisation	21/11/2024	

1.3. Fabricant(s) des produits biocides

Nom du fabricant	SARL SPRING
Adresse du fabricant	4, rue Blaise Pascal Z.I. du Bois de Leuze 13310 Saint-Martin-de-Crau France
Emplacement des sites de fabrication	4, rue Blaise Pascal Z.I. du Bois de Leuze 13310 Saint-Martin-de-Crau France

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	23 - N,N-diéthyl-méta-toluamide
Nom du fabricant	Vertellus Performance Materials Inc.
Adresse du fabricant	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro États-Unis
Emplacement des sites de fabrication	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro États-Unis

2. Composition et formulation du produit

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
N,N-diéthyl-méta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	Substance active	134-62-3	205-149-7	10

2.2. Type de formulation

Liquide, prêt à l'emploi (AL)

3. Mentions de danger et conseils de prudence

Mention de danger

Liquide et vapeurs inflammables.
 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence

En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

Tenir hors de portée des enfants.

Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

Se laver soigneusement après manipulation.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Si l'irritation oculaire persiste: Consulter un médecin.

4. Utilisation(s) autorisée(s)**4.1 Description de l'utilisation****Utilisation 1 - Pulvérisation sur la peau****Type de produit**

TP19 - Répulsifs et appâts

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Le produit RAME est une lotion prête à l'emploi à pulvériser et étaler sur la surface de la peau humaine exposée.

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Culex spp
 Nom commun: Moustiques
 Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Aedes spp.
 Nom commun: Moustiques
 Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Anopheles spp.
 Nom commun: Moustiques
 Stade de développement: Adultes

Domaine d'utilisation

Intérieur
 Extérieur
 Intérieur et extérieur

Méthode d'application: Pulvérisation

Méthode(s) d'application	Description détaillée: Le produit est pulvérisé sur la paume des mains puis étalé sur les surfaces de peau exposées (le visage, le cou, les 1/2 bras, les mains et les 1/2 jambes)
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: 0,95 mg produit/cm ² de peau Dilution (%): 0 Nombre et fréquence des applications: 0,95 mg produit/cm ² de peau, jusqu'à 2 fois par jour pour les adultes et les enfants de 1 an et plus. 5 pulvérisations par avant-bras d'adulte, 1 pulvérisation par avant-bras d'enfant. Temps complet de protection en milieu tempéré : 4 heures Temps complet de protection en milieu tropical : 3,5 heures
Catégorie(s) d'utilisateurs	Grand public (non professionnel)
Dimensions et matériaux d'emballage	Le produit REPULSIF ANTI-MOUSTIQUES ENFANTS est conditionné dans des bouteilles en polypropylène de 80 mL, 100 mL et 150 mL, avec une pompe polypropylène/polyoxyméthylène.

4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

Appliquer sur les différentes parties du corps le nombre de pulvérisations suivant :

- Enfant de 1 à 2 ans : 3 pour la tête et le cou, 2 par bras, 2 à 3 par jambe. Ne pas appliquer plus de 2 fois par jour.
- Enfant de 2 à 6 ans : 4 pour la tête et le cou, 3 par bras, 3 à 4 par jambe. Ne pas appliquer plus de 2 fois par jour.
- Enfant de 6 à 12 ans : 4 pour la tête et le cou, 4 par bras, 6 par jambe. Ne pas appliquer plus de 2 fois par jour.
- Adulte et enfant à partir de 12 ans : 9 pour la tête et le cou, 7 par bras, 3 par main, 11 par jambe. Ne pas appliquer plus de 2 fois par jour.

4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Ne pas appliquer plus de deux fois par jour.
- Appliquer uniquement sur les zones découvertes de vêtements.
- Se laver les mains avant toute manipulation d'aliments.
- Ne pas appliquer sur les mains des enfants.

4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

4.2 Description de l'utilisation

Utilisation 2 - Pulvérisation sur les vêtements

Type de produit

TP19 - Répulsifs et appâts

Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée

Le produit RAME est une lotion prête à l'emploi à pulvériser sur les vêtements

Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)

Nom scientifique: Culex spp
Nom commun: Moustiques
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Aedes spp
Nom commun: Moustiques
Stade de développement: Adultes

Nom scientifique: Anopheles spp
Nom commun: Moustiques
Stade de développement: Adultes

Domaine d'utilisation	Intérieur Extérieur Intérieur et extérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation Description détaillée: Pulvérisation sur les vêtements
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: 1,54 mg produit/cm ² de vêtements Dilution (%): 0 Nombre et fréquence des applications: 1,54 mg produit/cm ² de vêtements, jusqu'à 2 fois par jour pour les adultes et les enfants de 3 ans et plus et 1 fois par jour pour les enfants de 1 à 2 ans. 8 pulvérisations sur les avant-bras recouverts des adultes et 2 pulvérisation sur les avant-bras recouverts des enfants. Temps complet de protection : 3,5 heures
Catégorie(s) d'utilisateurs	Grand public (non professionnel)
Dimensions et matériaux d'emballage	Le produit REPULSIF ANTI-MOUSTIQUES ENFANTS est conditionné dans des bouteilles en polypropylène de 80 mL, 100 mL et 150 mL, avec une pompe polypropylène/polyoxyméthylène.

4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Application uniquement sur les vêtements en coton à raison de 8 pulvérisations sur les avant-bras recouverts des adultes et 2 pulvérisations sur les avant-bras recouverts des enfants.

4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Ne pas appliquer plus de deux fois par jour pour les adultes et les enfants de 3 ans et plus.
- Ne pas appliquer plus d'une fois par jour pour les enfants de 1 à 2 ans.

4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

4.3 Description de l'utilisation

Utilisation 3 - Pulvérisation combinée sur la peau et sur les vêtements

Type de produit	TP19 - Répulsifs et appâts
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Le produit RAME est une lotion prête à l'emploi à pulvériser et étaler sur la surface de la peau humaine exposée et sur les vêtements.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: Culex spp Nom commun: Moustiques Stade de développement: Adultes Nom scientifique: Aedes spp Nom commun: Moustiques Stade de développement: Adultes Nom scientifique: Anopheles spp Nom commun: Moustiques Stade de développement: Adultes
Domaine d'utilisation	Intérieur Extérieur Intérieur et extérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Pulvérisation Description détaillée: Le produit est pulvérisé sur la paume des mains puis étalé sur les surfaces de peau exposées (le visage, le cou, les 1/2 de bras, les mains et les 1/2 jambes). Le produit est pulvérisé sur les vêtements.
Taux et fréquences d'application	Taux d'application: 0,95 mg produit/cm ² de peau Dilution (%): 0

	<p>Nombre et fréquence des applications: 0,95 mg produit/cm² de peau, jusqu'à 1 fois par jour pour les adultes et les enfants de 12 ans et plus.</p> <p>5 pulvérisations sur les avant-bras des adultes, 1 pulvérisation sur les avant-bras des enfants.</p> <p>1,54 mg produit/cm² de vêtements, jusqu'à 1 fois par jour pour les adultes et les enfants de 12 ans et plus.</p> <p>8 pulvérisations sur les avant-bras recouverts des adultes et 2 pulvérisations sur les avant-bras recouverts des enfants.</p> <p>Temps complet de protection : 3,5 heures</p>
Catégorie(s) d'utilisateurs	Grand public (non professionnel)
Dimensions et matériaux d'emballage	Le produit REPULSIF ANTI-MOUSTIQUES ENFANTS est conditionné dans des bouteilles en polypropylène de 80 mL, 100 mL et 150 mL, avec une pompe polypropylène/polyoxyméthylène.

4.3.1 Consignes d'utilisation spécifiques

<p>Application combinée sur la peau et sur les vêtements :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Appliquer sur les différentes parties du corps le nombre de pulvérisations suivant : - Enfant de 1 à 2 ans : 3 pour la tête et le cou, 2 par bras, 2 à 3 par jambe. Ne pas appliquer plus de 1 fois par jour. - Enfant de 2 à 6 ans : 4 pour la tête et le cou, 3 par bras, 3 à 4 par jambe. Ne pas appliquer plus de 1 fois par jour. - Enfant de 6 à 12 ans : 4 pour la tête et le cou, 4 par bras, 6 par jambe. Ne pas appliquer plus de 1 fois par jour. - Adulte et enfant à partir de 12 ans : 9 pour la tête et le cou, 7 par bras, 3 par main, 11 par jambe. Ne pas appliquer plus de 1 fois par jour.

- Appliquer uniquement sur les vêtements en coton à raison de 8 pulvérisations sur les avant-bras recouverts des adultes et 2 pulvérisations sur les avant-bras recouverts des enfants. Ne pas appliquer plus de 1 fois par jour.

4.3.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Ne pas appliquer plus d'une fois par jour pour les adultes et les enfants de 12 ans et plus.
- Ne pas combiner l'utilisation sur la peau et les vêtements chez les enfants de moins de 12 ans.
- Se laver les mains avant toute manipulation des aliments.
- Ne pas appliquer sur les mains des enfants.

4.3.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

4.3.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.3.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

5. Conditions générales d'utilisation

5.1. Consignes d'utilisation

- Respecter les doses d'emploi du produit.
- Toujours lire l'étiquette ou la notice avant utilisation et respecter toutes les instructions qui y sont indiquées.
- Informer le détenteur de l'autorisation de mise sur le marché en cas d'inefficacité d'un traitement.
- En cas d'application d'une protection solaire, attendre au moins 20 min après l'application de la protection solaire pour appliquer le produit.
- La durée de protection peut être diminuée par la sudation, le lavage à l'eau, les frottements, les hautes températures (>30 °C), la vitesse du vent, etc.
- Agiter avant emploi.
- Utiliser dans des zones bien ventilées.
- Envisager l'utilisation de protection personnelle anti-vectorielle en combinaison avec un produit répulsif biocide.

5.2. Mesures de gestion des risques

- Ne pas utiliser le produit avant de se baigner ou de prendre une douche.
- Ne pas pulvériser directement sur le visage mais pulvériser sur les mains et appliquer ensuite sur le visage.
- Ne pas appliquer sur une peau lésée (blessures, coup de soleil, maladie de peau...).
- Éviter tout contact entre la peau traitée ou les vêtements traités avec des denrées alimentaires.
- Ne pas utiliser le produit à proximité de denrées alimentaires et surfaces qui pourraient être en contact avec les denrées ou les boissons destinées à la consommation humaine.
- Garder hors de portée des enfants.
- Pour les enfants de moins de 12 ans : le répulsif doit être appliqué par un adulte.
- Ne pas appliquer sur les paupières et les yeux.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- En cas d'ingestion : Risque d'étourdissements et de perte de conscience. L'ingestion peut conduire à une intoxication aiguë. Contactez immédiatement le 15 (ou le 112) ou un centre antipoison. Ne pas faire vomir sans avis médical.
- En cas de contact avec les yeux : Si nécessaire, retirer les lentilles de contact. Laver les yeux sous un filet d'eau tiède pendant environ 10 min, yeux ouverts, en n'oubliant pas de laver sous les paupières. Si les yeux restent rouges deux heures après leur lavage, consulter un médecin.
- En cas de contact avec la peau : En cas d'apparition de lésions cutanées, de rougeurs ou de douleurs persistantes après l'application du produit, consulter un médecin.
- La substance active contenue dans le produit (DEET) est susceptible d'induire une hyperexcitabilité nerveuse notamment chez les personnes sensibles (épileptiques) ou en cas de co-exposition avec un produit convulsivant.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

- Éliminer le contenu / le récipient dans un point de collecte approprié.
- Ne pas transvaser le produit. Ne pas mélanger avec d'autres déchets.
- Les récipients contenant des résidus du produit doivent être traités conformément aux réglementations nationales.
- Ne pas rejeter le produit dans l'environnement ou les canalisations.
- En cas de versement accidentel du produit, recueillir le produit à l'aide d'un matériau absorbant les liquides (par exemple du sable, de la terre à diatomées) et éliminer comme un déchet dangereux.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- Ne pas stocker plus de 2 semaines à 54°C.
- Le produit peut être conservé 2 ans à 25°C à compter de sa date de fabrication.

6. Autres informations

-