

**ΕΛ**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ**

Baygon Powder

**Τύπος(οι) προϊόντος**

ΡΤ18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα  
για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

**Αριθμός άδειας:** ΤΠ18-0221

**Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP:** GR-0010602-0000

## Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

### 1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	Baygon Powder
-------------------	---------------

### 1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Όνομασία	SC Johnson Europe Sàrl
	Διεύθυνση	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Ελβετία
Αριθμός άδειας		ΤΠ18-0221
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων <i>R4BP</i>		GR-0010602-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		18/08/2016
Ημερομηνία λήξης της άδειας		17/06/2024

### 1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	S.C. Johnson Europe Sàrl
Διεύθυνση παρασκευαστή	Zone Artisanale la Pièce 8 1180 Rolle Ελβετία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Sinapak SRL Sinapak SRL, Viale Industria e Artigianato 7, 27049 Stradella PV Ιταλία  Deoflor SpA Deoflor SpA, Via Vespolate 48, 27030 Confienza PV Ιταλία

### 1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Deltamethrin (δελταμεθρίνη)
Επωνυμία παρασκευαστή	Bayer CropScience AG
Διεύθυνση παρασκευαστή	Alfred-Nobel Strasse 50 40789 Monheim am Rhein Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Bayer SAS site 1 Bayer Vapi Private limited - Vapi Ινδία

## Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Deltamethrin (δελταμεθρίνη)	(S)-α-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	δραστική ουσία	52918-63-5	258-256-6	0,05

### 2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

DP Επιπαστική σκόνη

---

### Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Δηλώσεις προφύλαξης	P501: Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

## Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

### 4.1. Περιγραφή χρήσης

**Πίνακας 1. Ερασιτεχνική χρήση κατά των βαδιστικών εντόμων**

Τύπος προϊόντος	PT18: Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Για την καταπολέμηση των μυρμηγκιών και άλλων βαδιστικών εντόμων μέσα και γύρω από οικιακούς χώρους με: Εξωτερική εφαρμογή για την αποτροπή της εισόδου μυρμηγκιών στο σπίτι συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής σε σκληρές επιφάνειες όπως το κατώφλι, τα κουφώματα, τα τούβλα αέρα και τα αίθρια. 2. Εσωτερική εφαρμογή σε ρωγμές και σχισμές για την καταπολέμηση των μυρμηγκιών, των κατσαρίδων και των βαδιστικών εντόμων
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Hymenoptera: Formicidae: Hymenoptera: Formicidae: Κοινή ονομασία: ants Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα  Επιστημονική ονομασία: Blattodea: Blattodea: Κοινή ονομασία: American Cockroach Στάδιο ανάπτυξης: ενήλικα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο χρήση σε εξωτερικό χώρο  Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι IV 1.3.2. Εσωτερική χρήση μέσα / σε οικιακούς / ιδιωτικούς χώρους IV 2 Εξωτερική χρήση (γύρω από το σπίτι)
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: άλλο: Σκόνη επίπασης  Λεπτομερής περιγραφή: Επίπαση προσβεβλημένων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Εφαρμόστε 3,5 g προϊόντος / m <sup>2</sup> επιφάνειας. Σε εξωτερικούς χώρους, εφαρμόστε σε μέγιστη επιφάνεια 2 m <sup>2</sup> . Εφαρμόστε ξανά αν είναι απαραίτητο, μετά από 12 εβδομάδες  Αραίωση (%): 0.00  Αριθμός εφαρμογών και χρόνος εφαρμογής: Εφαρμόστε ξανά αν είναι απαραίτητο, μετά από 12 εβδομάδες.
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Φιάλη, Πλαστικό: συμπαγές: , 100 - 250g

Φιάλη από HDPE που φέρει διάτρητο πώμα για την επίταση,  
100 - 250 g

βλέπε απόφαση

#### 4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Για χρήση της σκόνης κατά των μυρμηγκιών, των κατσαρίδων και άλλων βαδιστικών εντόμων σε επιφάνειες και σε σχισμές και χαραμάδες (σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους οικιακών εγκαταστάσεων).

Ανακινήστε απαλά τον περιέκτη, αφαιρέστε το καπάκι και γείρετε τον περιέκτη (σύμφωνα με εικονίδιο). Για εφαρμογή σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου, πιέστε απαλά τον περιέκτη 5 φορές, ενώ κινείστε προς την κατεύθυνση που θα εφαρμόσετε την σκόνη, ώστε η συνολική δόση να είναι 3,5 g σκόνης ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας. Μια συμπίεση του περιέκτη απαιτείται ανά 0,2 m<sup>2</sup>.

Σε εξωτερικούς χώρους, εφαρμόστε σε μέγιστη επιφάνεια 2 m<sup>2</sup>.

Εάν απαιτείται, χρησιμοποιείστε μεθόδους στεγνού καθαρισμού μετά από τη χρήση του προϊόντος σε εσωτερικούς χώρους, π.χ. σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα.

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση

Το προϊόν έχει αναπτυχθεί για την αποτελεσματική καταπολέμηση των κατσαρίδων και των μυρμηγκιών. Τα σωματίδια της σκόνης μαζεύονται από τα έντομα. Στις περισσότερες επιφάνειες, με μόλις 60 δευτερόλεπτα επαφής, μυρμηγκία και κατσαρίδες θα αρχίσουν να πεθαίνουν μέσα σε 30 λεπτά. Το προϊόν παρέχει συνεχή προστασία και βοηθά στην προστασία από επαναμολύνσεις για έως και 12 εβδομάδες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι, σε κελάρια, σε στεγνούς εξωτερικούς χώρους δίπλα σε κτίρια, π.χ. μονοπάτια, αυλές. Απλώστε κατά μήκος μονοπατιών, ρωγμών και σχισμών στο κατώφλι, σε κουφώματα, και σε τούβλα αέρος. Αφήστε το προϊόν στεγνό για μέγιστη αποτελεσματικότητα. Εφαρμόστε ξανά αν είναι απαραίτητο, μετά από 12 εβδομάδες.

#### 4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

#### 4.1.3. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Μην χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου τρόφιμα, ζωοτροφές ή νερό θα μπορούσαν να επιμολυνθούν. Μακριά από παιδιά.

Απομακρύνετε τα ζώα κατά την εφαρμογή και εμποδίστε την πρόσβασή τους στις περιοχές όπου έχετε εφαρμόσει το προϊόν.

Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν από τα γεύματα και μετά τη χρήση. Να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος.

Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή.

Καλύψτε όλες τις δεξαμενές αποθήκευσης νερού πριν από την εφαρμογή.

Μην εφαρμόζετε απευθείας στα ζώα.

#### 4.1.4. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Εισπνοή: Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα.

Σε περίπτωση εμφάνισης αναπνευστικών προβλημάτων, ζητείστε ιατρική συμβουλή.

---

Επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε με πολύ νερό.

Επισκεφθείτε γιατρό σε περίπτωση που δεν υποχωρεί ο ερεθισμός.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.  
Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεχτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Κατάποση: Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος:

Εμποδίστε τη μόλυνση αποχετεύσεων ή υδάτινων όγκων με το προϊόν. Εάν αυτό συμβεί, ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές.

Αποφύγετε τον σχηματισμό νέφους σκόνης κατά την εφαρμογή.

Καθαρίστε το προϊόν που χύθηκε.

#### **4.1.5. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση**

Προϊόν:

Μην πετάτε τα απόβλητα σε υπόνομους.

Μην αδειάζετε στην αποχέτευση.

Μην μολύνετε υδάτινους όγκους με την ουσία ή με χρησιμοποιημένους περιέκτες.

Χρησιμοποιημένη συσκευασία:

Μην επαναχρησιμοποιείτε τους άδειους περιέκτες.

#### **4.1.6. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση**

Στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε ξηρό και δροσερό μέρος, Παραμένει σταθερό για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.

---

## Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ<sup>1</sup>

### 5.1. Οδηγίες χρήσης

Για χρήση της σκόνης κατά των μυρμηγκιών, των κατσαρίδων και άλλων βαδιστικών εντόμων σε επιφάνειες και σε σχισμές και χαραμάδες (σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους οικιακών εγκαταστάσεων).

Ανακινήστε απαλά τον περιέκτη, αφαιρέστε το καπάκι και γείρετε τον περιέκτη (σύμφωνα με εικονίδιο). Για εφαρμογή σε επιφάνεια 1 τετραγωνικού μέτρου, πιέστε απαλά τον περιέκτη 5 φορές, ενώ κινείστε προς την κατεύθυνση που θα εφαρμόσετε την σκόνη, ώστε η συνολική δόση να είναι 3,5 g σκόνης ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας. Μια συμπίεση του περιέκτη απαιτείται ανά 0,2 m<sup>2</sup>.

Σε εξωτερικούς χώρους, εφαρμόστε σε μέγιστη επιφάνεια 2 m<sup>2</sup>.

Εάν απαιτείται, χρησιμοποιήστε μεθόδους στεγνού καθαρισμού μετά από τη χρήση του προϊόντος σε εσωτερικούς χώρους, π.χ. σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα.

Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση

Το προϊόν έχει αναπτυχθεί για την αποτελεσματική καταπολέμηση των κατσαρίδων και των μυρμηγκιών. Τα σωματίδια της σκόνης μαζεύονται από τα έντομα. Στις περισσότερες επιφάνειες, με μόλις 60 δευτερόλεπτα επαφής, μυρμηγκία και κατσαρίδες θα αρχίσουν να πεθαίνουν μέσα σε 30 λεπτά. Το προϊόν παρέχει συνεχή προστασία και βοηθά στην προστασία από επαναμολύνσεις για έως και 12 εβδομάδες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι, σε κελάρια, σε στεγνούς εξωτερικούς χώρους δίπλα σε κτίρια, π.χ. μονοπάτια, αυλές. Απλώστε κατά μήκος μονοπατιών, ρωγμών και σχισμών στο κατώφλι, σε κουφώματα, και σε τούβλα αέρος. Αφήστε το προϊόν στεγνό για μέγιστη αποτελεσματικότητα. Εφαρμόστε ξανά αν είναι απαραίτητο, μετά από 12 εβδομάδες .

### 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Μη χρησιμοποιείτε σε περιοχές όπου τρόφιμα, ζωοτροφές ή νερό θα μπορούσαν να επιμολυνθούν. Μακριά από παιδιά.

Απομακρύνετε τα ζώα κατά την εφαρμογή και εμποδίστε την πρόσβασή τους στις περιοχές όπου έχετε εφαρμόσει το προϊόν.

Πλύνετε τα χέρια και το εκτεθειμένο δέρμα πριν από τα γεύματα και μετά τη χρήση. Να φυλάσσεται σε ασφαλές μέρος.

Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή.

Καλύψτε όλες τις δεξαμενές αποθήκευσης νερού πριν από την εφαρμογή.

Μην εφαρμόζετε απευθείας στα ζώα.

### 5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών:

Εισπνοή: Μεταφέρετε στον καθαρό αέρα. Σε περίπτωση εμφάνισης αναπνευστικών προβλημάτων, ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε με πολύ νερό. Επισκεφθείτε γιατρό σε περίπτωση που δεν υποχωρεί ο ερεθισμός.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεχτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

Κατάποση: Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος:

---

<sup>1</sup>Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιοδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.



---

Εμποδίστε τη μόλυνση αποχετεύσεων ή υδάτινων όγκων με το προϊόν. Εάν αυτό συμβεί, ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές.

Αποφύγετε τον σχηματισμό νέφους σκόνης κατά την εφαρμογή.

Καθαρίστε το προϊόν που χύθηκε.

#### **5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του**

Προϊόν:

Μην πετάτε τα απόβλητα σε υπόνομους.

Μην αδειάζετε στην αποχέτευση.

Μην μολύνετε υδάτινους όγκους με το προϊόν ή με χρησιμοποιημένους περιέκτες.

Χρησιμοποιημένη συσκευασία:

Μην επαναχρησιμοποιείτε τους άδειους περιέκτες.

#### **5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Στην αρχική, κλειστή συσκευασία του, σε ξηρό και δροσερό μέρος, Παραμένει σταθερό για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής.

---

## Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ