

# Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

**Produkto pavadinimas:** Handsan

**Produkto tipas (-ai):** PT 01 - Asmens higiena

**Autorizacijos liudijimo numeris:** EU-0027707-0000

**R4BP 3 sprendimo nuorodos  
numeris:** EU-0027707-0013

## Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	2
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	2
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	2
2.2. Formuliacijos tipas	3
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	3
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	3
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	5
5.1. Naudojimo instrukcijos	5
5.2. Rizikos valdymo priemonės	5
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	5
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	5
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	6
6. Kita informacija	6

## Administracinė informacija

### 1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

Handsan
Manisan
Sanimed

### 1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

<b>Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas</b>	Pavadinimas	Brenntag GmbH
	Adresas	Messeallee 11 45131 Essen Vokietija
<b>Autorizacijos liudijimo numeris</b>	EU-0027707-0000 1-1	

<b>R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris</b>	EU-0027707-0013
<b>Autorizacijos liudijimo data</b>	07/12/2022
<b>Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data</b>	30/11/2032

### 1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

#### 1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

<b>Veiklioji medžiaga</b>	1355 - Propan-2-olis
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	ExxonMobil
<b>Gamintojo adresas</b>	4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Jungtinės Amerikos Valstijos
<b>Gamybos vieta</b>	4999 Scenic Highway LA 70897 Baton Rouge, Louisiana Jungtinės Amerikos Valstijos
<b>Veiklioji medžiaga</b>	1355 - Propan-2-olis
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	Shell Nederland Raffinaderij B.V.
<b>Gamintojo adresas</b>	Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Nyderlandai
<b>Gamybos vieta</b>	Vondelingenweg 601, Vodelingenenplaat 3196 KK Rotterdam Nyderlandai
<b>Veiklioji medžiaga</b>	1355 - Propan-2-olis
<b>Gamintojo pavadinimas</b>	INEOS Solvents Germany GmbH
<b>Gamintojo adresas</b>	Römerstrasse 733 47443 Moers Vokietija
<b>Gamybos vieta</b>	Römerstrasse 733 47443 Moers Vokietija
	Shamrockstraße 88 44623 Herne Vokietija

## 2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

### 2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Propan-2-olis		Veiklioji medžiaga	67-63-0	200-661-7	70

## 2.2. Formuliacijos tipas

Meta PCS 1: CL – kontaktinis gelis arba skystis

## 3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

### Pavojingumo kategorijos

Labai degus skystis ir garai.  
Sukelia smarkų akių dirginimą.  
Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą.  
Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.

### Pavojingumo frazės

Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.  
Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. – Nerūkyti.  
Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.  
Stengtis neįkvėpti garų.  
Stengtis neįkvėpti aerozolio.  
Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.  
Mūvėti naudoti akių (veido) apsaugos priemones.  
PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.  
Pasijutus blogai, skambinti APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją.  
Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.  
Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje.  
Laikyti užrakintą.  
turinį išpilti (išmesti) į pagal vietos reikalavimus.  
talpyklą išpilti (išmesti) į pagal vietos reikalavimus.

## 4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

### 4.1 Naudokite aprašymą

**Naudojimas 1 - Naudojimo 1 – Kontaktinis gelis arba skystis - Higieninis rankų dezinfekantas - Profesionalus naudotojas**

<b>Produkto tipas</b>	PT 01 - Asmens higiena
<b>Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas</b>	Nesvarbu
<b>Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)</b>	<p>Mokslinis pavadinimas: Bakterijos (įskaitant mikobakterijas)  Bendrinis pavadinimas: -  Vystymo stadija: -</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Mielės  Bendrinis pavadinimas: -  Vystymo stadija: -</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Apvalkaliniai virusai  Bendrinis pavadinimas: -  Vystymo stadija: -</p>
<b>Naudojimo sritis</b>	<p>vidaus</p> <p>Skirta naudoti privačiai, viešųjų, sveikatos priežiūros paslaugų srityse, pramonės ir profesinės veiklos srityse.</p>
<b>Naudojimo metodas (-ai)</b>	<p>Metodas: Tiesiogiai tepti ant abiejų plaštakų, įtrinti  Išsamus aprašymas:  -</p>
<b>Naudojimo norma (-os) ir dažnis</b>	<p>Naudojimo kiekis: 3 ml užtepama ant vienos rankos, sudrėkinamas visas abiejų plaštakų odos paviršius ir įtrinama 60 sekundžių.  Skiedimas (%): -  Taikymo skaičiaus ir laikas:  Iki 5 dezinfekcijų per dieną, 5 dienas per savaitę</p>
<b>Vartotojų kategorija (-os)</b>	Profesionalas
<b>Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga</b>	HD-PE butelis: 0,1 l - 1,0 l; (Užsukami dangteliai (HD-PE) arba dangteliai (PP), arba siurblio dangteliai (PP), arba purkštuvo dangteliai (PP), arba apsauginiai dangteliai (PP))

#### 4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

#### 4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendruosius naudojimo nurodymus.

### 5. Bendrieji naudojimo nurodymai

#### 5.1. Naudojimo instrukcijos

- 1) Tik profesionaliam naudojimui.
- 2) Prieš naudojimą produktus reikia suplakti.
- 3) Tepti tik ant sausų ir akivaizdžiai švarių rankų.
- 4) Rankoms dezinfekuoti užpilti į vieną delną paruoštą naudoti gelį arba skystį (3 ml), sudrėkinti visą abiejų plaštakų odos paviršių ir itrinti 60 sekundžių.

#### 5.2. Rizikos valdymo priemonės

- 1) Vengti patekimo į akis.
- 2) Laikyti vaikams ir naminiams gyvūnams neprieinamoje vietoje.
- 3) Naudoti tik gerai vėdinamose vietose.
- 4) Pildant reikia naudoti piltuvėlį.
- 5) Pildymo procedūrai galima taikyti toliau nurodytą asmens rizikos mažinimo priemonę, nebent ją įmanoma pakeisti techninėmis ir (arba) organizacinėmis priemonėmis:  
Papildant indą produkto rekomenduojama naudoti akių apsaugos priemones.

#### 5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

- 1) PATEKUS Į AKIS: Skalauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti 5 minutes. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.
- 2) ĮKVĖPUS: Išnešti į gryną orą; būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti. Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba gydytojui.

#### 5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

- 1) Produktas: Draudžiama šalinti kartu su įprastomis atliekomis. Šalinti kaip specialiąsias atliekas laikantis vietos reikalavimų.
- 2) Neleisti produktui patekti į kanalizaciją.
- 3) Kreiptis į atliekų šalinimo tarnybas.
- 4) Užteršta pakuotė: Kruopščiai ištuštinti užterštą pakuotę. Kruopščiai ir tinkamai išvalius jas galima perdirbti. Pakuotes, kurių negalima išvalyti, reikia sunaikinti tokiu pat būdu kaip ir produktą.
- 5) Tuščio būgno nedeginti ir nepjaustyti dujiniu degikliu. Sprogimo pavojus.

## 5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

- 1) Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
- 2) Laikyti vėsioje vietoje.
- 3) Talpyklą laikyti sandariai uždarytą.
- 4) Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.
- 5) Tinkamumo laikas: 24 mėnesiai

## 6. Kita informacija

Produkto sudėtyje yra 2-propanolio (CAS Nr. 67-63-0), kurio atveju buvo nustatyta europinė pamatinė vertė profesionaliam naudotojui – 129,28 mg/m<sup>3</sup> ir buvo naudota atliekant produkto rizikos vertinimą.