

FI

LIITE

BIOSIDIVALMISTEEN VALMISTEYHTEENVETO

IMIDASECT ANTS

Valmistetyyppi (-tyypit)

PT18: Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet

Lupnumero: FI-2023-0025, FI-2023-0026, FI-2023-0027, FI-2024-0016, FI-2024-0017

Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero: FI-0030748-0000

Luku 1. HALLINNOLLISET TIEDOT

1.1. Valmisteen kaupan nimi (-nimet)

Kaupan nimi (-nimet)	IMIDASECT ANTS ANT BAIT GEL ANTS OVER GEL Muurahaisgeeli Muurahaisrasia RB
----------------------	--

1.2. Luvanhaltija

Luvanhaltijan nimi ja osoite	Nimi	Sharda Cropchem España S.L.
	Osoite	Edificio Atalayas Business Center Carril Condomina N°3 Planta 12 30006 Murcia Espanja
Lupnumero		FI-2023-0025, FI-2023-0026, FI-2023-0027, FI-2024-0016, FI-2024-0017
<i>Biosidivalmisterekisterin päätöksen numero</i>		FI-0030748-0000
Luvan myöntämispäivä		18/07/2023
Luvan voimassaolon päättymispäivä		30/03/2027

1.3. Valmisteen valmistaja(t)

Valmistajan nimi	Sharda Cropchem Limited
Valmistajan osoite	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Intia
Valmistuspaikkojen sijainti	Sharda Cropchem Limited site 1 Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Intia Sharda Cropchem Limited site 2 DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3 48410 Orozco (Vizcaya) Espanja

1.4. Tehoaineen/tehoaineiden valmistaja(t)

Tehoaine	Imidaklopridi
Valmistajan nimi	Sharda Cropchem Limited
Valmistajan osoite	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Intia
Valmistuspaikkojen sijainti	Sharda Cropchem Limited site 1 HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD, 393 East Heping Road - Shijizhuang Kiina

Luku 2. VALMISTEEN KOOSTUMUS JA FORMULAATIO

2.1. Valmisteen koostumuksen laadulliset ja määrälliset tiedot

Yleisnimi	IUPAC-nimi	Käyttötarkoitus	CAS-numero	EY-numero	Pitoisuus (%)
Imidaklopridi	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	tehoaine	138261-41-3	428-040-8	0,01

2.2. Valmistetyyppi (-tyypit)

XX Muut: GD - Geeli levitettäväksi suoraan

Luku 3. VAARA- JA TURVALAUSEKKEET

Vaaralausekkeet	H411: Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Turvalausekkeet	P273: Vältettävä päästämistä ympäristöön. P391: Valumat on kerättävä. P501: Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.

Luku 4. SALLITTU KÄYTTÖ / SALLITUT KÄYTÖT

4.1. Käytön kuvaus

Taulu 1. Kuluttajakäyttö

Valmistetyyppi	PT18: Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
Tarvittaessa tarkka kuvaus sallitusta käytöstä	Hyönteismyrkky
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muu: Monomorium pharaonis Yleisnimi: muu: Faaraomuurahainen Kehitysvaihe: muu: Aikuiset Tieteellinen nimi: muu: Linepithema humile Yleisnimi: muu: Argentiinan muurahainen Kehitysvaihe: muu: Aikuiset
Käyttöalue (-alueet)	sisäkäyttö Sisäkäyttö
Annostelutapa/-tavat	Menetelmä: muu: Ruiskusta, ampullista tai tippapullosta levitettävä geelisyötti Yksityiskohtainen kuvaus: - Menetelmä: muu: Syöttitarjottimella Yksityiskohtainen kuvaus: -
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	Käyttömäärä: Enintään 1 tippa geeliä neliometriä kohti. Levitä geelipisaroita, joiden halkaisija on noin 1 cm (noin 0,2 g). Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Valmistetta voidaan käyttää yhtäjaksoisesti 2 kuukauden ajan vaihtamatta syöttitarjottimia tai kuluttamattomia syöttejä. Enintään 12 käyttökertaa vuodessa. Käyttömäärä: 0,2 g/m ² (Yksi 0,75 g:n syöttitarjotin 3,8 m ² :ä kohti, yksi 1 g:n syöttitarjotin 5 m ² :ä kohti, yksi 1,2 g:n syöttitarjotin 6 m ² :ä kohti tai yksi 1,4 g:n syöttitarjotin 7 m ² :ä kohti) Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Valmistetta voidaan käyttää yhtäjaksoisesti 2 kuukauden ajan vaihtamatta syöttitarjottimia tai kuluttamattomia syöttejä. Enintään 12 käyttökertaa vuodessa.
Käyttäjärühmä(t)	yleinen käyttö (muu kuin ammattikäyttö)
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	3g, 5g, 10g, 15g ruisku (HDPE ja läpinäkyvä polypropeeni) 5 ml ampulli (HDPE)

	4 ml, 10 ml tiputin (HDPE)
	0,75 g, 1 g, 1,2 g, 1,4 g syöttitarjottimessa (HDPE ja läpinäkyvä polypropeeni)

4.1.1. Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Noudata käyttöohjeita

4.1.2. Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

4.1.3. Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Ei ole

4.1.4. Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti.

4.1.5. Tarvittaessa valmisteen ja sen pakkauksen turvallista hävittämistä koskevat ohjeet

Ei ole

4.1.6. Tarvittaessa valmisteen säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa säilytysolosuhteissa

Säilytettävä lasten ja muiden kuin kohde-eläinten/lemmikkieläinten ulottumattomissa.

4.2. Käytön kuvaus

Taulu 2. Koulutetut ammattilaiset

Valmistetyyppi	PT18: Hyönteis- ja punkkimyrkyt sekä muiden niveljalkaisten torjuntaan käytettävät valmisteet
Tarvittaessa tarkka kuvaus sallitusta käytöstä	Hyönteismyrkky
Kohde-eliöt (myös kehitysvaihe)	Tieteellinen nimi: muu: Monomorium pharaonis Yleisnimi: muu: Faaraomuurahainen

	<p>Kehitysvaihe: muu: Aikuiset</p> <p>Tieteellinen nimi: muu: Linepithema humile</p> <p>Yleisnimi: muu: Argentiinan muurahainen</p> <p>Kehitysvaihe: muu: Aikuiset</p>
Käyttöalue (-alueet)	<p>sisäkäyttö</p> <p>Sisäkäyttö</p>
Annostelutapa/-tavat	<p>Menetelmä: muu: Ruiskusta, ampullista tai tippapullosta levitettävä geelisyötti</p> <p>Yksityiskohtainen kuvaus: - Menetelmä: muu: Syöttitarjottimella</p> <p>Yksityiskohtainen kuvaus: -</p>
Annostelutapa (-tavat) ja -taajuus	<p>Käyttömäärä: Enintään 1 tippa geeliä neliometriä kohti. Levitä geelipisaroita, joiden halkaisija on noin 1 cm (noin 0,2 g).</p> <p>Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Valmistetta voidaan käyttää yhtäjaksoisesti 2 kuukauden ajan vaihtamatta syöttitarjottimia tai kuluttamattomia syöttejä. Enintään 12 käyttökertaa vuodessa.</p> <p>Käyttömäärä: 0,2 g/m² (Yksi 0,75 g:n syöttitarjotin 3,8 m²:ä kohti, yksi 1 g:n syöttitarjotin 5 m²:ä kohti, yksi 1,2 g:n syöttitarjotin 6 m²:ä kohti tai yksi 1,4 g:n syöttitarjotin 7 m²:ä kohti)</p> <p>Annostelukertojen määrä ja ajankohta: Valmistetta voidaan käyttää yhtäjaksoisesti 2 kuukauden ajan vaihtamatta syöttitarjottimia tai kuluttamattomia syöttejä. Enintään 12 käyttökertaa vuodessa.</p>
Käyttäjryhmä(t)	koulutettu ammattikäyttäjä
Pakkauskoot ja pakkausmateriaali	<p>30g, 35g, 50g, 75g, 100g patruuna (HDPE ja läpinäkyvä polypropeeni).</p> <p>5 ml:n ampulli (HDPE)</p> <p>4 ml:n, 10 ml:n tiputin (HDPE)</p> <p>0,75g, 1g, 1,2g, 1,4g syöttilokerossa (HDPE ja läpinäkyvä polypropeeni).</p>

4.2.1. Käyttökohtaiset käyttöohjeet

Ei ole

4.2.2. Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

4.2.3. Käyttökohtaiset riskinhallintatoimet

Ei ole

4.2.4. Tarvittaessa tarkemmat tiedot suorista tai epäsuorista vaikutuksista, ensiapuohjeista ja ympäristönsuojeluohjeista

Ei ole

4.2.5. Tarvittaessa valmisteiden ja sen pakkauksen turvallista hävittämistä koskevat ohjeet

Ei ole

4.2.6. Tarvittaessa valmisteiden säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa säilytysolosuhteissa

Ei ole

Luku 5. YLEISET KÄYTTÖOHJEET¹

5.1. Käyttöohjeet

- 1) Ennen käsittelyä poista kaikki muurahaisten luonnolliset ruoanlähteet (jätteet, ruoanmurut, ...) niiden esiintymisalueelta, jotta ne kiinnostuvat geelin syömisestä.
- 2) Jos muurahaista esiintyy sisätiloissa, aseta geeliä tippoina muurahaisten kulkureittien ja sisäänpääsykohtien läheisyyteen.
- 3) Jos muurahaisten esiintymistä epäillään tai havaitaan vain satunnaisesti, on suositeltavaa käyttää geeliä syöttitarjottimella.
- 4) Valmistetta käytetään vain rajatuilla alueilla, joita ei säännöllisesti puhdisteta, esimerkiksi jääkaapin alla tai takana, keittiöaltaan alla, uunin tai lämminvesiboilerin alla, kaikissa raoissa ja halkeamissa, joissa muurahaiset viihtyvät.
- 5) Käytä vain alueilla, jotka eivät voi joutua veden alle tai kastua, ts. jotka on suojattu sateelta, tulvilta ja siivouksessa käytettävältä vedeltä.
- 6) Tarkista syöttitarjottimet kerran viikossa.
- 7) Tarkasta käsitelty alue tarkastusten yhteydessä ja vaihda tarvittaessa syöttitarjotin tai levitä uusi annos geeliä.
- 8) Älä levitä valmistetta imukykyisille pinnoille.
- 9) Älä levitä valmistetta alueille, jotka ovat suorassa auringonvalossa tai lähellä lämmönlähteitä (esim. älä levitä sitä lämpöpatterin alle).
- 10) Vältä valmisteen jatkuvaa käyttöä.
- 11) Muurahaisten määrän huomattava väheneminen on odotettavissa 4 viikon kuluessa. Teho on osoitettu vain aikuisia työläisiä vastaan, ei koko pesää vastaan.
- 12) Jos tuholaisongelma jatkuu, ota yhteyttä tuholaiсторjunnan ammattilaiseen.
- 13) Ilmoita luvanhaltijalle, jos käsittely ei tehoa.
- 14) Poista syöttitarjottimet, kun muurahaiset ovat hävinneet.
- 15) Noudata annostelusuosituksia ja -ajankohtia.
- 16) Älä käytä neonikotinoideja jatkokäsittelyyn, mikäli resistenssi vähentää tehoa.

¹Tässä osiossa esitetyt käyttöohjeet, riskinhallintatoimet ja muut käyttöohjeet pätevät kaikissa sallitun käytössä.

17) Seuraa ongelmallisia tuholaispopulaatioita, jotta voidaan havaita ensimmäiset muutokset herkkyydessä.

18) Resistenssin syntymisen välttämiseksi mille tahansa tehoaineelle on käytettävä vuorotellen valmisteita, joilla on erilaiset vaikutustavat, ja vältettävä saman tehoaineen toistuvaa käyttöä.

19) Biosidivalmisteiden käyttö voidaan yhdistää muihin puhtaanapitoimenpiteisiin.

20) Valmisteita on aina käytettävä etiketissä annettujen suositusten mukaisesti.

5.2. Riskinhallintatoimet

1) Älä laita suoraan ruokaan, rehuun tai juomiin tai pinnoille tai esineille, jotka todennäköisesti joutuvat suoraan kosketukseen ruoan, rehun, juomien tai karjan/lemmikkieläinten kanssa. Älä käytä ruoan, rehun tai juomien lähetyvillä.

2) Vältettävä päästämistä ympäristöön.

5.3. Mahdolliset suorat tai epäsuorat haittavaikutukset, ensiapuohjeet sekä kiireelliset toimenpiteet ympäristön suojelemiseksi

1. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä. Jos oireita ilmenee, ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

2. JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

3. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Jos oireita ilmenee, ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.

4. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Ei sovelleta.

5. Tämä biosidivalmiste sisältää imidaklopridia, joka on vaarallista mehiläisille.

Myrkytystietokeskuksen numero: 0800 147 111

5.4. Ohjeet valmisteen ja sen pakkausten turvallisesta hävittämisestä

1) Hävitä sisältö vaarallisena jätteenä ja tyhjä pakkaus sekajätteenä.

2) EWC: 200119 - eurooppalainen jättekoodi: torjunta-aineet (vain SDS).

3) EWC 150110 - eurooppalainen jättekoodi: Pakkaukset, jotka sisältävät vaarallisten aineiden jäämiä tai ovat vaarallisten aineiden saastuttamia (vain SDS).

4) Käyttämätöntä valmistetta ei saa päästää maahan, vesistöihin, putkiin (lavuaari, wc...) eikä viemäriin...

5) Hävitä käyttämätön valmiste vaarallisena jätteenä, sen pakkaus ja kaikki muu jäte sekajätteenä.

6) Älä puhdista syöttitarjontia ennen hävittämistä.

5.5. Säilytysolosuhteet ja säilyvyys normaaleissa säilytysolosuhteissa

- 1) Älä varastoi elintarvikkeiden, juomien tai rehujen lähellä.
- 2) Valmiste on säilytettävä valolta suojattuna.
- 3) Säilyvyysaika: 24 kuukautta.

Luku 6. MUUT TIEDOT

Koulutettu ammattihenkilö: Tuholaistorjunnan harjoittajat, jotka ovat saaneet voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaisen erityiskoulutuksen hyönteisten torjuntaan.

Valmiste sisältää karvasainetta.

Valmisteiden lupanumerot Suomessa:

IMIDASECT ANTS FI-2023-0025

ANT BAIT GEL FI-2023-0026

ANTS OVER GEL FI-2023-0027

Muurahaisgeeli FI-2024-0016

Muurahaisrasia RB FI-2024-0017