

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: Baygon mat

Τύπος(οι) προϊόντος: ΡΤ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

Αριθμός άδειας: ΤΠ18-0474-ΟΠ

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0026523-0001

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	3
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	3
2.2. Είδος τυποποίησης	3
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	3
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	4
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	6
5.1. Οδηγίες χρήσης	6
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	6
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	7
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	7
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	7
6. Άλλες πληροφορίες	7

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

BAYGON MAT
BAYGON MAT FRAGRANCE FREE
BAYGON MAT ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑ
RAID MAT FRAGRANCE FREE
RAID MAT ΧΩΡΙΣ ΑΡΩΜΑ

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	SC Johnson Europe Sàrl
	Διεύθυνση	Z.A. la Piece 8 1180 Rolle Ελβετία
Αριθμός άδειας	ΤΠ18-0474-ΟΠ 1-1	

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3

GR-0026523-0001

Ημερομηνία έκδοσης της άδειας

14/06/2021

Ημερομηνία λήξης της άδειας

14/06/2031

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	SC Johnson Europe Sàrl
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Z.A La Pièce 8 1180, Rolle, Ελβετία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Zobe Holding S.p.A, Via Fersina 4, 38123, Trento, Ιταλία
	ZOBELE BULGARIA EOOD, Rakovski Municipality, Industrial Zone, Warehouse 2 4142, Stryama, Βουλγαρία

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας	1404 - Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)
Όνομα του παρασκευαστή	Bayer SAS (πρώην Bayer Environmental Science SAS) (αιτών και προμηθευτής κατά το άρθρο 95)
Διεύθυνση του παρασκευαστή	16 rue Jean-Marie Leclair CS 90106 69266 Lyon Cedex 09 Γαλλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Bayer Vapi Private Limited (πρώην Bilag Industries Private Ltd), Plot # 306/3, II Phase, GIDC Vapi 396 195 Gujarat Ινδία

Δραστικής ουσίας	1404 - Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)
Όνομα του παρασκευαστή	Bayer AG, Division Crop Science (πρώην Bayer CropScience AG)
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Alfred-Nobel Strasse 50 40789 Monheim Am Rhein Γερμανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Bayer Vapi Private Limited (πρώην Bilag Industries Private Ltd), Plot # 306/3, II Phase, GIDC, Vapi 396 195, Gujarat, Ινδία

Δραστικής ουσίας	1344 - 2-(2-βουτοξαιθοξυ)αιθυλο-6-προπυλοπιπερονυλικός αιθέρας/πιπερονυλοβουτοξειδίο/PBO)
Όνομα του παρασκευαστή	Endura S.p.A
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Viale Pietramellara, 5 40121 Bologna Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Via Baiona, 107 – 111 48123 Ravenna Ιταλία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)		Ενεργός Ουσία	118712-89-3	405-060-5	8,288
2-(2-βουτοξαιθοξυ)αιθυλο-6-προπυλοπιπερονυλικός αιθέρας/πιπερονυλοβουτ οξείδιο/PBO)		Ενεργός Ουσία	51-03-6	200-076-7	79,794
Eucalyptol		Μη δραστική ουσία			0

2.2. Είδος τυποποίησης

MV - Πλακίδια εξάτμισης

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Δηλώσεις προφύλαξης

Αποφεύγετε να αναπνέετε αναθυμιάσεις.
Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.
Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ:Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.
Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
Καλέστε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:Συμβουλευθείτε γιατρό.
Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός:Επισκεφθείτε γιατρό.

Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.

Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς.

Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Εντομοκτόνο ενάντια στα κουνούπια για εσωτερική οικιακή χρήση.

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Εντομοκτόνο ενάντια στα κουνούπια. Για προστασία έως και 10 ώρες. επιστημονική ονομασία: Culicidae: Κοινή ονομασία: Κουνούπια στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά) επιστημονική ονομασία: Anopheles stephensi Κοινή ονομασία: Anopheles κουνούπια στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά) επιστημονική ονομασία: Culex quinquefasciatus Κοινή ονομασία: Southern house κουνούπια στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά) επιστημονική ονομασία: Aedes Albopictus Κοινή ονομασία: Κουνούπι τίγρης στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά) επιστημονική ονομασία: Aedes Aegypti. Κοινή ονομασία: Κουνούπι κίτρινου πυρετού στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία Έντομα, θηλαστικά (π.χ. τρωκτικά)
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι Οικιακή χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	Μέθοδος: Εφαρμογή πλακιδίου σε ηλεκτρική θερμαντική συσκευή Λεπτομερής περιγραφή: Εισάγετε ένα πλακίδιο στη θερμαντική συσκευή.
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: Ένα πλακίδιο για κάθε 30m ³ Αραιώση (%): Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Κάθε πλακίδιο προσφέρει προστασία έως και 10 ώρες.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Χάρτινη συσκευασία περιέχει 10 ή 20 ή 30 ή 40 ή 50 ή 60 πλακίδια, με ή χωρίς την ηλεκτρική θερμαντική συσκευή. Κάθε πλακίδιο εμπεριέχεται σε εύκαμπτη θήκη από PET. Οι θήκες διατάσσονται σε λωρίδες. Η συσκευασία προς πώληση/πρωτογενής εμπεριέχει και τη χάρτινη συσκευασία.

Χάρτινη συσκευασία: χαρτόνι

Εύκαμπτη θήκη: PET

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

1. Αποσυσκευάστε το πλακίδιο.
2. Εισάγετε το πλακίδιο στο κέντρο της σχισμής της συσκευής, ενώ το κρατάτε από την στενότερη πλευρά του. Πλύνετε και στεγνώστε τα χέρια σας μετά.
3. Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. Το προϊόν αρχίζει να δρα εντός 30 λεπτών.
4. Μετά από 10 ώρες χρήσης, αποσυνδέστε την συσκευή και αφαιρέστε το πλακίδιο εισάγοντας ένα καινούργιο αν χρειαστεί.
5. Αποθηκεύστε το προϊόν σε ένα ξηρό μέρος μακριά από ακραίες θερμοκρασίες και από την απευθείας ηλιακή ακτινοβολία.

Στρατηγικές για τον έλεγχο ανάπτυξης ανθεκτικότητας:

- Όπου είναι εφικτό, η χρήση συνίσταται να συνδυάζεται με μη χημικά μέσα.
- Τα προϊόντα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.
- Όταν απαιτείται παρατεταμένη περίοδος προστασίας, να γίνεται εναλλαγή προϊόντων με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Τα επίπεδα αποτελεσματικότητας θα πρέπει να παρακολουθούνται, και τα περιστατικά μειωμένης αποτελεσματικότητας θα πρέπει να διερευνώνται για πιθανή ένδειξη ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι οι συνθήκες υγιεινής και η κοντινή απόσταση από τα καταφύγια των εντόμων, μπορούν να συμβάλλουν στον κίνδυνο επανεμφάνισης.
- Σε περιπτώσεις όπου η δοσολογία που αναφέρεται στην ετικέτα έχει εφαρμοστεί σωστά, και δεν υπάρχει το αναμενόμενο επίπεδο ελέγχου και εμφανίζεται ανθεκτικότητα, θα πρέπει να σταματήσει η χρήση οποιουδήποτε προϊόντος που περιέχει δραστικές ουσίες που έχουν τον ίδιο τρόπο δράσης.
- Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνουν τον κάτοχο της άδειας εάν η χρήση είναι μη αποτελεσματική. Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να αναφέρει τυχόν παρατηρούμενα περιστατικά ανθεκτικότητας στις αρμόδιες αρχές ή άλλους αρμόδιους φορείς για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Κρατήστε την εξωτερική συσκευασία καθ' όλη τη χρήση για τις οδηγίες χρήσης και προφύλαξης.
Μη σκεπάζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
Μην αγγίζετε την συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα ή βρεγμένα χέρια.
Πλύνετε αμέσως τα χέρια αφού τοποθετήσετε και αφαιρέσετε το πλακίδιο.

Κρατήστε τις γάτες μακριά από τις περιοχές που εφαρμόζετε το προϊόν λόγω υψηλής ευσθησίας στα πυρεθροειδή.
Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή.
Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά τη χρήση.
Μην αποθηκεύεται κοντά σε τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Μη χρησιμοποιείται σε χώρους όπου αποθηκεύονται, προετοιμάζονται ή καταναλώνονται τροφίμα όπως κουζίνες, κελάρια, τραπεζαρίες κ.λπ.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις:

Δεν αναμένονται ανεπιθύμητες επιπτώσεις όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Τα πυρεθροειδή και οι πυρεθρίνες μπορεί να προκαλέσουν παραισθήσεις (κάψιμο και τσίμπημα του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Μέτρα πρώτων βοηθειών:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό σε περίπτωση αδιαθεσίας.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Ξεπλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης ερεθισμού ή εξανθήματος: Συμβουλευτείτε/ επισκεφθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεχτικά με άφθονο νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευτείτε / επισκεφθείτε γιατρό.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.

Κατάποση: Δεν απαιτείται τίποτα ιδιαίτερο.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Μακριά από παιδιά.

Διάθεση του περιεχομένου/ περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς.

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Διατηρείται σταθερό σε θερμοκρασία δωματίου στην αρχική συσκευασία πώλησης για 4 χρόνια.

Μην αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες πάνω των 40°C

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Ανατρέξτε στην προηγούμενη ενότητα

6. Άλλες πληροφορίες

Περιέχει πιπερονυλοβουτοξείδιο.