

# Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

**Όνομασία προϊόντος:** RATCUM 0,005 BB

**Τύπος(οι) προϊόντος:** PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

**Αριθμός άδειας:** ΤΠ14-0054

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο  
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0008327-0000

## Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	11
5.1. Οδηγίες χρήσης	11
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	13
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	13
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	13
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	14
6. Άλλες πληροφορίες	14

## Διοικητικές πληροφορίες

### 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

RATCUM
--------

### 1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Επωνυμία	PelGar International Limited
	Διεύθυνση	18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon Γαλλία
Αριθμός άδειας	ΤΠ14-0054	
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3	GR-0008327-0000	
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας	03/01/2014	
Ημερομηνία λήξης της άδειας	01/07/2024	

### 1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή	PelGar International Limited
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Ηνωμένο Βασίλειο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Ηνωμένο Βασίλειο
	LARC Z.A. de KERAMPAOU 29140 LARC Z.A. de KERAMPAOU 29140 MELGVEN Γαλλία
	hentschke + sawatzki CHEMISCHE FABRIK GMBH Leinestr. 17 24539 hentschke + sawatzki CHEMISCHE FABRIK GMBH Leinestr. 17 24539 Neumünster Γερμανία
	PelGar International Limited Overley Hill, B5061, Wellington TF6 5HD Telford Ηνωμένο Βασίλειο

#### 1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας	11 - Brodifacoum (βρωδιφακούμη)
Όνομα του παρασκευαστή	PelGar International Limited
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Ηνωμένο Βασίλειο
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Prazska 54 280 02 Kolin Δημοκρατία της Τσεχίας

## 2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacoum (βρωδιφακούμη)	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Δραστική Ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,005

### 2.2. Είδος τυποποίησης

RB - Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε κηρώδεις κύβους (BB)

## 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

### Δηλώσεις επικινδυνότητας

Περιέχει 1,2-benzisothiazolin-3(2H)-one και 2-octyl-2H-isothiazol-3-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση ..

Μπορεί να βλάψει το έμβρυο.

Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

### Δηλώσεις προφύλαξης

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

Μην το χρησιμοποιήσετε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ.

Συμβουλευθείτε γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Φυλάσσεται σε κλειστό περιέκτη.

Φυλάσσεται κλειδωμένο.

Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

## 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

### 4.1 Περιγραφή χρήσης

#### Χρήση 1 - Οικιακοί ποντικοί και/ή αρουραίοι – Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες – Εσωτερικοί χώροι

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
<b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b>	επιστημονική ονομασία: Mus musculus και/ή Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: Οικιακός ποντικός και/ή Καφέ αρουραίος στάδιο ανάπτυξης: Όλα τα στάδια
<b>Πεδίο χρήσης</b>	Εσωτερικοί Χώροι  Εσωτερικοί χώροι
<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε καλυμμένα σημεία δόλωσης ή εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (tamper-resistant).
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Δόση εφαρμογής: Ποντικοί: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Υψηλή προσβολή – 5 έως 20 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 2 μέτρα. Μικρή προσβολή – 5 έως 20 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα. Αρουραίοι: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Υψηλή προσβολή – 10 έως 60 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα. Μικρή προσβολή – 10 έως 60 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 10 μέτρα. Αραίωση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Ποντικοί: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Υψηλή προσβολή – 5 έως 20 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 2 μέτρα. Μικρή προσβολή – 5 έως 20 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα.  Αρουραίοι: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Υψηλή προσβολή – 10 έως 60 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5

μέτρα.  
Μικρή προσβολή – 10 έως 60 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 10 μέτρα.

## Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

## Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά.

Χύδην κύβοι 5γρ., 10γρ., 20γρ., 28γρ., 50γρ., 60γρ., 100γρ. ή 200γρ. για επαγγελματική χρήση, στην ακόλουθη εξωτερική συσκευασία:

- PE ή PP σκαφάκι ή κάδο

Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά

Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 20 κιλά

Χύδην κύβοι 5γρ., 10γρ., 20γρ., 28γρ., 50γρ., 60γρ., 100γρ. ή 200γρ. είτε χωρίς επένδυση ή μέσα σε πλαστικό ή PE σακούλες δεμένες με σύρμα, μέσα σε χάρτινο κουτί διπλού τοιχώματος ή επενδυμένο.

Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά

Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 20 κιλά

Κύβοι 5γρ., 10γρ., 20γρ., 28γρ., 50γρ. ή 60γρ.

Επενδυμένο χάρτινο κουτί "uni-tray" (μορφοποιημένος δίσκος στυρολίου με pop-out κύβους)

Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά

Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 12 κιλά

2, 3 ή 4 x 5γρ. κύβοι συσκευασμένοι σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς, που συσκευάζονται σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά ή συσκευασία blister ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά.

Πολλαπλά κουτιά για ποντίκια μέσα σε συσκευασία:

10γρ. - 250

15γρ. - 175

20γρ. - 125, 144

30γρ. - 96, 120, 144

40γρ. - 72, 96, 120

60γρ. - 48, 60, 72, 96

80γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

1 ή 2 x 10γρ. ή 1 x 20γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς, συσκευασμένοι σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6 μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά ή συσκευασία blister ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία.

Πολλαπλά κουτιά για ποντίκια μέσα σε συσκευασία:

10γρ. - 250

20γρ. - 125, 144

30γρ. - 96, 120, 144

40γρ. - 72, 96, 120

50γρ. - 48, 60, 72, 96

60γρ. - 48, 60, 72, 96

80γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

120γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

1, 2 ή 3 x 20γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους, συσκευασμένοι σε πολλαπλάσια του 1, 2, ή 4 μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά ή συσκευασία blister ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία.

Πολλαπλά κουτιά για αρουραίους μέσα σε συσκευασία:

20γρ. - 125, 144

40γρ. - 72, 96, 120

60γρ. – 48, 60, 72, 96  
80γρ. – 32, 48, 60, 72, 96  
100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96  
120γρ. - 32, 48, 60, 72, 96  
240γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96

50γρ. κύβοι συσκευασμένοι σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους, που συσκευάζονται σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά ή συσκευασία blister ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά.

Πολλαπλά κουτιά για αρουραίους μέσα σε συσκευασία:

50γρ. – 60, 72, 96  
80γρ. – 32, 48, 60, 72, 96  
100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96  
200γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96

1 -20 κύβοι x 20γρ. σε PE σακίδιο ή PE, PVC ή HIPS blister συσκευασία, μέσα σε συσκευασία μαζί με PE, PP, PET, HIPS, PVC δολωματικό σταθμό ασφαλείας πολλαπλής χρήσης για τρωκτικά.

Συσκευασία αναπλήρωσης – Blister συσκευασία, χάρτινη θήκη ή σακούλα μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά.

Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία:

80γρ. – 32, 48, 60, 72, 96  
100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96  
200γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96  
400γρ. – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία ή θήκη ή σακούλα (χαρτί/PE, AL/PE, χαρτί/AL/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC blister συσκευασία, θήκη ή σακούλα) μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά.

Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία:

80γρ. – 32, 48, 60, 72, 96  
100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96  
200γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96  
400γρ – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

#### 4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

#### 4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

#### 4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

#### 4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

#### 4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

## 4.2 Περιγραφή χρήσης

### Χρήση 2 - Οικιακοί ποντικοί και/ή αρουραίοι – Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες – Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά των κτιρίων

#### Τύπος προϊόντος

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

#### Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.

#### Οργανισμός(οί)-στόχος(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Mus musculus και/ή Rattus norvegicus  
Κοινή ονομασία: Οικιακός ποντικός και/ή Καφέ αρουραίος  
στάδιο ανάπτυξης: Όλα τα στάδια

#### Πεδίο χρήσης

Εξωτερικοί Χώροι

Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά των κτιρίων

#### Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή  
Λεπτομερής περιγραφή:  
Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε καλυμμένα σημεία δόλωσης ή εντός δολωματικών σταθμών ασφαλείας (tamper-resistant)

#### Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Ποντικοί: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Υψηλή προσβολή – 5 έως 20 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 2 μέτρα. Μικρή προσβολή – 5 έως 20 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα.  
Αρουραίοι: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Υψηλή προσβολή – 10 έως 60 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα. Μικρή προσβολή – 10 έως 60 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 10 μέτρα.  
Αραίωση (%): 0  
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:  
Ποντικοί: 5 έως 20 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.  
Υψηλή προσβολή – 5 έως 20 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 2 μέτρα.  
Μικρή προσβολή – 5 έως 20 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα.  
Αρουραίοι: 10 έως 60 γρ. δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.  
Υψηλή προσβολή – 10 έως 60 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 5 μέτρα.  
Μικρή προσβολή – 10 έως 60 γρ. δολώματος εντός δολωματικών σταθμών κάθε 10 μέτρα.  
Δόλωση σε στοές – 10-60 γρ. δολώματος ανά στοά.

## Κατηγορία/-ες χρηστών

## Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά.

Χύδην κύβοι 5γρ., 10γρ., 20γρ., 28γρ., 50γρ., 60γρ., 100γρ. ή 200γρ. για επαγγελματική χρήση, στην ακόλουθη εξωτερική συσκευασία:

- PE ή PP σκαφάκι ή κάδο

Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά

Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 20 κιλά

Χύδην κύβοι 5γρ., 10γρ., 20γρ., 28γρ., 50γρ., 60γρ., 100γρ. ή 200γρ. είτε χωρίς επένδυση ή μέσα σε πλαστικό ή PE σακούλες δεμένες με σύρμα, μέσα σε χάρτινο κουτί διπλού τοιχώματος ή επενδυμένο.

Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά

Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 20 κιλά

Κύβοι 5γρ., 10γρ., 20γρ., 28γρ., 50γρ. ή 60γρ.

Επενδυμένο χάρτινο κουτί "uni-tray" (μορφοποιημένος δίσκος στυρολίου με pop-out κύβους)

Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά

Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 12 κιλά

2, 3 ή 4 x 5γρ. κύβοι συσκευασμένοι σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς, που συσκευάζονται σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά ή συσκευασία blister ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά.

Πολλαπλά κουτιά για ποντίκια μέσα σε συσκευασία:

10γρ. - 250

15γρ. - 175

20γρ. - 96, 120, 144

30γρ. - 96, 120, 144

40γρ. - 72, 96, 120

60γρ. - 48, 60, 72, 96

80γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

1 ή 2 x 10γρ. ή 1 x 20γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για ποντικούς, συσκευασμένοι σε πολλαπλάσια του 1, 2, 3, 4, 5 ή 6 μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά ή συσκευασία blister ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία.

Πολλαπλά κουτιά για ποντίκια μέσα σε συσκευασία:

10γρ. - 250

20γρ. - 96, 120, 144

30γρ. - 96, 120, 144

40γρ. - 72, 96, 120

50γρ. - 48, 60, 72, 96

60γρ. - 48, 60, 72, 96

80γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

120γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

1, 2 ή 3 x 20γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους, συσκευασμένοι σε πολλαπλάσια του 1, 2, ή 4 μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά ή συσκευασία blister ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία.

Πολλαπλά κουτιά για αρουραίους μέσα σε συσκευασία:

20γρ. - 96, 120, 144

40γρ. - 72, 96, 120

60γρ. - 48, 60, 72, 96

80γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

120γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

240γρ. - 16, 32, 48, 60, 72, 96

50γρ. κύβιοι συσκευασμένοι σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους, που συσκευάζονται σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά ή συσκευασία blister ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά.

Πολλαπλά κουτιά για αρουραίους μέσα σε συσκευασία:

50γρ. – 60, 72, 96

80γρ. – 32, 48, 60, 72, 96

100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

200γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96

1 -20 κύβιοι x 20γρ. σε PE σακίδιο ή PE, PVC ή HIPS blister συσκευασία, μέσα σε συσκευασία μαζί με PE, PP, PET, HIPS, PVC δολωματικό σταθμό ασφαλείας πολλαπλής χρήσης για τρωκτικά.

Συσκευασία αναπλήρωσης – Blister συσκευασία, χάρτινη θήκη ή σακούλα μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά.

Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία:

80γρ. – 32, 48, 60, 72, 96

100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

200γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96

400γρ. – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία ή θήκη ή σακούλα (χαρτί/PE, AL/PE, χαρτί/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC blister συσκευασία, θήκη ή σακούλα) μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά.

Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία:

80γρ. – 32, 48, 60, 72, 96

100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96

200γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96

400γρ – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

#### 4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

#### 4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

#### 4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

#### 4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

#### 4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

#### 4.3 Περιγραφή χρήσης

##### Χρήση 3 - Αρουραίοι – Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες – Υπόνομοι

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
<b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b>	επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος στάδιο ανάπτυξης: Όλα τα στάδια
<b>Πεδίο χρήσης</b>	Other  Υπόνομοι
<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	Μέθοδος: Δολωματική εφαρμογή Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα που στερεώνεται ή τοποθετείται εντός δολωματικών σταθμών έτσι ώστε το δόλωμα να μην έρθει σε επαφή με τα λύματα.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Δόση εφαρμογής: Σε υπονόμους, τοποθετήστε 200 γρ. έως 300 γρ. δολώματος κάθε 30-50 μέτρα (ποτέ περισσότερο από 300 γρ. σε κάθε φρεάτιο). Αραιώση (%): 0 Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:  Σε υπονόμους, τοποθετήστε 200 γρ. έως 300 γρ. δολώματος κάθε 30-50 μέτρα (ποτέ περισσότερο από 300 γρ. σε κάθε φρεάτιο).  Στερεώστε τους κύβους σε διαθέσιμες κατασκευές για να διασφαλίσετε ότι δεν θα παρασυρθούν από τα νερά. Ελέγχετε τακτικά την κατανάλωση των δολωμάτων από τα τρωκτικά και αντικαταστήστε τα φαγωμένα ή αλλοιωμένα δολώματα, μέχρι να σταματήσει η κατανάλωση. Επαναλάβετε την εφαρμογή σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις νέας προσβολής.
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά.  Χύδην κύβοι 5γρ., 10γρ., 20γρ., 28γρ., 50γρ., 60γρ., 100γρ. ή 200γρ. για επαγγελματική χρήση, στην ακόλουθη εξωτερική συσκευασία: - PE ή PP σκαφάκι ή κάδο Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 20 κιλά

Χύδην κύβοι 5γρ., 10γρ., 20γρ., 28γρ., 50γρ., 60γρ., 100γρ. ή 200γρ. είτε χωρίς επένδυση ή μέσα σε πλαστικό ή PE σακούλες δεμένες με σύρμα, μέσα σε χάρτινο κουτί διπλού τοιχώματος ή επενδυμένο. Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά  
Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 20 κιλά

Κύβοι 5γρ., 10γρ., 20γρ., 28γρ., 50γρ. ή 60γρ. Επενδυμένο χάρτινο κουτί "uni-tray" (μορφοποιημένος δίσκος στυρολίου με pop-out κύβους)  
Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 2.5 κιλά  
Μέγιστο μέγεθος συσκευασίας 12 κιλά

1, 2 ή 3 x 20γρ. κύβοι συσκευασμένοι μέσα σε PET, HIPS, PVC, PE, HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους, συσκευασμένοι σε πολλαπλάσια του 1, 2, ή 4 μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά ή συσκευασία blister ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά. Περισσότεροι κύβοι για αναπλήρωση, μπορεί να περιέχονται στην εξωτερική συσκευασία.

Πολλαπλά κουτιά για αρουραίους μέσα σε συσκευασία:

20γρ. – 96, 120, 144  
40γρ. – 72, 96, 120  
60γρ. – 48, 60, 72, 96  
80γρ. – 32, 48, 60, 72, 96  
100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96  
120γρ. - 32, 48, 60, 72, 96  
240γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96

50γρ. κύβοι συσκευασμένοι σε HDPE ή PP δολωματικό σταθμό ασφαλείας μίας ή πολλαπλής χρήσης για αρουραίους, που συσκευάζονται σε πολλαπλάσια του 1, 2 ή 4 μέσα σε συσκευασία με χαρτόνι εξωτερικά ή συσκευασία blister ή χάρτινη θήκη ή θερμοκολλημένη σακούλα ή poly θερμοκολλημένα με χαρτόνι εξωτερικά.

Πολλαπλά κουτιά για αρουραίους μέσα σε συσκευασία:

50γρ. – 60, 72, 96  
80γρ. – 32, 48, 60, 72, 96  
100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96  
200γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96

1 -20 κύβοι x 20γρ. σε PE σακίδιο ή PE, PVC ή HIPS blister συσκευασία, μέσα σε συσκευασία μαζί με PE, PP, PET, HIPS, PVC δολωματικό σταθμό ασφαλείας πολλαπλής χρήσης για τρωκτικά.

Συσκευασία αναπλήρωσης – Blister συσκευασία, χάρτινη θήκη ή σακούλα μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά.

Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία:

80γρ. – 32, 48, 60, 72, 96  
100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96  
200γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96  
400γρ. – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

Συσκευασία αναπλήρωσης - Blister συσκευασία ή θήκη ή σακούλα (χαρτί/PE, AL/PE, χαρτί/Al/PE, PE, PP, PET, HIPS, PVC blister συσκευασία, θήκη ή σακούλα) μέσα σε χαρτόνι εξωτερικά.

Πολλαπλά τεμάχια μέσα σε συσκευασία:

80γρ. – 32, 48, 60, 72, 96  
100γρ. - 32, 48, 60, 72, 96  
200γρ. – 16, 32, 48, 60, 72, 96  
400γρ – 8, 16, 32, 48, 60, 72, 96

#### 4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

#### 4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

#### 4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

#### 4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

#### 4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δες γενικές οδηγίες χρήσης

### 5. Γενικές οδηγίες χρήσης

#### 5.1. Οδηγίες χρήσης

- Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης.
- Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.
- Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.
- Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τρωκτικών (που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατό, φυσικές μεθόδους αντιμετώπισης).
- Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).
- Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται.
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή με τρωκτικοκτόνα θα πρέπει να επισημαίνονται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής και να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το αντιπηκτικό, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και τα μέτρα πρώτων βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.
- Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλιζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού.
- Τοποθετείτε το προϊόν μακριά παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχοι.
- Τοποθετείτε το προϊόν μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Φοράτε γάντια χημικής προστασίας κατά το στάδιο χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίζεται από τον κάτοχο της άδειας στις πληροφορίες προϊόντος).
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σας και τα εκτεθειμένα μέρη του σώματος αμέσως μετά τη χρήση του.
- Η συχνότητα επίσκεψης στις περιοχές εφαρμογής δολωμάτων, εξαρτάται από τον χειριστή, υπό το πρίσμα της έρευνας που έγινε κατά την έναρξη της καταπολέμησης. Η συχνότητα αυτή πρέπει να είναι σύμφωνη με τις συστάσεις που παρέχονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.
- Εάν η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σύγκριση με το μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση.
- Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί. Όταν έχουν αποκλειστεί άλλα αίτια, είναι πιθανόν τα τρωκτικά να έχουν αναπτύξει ανθεκτικότητα. Σε αυτή την περίπτωση, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου, όπου υπάρχει, ή ενός ισχυρότερου αντιπηκτικού τρωκτικοκτόνου. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων, ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.
- Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση ανθεκτικότητας του πληθυσμού-στόχου, όταν επιλέγεται το τρωκτικοκτόνο που θα χρησιμοποιηθεί. Στις περιοχές εκείνες που υπάρχουν ενδείξεις ανθεκτικότητας σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, αποφύγετε την χρήση τους. Για το έλεγχο εξάπλωσης της ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή δολωμάτων που περιέχουν διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επιθεωρούνται τουλάχιστον κάθε 2 ή 3 ημέρες (στην περίπτωση των ποντικών) και κάθε 5 – 7 ημέρες (στην περίπτωση των αρουραίων) αμέσως μετά την έναρξη της εφαρμογής και τουλάχιστον κάθε εβδομάδα στη συνέχεια, ώστε να ελέγχεται αν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, αν οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και για να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Αναπληρώνετε το δόλωμα όταν είναι απαραίτητο.
- Απομακρύνετε υπόλοιπο προϊόντος όταν λήξει η περίοδος καταπολέμησης των τρωκτικών.
- Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: "να μην μετακινείται και να μην ανοίγεται", "περιέχει τρωκτικοκτόνο", "ονομασία προϊόντος ή αριθμός έγκρισης", "δραστική(-ές) ουσία(-ες)" και "σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων [Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων 210 77 93 777]".
- Δόλωση ανά τακτά διαστήματα (Pulsed baiting): Αντικαταστήστε τα φαγωμένα δολώματα 3 ημέρες μετά την εφαρμογή και κατόπιν το πολύ κάθε 7 ημέρες. Συλλέξτε δολώματα που έχουν χυθεί και τα νεκρά τρωκτικά.
- Δόλωση σε στοές τρωκτικών: Η τοποθέτηση των δολωμάτων πρέπει να γίνεται έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε είδη μη στόχους και στα παιδιά.

Καλύψτε ή φράξτε τις εισόδους των δολωμένων στοών, ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος απόρριψης και έκχυσης των δολωμάτων.

## 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

- Τα δολώματα πρέπει να εφαρμόζονται με τρόπο που να μην έρχονται σε επαφή με το νερό και να μην ξεπλένονται.
- Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, ρυάκια, οχετοί νερού, χαντάκια, αυλάκια άρδευσης) ή συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.
- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους ότι θα γίνει εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].
- Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλ. η ετικέτα και/ή φυλλάδια) να αναφέρουν με σαφήνεια ότι το προϊόν θα παρέχεται μόνο σε συνεργεία απεντομώσεων μυοκτονιών που έχουν άδεια από το ΥΠΑΑΤ.
- Να μην χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ανθεκτικότητας στην δραστική ουσία.
- Τα προϊόντα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να γίνει αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.
- Για λόγους διαχείρισης της ανθεκτικότητας, μην εναλλάσσετε τα αντιπηκτικά σκευάσματα με άλλα αντιπηκτικά παρόμοιας ή χαμηλότερης ισχύος. Για εναλλαγή χρήσης με άλλα τρωκτικοκτόνα, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μη αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, εάν υπάρχει, ή ένα ισχυρότερο αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο.
- Μεταξύ των εφαρμογών, μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σύνεργα που χρησιμοποιείτε σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία τοποθέτησης δολωμάτων.
- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.
- Δόλωση σε στοές - Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παρισταμένους ότι θα γίνει εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].
- Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (π.χ. καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε πιθανές τροφές και νερό όσο πιο μακριά γίνεται) ώστε να βελτιώσετε τη λήψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.
- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά την διάρκεια της καταπολέμησης, σύμφωνα με τις συστάσεις που δίνονται από τον σχετικό κώδικα ορθής πρακτικής.
- Μην χρησιμοποιείται το προϊόν ως μόνιμα δολώματα για την πρόληψη προσβολής από τρωκτικά ή παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

## 5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Αυτό το προϊόν περιέχει αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν να εμφανιστούν, μπορεί να περιλαμβάνουν ρινορραγία και αιμορραγία στα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, ενδέχεται να εμφανιστούν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα.

Αντίδοτο: Βιταμίνη K1 χορηγούμενη μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

Σε περίπτωση:

Έκθεσης του δέρματος, πλύνετε το δέρμα πρώτα με νερό και στη συνέχεια, με νερό και σαπούνι.

Έκθεσης των ματιών, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό έκπλυσης ματιών ή σκέτο νερό, κρατήστε τα βλέφαρα ανοικτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.

Έκθεσης από το στόμα, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό. Ποτέ μη χορηγείτε οτιδήποτε από το στόμα σε ανίσθητο άτομο. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα του προϊόντος.

Σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο ζώο, επικοινωνήστε με κτηνίατρο.

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να επισημαίνονται με τις ακόλουθες πληροφορίες: "να μην μετακινείται και να μην ανοίγεται", "περιέχει τρωκτικοκτόνο", "ονομασία προϊόντος ή αριθμός έγκρισης", "δραστική(-ές) ουσία(-ες)" και "σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο κέντρο δηλητηριάσεων [Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων 210 77 93 777]".

Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

## 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Στο τέλος της καταπολέμησης, απορρίψτε μη φαγωμένα δολώματα και τη συσκευασία του προϊόντος, σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. Συνιστάται η χρήση γαντιών.

## 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής προϊόντος: 24 μήνες  
Αποθηκεύστε σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως.  
Αποθηκεύστε σε χώρους που δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.  
Διατηρήστε το μόνο στην αρχική συσκευασία.

## 6. Άλλες πληροφορίες

Λόγω της καθυστερημένης δράσης των αντιπηκτικών τρωκτικοκτόνων, μπορεί να χρειαστούν 4 έως 10 ημέρες από την κατανάλωση του δολώματος για να υπάρξει αποτελεσματικότητα.  
Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς ασθενειών. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, κατά την απόρριψή τους χρησιμοποιείστε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες.  
Το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα και χρωστική ουσία.