



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 15-11-2022  
Αριθ. πρωτ.: 9449/276582**

**Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
Τηλέφωνο: 210 9287241, – 7169  
EMAIL: [biocides@minagric.gr](mailto:biocides@minagric.gr)**

**ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης διάθεσης στην αγορά του βιοκτόνου (ΤΠ 18, εντομοκτόνο) σκευάσματος Duracid PW»**

**ΑΠΟΦΑΣΗ  
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον κανονισμό του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22<sup>ης</sup> Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και ειδικότερα τα άρθρα 19, 29, 34 και 35.
2. Το άρθρ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
3. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθ. 4616/52519 (Β' 1367/16-05-2016) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Τις διατάξεις του ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
6. Τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2018/1130 της επιτροπής της 13ης Αυγούστου 2018 σχετικά με την έγκριση της ουσίας cypermethrin (κυπερμεθρίνης) ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18.
7. Τη με αριθ. 1881/286212 (Β' 4612/19-10-2020) Υ.Α. μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.

8. Το αριθ. πρωτ. 8646/252565/01-09-2022 εισηγητικό σημείωμα του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου.
9. Την αριθ. **BC-GV059382-15** αίτηση στο μητρώο βιοκτόνων (R4BP3) της ενδιαφερόμενης εταιρίας και την συμπληρωματική αίτηση με αρ. πρωτ. 9449/276582/21-09-2022.

### **Αποφασίζουμε**

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0538 (R4BP3 Asset No: GR-0029872-0000)** στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. **Εμπορικό όνομα: Duracid PW**
  2. **Μορφή:** DP - Σκόνη επίπασης
  3. **Εγγυημένη σύνθεση:** Cypermethrin 0,632 % β/β  
Βοηθητικές ουσίες 99,368 % β/β
  4. **Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 95 %
  5. **Παρασκευαστής της δ.ο:** Limaru NV (Acting for Tagros Chemicals India Ltd, Ινδία), Βέλγιο
  6. **Κάτοχος της έγκρισης:** Vebi Istituto Biochimico s.r.l., Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD), Ιταλία
  7. **Παρασκευαστής του σκευάσματος:** Vebi Istituto Biochimico s.r.l., Ιταλία
  8. **Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** α) Vebi Istituto Biochimico s.r.l., Ιταλία  
β) Sinapack s.r.l, Ιταλία
- Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** α) Vebi Istituto Biochimico s.r.l., Ιταλία  
β) Sinapack s.r.l, Ιταλία

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

### III. Καταστήματα πώλησης:

Οι συσκευασίες για επαγγελματική χρήση θα πρέπει να πωλούνται μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων και μόνο σε συνεργεία με άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα πρέπει να αναφέρουν επί της ετικέτας τη φράση «Επιτρέπεται η πώλησή του σε συνεργεία με άδεια καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

### IV. ΗΜ. ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **15/11/2032**.

- β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

#### **V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Σκευάσματος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής  
Δ/σης Γεωργίας»**

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**

#### **ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ**

1. Vebi Istituto Biochimico s.r.l., Via Desman 43, 35010 Borgoricco (PD), Ιταλία.  
(Δια της Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz», Μιχαλακοπούλου 157, 115 27, Αθήνα)

## **Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Duracid PW**

*Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες*

**1. Διοικητικές πληροφορίες****1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος**

<b>Εμπορική ονομασία</b>	<b>Χώρα</b>
Duracid PW	ΕΛΛΑΔΑ

**1.2 Κάτοχος της άδειας**

<b>Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης</b>	<b>Όνομα</b>	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
	<b>Διεύθυνση</b>	Via Desman, 4335010 Borgoricco (PD), Ιταλία
<b>Αριθμός έγκρισης</b>	ΤΠ18-0538	
<b>Ημερομηνία έκδοσης</b>	15-11-2022	
<b>Ημερομηνία λήξης έγκρισης</b>	15-11-2032	

**1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος**

<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD), Ιταλία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής (α)</b>	Via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD), Ιταλία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής (β)</b>	Sinapack s.r.l., Viale Industria e Atrigianato 7, 27049 Stradella (PV) Ιταλία

**1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)**

<b>Δραστική ουσία</b>	Cypermethrin
<b>Όνομα παρασκευαστή (α)</b>	Limaru NV (Acting for Tagros Chemicals India Ltd)
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή (α)</b>	Business Center Mezzo, Paalsesteenweg 170 Bus, 7B-3583 BERINGEN, Βέλγιο
<b>Όνομα παρασκευαστή (β)</b>	Tagros Chemicals India Private Ltd.
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	"Jhaver Centre" - Chennai, Rajah Annamalai Building IV floor, 72, Marshalls Road, Egmore, Chennai, Ινδία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	A-4/1&2, Sipcot Industrial Complex, Pachayankuppam, Cuddalore, 607 005 Tamil Nadu, Ινδία

**2. Σύνθεση σκευάσματος και τύπος σκευάσματος**

## 2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος


Κοινό όνομα	Ονομασία κατά IUPAC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)
Cypermethrin	(RS)-α-cyano-3-phenoxybenzyl-(1RS)-cis, trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	Δραστική Ουσία	52315-07-8	257-842-9	0,632 % β/β
dipropylene glycol monomethyl ether	dipropylene glycol monomethyl ether	Διαλύτης	34590-94-8	252-104-2	1,4 % β/β

## 2.2 Τύπος σκευάσματος

DP - Σκόνη επίπασης

**3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης**

Ταξινόμηση και επισήμανση του σκευάσματος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Επισήμανση	
Προειδοποιητική λέξη	<b>ΠΡΟΣΟΧΗ</b>
Δηλώσεις επικινδυνότητας	<b>H410:</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις
Δηλώσεις προφύλαξης	<b>P273:</b> Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. <b>P391:</b> Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. <b>P501:</b> Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

**4. Εγκεκριμένες χρήσεις****Πίνακας 1. Χρήση # 1 – Εφαρμογή για τον έλεγχο των βαδιστικών εντόμων – Ευρύ κοινό**

Τύπος προϊόντος	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
-----------------	--

<b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Για τον έλεγχο των βαδιστικών εντόμων από το ευρύ κοινό.
<b>Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Επιστημονική ονομασία: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: Μαύρο μυρμήγκι Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία  Επιστημονική ονομασία: <i>Blatta orientalis</i> Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία  Επιστημονική ονομασία: <i>Blattella germanica</i> Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εσωτερικοί χώροι (αποκλειστικά για τον έλεγχο των μυρμηγκιών)  Εξωτερικοί χώροι: <ul style="list-style-type: none"> <li>• περιμετρικά κτιρίων (κατσαρίδες)</li> <li>• μπαλκόνια και βεράντες (κατσαρίδες, μυρμήγκια)</li> </ul>
<b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>	Ετοιμόχρηστο προϊόν που εφαρμόζεται με επίπαση σε ρωγμές και εσοχές.  <u>Εσωτερικοί χώροι:</u> Εφαρμόστε 5 γρ. / m <sup>2</sup> σκευάσματος σε λεπτές στρώσεις σε ρωγμές και χαραμάδες, αποκλειστικά σε επιφάνειες που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό (π.χ. πίσω ή κάτω από συσκευές, κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας), κενά και κοιλότητες (χώρισμα μεταξύ τοίχων, τρύπες κτλ.) όπου τα έντομα συνήθως βρίσκουν καταφύγιο.  <u>Εξωτερικοί χώροι:</u> Εφαρμόστε 5 γρ. / m <sup>2</sup> σκευάσματος σε λεπτές στρώσεις σε ρωγμές και εσοχές σε πλακόστρωτες επιφάνειες.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	5 γρ. σκευάσματος / m <sup>2</sup>  <u>Υπολειμματική διάρκεια δράσης</u> Κατσαρίδες: 8 εβδομάδες Μυρμήγκια: 4 εβδομάδες  Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 φορές το χρόνο.
<b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>	Ευρύ κοινό
<b>Μεγέθη και υλικό συσκευασίας</b>	<u>Πλαστικός φάκελος</u> των 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g, 500 g, 1000 g από:

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP MAT20 + PET MET 12 + PE45</li> <li>• PP 25+PET MET 12 +PE60</li> <li>• PP MAT20 + PET MET 12 + PE60</li> <li>• PP25+PE80</li> <li>• PP25+PET12+PE60</li> </ul> <p><u>Πλαστική φιάλη (τύπου αλατιέρας)</u> από LDPE, HDPE, PP με διάτρητο εσωτερικό πώμα από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g.</p> <p><u>Φιάλη με απλικατέρ</u> από HDPE και καπάκι από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g.</p>
--	---

#### 4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.  
Ετοιμόχρηστο σκεύασμα σε μορφή σκόνης.

Η αποτελεσματικότητα αυξάνεται όταν προηγείται προσεκτική επιθεώρηση των χώρων που χρησιμοποιούν τα έντομα για περάσματα ή καταφύγιο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε σκοτεινά και ζεστά μέρη, σε υπόγεια και σε αποθηκευτικούς χώρους. Επίσης σε περιοχές γύρω από σωληνώσεις ύδρευσης, θέρμανσης και εξαερισμού, κάτω από ντουλάπια και άλλα ογκώδη αντικείμενα.

5 γραμμάρια του σκευάσματος ισοδυναμούν με 4 κουταλάκια του γλυκού περίπου. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται κουταλάκι μίας χρήσης ή αποκλειστικά για αυτή τη χρήση.

Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους: Εφαρμόστε 5 γρ. / m<sup>2</sup> σκευάσματος σε λεπτές στρώσεις σε ρωγμές και χαραμάδες, κενά και κοιλότητες (χωρίσμα μεταξύ τοίχων, τρύπες κτλ.) όπου τα έντομα συνήθως βρίσκουν καταφύγιο. Η εφαρμογή του προϊόντος θα γίνεται αποκλειστικά σε επιφάνειες που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό (π.χ. πίσω ή κάτω από συσκευές, κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας).

Το προϊόν δεν παρουσιάζει άμεση δράση κατά της ανατολίτικης κατσαρίδας και η θνησιμότητα επιτυγχάνεται 7 ημέρες μετά την έκθεση των εντόμων στις επιφάνειες που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν.

Εφαρμογή σε εξωτερικούς χώρους: Εφαρμόστε 5 γρ. / τ.μ. σκευάσματος σε λεπτές στρώσεις σε ρωγμές και εσοχές σε πλακόστρωτες επιφάνειες μόνο σε μπαλκόνια και βεράντες.

Εφαρμογή σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους κατά των μυρμηγκιών: το προϊόν παρουσιάζει υπολειμματική δράση και η θνησιμότητα επιτυγχάνεται 7 ημέρες μετά την έκθεση των εντόμων στις επιφάνειες που εφαρμόστηκε το σκεύασμα.

Απομακρύνετε (καθαρίστε) το προϊόν μετά την υπολειμματική περίοδο δράσης του.  
Απομακρύνετε τα νεκρά έντομα.



#### 4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, τηρήστε τις οδηγίες της ετικέτας. Για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας, αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη χρήση προϊόντων που περιέχουν τη δ.ο. cypermethrin και εναλλάξτε με προϊόντα που περιέχουν δραστική ουσία με διαφορετικό τρόπο δράσης και ομάδα.

Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων - μυοκτονιών.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζώα, τρόφιμα ή ποτά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για ζωοτροφή.

Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους: εφαρμόστε το προϊόν μόνο τοπικά σε επιφάνειες όπου δεν εφαρμόζεται υγρό καθαρισμα. Μην το εφαρμόζετε σε περιοχές που υπόκεινται σε υγρό καθαρισμα ρουτίνας.

Για χρήση περιμετρικά κτιρίων: εφαρμόστε μόνο σε πλακόστρωτες επιφάνειες και χώρους που καλύπτονται από στέγη. Μην το εφαρμόζετε κοντά σε επιφανειακά ύδατα ή σε υδάτινους όγκους.

Εφαρμόστε μόνο σε περιοχές που δεν είναι πιθανό να βραχούν, π.χ. προστατευμένες από βροχή, πλημμύρα και νερά πλυσίματος.

Για χρήση μόνο σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και παραγωγικά.

Για τον καθαρισμό των χώρων που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν, εφαρμόστε μόνο στεγνό καθαρισμα (ηλεκτρική σκούπα ή σκούπα) ή χρησιμοποιήστε υγρό χαρτί. Μετά τον καθαρισμό, πετάξτε τα απορρίμματα από το στεγνό καθαρισμα ή τα χρησιμοποιημένα υγρά χαρτιά ως στερεά απόβλητα.

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του σκευάσματος ή την ετικέτα.

Το προϊόν περιέχει τη δ.ο. cypermethrin. Μπορεί να προκαλέσει παραισθησία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.**

Αποτρέψτε την είσοδο του σκευάσματος σε αποχετεύσεις, υπονόμους και αγωγούς υδάτων. Συλλέξτε το προϊόν προς απόρριψη χωρίς να δημιουργήσετε σύννεφο σκόνης. Συλλέξτε και τοποθετήστε τις διαρροές σε κατάλληλο περιέκτη για διάθεση που να είναι καλά σφραγισμένος. Καθαρίστε τις μολυσμένες περιοχές με βρεγμένο χαρτί και ακολούθως απορρίψτε το στα στερεά απόβλητα.

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.

Να αποτρέπετε την είσοδο των απορροών στο σύστημα αποχέτευσης, στις υδάτινες οδούς ή στο έδαφος.

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στόχοι.

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από παιδιά, τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Το προϊόν είναι σταθερό για 2 χρόνια όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική άθικτη συσκευασία του, σε χώρο προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

**Πίνακας 2. Χρήση # 2 – Εφαρμογή περιμετρικά των κτιρίων για την αντιμετώπιση των μυρμηγκιών – Ευρύ κοινό**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
<b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Για τον έλεγχο των μυρμηγκιών από το ευρύ κοινό για χρήση περιμετρικά κτιρίων.
<b>Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Επιστημονική ονομασία: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: Μυρμήγκια Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων.
<b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>	Ετοιμόχρηστο προϊόν που εφαρμόζεται με διασκορπισμό.  Εφαρμόστε, σε λωρίδα όχι μεγαλύτερη από 1 εκατοστό, 5 γρ. / m <sup>2</sup> σκευάσματος περιμετρικά του κτιρίου ώστε να δημιουργηθεί ένα φυσικό φράγμα.  Το προϊόν δεν έχει υπολειμματική δράση.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	5 γρ. σκευάσματος / m <sup>2</sup> .  Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 φορές το χρόνο.
<b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>	Ευρύ κοινό
<b>Μεγέθη και υλικό συσκευασίας</b>	<u>Πλαστικός φάκελος</u> των 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g, 500 g, 1000 g από: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PP MAT20 + PET MET 12 + PE45</li> <li>• PP 25+PET MET 12 +PE60</li> <li>• PP MAT20 + PET MET 12 + PE60</li> <li>• PP25+PE80</li> <li>• PP25+PET12+PE60</li> </ul> <u>Πλαστική φιάλη (τύπου αλατιέρας)</u> από LDPE, HDPE, PP με διάτρητο εσωτερικό πώμα από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g.  <u>Πλαστική φιάλη με απλικατέρ</u> από HDPE και καπάκι από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g.

#### 4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Ετοιμόχρηστο σκεύασμα σε μορφή σκόνης.

Εφαρμόστε σε λωρίδα όχι μεγαλύτερη από 1 εκατοστό 5 γρ. / m<sup>2</sup> σκευάσματος, περιμετρικά του κτιρίου ώστε να δημιουργηθεί ένα φυσικό φράγμα.

5 γραμμάρια του σκευάσματος ισοδυναμούν με 4 κουταλάκια του γλυκού περίπου. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται κουταλάκι μίας χρήσης ή αποκλειστικά για αυτή τη χρήση.

Το προϊόν δεν παρουσιάζει άμεση δράση και η θνησιμότητα επιτυγχάνεται σε 7 ημέρες μετά την έκθεση των μυρμηγκιών στις προσφάτως εφαρμοσμένες μη-πορώδεις επιφάνειες. Το προϊόν δεν έχει υπολειμματική δράση.

Απομακρύνετε (καθαρίστε) το προϊόν μετά την υπολειμματική περίοδο δράσης του. Απομακρύνετε τα νεκρά έντομα.

#### 4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων - μυοκτονιών.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζώα, τρόφιμα ή ποτά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για ζωοτροφή.

Μην εφαρμόζετε κοντά σε επιφανειακά ύδατα ή σε υδάτινους όγκους.

Για χρήση αποκλειστικά σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και παραγωγικά.

#### 4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του σκευάσματος ή την ετικέτα.

Το προϊόν περιέχει cypermethrin. Μπορεί να προκαλέσει παραισθησία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.**

Αποτρέψτε την είσοδο του σκευάσματος σε υπονόμους, αποχετεύσεις και αγωγούς υδάτων. Συλλέξτε το προϊόν προς απόρριψη χωρίς να δημιουργήσετε σύννεφο σκόνης. Συλλέξτε και τοποθετήστε τις διαρροές σε κατάλληλο περιέκτη για διάθεση που να είναι καλά σφραγισμένος. Καθαρίστε τις μολυσμένες περιοχές με βρεγμένο χαρτί και ακολούθως απορρίψτε το στα στερεά απόβλητα.

#### 4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.

Να αποτρέπετε την είσοδο των απορροών στο σύστημα αποχέτευσης, στις υδάτινες οδούς ή στο έδαφος.

#### 4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Μακριά από παιδιά και ζώα / κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στόχοι.

Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από παιδιά, ζώα, τρόφιμα ή ζωοτροφές.

Το προϊόν είναι σταθερό για 2 χρόνια όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική άθικτη συσκευασία του, προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

### Πίνακας 3. Χρήση # 3 – Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους για την αντιμετώπιση των βαδιστικών εντόμων – Επαγγελματίες χρήστες

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
<b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Για τον έλεγχο των βαδιστικών εντόμων από επαγγελματίες χρήστες.
<b>Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Επιστημονική ονομασία: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: Μαύρο μυρμήγκι Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία  Επιστημονική ονομασία: <i>Blatta orientalis</i> Κοινή ονομασία: Ανατολίτικη κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία  Επιστημονική ονομασία: <i>Blattella germanica</i> Κοινή ονομασία: Γερμανική κατσαρίδα Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εσωτερικοί χώροι.
<b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>	Ετοιμόχρηστο προϊόν που εφαρμόζεται με επίταση σε ρωγμές

	<p>και εσοχές.</p> <p>Εφαρμόστε 5 γρ. / m<sup>2</sup> σκευάσματος σε λεπτές στρώσεις σε ρωγμές και χαραμάδες, κενά και κοιλότητες (χώρισμα μεταξύ τοίχων, τρύπες κτλ.) όπου τα έντομα συνήθως βρίσκουν καταφύγιο. Η εφαρμογή του προϊόντος θα γίνεται αποκλειστικά σε επιφάνειες που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό (π.χ. πίσω ή κάτω από συσκευές, κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας).</p>
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	<p>5 γρ. σκευάσματος / m<sup>2</sup></p> <p><u>Υπολειμματική διάρκεια δράσης</u>          Γερμανική κατσαρίδα: 8 εβδομάδες          Ανατολική κατσαρίδα, Μυρμήγκια: 2 εβδομάδες</p> <p>Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 φορές το χρόνο.</p>
<b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες
<b>Μεγέθη και υλικό συσκευασίας</b>	<p><u>Πλαστικός φάκελος</u> των 0.5 kg, 1kg, 1.5 kg, 2.0 kg, 2.5 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg από:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PP MAT20 + PET MET 12 + PE45</li> <li>• PP 25+PET MET 12 +PE60</li> <li>• PP MAT20 + PET MET 12 + PE60</li> <li>• PP25+PE80</li> <li>• PP25+PET12+PE60</li> </ul> <p><u>Πλαστική φιάλη (τύπου αλατιέρας)</u> από LDPE, HDPE, PP με διάτρητο εσωτερικό πώμα από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 500 g, 750 g, 1000 g</p> <p><u>Φιάλη με απλικατέρ</u> από HDPE και καπάκι από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 500 g</p> <p><u>Κουβάς</u> από CPP: 5 kg, 10 kg</p>

#### 4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

<p>Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.          Ετοιμόχρηστο σκεύασμα σε μορφή σκόνης.</p> <p>Πρέπει να ακολουθούνται οι κώδικες ορθής πρακτικής.          Λάβετε υπόψη το βιολογικό κύκλο και τα χαρακτηριστικά των εντόμων-στόχων για να προσαρμόσετε κατάλληλα τις εφαρμογές. Ειδικότερα, στοχεύστε το πιο ευαίσθητο στάδιο του εντόμου, τον χρόνο εφαρμογής και τις περιοχές που πρέπει να αντιμετωπιστούν.          Υιοθετήστε πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εντόμων στόχων, όπως ο συνδυασμός χημικών, φυσικών μεθόδων καταπολέμησης και άλλων μέτρων δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες, είδη-στόχοι,</p>
--

συνθήκες χρήσης κ.λπ.). Αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη αποκλειστική χρήση εντομοκτόνων από την ίδια χημική υποομάδα, εναλλάξτε με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης. Μην το αναμιγνύετε με άλλα χημικά ή προϊόντα.

Η αποτελεσματικότητα αυξάνεται όταν προηγείται προσεκτική επιθεώρηση των χώρων που χρησιμοποιούν τα έντομα για περάσματα ή καταφύγιο. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε σκοτεινά και ζεστά μέρη, σε υπόγεια και αποθήκες. Επίσης, σε περιοχές γύρω από σωλήνες νερού, θέρμανσης και εξαερισμού, κάτω από ντουλάπια και άλλα ογκώδη αντικείμενα.

Εφαρμόστε 5 γρ. / m<sup>2</sup> σκευάσματος σε λεπτές στρώσεις σε ρωγμές και χαραμάδες, κενά και κοιλότητες (χώρισμα μεταξύ τοίχων, τρύπες κτλ.) όπου τα έντομα συνήθως βρίσκουν καταφύγιο. Η εφαρμογή του προϊόντος θα γίνεται αποκλειστικά σε επιφάνειες που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό (π.χ. πίσω ή κάτω από συσκευές, κάτω από τον νεροχύτη της κουζίνας).

Η θνησιμότητα των Ανατολικών κατσαρίδων επιτυγχάνεται 7 ημέρες μετά την έκθεση των εντόμων στις επιφάνειες που έχει γίνει η εφαρμογή.

Απομακρύνετε (καθαρίστε) το προϊόν μετά την υπολειμματική περίοδο.  
Απομακρύνετε τα νεκρά έντομα.

#### 4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:

- Αποτρέψτε την είσοδο του σκευάσματος στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα), υπόνομο, αποχέτευση με την κατασκευή προστατευτικών φραγμάτων και το κλείσιμο των αποχετεύσεων.
- Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές για ανεξέλεγκτες διαρροές ή διαρροές σε υδάτινους όγκους, υπονόμους, αποχετεύσεις.

Καλύψτε το έδαφος κατά τη μετάγγιση του σκευάσματος στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τις εφαρμογές και απορρίψτε το συλλεγμένο υλικό ως στερεό απόβλητο, για να αποφύγετε την απελευθέρωση στο έδαφος.

Για χρήση αποκλειστικά σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και παραγωγικά.

Εφαρμόστε το προϊόν μόνο σε επιφάνειες όπου δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό. Μην το εφαρμόζετε σε περιοχές που υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό ρουτίνας.

Για τον καθαρισμό των χώρων που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν, εφαρμόστε μόνο στεγνό καθαρισμό (ηλεκτρική σκούπα ή σκούπα) ή χρησιμοποιήστε υγρό χαρτί.

Μετά τον καθαρισμό, πετάξτε τα απορρίμματα από το στεγνό καθαρισμό ή τα χρησιμοποιημένα υγρά χαρτιά ως στερεά απόβλητα.

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του σκευάσματος ή την ετικέτα.

Το προϊόν περιέχει cypermethrin. Μπορεί να προκαλέσει παραισθησία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.**

Αποτρέψτε την είσοδο του σκευάσματος σε αποχετεύσεις, υπονόμους και υδάτινα ρεύματα. Συλλέξτε και κανονίστε την απόρριψη χωρίς να δημιουργήσετε σύννεφο σκόνης. Συλλέξτε και τοποθετήστε τις διαρροές σε κατάλληλα δοχεία καλά κλεισμένα για απόρριψη. Καθαρίστε τις μολυσμένες με βρεγμένο χαρτί και ακολουθώντας απορρίψτε το στα στερεά απόβλητα.

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.

Να αποτρέπετε την είσοδο των απορροών στο σύστημα αποχέτευσης, στις υδάτινες οδούς ή στο έδαφος.

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/ κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στόχοι. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από παιδιά, ζώα, τρόφιμα ή ζωοτροφές.

Το προϊόν είναι σταθερό για 2 χρόνια όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική άθικτη συσκευασία του, προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

**Πίνακας 4. Χρήση # 4 – Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους για την αντιμετώπιση κοριών και ψύλλων – Ευρύ κοινό**



<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
<b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Για τον έλεγχο των κοριών και των ψύλλων σε εσωτερικούς χώρους για χρήση από το ευρύ κοινό.
<b>Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Επιστημονική ονομασία: <i>Cimex lectularius</i> Κοινή ονομασία: Κοριοί Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία  Επιστημονική ονομασία: <i>Ctenocephalides felis</i> Κοινή ονομασία: Ψύλλοι Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εσωτερικοί χώροι.
<b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>	Ετοιμόχρηστο προϊόν που εφαρμόζεται με επίπαση σε ρωγμές και εσοχές.  <u>Εσωτερικοί χώροι:</u> Εφαρμόστε 10 γρ. / m <sup>2</sup> σκευάσματος σε λεπτές στρώσεις σε ρωγμές και χαραμάδες, κενά και κοιλότητες (χώρισμα μεταξύ τοίχων, τρύπες κτλ.) όπου τα έντομα συνήθως βρίσκουν καταφύγιο. Η εφαρμογή του προϊόντος θα γίνεται αποκλειστικά σε επιφάνειες που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό (π.χ. κάτω από έπιπλα, γωνίες κτλ).
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	10 γρ. σκευάσματος / m <sup>2</sup>  <u>Υπολειμματική διάρκεια δράσης:</u> 2 εβδομάδες  Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 φορές το χρόνο.
<b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>	Ευρύ κοινό
<b>Μεγέθη και υλικό συσκευασίας</b>	<u>Πλαστικός φάκελος</u> των 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g, 500 g, 1000 g από: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PP MAT20 + PET MET 12 + PE45</li> <li>• PP 25+PET MET 12 +PE60</li> <li>• PP MAT20 + PET MET 12 + PE60</li> <li>• PP25+PE80</li> <li>• PP25+PET12+PE60</li> </ul> <u>Πλαστική φιάλη (τύπου αλατιέρας)</u> από LDPE, HDPE, PP με διάτρητο εσωτερικό πώμα από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g.  <u>Φιάλη με απλικατέρ</u> από HDPE και καπάκι από PP, LDPE: 50 g,

	100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g. 500 g.
--	---

#### 4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.  
Ετοιμόχρηστο σκεύασμα σε μορφή σκόνης.

**Κοριοί:** Βρίσκουν καταφύγιο σε πολύ περιορισμένους χώρους σε ρωγμές τοίχων, ενώσεις επίπλων, πίσω από φωτογραφίες και σε εσοχές των επίπλων. Τα έντομα αυτά γενικά περιορίζονται σε αυτές τις περιοχές και τις αφήνουν μόνο για να τραφούν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι κοριοί συνήθως δεν φαίνονται εκτός των σημείων που βρίσκουν καταφύγιο κατά τη διάρκεια της ημέρας ή όταν τα φώτα είναι αναμμένα.

**Ψύλλοι:** Βρίσκουν καταφύγιο σε ρωγμές στο πάτωμα ή σε εσοχές σε έπιπλα.

Εφαρμόστε 10 γρ. / m<sup>2</sup> σκευάσματος σε λεπτές στρώσεις σε ρωγμές και χαραμάδες, κενά και κοιλότητες (χώρισμα μεταξύ τοίχων, τρύπες κτλ.) όπου τα έντομα συνήθως βρίσκουν καταφύγιο. Η εφαρμογή του προϊόντος θα γίνεται αποκλειστικά σε επιφάνειες που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό (π.χ. κάτω από έπιπλα, γωνίες κτλ).

10 γραμμάρια του προϊόντος ισοδυναμούν με 8 κουταλάκια του γλυκού περίπου. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται κουταλάκι μίας χρήσης ή αποκλειστικά για αυτή τη χρήση.

Το προϊόν είναι αποτελεσματικό για 2 εβδομάδες.  
Απομακρύνετε (καθαρίστε) το προϊόν μετά την υπολειμματική περίοδο.  
Απομακρύνετε τα νεκρά έντομα.

#### 4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, τηρήστε τις οδηγίες της ετικέτας.  
Για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας, αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη χρήση προϊόντων που περιέχουν τη δ.ο. cypermethrin και εναλλάξτε με προϊόντα που περιέχουν δραστική ουσία με διαφορετικό τρόπο δράσης και διαφορετική ομάδα.  
Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων - μυοκτονιών.  
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζώα, τρόφιμα ή ποτά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για ζωοτροφή.

Εφαρμόστε το προϊόν μόνο σε επιφάνειες όπου δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό (π.χ. κάτω από έπιπλα, γωνίες, κτλ). Μην το εφαρμόζετε σε περιοχές που υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό ρουτίνας.

Για χρήση μόνο σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και παραγωγικά.

Για τον καθαρισμό των χώρων που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν, εφαρμόστε μόνο στεγνό καθαρισμό (ηλεκτρική σκούπα ή σκούπα) ή χρησιμοποιήστε υγρό χαρτί. Μετά τον

καθαρισμό, πετάξτε τα απορρίμματα από το στεγνό καθάρισμα ή τα χρησιμοποιημένα υγρά χαρτιά ως στερεά απόβλητα.

*4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του σκευάσματος ή την ετικέτα.

Το προϊόν περιέχει cypermethrin. Μπορεί να προκαλέσει παραισθησία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.**

Αποτρέψτε την είσοδο του σκευάσματος σε αποχετεύσεις, υπονόμους και αγωγούς υδάτων. Συλλέξτε το προϊόν προς απόρριψη χωρίς να δημιουργήσετε σύννεφο σκόνης. Συλλέξτε και τοποθετήστε τις διαρροές σε κατάλληλο περιέκτη για διάθεση που να είναι καλά σφραγισμένος. Καθαρίστε τις μολυσμένες περιοχές με βρεγμένο χαρτί και ακολούθως απορρίψτε το στα στερεά απόβλητα.

*4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.

Να αποτρέπετε την είσοδο των απορροών στο σύστημα αποχέτευσης, στις υδάτινες οδούς ή στο έδαφος.

*4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση*

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στόχοι.

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από παιδιά, τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Το προϊόν είναι σταθερό για 2 χρόνια όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην

αρχική άθικτη συσκευασία του, σε χώρο προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

**Πίνακας 5. Χρήση # 5 – Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους για την αντιμετώπιση κοριών και ψύλλων – Επαγγελματίες χρήστες**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
<b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Για τον έλεγχο των κοριών και των ψύλλων σε εσωτερικούς χώρους για χρήση από επαγγελματίες χρήστες.
<b>Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Επιστημονική ονομασία: <i>Cimex lectularius</i> Κοινή ονομασία: Κοριοί Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία  Επιστημονική ονομασία: <i>Ctenocephalides felis</i> Κοινή ονομασία: Ψύλλοι Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εσωτερικοί χώροι.
<b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>	Ετοιμόχρηστο προϊόν που εφαρμόζεται με επίπαση σε ρωγμές και εσοχές.  <u>Εσωτερικοί χώροι:</u> Εφαρμόστε 10 γρ. / m <sup>2</sup> σκευάσματος σε λεπτές στρώσεις σε ρωγμές και χαραμάδες, κενά και κοιλότητες (χώρισμα μεταξύ τοίχων, τρύπες κτλ.) όπου τα έντομα συνήθως βρίσκουν καταφύγιο. Η εφαρμογή του προϊόντος θα γίνεται αποκλειστικά σε επιφάνειες που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό (π.χ. κάτω από έπιπλα, γωνίες κτλ).
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	10 γρ. σκευάσματος / m <sup>2</sup>  <u>Υπολειμματική διάρκεια δράσης:</u> 2 εβδομάδες  Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 φορές το χρόνο.
<b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες.
<b>Μεγέθη και υλικό συσκευασίας</b>	<u>Πλαστικός φάκελος</u> των 0.5 kg, 1kg, 1.5 kg, 2.0 kg, 2.5 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg από: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PP MAT20 + PET MET 12 + PE45</li> <li>• PP 25+PET MET 12 +PE60</li> <li>• PP MAT20 + PET MET 12 + PE60</li> <li>• PP25+PE80</li> <li>• PP25+PET12+PE60</li> </ul>

	<p><u>Πλαστική φιάλη (τύπου αλατιέρας)</u> από LDPE, HDPE, PP με διάτρητο εσωτερικό πώμα από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 500 g, 750 g, 1000 g.</p> <p><u>Φιάλη με απλικατέρ</u> από HDPE και καπάκι από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 500 g.</p> <p><u>Κουβάς</u> από CPP: 5 kg, 10 kg</p>
--	--

#### 4.5.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.  
Ετοιμόχρηστο σκεύασμα σε μορφή σκόνης.

Πρέπει να ακολουθούνται οι κώδικες ορθής πρακτικής.  
Λάβετε υπόψη το βιολογικό κύκλο και τα χαρακτηριστικά των εντόμων-στόχων για να προσαρμόσετε κατάλληλα τις εφαρμογές. Ειδικότερα, στοχεύστε το πιο ευαίσθητο στάδιο του εντόμου, τον χρόνο εφαρμογής και τις περιοχές που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Υιοθετήστε πρόγραμμα ολοκληρωμένης διαχείρισης εντόμων στόχων, όπως ο συνδυασμός χημικών, φυσικών μεθόδων καταπολέμησης και άλλων μέτρων δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες, είδη-στόχοι, συνθήκες χρήσης κ.λπ.). Αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη αποκλειστική χρήση εντομοκτόνων από την ίδια χημική υποομάδα, εναλλάξτε με προϊόντα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης. Μην το αναμιγνύετε με άλλα χημικά ή προϊόντα.

Η αποτελεσματικότητα αυξάνεται όταν προηγείται προσεκτική επιθεώρηση των χώρων που χρησιμοποιούν τα έντομα για περάσματα ή καταφύγιο.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε ρωγμές τοίχων, ενώσεις επίπλων, πίσω από φωτογραφίες και σε εσοχές της επίπλωσης. Τα έντομα αυτά γενικά περιορίζονται σε αυτές τις περιοχές και τις αφήνουν μόνο για να τραφούν.

Εφαρμόστε 10 γρ. / m<sup>2</sup> σκευάσματος σε λεπτές στρώσεις σε ρωγμές και χαραμάδες, κενά και κοιλότητες (χώρισμα μεταξύ τοίχων, τρύπες κτλ.) όπου τα έντομα συνήθως βρίσκουν καταφύγιο. Η εφαρμογή του προϊόντος θα γίνεται αποκλειστικά σε επιφάνειες που δεν υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό (π.χ. κάτω από έπιπλα, γωνίες κτλ).

Το προϊόν είναι αποτελεσματικό για 2 εβδομάδες.  
Απομακρύνετε (καθαρίστε) το προϊόν μετά την υπολειμματική περίοδο.  
Απομακρύνετε τα νεκρά έντομα.

#### 4.5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, τηρήστε τις οδηγίες της ετικέτας. Για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας, αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη χρήση προϊόντων που περιέχουν τη δ.ο. cypermethrin και εναλλάξτε με προϊόντα που περιέχουν δραστική ουσία με διαφορετικό τρόπο δράσης και διαφορετική ομάδα.

Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων - μυοκτονιών.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζώα, τρόφιμα ή ποτά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για ζωοτροφή.

Εφαρμόστε το προϊόν μόνο τοπικά σε επιφάνειες όπου δεν καθαρίζονται τακτικά (π.χ. κάτω από έπιπλα, γωνίες, κτλ). Μην το εφαρμόζετε σε περιοχές που υπόκεινται σε υγρό καθάρισμα ρουτίνας.

Καλύψτε το έδαφος κατά τη μετάγγιση του προϊόντος στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τις εφαρμογές και απορρίψτε το συλλεγμένο υλικό ως στερεό απόβλητο, για να αποφύγετε την απελευθέρωση στο έδαφος.

Για χρήση μόνο σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και παραγωγικά.

Για τον καθαρισμό των χώρων που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν, εφαρμόστε μόνο στεγνό καθάρισμα (ηλεκτρική σκούπα ή σκούπα) ή χρησιμοποιήστε υγρό χαρτί. Μετά τον καθαρισμό, πετάξτε τα απορρίμματα από το στεγνό καθάρισμα ή τα χρησιμοποιημένα υγρά χαρτιά ως στερεά απόβλητα.

*4.5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του σκευάσματος ή την ετικέτα.

Το προϊόν περιέχει cypermethrin. Μπορεί να προκαλέσει παραισθησία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.**

Αποτρέψτε την είσοδο του σκευάσματος σε αποχετεύσεις, υπονόμους και αγωγούς υδάτων. Συλλέξτε το προϊόν προς απόρριψη χωρίς να δημιουργήσετε σύννεφο σκόνης. Συλλέξτε και τοποθετήστε τις διαρροές σε κατάλληλο περιέκτη για διάθεση που να είναι καλά σφραγισμένος. Καθαρίστε τις μολυσμένες περιοχές με βρεγμένο χαρτί και ακολούθως απορρίψτε το στα στερεά απόβλητα.

4.5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.

Να αποτρέπετε την είσοδο των απορροών στο σύστημα αποχέτευσης, στις υδάτινες οδούς ή στο έδαφος.

4.5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στόχοι. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από παιδιά, τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Το προϊόν είναι σταθερό για 2 χρόνια όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική άθικτη συσκευασία του, σε χώρο προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

**Πίνακας 6. Χρήση # 6 – Εφαρμογή σε σφηκοφωλιές σε εσωτερικούς χώρους – Ευρύ κοινό**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
<b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Εφαρμόζεται σε σφηκοφωλιές για τον έλεγχο των σφηκών σε εσωτερικούς χώρους για χρήση από το ευρύ κοινό.
<b>Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Επιστημονική ονομασία: <i>Vespula germanica</i> Κοινή ονομασία: Σφήκες Στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες – Ακμαία
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εφαρμόζεται τοπικά στην είσοδο της σφηκοφωλιάς σε εσωτερικούς χώρους.
<b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>	Εφαρμόστε τοπικά με διασκορπισμό 2,5 γρ. σκόνης στις οπές εισόδου της σφηκοφωλιάς.  Το σκεύασμα έχει επίδραση τόσο στις σφήκες εντός της σφηκοφωλιάς, αλλά και σε αυτές που επιστρέφουν στη φωλιά.  Για βέλτιστα αποτελέσματα, εφαρμόστε το σκεύασμα αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί όταν η δραστηριότητα των εντόμων είναι περιορισμένη.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	2,5 γρ. / σφηκοφωλιά.

	<p>Η εξολόθρευση της σφηκοφωλιάς επιτυγχάνεται 3 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.</p> <p>Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 φορές το χρόνο.</p>
<b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>	Ευρύ κοινό
<b>Μεγέθη και υλικό συσκευασίας</b>	<p><u>Πλαστική φιάλη (τύπου αλατιέρας)</u> από LDPE, HDPE, PP με διάτρητο εσωτερικό πώμα από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g.</p> <p><u>Φιάλη με απλικατέρ</u> από HDPE και καπάκι από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g.</p>

#### 4.6.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.  
Ετοιμόχρηστο σκεύασμα σε μορφή σκόνης.

Εφαρμόστε 2,5 γρ. προϊόντος απευθείας στις οπές εισόδου της σφηκοφωλιάς. Το σκεύασμα έχει επίδραση τόσο στις σφήκες εντός της σφηκοφωλιάς, αλλά και σε αυτές που επιστρέφουν στη φωλιά.

2,5 γραμμάρια του προϊόντος ισοδυναμούν με 2 κουταλάκια του γλυκού περίπου. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται κουταλάκι μίας χρήσης ή αποκλειστικά για αυτή τη χρήση.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, εφαρμόστε το σκεύασμα αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί όταν η δραστηριότητα των εντόμων είναι περιορισμένη.

Εφαρμόστε το σκεύασμα μόνο αφού εντοπίσετε την οπή εισόδου της φωλιάς και όταν δεν δραστηριοποιούνται οι σφήκες (συνήθως μετά το ηλιοβασίλεμα ή νωρίς το πρωί). Επικοινωνήστε με αδειοδοτημένο συνεργείο απεντόμωσης - μυοκτονίας εάν το σχήμα της σφηκοφωλιάς δεν επιτρέπει να προσδιορίσετε με σαφήνεια την οπή εισόδου των εντόμων.

Το προϊόν θα εξολοθρεύσει την φωλιά σε 3 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.  
Απομακρύνετε (καθαρίστε) το προϊόν μετά την υπολειμματική περίοδο.  
Απομακρύνετε τα νεκρά έντομα.

#### 4.6.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων - μυοκτονιών.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζώα, τρόφιμα ή ποτά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για ζωοτροφή.

Εφαρμόστε το προϊόν μόνο τοπικά σε επιφάνειες όπου δεν εφαρμόζεται υγρό καθαρισμό.

Μην το εφαρμόζετε σε περιοχές που υπόκεινται σε υγρό καθαρισμό ρουτίνας.

Για χρήση μόνο σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς



και παραγωγικά.

Για τον καθαρισμό των χώρων που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν, εφαρμόστε μόνο στεγνό καθάρισμα (ηλεκτρική σκούπα ή σκούπα) ή χρησιμοποιήστε υγρό χαρτί. Μετά τον καθαρισμό, πετάξτε τα απορρίμματα από το στεγνό καθάρισμα ή τα χρησιμοποιημένα υγρά χαρτιά ως στερεά απόβλητα.

*4.6.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση*

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του σκευάσματος ή την ετικέτα.

Το προϊόν περιέχει cypermethrin. Μπορεί να προκαλέσει παραισθησία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.**

Αποτρέψτε την είσοδο του σκευάσματος σε αποχετεύσεις, υπονόμους και αγωγούς υδάτων. Συλλέξτε το προϊόν προς απόρριψη χωρίς να δημιουργήσετε σύννεφο σκόνης. Συλλέξτε και τοποθετήστε τις διαρροές σε κατάλληλο περιέκτη για διάθεση που να είναι καλά σφραγισμένος. Καθαρίστε τις μολυσμένες περιοχές με βρεγμένο χαρτί και ακολούθως απορρίψτε το στα στερεά απόβλητα.

*4.6.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση*

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.

Να αποτρέπετε την είσοδο των απορροών στο σύστημα αποχέτευσης, στις υδάτινες οδούς ή στο έδαφος.

4.6.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στόχοι.

Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από παιδιά, τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Το προϊόν είναι σταθερό για 2 χρόνια όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική, άθικτη συσκευασία του, σε χώρο προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

**Πίνακας 7. Χρήση # 7 – Εφαρμογή σε σφηκοφωλιές σε εσωτερικούς χώρους – Επαγγελματίες χρήστες**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
<b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Εφαρμόζεται από επαγγελματίες χρήστες για τον έλεγχο των σφηκών σε εσωτερικούς χώρους.
<b>Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Επιστημονική ονομασία: <i>Vespula germanica</i>  Κοινή ονομασία: Σφήκες Στάδιο ανάπτυξης: Προνύμφες – Ακμαία
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Τοπική εφαρμογή στην είσοδο της φωλιάς σε εσωτερικούς χώρους.
<b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>	Εφαρμόστε τοπικά με διασκορπισμό 2,5 γρ. σκόνης στις οπές εισόδου της σφηκοφωλιάς.  Το προϊόν θα εξολοθρεύσει τις σφήκες τόσο εντός της σφηκοφωλιάς, όσο και αυτές που επιστρέφουν στη φωλιά. Για βέλτιστα αποτελέσματα, εφαρμόστε το σκεύασμα αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί όταν η δραστηριότητα των εντόμων είναι περιορισμένη.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	2,5 γρ. / σφηκοφωλιά.  Η εξολόθρευση της σφηκοφωλιάς επιτυγχάνεται 3 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.  Η εφαρμογή μπορεί να πραγματοποιηθεί έως και 2 φορές το χρόνο.
<b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>	Επαγγελματίες χρήστες
<b>Μεγέθη και υλικό συσκευασίας</b>	<u>Πλαστικός φάκελος</u> των 0.5 kg, 1kg, 1.5 kg, 2.0 kg, 2.5 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg από: <ul style="list-style-type: none"> <li>PP MAT20 + PET MET 12 + PE45</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• PP 25+PET MET 12 +PE60</li> <li>• PP MAT20 + PET MET 12 + PE60</li> <li>• PP25+PE80</li> <li>• PP25+PET12+PE60</li> </ul> <p><u>Πλαστική φιάλη (τύπου αλατιέρας)</u> από LDPE, HDPE, PP με διάτρητο εσωτερικό πώμα από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 500 g, 750 g, 1000 g.</p> <p><u>Φιάλη με απλικατέρ</u> από HDPE και καπάκι από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 500 g.</p> <p><u>Κουβάς</u> από CPP: 5 kg, 10 kg</p>
--	---

#### 4.7.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Ετοιμόχρηστο σκεύασμα σε μορφή σκόνης.

Πρέπει να ακολουθούνται οι κώδικες ορθής πρακτικής.

Λάβετε υπόψη το βιολογικό κύκλο και τα χαρακτηριστικά των εντόμων-στόχων για να προσαρμόσετε κατάλληλα τις εφαρμογές.

Ειδικότερα, στοχεύστε το πιο ευαίσθητο στάδιο του εντόμου, τον χρόνο εφαρμογής και τις περιοχές που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Εφαρμόστε πρόγραμμα ολοκληρωμένης καταπολέμησης των εχθρών - στόχων, όπως ο συνδυασμός χημικών, φυσικών μεθόδων καταπολέμησης και άλλων μέτρων δημόσιας υγείας, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες (κλιματικές συνθήκες, είδη-στόχοι, συνθήκες χρήσης κ.λπ.).

Αποφύγετε την επαναλαμβανόμενη αποκλειστική χρήση εντομοκτόνων από την ίδια χημική υποομάδα, εναλλάξτε με σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες με διαφορετικό τρόπο δράσης.

Μην το αναμιγνύετε με άλλα χημικά ή σκευάσματα.

Εφαρμόστε 2,5 γρ. προϊόντος απευθείας στις οπές εισόδου της σφηκοφωλιάς. Χρησιμοποιήστε διανομέα για να εφαρμόσετε τη σκόνη στις οπές εισόδου της σφηκοφωλιάς. Το προϊόν θα εξολοθρεύσει τις σφήκες εντός της σφηκοφωλιάς, αλλά και αυτές που επιστρέφουν στη φωλιά.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, εφαρμόστε το σκεύασμα αργά το απόγευμα ή νωρίς το πρωί όταν η δραστηριότητα των εντόμων είναι περιορισμένη.

Το προϊόν θα εξολοθρεύσει την φωλιά σε 3 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.

Απομακρύνετε (καθαρίστε) το προϊόν μετά την υπολειμματική περίοδο.

Απομακρύνετε τα νεκρά έντομα.

#### 4.7.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Καλύψτε το έδαφος κατά τη μεταφορά του προϊόντος στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τις εφαρμογές και απορρίψτε το συλλεγμένο υλικό ως στερεό απόβλητο, για να αποφύγετε την απελευθέρωση στο έδαφος.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζώα, τρόφιμα ή ποτά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για ζωοτροφή.

Εφαρμόστε το προϊόν μόνο τοπικά, σε επιφάνειες όπου δεν υπόκεινται σε υγρό καθάρισμα. Μην το εφαρμόζετε σε περιοχές που υπόκεινται σε υγρό καθάρισμα ρουτίνας.

Για χρήση μόνο σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και παραγωγικά.

Για τον καθαρισμό των χώρων που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν, εφαρμόστε μόνο στεγνό καθάρισμα (ηλεκτρική σκούπα ή σκούπα) ή χρησιμοποιήστε υγρό χαρτί. Μετά τον καθαρισμό, πετάξτε τα απορρίμματα από το στεγνό καθάρισμα ή τα χρησιμοποιημένα υγρά χαρτιά ως στερεά απόβλητα.

#### 4.7.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του σκευάσματος ή την ετικέτα.

Το προϊόν περιέχει cypermethrin. Μπορεί να προκαλέσει παραισθησία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.**

Αποτρέψτε την είσοδο του σκευάσματος σε αποχετεύσεις, υπονόμους και αγωγούς υδάτων. Συλλέξτε το προϊόν προς απόρριψη χωρίς να δημιουργήσετε σύννεφο σκόνης. Συλλέξτε και τοποθετήστε τις διαρροές σε κατάλληλο περιέκτη για διάθεση που να είναι καλά σφραγισμένος. Καθαρίστε τις μολυσμένες περιοχές με βρεγμένο χαρτί και ακολούθως απορρίψτε το στα στερεά απόβλητα.

4.7.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.

Να αποτρέπετε την είσοδο των απορροών στο σύστημα αποχέτευσης, στις υδάτινες οδούς ή στο έδαφος.

4.7.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στόχοι. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από παιδιά, τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές.

Το προϊόν είναι σταθερό για 2 χρόνια όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική, άθικτη συσκευασία του, σε χώρο προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

**Πίνακας 8. Χρήση # 8 – Εφαρμογή υγειονομικής σημασίας σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις /καταφύγια ζώων – Κόκκινο άκαρι των πουλερικών – Ευρύ κοινό και επαγγελματίες χρήστες**

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
<b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Ακαρεοκτόνο, που εφαρμόζεται σε ρωγμές και εσοχές, για την αντιμετώπιση του κόκκινου ακάρεος των πουλερικών σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.
<b>Οργανισμοί στόχοι (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	Επιστημονική ονομασία: <i>Dermanyssus gallinae</i> Κοινή ονομασία: Κόκκινο άκαρι των πουλερικών Στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εφαρμογή σε εσωτερικούς χώρους πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που δεν είναι συνδεδεμένες με μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (STP), στις ακόλουθες υποκατηγορίες:  <u>Ωοτόκες Όρνιθες:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Κλασικές κλωβοστοιχίες χωρίς επεξεργασία,</li> <li>• Κλωβοστοιχίες με επιταχυνόμενη αφύγρυνση,</li> <li>• Συμπαγείς κλωβοστοιχίες,</li> <li>• Ελευθέρως βοσκής σε δάπεδο με σχάρα</li> </ul> <u>Νεοσσοί:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt;18 εβδομάδων, ελευθέρως βοσκής σε δάπεδο με σχάρα,</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>σε χώρους εκτροφής, ελευθέρως βοσκής σε δάπεδο με σχάρα.</li> </ul>
<b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>	<p>Εφαρμόζεται με επίταση.</p> <p>Εφαρμόστε 10 γρ. σκευάσματος σε λεπτές στρώσεις σε ρωγμές και εσοχές (σε γωνίες και άλλα σημεία που βρίσκουν καταφύγιο τα ακάρεα, όπως ηλεκτρικοί πίνακες και αγωγοί).</p>
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	<p>10 γρ. σκευάσματος / m<sup>2</sup>.</p> <p><u>Μέγιστος αριθμός εφαρμογών / έτος:</u> 4 εφαρμογές το χρόνο.</p> <p><u>Μεσοδιάστημα μεταξύ των εφαρμογών:</u> 91 ημερών.</p> <p><u>Υπολειμματική διάρκεια δράσης:</u> 2 εβδομάδες.</p> <p>Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος αναμένεται 1 εβδομάδα μετά την εφαρμογή.</p>
<b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>	Ευρύ κοινό και επαγγελματίες χρήστες.
<b>Μεγέθη και υλικό συσκευασίας</b>	<p><b>Για το ευρύ κοινό:</b>  <u>Πλαστικός φάκελος</u> των 50 g, 100 g, 150 g, 200 g, 250 g, 300 g, 400 g, 500 g, 1000 g από:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PP MAT20 + PET MET 12 + PE45</li> <li>PP 25+PET MET 12 +PE60</li> <li>PP MAT20 + PET MET 12 + PE60</li> <li>PP25+PE80</li> <li>PP25+PET12+PE60</li> </ul> <p><u>Πλαστική φιάλη (τύπου αλατιέρας)</u> από LDPE, HDPE, PP με διάτρητο εσωτερικό πώμα από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g, 750 g, 1000 g.</p> <p><u>Πλαστική φιάλη με απλικατέρ</u> από HDPE και καπάκι από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 300 g, 375 g, 500 g.</p> <p><b>Για τους επαγγελματίες χρήστες:</b>  <u>Πλαστικός φάκελος</u> των 0,5 kg, 1kg, 1,5 kg, 2.0 kg, 2.5 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg από:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>PP MAT20 + PET MET 12 + PE45</li> <li>PP 25+PET MET 12 +PE60</li> <li>PP MAT20 + PET MET 12 + PE60</li> <li>PP25+PE80</li> <li>PP25+PET12+PE60</li> </ul> <p><u>Πλαστική φιάλη (τύπου αλατιέρας)</u> από LDPE, HDPE, PP με</p>

	<p>διάτρητο εσωτερικό πώμα από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 500 g, 750 g, 1000 g.</p> <p><u>Πλαστική φιάλη με απλικατέρ</u> από HDPE και καπάκι από PP, LDPE: 50 g, 100 g, 150 g, 200g, 250 g, 500 g.</p> <p><u>Κουβάς</u> από CPP: 5 kg, 10 kg.</p>
--	--

#### 4.8.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.  
Ετοιμόχρηστο σκεύασμα σε μορφή σκόνης.

Εφαρμόζεται μετά τον καθαρισμό των πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Εφαρμόστε 10 γρ. / m<sup>2</sup> σκευάσματος σε ρωγμές και χαραμάδες όπου τα ακάρεα βρίσκουν καταφύγιο.

10 γραμμάρια του προϊόντος ισοδυναμούν με 8 κουταλάκια του γλυκού περίπου. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται κουταλάκι μίας χρήσης ή αποκλειστικά για αυτή τη χρήση.

Η αποτελεσματικότητα του σκευάσματος αναμένεται 1 εβδομάδα μετά την εφαρμογή.

#### 4.8.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:

- Αποτρέψτε την είσοδο του προϊόντος στο περιβάλλον (επιφανειακά και υπόγεια ύδατα), υπόνομο, αποχέτευση με την κατασκευή προστατευτικών φραγμάτων και το κλείσιμο των αποχετεύσεων.
- Ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές για ανεξέλεγκτες διαρροές ή διαρροές σε υδάτινα ρεύματα, υπονόμους, αποχετεύσεις.

Για χρήση αποκλειστικά σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και παραγωγικά.

Να μη χρησιμοποιείται σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις / καταφύγια ζώων, που είναι συνδεδεμένες με μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (STP) ή / και όπου δεν μπορεί να αποτραπεί η άμεση έκθεση στα επιφανειακά ύδατα.

Η εφαρμογή του σκευάσματος γίνεται μετά την απομάκρυνση των ζώων από το χώρο.

Το σκεύασμα δεν εφαρμόζεται απευθείας στα ζώα.

Στην περίπτωση που το προϊόν είναι σε σακούλα/κουβά, για την εφαρμογή με χρήση απλικατέρ: Καλύψτε το έδαφος κατά τη μετάγγιση του σκευάσματος στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τις εφαρμογές και απορρίψτε το συλλεγμένο υλικό ως στερεό απόβλητο, για να αποφύγετε την απελευθέρωση στο έδαφος.

4.8.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του σκευάσματος ή την ετικέτα.

Το προϊόν περιέχει cypermethrin. Μπορεί να προκαλέσει παραισθησία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777**

Αποτρέψτε την είσοδο του σκευάσματος σε υπονόμους, αποχετεύσεις και αγωγούς υδάτων. Συλλέξτε το προϊόν προς απόρριψη χωρίς να δημιουργήσετε σύννεφο σκόνης. Συλλέξτε και τοποθετήστε τις διαρροές σε κατάλληλο περιέκτη για διάθεση που να είναι καλά σφραγισμένος. Καθαρίστε τις μολυσμένες περιοχές με βρεγμένο χαρτί και ακολούθως απορρίψτε το στα στερεά απόβλητα.

4.8.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.

Να αποτρέπετε την είσοδο των απορροών στο σύστημα αποχέτευσης, στις υδάτινες οδούς ή στο έδαφος.

4.8.5. Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στόχοι. Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από παιδιά, ζώα, τρόφιμα ή ζωοτροφές.

Το προϊόν είναι σταθερό για 2 χρόνια όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική άθικτη συσκευασία του, προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.



## **5. Οδηγίες για τη χρήση**

### **5.1 Οδηγίες χρήσης**

Να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης.

Να μην αναμιγνύετε το προϊόν με άλλα χημικά ή σκευάσματα.

Απομακρύνετε (καθαρίστε) το προϊόν και τα νεκρά έντομα, όταν παύουν να παρατηρούνται ζωντανά έντομα.

Να λαμβάνονται στρατηγικές για την διαχείριση της ανάπτυξης ανθεκτικότητας.

#### **Για τους επαγγελματίες χρήστες:**

- Λάβετε υπόψη το βιολογικό κύκλο και τα χαρακτηριστικά των εντόμων-στόχων για να προσαρμόσετε κατάλληλα τις εφαρμογές. Ειδικότερα, στοχεύστε το πιο ευαίσθητο στάδιο του εντόμου, το χρόνο εφαρμογής και τις περιοχές που πρέπει να αντιμετωπιστούν.
- Όπου είναι δυνατόν, οι εφαρμογές θα πρέπει να συνιστάται να συνδυάζονται με μη χημικά μέτρα.
- Τα εντομοκτόνα σκευάσματα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις της ετικέτας.
- Οι εφαρμογές πρέπει πάντα να γίνονται κατά τα πιο ευαίσθητα στάδια του βιολογικού κύκλου των εχθρών στόχων.
- Όπου απαιτείται εκτεταμένη περίοδος ελέγχου, οι εφαρμογές θα πρέπει να εναλλάσσονται με σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- Τα επίπεδα αποτελεσματικότητας πρέπει να παρακολουθούνται και περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας θα πρέπει να διερευνώνται για πιθανές ενδείξεις ανθεκτικότητας, σημειώνοντας ότι οι υγειονομικές συνθήκες και η εγγύτητα σε καταφύγιο χωρίς εφαρμογή μπορεί να συμβάλλουν στον κίνδυνο εκ νέου προσβολής.
- Σε περιπτώσεις όπου οι δόσεις, που εφαρμόζονται σωστά, δεν παρέχουν το αναμενόμενο επίπεδο ελέγχου και παρατηρείται ανθεκτικότητα, η χρήση οποιουδήποτε σκευάσματος που περιέχει δραστικές ουσίες από την ίδια χημική κλάση θα πρέπει να σταματήσει.
- Οι χρήστες θα πρέπει να ενημερώνουν εάν η εφαρμογή δεν είναι αποτελεσματική και να το αναφέρουν απευθείας στον κάτοχο της άδειας. Ο κάτοχος της άδειας θα πρέπει να αναφέρει τυχόν παρατηρηθέντα περιστατικά ανθεκτικότητας στις Αρμόδιες Αρχές ή σε άλλους διορισμένους φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση της ανθεκτικότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε/εφαρμόζετε το σκεύασμα σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ή έχει τεκμηριωθεί ανθεκτικότητα στη δραστική ουσία που περιέχεται στο συγκεκριμένο προϊόν.

#### **Για το ευρύ κοινό:**

- Τα σκευάσματα πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις συστάσεις της ετικέτας.
- Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με ένα αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων - μυοκτονιών.

### 5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με ζώα, τρόφιμα ή ποτά που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση ή για τη ζωοτροφή.

Για χρήση μόνο σε χώρους που δεν είναι προσβάσιμοι σε βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και παραγωγικά.

Για τον καθαρισμό των χώρων που έχουν υποστεί εφαρμογή με το προϊόν, εφαρμόστε μόνο στεγνό καθάρισμα (ηλεκτρική σκούπα ή σκούπα) ή χρησιμοποιήστε υγρό χαρτί. Μετά τον καθαρισμό, πετάξτε τα απορρίμματα από το στεγνό καθάρισμα ή τα χρησιμοποιημένα υγρά χαρτιά ως στερεά απόβλητα.

Δείτε τη χρήση συγκεκριμένων μέτρων μετριασμού κινδύνου, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στις παραπάνω ενότητες.

### 5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Το σκεύασμα περιέχει cypermethrin. Μπορεί να προκαλέσει παραισθησία (αίσθηση τσιμπήματος, καψίματος ή μουδιάσματος στο εκτεθειμένο δέρμα).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους εφόσον είναι εύκολο. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν παρατηρηθούν συμπτώματα, καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

**Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777**

Αποτρέψτε την είσοδο του σκευάσματος σε αποχετεύσεις, υπονόμους και αγωγούς υδάτων. Συλλέξτε το προϊόν προς απόρριψη χωρίς να δημιουργήσετε σύννεφο σκόνης. Συλλέξτε και τοποθετείστε τις διαρροές σε κατάλληλο περιέκτη για διάθεση που να είναι καλά σφραγισμένος. Καθαρίστε τις μολυσμένες περιοχές με βρεγμένο χαρτί και ακολούθως απορρίψτε το ως στερεό απόβλητο.

### 5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του σκευάσματος και της συσκευασίας του

- Απορρίψτε τα απόβλητα και τα υπολείμματα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των τοπικών αρχών.
- Να αποτρέπετε την είσοδο των απορροών στην αποχέτευση, υδάτινες οδούς ή στο έδαφος.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα Εγκεκριμένες χρήσεις.

#### **5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του σκευάσματος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης**

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα/ κατοικίδια που δεν είναι οργανισμοί στόχοι.

Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από παιδιά, ζώα, τρόφιμα ή ζωοτροφές.

Το σκεύασμα είναι σταθερό για 2 χρόνια όταν φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου, στην αρχική άθικτη συσκευασία του, προστατευμένο από το απευθείας ηλιακό φως.

#### **6. Άλλες πληροφορίες**

Το σκεύασμα περιέχει το ακόλουθο νανοϋλικό: Silicon dioxide, chemically prepared (nano).'