

# Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

**Ime prvič avtoriziranega  
proizvoda:** Udder dip

**Vrsta(-e) proizvoda(-ov):** Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

**Številka dovoljenja:** EU-0020541-0000

**Referenčna številka vnosa v  
R4BP 3:** EU-0020541-0001

## Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	3
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	9
5.1. Navodila za uporabo	9
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	9
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	9
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	10
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	10
6. Druge informacije	10

## Upravne informacije

### 1.1. Trgovska imena proizvoda

Udder Dip
Udder Dip Max
Udder D Max
Udderdine Dip
Uddine Dip
Udderdine DP
Uddine DP
Udderdine DS

### 1.2. Imetnik dovoljenja

<b>Ime in naslov imetnika dovoljenja</b>	Ime in priimek	Boumatic
	Naslov	31, Rue Jules Melotte 4350 Remicourt Belgija
<b>Številka dovoljenja</b>	EU-0020541-0000 1-1	
<b>Referenčna številka vnosa v R4BP 3</b>	EU-0020541-0001	
<b>Datum dovoljenja</b>	18/11/2019	
<b>Datum izteka veljavnosti dovoljenja</b>	31/10/2029	

### 1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

<b>Ime proizvajalca</b>	Christeyns n.v.
<b>Naslov proizvajalca</b>	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgija
<b>Lokacije proizvodnje</b>	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgija

#### 1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

<b>Aktivna snov</b>	1319 - Jod
<b>Ime proizvajalca</b>	Christeyns n.v.
<b>Naslov proizvajalca</b>	Afrikalaan 182 9000 Gent Belgija
<b>Lokacije proizvodnje</b>	Cosayach Nitratos S.AO, Oficina Cala Cala S/N Pozo Almonte Iquique Čile

## 2. Sestava in formulacija proizvoda

### 2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,5
Etoksilati maščobnih alkoholov			69011-36-5	500-241-6	2,99

### 2.2. Vrsta formulacije

AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene

### 3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

#### Stavki o nevarnosti

Povzroča hudo draženje oči.  
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

#### Previdnostni stavki

Po uporabi roke temeljito umiti.  
Nositi zaščito za oči.  
PRI STIKU Z OČMI:Previdno izpirati z vodo nekaj minut.Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.  
Če draženje oči ne preneha:Poiščite zdravniško pomoč.  
Preprečiti sproščanje v okolje.

### 4. Dovoljena(e) uporaba

#### 4.1 Opis uporabe

#### Uporaba 1 - Uporaba # 1.1 – Ročno razkuževanje z namakanjem, razkužila seskov pred in po molži

#### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

#### Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

-

#### Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Bakterije  
Splošno ime: Bakterije  
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: Kvasovke  
Splošno ime: Kvasovke  
Razvojni stadij: Ni podatkov

#### Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Razkužila seskov za ročno razkuževanje kravjih seskov z namakanjem pred in po molži

#### Način(-i) uporabe

Odprt sistem: pomakanje -

za razkuževanje pred molžo: čas stika vsaj 1 min  
za razkuževanje po molži: čas stika vsaj 5 minut

<b>Odmerki in pogostost uporabe</b>	Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 10 ml na eno razkuževanje - Proizvod je pripravljen za uporabo - 2-krat na dan
<b>Skupina(-e) uporabnikov</b>	Poklicni
<b>Velikosti in material embalaže</b>	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg sod HDPE in 1000 kg HDPE IBC

#### 4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Proizvod za razkuževanje kravji seskov z namakanjem pred ali po molži.  
Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 10 ml na eno namakanje.

Skodelico za namakanje napolnite z navedeno količino nerazredčenega proizvoda neposredno iz originalne embalaže. Pri vsakem razkuževanju je treba biti pozoren na prostornino sredstva za razkuževanje v skodelici za namakanje. Za zmanjšanje izpostavljenosti kože se priporoča uporaba črpalke za odmerjanje, ki s proizvodom polni opremo za nanos.

#### 4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic opredeli imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu), in zaščito za oči.

#### 4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1

#### 4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1

#### 4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1

## 4.2 Opis uporabe

### Uporaba 2 - Uporaba # 1.2 – Ročno razkuževanje s pršenjem, razkužila seskov pred in po molži

<b>Vrsta proizvoda</b>	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
<b>Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno</b>	-
<b>Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)</b>	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bakterije Razvojni stadij: Ni podatkov  Znanstveno ime: kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojni stadij: Ni podatkov
<b>Področje uporabe</b>	Notranjost, znotraj  Razkužila seskov za ročno razkuževanje kravjih seskov s pršenjem pred in po molži
<b>Način(-i) uporabe</b>	Odprt sistem: pršenje - za razkuževanje pred molžo: čas stika vsaj 1 min, za razkuževanje po molži: čas stika vsaj 5 minut.
<b>Odmerki in pogostost uporabe</b>	Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 15ml na eno pršenje. - Proizvod je pripravljen za uporabo. - 2-krat na dan
<b>Skupina(-e) uporabnikov</b>	Poklicni
<b>Velikosti in material embalaže</b>	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg sod HDPE in 1000 kg HDPE IBC

#### 4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Proizvod za razkuževanje kravji seskov s pršenjem pred ali po molži.

Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 15 ml na eno pršenje.  
Stekleničko za pršenje napolnite z navedeno količino nerazredčenega proizvoda neposredno iz originalne embalaže. Za zmanjšanje izpostavljenosti kože se priporoča uporaba črpalke za odmerjanje, ki s proizvodom polni opremo za nanos.

#### 4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (material rokavic opredeli imetnik dovoljenja v informacijah o proizvodu), zaščitna oblačila, škornje, odporne na kemikalije, in zaščito za oči.

#### 4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

#### 4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

#### 4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

#### 4.3 Opis uporabe

##### Uporaba 3 - Uporaba # 1.3 – Avtomatsko razkuževanje z namakanjem, razkužila seskov pred in po molži

###### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

###### Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

-

###### Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Bakterije  
Splošno ime: Bakterije  
Razvojni stadij: Ni podatkov

Znanstveno ime: kvasovke  
Splošno ime: Kvasovke  
Razvojni stadij: Ni podatkov

###### Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Razkužila seskov za razkuževanje kravjih seskov z avtomatiziranim namakanjem pred in po molži

###### Način(-i) uporabe

Odprt sistem: pomakanje -  
za razkuževanje pred molžo: čas stika vsaj 1 min,

za razkuževanje po molži: čas stika vsaj 5 minut.



<b>Odmerki in pogostost uporabe</b>	Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 10 ml na eno namakanje. - Proizvod je pripravljen za uporabo. - 3-krat na dan
<b>Skupina(-e) uporabnikov</b>	Poklicni
<b>Velikosti in material embalaže</b>	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg sod HDPE in 1000 kg HDPE IBC

#### 4.3.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Proizvod za razkuževanje kravji seskov z namakanjem pred ali po molži.

Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 10 ml na eno namakanje.

Uporabljajte nerazredčen proizvod neposredno iz originalne embalaže. Za zmanjšanje izpostavljenosti kože se priporoča uporaba črpalke za odmerjanje, ki s proizvodom polni opremo za nanos.

#### 4.3.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

#### 4.3.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

#### 4.3.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

#### 4.3.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

#### 4.4 Opis uporabe

##### Uporaba 4 - Uporaba # 1.4 – Avtomatsko razkuževanje z pršenjem, razkužila seskov pred in po molži

<b>Vrsta proizvoda</b>	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
<b>Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno</b>	-
<b>Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)</b>	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bakterije Razvojni stadij: Ni podatkov  Znanstveno ime: kvasovke Splošno ime: Kvasovke Razvojni stadij: Ni podatkov
<b>Področje uporabe</b>	Notranjost, znotraj  Razkužila seskov za razkuževanje kravjih seskov s avtomatiziranim pršenjem pred in po molži
<b>Način(-i) uporabe</b>	Odprt sistem: pršenje - za razkuževanje pred molžo: čas stika vsaj 1 min, za razkuževanje po molži: čas stika vsaj 5 minut.
<b>Odmerki in pogostost uporabe</b>	Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 15ml na eno pršenje. - Proizvod je pripravljen za uporabo. - 3-krat na dan
<b>Skupina(-e) uporabnikov</b>	Poklicni
<b>Velikosti in material embalaže</b>	20 kg, 60 kg, 200 kg, 210 kg sod HDPE in 1000 kg HDPE IBC

#### 4.4.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Proizvod za razkuževanje kravji seskov s pršenjem pred ali po molži.

Nanesite količino proizvoda, ki lahko prekrije celoten sesek, največ 15 ml na eno pršenje.

Uporabljajte nerazredčen proizvod neposredno iz originalne embalaže. Za zmanjšanje izpostavljenosti kože se priporoča uporaba

črpalke za odmerjanje, ki s proizvodom polni opremo za nanos.

#### 4.4.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

#### 4.4.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

#### 4.4.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

#### 4.4.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej splošna navodila za uporabo meta SPC 1.

### 5. Splošna navodila za uporabo

#### 5.1. Navodila za uporabo

Proizvod je treba pred uporabo segreti do temperature, višje od 20 °C.  
Postopek pred molžo: razkužite celoten sesek s proizvodom, pustite, da učinkuje 60 sekund, in osušite sesek z brisačo za enkratno uporabo, s čimer se izognete kontaminaciji mleka.  
Postopek po molži: Seske je treba razkužiti čim prej po molži tako, da so seski povsem prekriti. Pustite, da se seski na zraku posušijo. Krave morajo stati, dokler se proizvod popolnoma ne posuši (vsaj 5 minut).

#### 5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ce je potrebna kombinacija razkuževanja pred in po molži, je treba razmisliti o uporabi drugega biocidnega sredstva brez joda za razkuževanje pred ali po molži.  
Hraniti zunaj dosega otrok.

#### 5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Prva pomoč: splošne informacije: takoj odstranite oblačila, umazana od proizvoda.  
Pri vdihavanju: Zagotovite dotok svežega zraka; če nastopijo težave, se posvetujte z zdravnikom.  
Pri stiku s kožo: Kožo temeljito sperite. Proizvod običajno ne draži kože.

Pri stiku z očmi: Odprto oko več minut spirajte pod tekočo vodo. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

Pri zaužitju: Splaknite usta in pijte vodo. Ob slabem počutju poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.  
Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.  
Ne dopustiti, da proizvod pride v kanalizacijo/površinske ali podzemne vode.

#### **5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže**

Po koncu uporabe zavržite neporabljen proizvod in embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami. Proizvod se lahko steka v javno kanalizacijo ali se ga odvzame na odlagališče gnoja, odvisno od lokalnih zahtev. Izogibajte se zlivanju v posamezno napravo za čiščenje odpadnih vod.

#### **5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja**

Zaščitite pred zmrzaljo. Hraniti v hladnem, suhem prostoru, zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo in izven dosega otrok.

Rok uporabe: 2 leti

#### **6. Druge informacije**