

**DE**

***ANHANG***

**ZUSAMMENFASSUNG DER EIGENSCHAFTEN EINES BIOZIDPRODUKTS**

Mosquito Milk Roll On 50% DEET

**Produktart(en)**

PT19: Repellenzien und Lockmittel

**Zulassungsnummer:** BE2015-0028

**R4BP-Assetnummer:** BE-0009025-0000

---

## Kapitel 1. ADMINISTRATIVE INFORMATIONEN

### 1.1. Handelsbezeichnung(en) des Produkts

|                |                                |
|----------------|--------------------------------|
| Handelsname(n) | Moustimug Tropical Maxx Roller |
|----------------|--------------------------------|

### 1.2. Zulassungsinhaber

|   |           |  |
|---|-----------|--|
| Name und Anschrift des Zulassungsinhabers | Name      | Perrigo Supply Chain International DAC                     |
|   | Anschrift | The Sharp Building - Hogan Place D02 TY74<br>Dublin Irland |
| Zulassungsnummer                          |           | BE2015-0028  |
| <i>R4BP-Assetnummer</i>                   |           | BE-0009025-0000  |
| Datum der Zulassung                       |           | 01/08/2014   |
| Ablauf der Zulassung                      |           | 31/01/2025   |

### 1.3. Hersteller des Produkts

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Name des Herstellers            | Omega Pharma Manufacturing GmbH & Co. KG   |
| Anschrift des Herstellers       | Benzstraße 25 71083 Herrenberg Deutschland |
| Standort der Produktionsstätten | Benzstraße 25 71083 Herrenberg Deutschland |

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Name des Herstellers            | Medgenix Benelux n.v.              |
| Anschrift des Herstellers       | Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgien |
| Standort der Produktionsstätten | Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgien |

### 1.4. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Wirkstoff                       | N,N-Diethyl-meta-toluamid   |
| Name des Herstellers            | Vertellus Performance Materials Inc.                              |
| Anschrift des Herstellers       | 2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Vereinigte Staaten (die) |
| Standort der Produktionsstätten | 2110 High Point Road NC 27403 Greensboro Vereinigte Staaten (die) |

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Wirkstoff                       | N,N-Diethyl-meta-toluamid   |
| Name des Herstellers            | Clariant Corporation  |
| Anschrift des Herstellers       | 625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Belgien                  |
| Standort der Produktionsstätten | 625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly Vereinigte Staaten (die) |

---

## Kapitel 2. PRODUKTZUSAMMENSETZUNG UND -FORMULIERUNG

### 2.1. Qualitative und quantitative Informationen zur Zusammensetzung des Produkts

| Trivialname                   | IUPAC-Name                  | Funktion                 | CAS-Nummer | EG-Nummer | Gehalt (%)    |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|-----------|---------------|
| N,N-Diethyl-met<br>a-toluamid | N,N-diethyl-m-to<br>luamide | Wirkstoff                | 134-62-3   | 205-149-7 | 48,5 % (w/w)  |
| Ethanol                       | Ethyl alcohol               | Nicht wirksamer<br>Stoff | 64-17-5    | 200-578-6 | 38,31 % (w/w) |

### 2.2. Art(en) der Formulierung

AL Alle anderen Flüssigkeiten

---

### Kapitel 3. GEFAHREN- UND SICHERHEITSHINWEISE

|                     |  |
|---------------------|--|
| Gefahrenhinweise    | H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.<br>H318: Verursacht schwere Augenschäden.<br>EUH208: Enthält linalool, linalyl acetate, benzyl benzoate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.   |
| Sicherheitshinweise | P101: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.<br>P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.<br>P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.<br>P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.<br>P305: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:<br>P351: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.<br>P338: Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.<br>P260: Dampf nicht einatmen. |

## Kapitel 4. ZUGELASSENE VERWENDUNG(EN)

### 4.1. Verwendungsbeschreibung

**Tabelle 1. Mittel zur Abwehr von Mücken beim Menschen**

|   |  |
|---|--|
| Produktart  | PT19: Repellenzien und Lockmittel  |
| Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung | Mittel zur Abwehr von Mücken beim Menschen   |
| Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)    | Wissenschaftlicher Name: Culicidae: Culicidae:<br>Trivialname: Sonstige: Culex mosquito<br>Entwicklungsstadium: Erwachsene<br><br>Wissenschaftlicher Name: Culicidae: Culicidae:<br>Trivialname: Anopheles mosquito<br>Entwicklungsstadium: Erwachsene<br><br>Wissenschaftlicher Name: Culicidae: Culicidae:<br>Trivialname: Aedes mosquito<br>Entwicklungsstadium: Erwachsene |
| Anwendungsbereich(e)  | Innenverwendung<br>Außenverwendung<br><br>Drinnen in gut belüfteten Bereichen und draußen  |
| Anwendungsmethode(n)  | Methode: Sonstige: Roll on<br><br>Detaillierte Beschreibung: Verwenden Sie 1 ml pro 600cm <sup>2</sup> der Haut (entspricht 1 ml pro Männerarm). Sparsam auf die unbedeckten Körperteile auftragen.  |
| Anwendungsrate(n) und Häufigkeit                                    | Aufwandmenge: 1 ml pro 600cm <sup>2</sup><br><br>Verdünnung (%): -<br><br>Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:<br><br>einmal täglich  |
| Anwenderkategorie(n)  | Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)   |
| Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial                           | 50 glas oder HDPE Flasche -<br><br>Öffnung 13 mm<br><br>Verschluss PP-Kappe und PE-Befestigung mit PP-Kugel  |

---

#### **4.1.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung**

Dieses Produkt kann nur verwendet werden, um Mücken abzuwehren, beim Menschen.

Dieses Produkt ist nur für den nicht-professionellen Gebrauch bestimmt.

Dieses Produkt bietet im Durchschnitt 7 Stunden Schutz gegen die häufigsten Mückenarten in Belgien. Bei einigen tropischen Mückenarten kann der Schutzzeit viel kürzer sein, durchschnittlich 4 Stunden gegen die Gelbfiebermücke und 6 Stunden gegen die Malaria-Mücke.

Faktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Transpiration kann die Wirksamkeit beeinflussen. Sanft und gleichmäßig über die Haut verteilen.

Kontakt mit Augen, Schleimhäute und geschädigte Haut vermeiden. Nicht auf das Gesicht auftragen

Kontakt mit Lebensmitteln, Kunststoffen und lackierten Oberflächen vermeiden. Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden. Produkt nicht einatmen.

Verwenden Sie nicht mehr als einmal pro Tag.

Bei Kindern <18 Jahre alt nicht mehr verwenden.

Nach Gebrauch die Hände waschen

#### **4.1.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen**

Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden

Sie nicht mehr als einmal pro Tag

Bei Kindern 18 Jahre alt nicht mehr verwenden

Nach Gebrauch die Hände waschen

Sparsam auftragen, nicht auf den ganzen Körper auftragen, sondern nur auf freiliegende Hautpartien.

#### **4.1.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

-

#### **4.1.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Freisetzung in die Umwelt vermeiden und Verpackung nicht wiederverwenden.

#### **4.1.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Nicht in direktem Sonnenlicht aussetzen und trocken aufbewahren.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Schließen Sie auch die Flasche.

Dauer der Haltbarkeit 5 Jahre.

## 4.2. Verwendungsbeschreibung

**Tabelle 2. Mittel zur Abwehr von Zecken beim Menschen**

|   |   |
|---|---|
| Produktart  | PT19: Repellenzien und Lockmittel   |
| Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung | Mittel zur Abwehr von Zecken beim Menschen  |
| Zielorganismus/Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)    | <p>Wissenschaftlicher Name: Ixodidae: Ixodidae:<br/>Trivialname: ticks<br/>Entwicklungsstadium: Erwachsene</p> <p>Wissenschaftlicher Name: Ixodidae: Ixodidae:<br/>Trivialname: ticks<br/>Entwicklungsstadium: Nymphen</p>  |
| Anwendungsbereich(e)  | <p>Innenverwendung<br/>Außenverwendung</p> <p>Dringen in gut belüfteten Bereichen und draußen</p>   |
| Anwendungsmethode(n)  | <p>Methode: Sonstige: Roll on</p> <p>Detaillierte Beschreibung: Sparsam auftragen, um unbedeckte Körperteile gleichmäßig zu bedecken: Kopf, Hals, Hände (Handflächen)und Rücken), Unterarme, Unterschenkel, Füße und 70% der Oberarme und Oberschenkel. Diesentspricht der Situation bei normaler Outdoor-Kleidung (Kurzarmhemd (d. h. T-Shirt)und Shorts) werden getragen.</p> |
| Anwendungsrate(n) und Häufigkeit                                    | <p>Aufwandmenge: -</p> <p>Verdünnung (%): 100</p> <p>Anzahl und Zeitpunkt der Anwendung:</p> <p>Wenn das Produkt erneut angewendet werden muss, beachten Sie bitte die maximale Anzahl von Bewerbungen pro Tag erlaubt:</p> <p>Zweimal für Erwachsene und Kinder über 12 Jahre</p> <p>Einmal für Kinder über 6 Jahre.</p> <p>Nicht bei Kindern unter 6 Jahren anwenden.</p>     |
| Anwenderkategorie(n)  | Breite Öffentlichkeit (nicht-berufsmäßige Verwender)  |
| Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial                           | 50 glas oder HDPE Flasche   |

---

|   |
|---|
| Öffnung 13 mm                                       |
| Verschluss PP-Kappe und PE-Befestigung mit PP-Kugel |

#### **4.2.1. Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung**

Dieses Produkt kann nur verwendet werden, um Zecken abzuwehren, beim Menschen.

Dieses Produkt ist nur für den nicht-professionellen Gebrauch bestimmt.

Dieses Produkt bietet im Durchschnitt 8.5 Stunden Schutz gegen Zecken.

Faktoren wie Temperatur, Feuchtigkeit und Transpiration kann die Wirksamkeit beeinflussen. Sanft und gleichmäßig über die Haut verteilen.

Zur Anwendung im Gesicht das Produkt zuerst auf die Hand auftragen. Nicht auf das Gesicht auftragen

Kontakt mit Augen, Schleimhäute und geschädigte Haut vermeiden.

Kontakt mit Lebensmitteln, Kunststoffen und lackierten Oberflächen vermeiden.

Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden. Produkt nicht einatmen.

Nach Gebrauch die Hände waschen

Verwenden Sie das Abwehrmittel sicher. Lesen Sie vor dem Gebrauch immer das Etikett und die Produktinformationen.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Nicht auf Schnitte, Wunden, frisch rasierte oder gereizte Haut auftragen. Nur zur äußerlichen Anwendung.

Nicht unter der Kleidung verwenden. Nicht auf Kleidung auftragen.

Das Auftragen von Sonnenschutzprodukten oder kosmetischen Formulierungen kann die Wirksamkeit des Abwehrmittels verändern.

#### **4.2.2. Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen**

Nur auf einen unbedeckten Körperteil auftragen. Nicht auf den ganzen Körper auftragen. Bevorzugen Sie immer mechanischen Schutz (Moskitonetze, Kleidung als langärmelige Hemden und Hosen). Nicht unter der Kleidung verwenden.

Vor dem Umgang mit Lebensmitteln Hände waschen. Nicht direkt auf oder in der Nähe von Lebensmitteln, Futtermitteln oder Getränken oder auf Oberflächen oder Utensilien auftragen, die sich möglicherweise direkt in der Nähe befinden

Kontakt mit Nahrungsmitteln, Futtermitteln und Getränken. Vermeiden Sie den Kontakt der behandelten Haut mit Lebensmitteln, um eine Kontamination der Lebensmittel zu vermeiden.

Ein Erwachsener sollte das Produkt bei Kindern unter 12 Jahren anwenden.

Atemspray vermeiden. Sprühen Sie nicht direkt auf das Gesicht. Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden.

#### **4.2.3. Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

-



---

#### **4.2.4. Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Freisetzung in die Umwelt vermeiden und Verpackung nicht wiederverwenden.

#### **4.2.5. Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Nicht in direktem Sonnenlicht aussetzen und trocken aufbewahren.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Schließen Sie auch die Flasche.

Dauer der Haltbarkeit 5 Jahre.

---

## **Kapitel 5. ALLGEMEINE ANWEISUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG<sup>1</sup>**

### **5.1. Gebrauchsanweisung**

Siehe Gebrauchsspezifische Gebrauchsanweisung

### **5.2. Risikominderungsmaßnahmen**

Siehe Verwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

### **5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt**

Siehe: Wo spezifisch für die Verwendung, die Einzelheiten der wahrscheinlichen direkten oder indirekten Auswirkungen, Erste Hilfe Anweisungen und Sofortmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

### **5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung**

Siehe: Wo spezifisch für die Verwendung, die Anweisungen zur sicheren Entsorgung des Produkts und seiner Verpackung

### **5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerungsbedingungen**

Siehe: Wo spezifisch für die Verwendung, die Lagerungsbedingungen und die Haltbarkeit des Produkts unter normalen Lagerbedingungen

---

<sup>1</sup>Gebrauchsanweisung, Maßnahmen zur Risikominderung und andere Hinweise zur Verwendung, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind, gelten für alle zugelassenen Verwendungen.

---

## **Kapitel 6. SONSTIGE ANGABEN**