

HU

MELLÉKLET

BIOCID TERMÉK JELLEMZŐINEK ÖSSZEFOGLALÓJA

IR20 szúnyog- és kullancsriasztó permet

Terméktípus(ok)

PT19: Riasztó- és csalogatószerek

Az engedély száma: HU-2023-SP-19-00466-0000

R4BP eszközszám: HU-0030968-0000

1. fejezet - Adminisztratív információk

1.1. A termék kereskedelmi neve(i)

Kereskedelmi név	IR20 szúnyog- és kullancsriasztó permet IR szúnyog- és kullancsriasztó permet DERM IR20 szúnyog- és kullancsriasztó permet DERM IR szúnyog- és kullancsriasztó permet
------------------	--

1.2. Az engedély jogosultja

Az engedély jogosultjának neve és címe	Név	INCOS Cosmeceutica Industriale
	Cím	Via P. Gobetti 4 40050 Funo di Argelato Olaszország
Az engedély száma	HU-2023-SP-19-00466-0000	
<i>R4BP eszközszám</i>	HU-0030968-0000	
Az engedély megadásának dátuma	16/05/2017	
Az engedély lejáratának dátuma	16/05/2027	

1.3. A termék gyártója (gyártói)

A gyártó neve	LCS SpA
A gyártó címe	Strada del Marano, 95 47896 Faetano San Marino
Gyártási helyek	LCS SpA site 1 Strada del Marano, 95 47896 Faetano San Marino

1.4. A hatóanyag(ok) gyártója/gyártói

Hatóanyag	Etil-butil-acetil-amino-propionát
A gyártó neve	Merck S.L.U.
A gyártó címe	Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Spanyolorsz ág
Gyártási helyek	Merck S.L.U. site 1 Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Spanyolország

Hatóanyag	Etil-butil-acetil-amino-propionát
A gyártó neve	Merck KGaA
A gyártó címe	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Németország
Gyártási helyek	Merck KGaA site 1 Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Spanyolország

2. fejezet - A TERMÉK ÖSSZETÉTELE ÉS A FORMULÁCIÓ TÍPUSA

2.1. A termék minőségi és mennyiségi összetétele

Triviális név	IUPAC-név	Funkció	CAS-szám	EK-szám	Tartalom (%)
Etil-butil-acetil-amino-propionát		hatóanyag	52304-36-6	257-835-0	20 % (w/w)
ethanol	ethanol	Nem hatóanyag	64-17-5	200-578-6	35 % (w/w)

2.2. A formuláció típusa(i)

AL Bármely egyéb folyadék

3. fejezet - FIGYELMEZTETŐ ÉS ÓVINTÉZKEDÉSRE VONATKOZÓ MONDATOK

Figyelmeztető mondatok	H226: Tűzveszélyes folyadék és gőz. H319: Súlyos szemirritációt okoz.
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok	P101: Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102: Gyermektől elzárva tartandó. P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P264: A használatot követően a(z) kezeke-t alaposan meg kell mosni. P305 + P351 + P338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: : Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P501: A(z) edény ártalmatlanítása: a helyi előírásoknak megfelelően.

4. fejezet - ENGEDÉLYEZETT FELHASZNÁLÁS(OK)

4.1. A felhasználások leírása

1. táblázat - Lakossági - szúnyogok és kullancsok távol tartására

Terméktípus	PT19: Riasztó- és csalogatószerek
Adott esetben az engedélyezett felhasználás pontos leírása	Rovarriasztó szer. Csípőszúnyogok és kullancsok távol tartására alkalmas.
Célorganizmus(ok) (beleértve a fejlődési szakaszt is)	Tudományos név: Culicidae: Culicidae: Közhasználatú név: egyéb: csípőszúnyogok Fejlődési szakasz: egyéb: kifejlett egyedek Tudományos név: Ixodidae: Ixodidae: Közhasználatú név: egyéb: kullancsok Fejlődési szakasz: egyéb: kifejlett egyedek és nimfák
Felhasználási terület(ek)	egyéb: Other Szabadban vagy jól szellőző helyen
Az alkalmazás módja(i)	Módszer: Szórás Részletes leírás: Szabadban tartózkodó ember ruházattal nem fedett bőrfelületére juttatható ki.
Alkalmazási arány(ok) és gyakoriság	Alkalmazási arány: - Hígítás (%): - A kezelések száma és időzítése: <u>Alkalmazás dózisa:</u> A test fedetlen részeinek (csak arc, kéz, kar, láb és láb) egyenletes kezeléséhez szükséges mennyiségek: -> felnőttek: 6,12 g (~53 pumpálás); -> gyermek (6-12 éves): 3,39 g (~29 pumpálás); -> gyermek (2-6 éves): 2,51 g (~21 pumpálás); -> kisgyermek (1-2 éves): 1,77 g (~15 pumpálás). <u>Alkalmazás gyakorisága:</u> naponta legfeljebb 1-szer alkalmazható.
Felhasználói kör	nagyközönség (nem szakmai)
Csomagolási méretek és csomagolóanyagok	Pumpaként működő szórófejjel, műanyag (HDPE) palackban -> 25 ml - 750 ml mennyiséggel.

4.1.1. A felhasználásra vonatkozó specifikus előírások

-

4.1.2. A felhasználásra vonatkozó specifikus kockázatcsökkentő intézkedések

-

4.1.3. A felhasználás során valószínűsíthető közvetlen vagy közvetett hatások részletei, az elsősegély-nyújtási előírások és a környezet védelmét célzó óvintézkedések

-

4.1.4. A felhasználástól függően a termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

-

4.1.5. A felhasználástól függően a termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

-

5. fejezet - ÁLTALÁNOS HASZNÁLATI UTASÍTÁS¹

5.1. Felhasználási útmutató

A szabadban tartózkodásunk során viseljünk hosszú szárú nadrágot és hosszú ujjú inget, ezzel csökkentve a védelemhez szükséges riasztószer mennyiségét.

Használat előtt a flakont alaposan rázza fel! A készítményt vékony rétegben, csak a vérszívó ízeltlábúaknak kitett bőrfelületeken alkalmazza! Függetlenül tartva a flakont kb. 2-5 cm távolságból permetezze a készítményt a védendő bőrfelületre, majd ujjjaival egyenletesen oszlassa.

Ne permetezzük közvetlenül az arcbőrre! Az arcbőrt – a szem, száj és fülek környékének kivételével – a tenyérbe juttatott permettel kenjük be.

12 évesnél fiatalabb gyermek kezelésekor először a saját kezére adagolja a készítményt, és így kenje be vele a gyermek bőrét. A gyermek kézfejét ne kezelje! A megfelelő ruházat használatát mindig előnyben kell részesíteni a riasztószer alkalmazásánál.

Bizonyos tényezők, mint a magas hőmérséklet (> 30 ° C), a páratartalom és erős szél befolyásolhatják a rovarriasztó készítmény hatástartósságát.

Erős izzadás és úszás után a riasztószert újra kell alkalmazni. Kizárólag akkor használja újra a terméket, ha a védőhatás észrevehetően csökkent, legalább 10 óra elteltével az első alkalmazás után.

Nem ajánlott a riasztószert más készítményekkel, például naptejjel vagy kozmetikai készítményekkel együtt használni, mivel csökkenthetik a riasztószer hatékonyságát.

Tájékoztassa az engedély tulajdonosát, ha a készítmény hatástalan.

5.2. Kockázatcsökkentő intézkedések

Tilos 1 évnél fiatalabb gyermekeket kezelni a termékkel.

Ne alkalmazza a készítményt testhajlatokban, például a hónalj és térdhajlat bőrfelületén.

Ne alkalmazza a készítményt ruha alatt.

Ne használja a terméket sérült, sebes, frissen borotvált vagy irritált bőrfelületen.

Ne használja a terméket haszon- és háziállatokon.

Kerülje a szintetikus anyagok permetezését és használat előtt meg kell vizsgálni a textíliákkal való kompatibilitást a ruhák nem látható részén.

A készítmény használata után és étkezés előtt szappanos vízzel alaposan mossunk kezét.

A kiömlött terméket fel kell itatni erre alkalmas anyaggal (pl. száraz homok, forgács, stb.)

5.3. A várható közvetlen vagy közvetett hatások részletes leírása, az elsősegélynyújtási előírások és a környezetvédelmi óvintézkedések

Esetleges mérgezés vagy annak gyanúja esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni!

Belégzés esetén: vigye a sérültet friss levegőre.

Szembe kerülés esetén: ellenőrizze, hogy van-e a szemben kontaktlencse, és ha egyszerűen eltávolítható, vegye ki, majd öblítse ki a szemet bő vízzel. Forduljon szemorvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén: ha a használat után a bőr kipirosodik vagy folyamatos fájdalom jelentkezik, forduljon orvoshoz.

Lenyelés esetén forduljon orvoshoz és mutassa meg a termék dobozát, címkéjét vagy biztonsági adatlapját.

Környezetvédelmi óvintézkedések:

Ne ürítse a terméket a lefolyóba.

Ne szennyezze a termékkel vagy a csomagolóanyagával a talajt, az álló- és folyóvizet!

¹Az e szakasz szerinti használati utasítás, kockázatenyhítési intézkedések és egyéb használati utasítások érvényesek bármely engedélyezett felhasználás vonatkozásában.

5.4. A termék és csomagolása biztonságos ártalmatlanítására vonatkozó előírások

A feleslegessé vált vagy lejárt szavatosságú irtószert eredeti csomagolásában tárolja az ártalmatlanításig. A termék maradékát és a csomagolását lehetőség szerint veszélyes hulladékként adja le. A veszélyes hulladék leadásának lehetőségéről az interneten vagy a helyi önkormányzatnál tájékozódhat. Amennyiben az ön lakóhelyén veszélyes hulladék leadására nincs lehetőség, a termék maradéka és a csomagolása a kommunális hulladék közé helyezhető.

5.5. A termék tárolási feltételei és eltarthatósági ideje szokásos tárolási feltételek mellett

Eredeti csomagolásában jól lezárva száraz, jól szellőző, hűvös helyen tároljuk. Nyílt lángtól, hőtől, gyújtóforrástól tartsuk távol. Fagytól óvjuk!

A terméket nem szabad hosszabb ideig 35°C feletti hőmérsékleten tárolni.

Ne tegye ki 50°C feletti hőmérsékletnek!

Gyermekek, madarak, háziállatok és haszonállatok számára nem hozzáférhető helyen tárolandó.

Szavatossági idő: 2 év.

6. fejezet - EGYÉB INFORMÁCIÓK

A címkefelirat tartalmazza:

IR20 szúnyog- és kullancsriasztó permet vagy **IR szúnyog- és kullancsriasztó permet** vagy **DERM IR20 szúnyog- és kullancsriasztó permet** vagy **DERM IR szúnyog- és kullancsriasztó permet** *

Hatóanyaga: 20% etil-butil-acetil-amino-propionát (IR3535)

III. forgalmazási kategóriájú riasztószer

Engedélytulajdonos: INCOS Cosmeceutica Industriale (Funco di Argelato, Olaszország)

Biocid engedélyszám: HU-2023-SP-19-00466-0000

valamint a jelenlegi dokumentumnak a 3., 4.(kivéve a kiszerezések és csomagolóanyagokra vonatkozó rész), 5., 6. pontjait.

* a megfelelő név feltüntetendő