

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

Ime prvič avtoriziranega proizvoda: IMIDASECT ANTS

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Številka dovoljenja: SI-0011048-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3: SI-0011048-0000

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	1
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	2
4. Dovoljena(e) uporaba	2
5. Splošna navodila za uporabo	6
5.1. Navodila za uporabo	6
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	7
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	7
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	7
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	7
6. Druge informacije	8

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

IMIDASECT ANTS

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	Sharda Europe B.V.B.A
	Naslov	Heedstraat 58 1730 Asse Belgija
Številka dovoljenja	SI-0011048-0000	
Referenčna številka vnosa v R4BP 3	SI-0011048-0000	
Datum dovoljenja	29/06/2016	
Datum izteka veljavnosti dovoljenja	30/03/2027	

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	Sharda Cropchem Limited
Naslov proizvajalca	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indija
Lokacije proizvodnje	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indija
	DTS OABE S.L., Polígono Industrial Zabale, Parcela 3 48410 Orozco (Vizcaya) Španija

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	37 - Imidaklopid
Ime proizvajalca	Sharda Cropchem Limited
Naslov proizvajalca	Dominic Holm, 29th Road, Bandra 400050 Mumbai Indija
Lokacije proizvodnje	HEBEI VEYONG BIO-CHEMICAL CO.LTD, 393 East Heping Road - Shijizhuang Kitajska

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Imidaklopid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Aktivna snov	138261-41-3	428-040-8	0,01

2.2. Vrsta formulacije

GD - Gel za neposredno nanašanje

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti	Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Previdnostni stavki	Preprečiti sproščanje v okolje. Prestreči razlito tekočino.

4. Dovoljena(e) uporaba(e)

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Neprofesionalna uporaba

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Insekticid
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Monomorium pharaonis Splošno ime: faraonska mravlja Razvojni stadij: Odrasli osebki Znanstveno ime: Linepithema humile Splošno ime: argentinska mravlja Razvojni stadij: Odrasli osebki
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Zunanost, zunaj Uporaba v zaprtih prostorih. Uporaba na prostem okoli stavb.
Način(-i) uporabe	Metoda: Uporaba gel vabe iz brizge, ampule ali kapalke Podroben opis: - Metoda: Uporaba vabe na pladnjih za vabe Podroben opis: -
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Stopnja uporabe: 0,2 g/m ² ; 0,2 g/m (v zaprtih prostorih) 0,2 g/vhod v mravljišče ali za pot mravelj; 0,2 g/m oboda stavbe (na prostem); na kvadratni meter nanesite največ eno kapljico gela s premerom 1 cm (približno 0,2 g). Odprta uporaba v notranjih prostorih: največ 1 kapljica gela na m ² . Uporabite kapljice gela s premerom približno 1 cm (približno 0,2 g). Odprta uporaba na prostem: uporabite 1 kapljico gela neposredno pri vhodu v mravljišče ali 1 kapljico/m za pot mravelj, uporabite kapljice gela s premerom približno 1 cm (približno 0,2 g). Redčenje (%): Število in časovni raspored uporabe: Izdelek se lahko uporablja neprekinjeno 2 meseca, ne da bi zamenjali odprte pladnje za vabe ali neuporabljene vabe. Največ 12 nanosov na leto. Odmerek: Stopnja uporabe: 0,2 g/m ² (pladnji za vabe - v zaprtih prostorih) (ustreza enemu 0,75 g pladnju za vabe na 3,8 m ² , enemu 1 g pladnju za vabe na 5 m ² , enemu 1,2 g pladnju za vabe na 6 m ² , enemu 1,4 g posodici za vabe na 7 m ²); 0,2 g/m oboda stavbe (pladenj za vabe na prostem) (ustreza enemu pladnju za vabe 0,75 g na 3,8 m, enemu pladnju za vabe 1 g na 5 m, enemu pladnju za vabe 1,2 g na 6 m, enemu pladnju za vabe 1,4 g na 7 m). Redčenje (%): Število in časovni raspored uporabe: Izdelek se lahko uporablja neprekinjeno 2 meseca, ne da bi zamenjali odprte pladnje za vabe ali neuporabljene vabe. Največ 12 nanosov na leto.
Skupina(-e) uporabnikov	Splošna javnost (nepoklicna) 3 g, 5 g, 10 g, 15 g brizga (HDPE in prozoren polipropilen)

Velikosti in material embalaže

5 mL ampula (HDPE)
4 mL, 10 mL kapalke (HDPE)
0.75 g, 1 g, 1.2 g, 1.4 g na pladnju za vabe (HDPE in prozorni polipropilen)

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Upoštevajte navodila za uporabo.

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Nič.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Če je potreben zdravniški nasvet, imejte pri roki embalažo ali etiketo izdelka.

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Nič.

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Hranite zunaj dosega otrok in ne-ciljnih živali/hišnih živali.

4.2 Opis uporabe**Uporaba 2 - Profesionalna uporaba****Vrsta proizvoda**

Vrsta proizvodov 18 - Insekticidi, akaricidi in proizvodi za nadzor drugih členonožcev (nadzor škodljivcev)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Insekticid

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Monomorium pharaonis
Splošno ime: faraonska mravlja
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Znanstveno ime: Linepithema humile
Splošno ime: argentinska mravlja
Razvojni stadij: Odrasli osebki

Področje uporabe

Notranjost, znotraj
Zunanost, zunaj

Uporaba v zaprtih prostorih.
Uporaba na prostem okoli stavb.

Način(-i) uporabe

Metoda: Uporaba gel vabe iz kartuše, ampule ali kapalke
Podroben opis:

-

Metoda: Uporaba vabe na pladnjih za vabe
Podroben opis:

-

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: Stopnja uporabe: 0,2 g/m²; 0,2 g/m (v zaprtih prostorih) 0,2 g/vhod v mravljišče ali za pot mravelj; 0,2 g/m oboda stavbe (na prostem); na kvadratni meter nanesite največ eno kapljico gela s premerom 1 cm (približno 0,2 g). Odprta uporaba v notranjih prostorih: največ 1 kapljica gela na m². Uporabite kapljice gela s premerom približno 1 cm (približno 0,2 g). Odprta uporaba na prostem: uporabite 1 kapljico gela neposredno pri vhodu v mravljišče ali 1 kapljico/m za pot mravelj, uporabite kapljice gela s premerom približno 1 cm (približno 0,2 g).

Redčenje (%):

Število in časovni raspored uporabe:

Izdelek se lahko uporablja neprekinjeno 2 meseca, ne da bi zamenjali odprte pladnje za vabe ali neporabljene vabe. Največ 12 nanosov na leto.

Odmerek: Stopnja uporabe: 0,2 g/m² (pladnji za vabe - v zaprtih prostorih) (ustreza enemu 0,75 g pladnju za vabe na 3,8 m², enemu 1 g pladnju za vabe na 5 m², enemu 1,2 g pladnju za vabe na 6 m², enemu 1,4 g posodici za vabe na 7 m²); 0,2 g/m oboda stavbe (pladenj za vabe na prostem) (ustreza enemu pladnju za vabe 0,75 g na 3,8 m, enemu pladnju za vabe 1 g na 5 m, enemu pladnju za vabe 1,2 g na 6 m, enemu pladnju za vabe 1,4 g na 7 m).

Redčenje (%):

Število in časovni raspored uporabe:

Izdelek se lahko uporablja neprekinjeno 2 meseca, ne da bi zamenjali odprte pladnje za vabe ali neporabljene vabe. Največ 12 nanosov na leto.

Skupina(-e) uporabnikov

Poklicni

Velikosti in material embalaže

30 g, 35 g, 50 g, 75 g, 100 g kartuša (HDPE in prozoren polipropilen)
5 mL ampula (HDPE)
4 mL, 10 mL kapalke (HDPE)
0,75 g, 1 g, 1,2 g, 1,4 g na pladnju za vabe (HDPE in prozorni polipropilen)

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Nič

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Nič

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Nič

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Nič

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Nič

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

- 1) Pred obdelavo odstranite vse naravne vire hrane za mravlje (odpadke, ostanke hrane ...) z okuženega območja, da spodbudite zaužitje gela.
- 2) Če so mravlje prisotne v zaprtih prostorih, dajte gel v kapljicah v bližini poti mravelj, vstopnih točkah in njihovih mravljiščih.
- 3) Če so mravlje prisotne na prostem, položite gel v kapljicah v mravljišča ali na poti mravelj.
- 4) Kadar se le sumi na prisotnost mravelj ali je ta zaznana občasno, je priporočljivo uporabiti gel na pladnju za vabo.
- 5) Izdelek je treba uporabljati le na omejenih območjih na površinah, ki se ne čistijo redno, na primer za ali pod hladilnikom, pod kuhinjskim pomivalnim koritom, pod pečico ali grelnikom vode.
- 6) Uporabljajte samo na območjih, ki niso izpostavljena potopitvi ali močenju, tj. zaščitena pred dežjem, poplavami in vodo za čiščenje.
- 7) Enkrat tedensko preverite pladnje za vabe.
- 8) Med pregledi preverite obdelano območje in po potrebi zamenjajte pladenj za vabo ali nanesite nov odmerek gela.
- 9) Izdelka ne nanašajte na vpojne površine.
- 10) Izdelek uporabljajte umaknjeno od neposredne sončne svetlobe ali virov toplote (npr. ne postavljajte ga pod radiator).
- 11) Izogibajte se neprekinjeni uporabi izdelka.
- 12) Opazno zmanjšanje števila mravelj se pričakuje v 4 tednih. Učinkovitost je dokazana le proti odraslim delavkam, ne pa tudi proti celotnemu mravljišču.
- 13) Če se okužba kljub upoštevanju navodil na etiketi nadaljuje, se obrnite na strokovnjaka za zatiranje škodljivcev.
- 14) Obvestiti imetnika dovoljenja, če je zdravljenje neučinkovito.
- 15) Zunanji nanos gela v kapljicah se sme izvajati le na utrjenih površinah (ne nanašajte ga na gola tla).
- 16) Odstranite pladnje z vabami, ko okužba preneha ali je odpravljena.
- 17) Izdelke uporabljajte v priporočenih odmerkih in intervalih.
- 18) Neonikotinoidov ne uporabljajte za nadaljnje obdelave, kadar odpornost zmanjšuje učinkovitost.
- 19) Spremljanje problematičnih populacij škodljivcev, da bi odkrili prve spremembe občutljivosti.
- 20) Da bi se izognili pojavu odpornosti na katero koli aktivno snov, je treba sredstva z različnimi načini delovanja uporabljati izmenično in se izogibati pogostemu ponavljanju uporabe iste aktivne snovi.
- 21) Uporaba biocidnih izdelkov se lahko kombinira z drugimi sanitarnimi ukrepi.
- 22) Izdelek je treba vedno uporabljati v skladu s priporočili na etiketi.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

- 1) Ne uporabljajte neposredno na živilih, krmi ali pijači ali v njihovi bližini ter na površinah ali pripomočkih, ki so lahko v neposrednem stiku z živili, krmo, pijačo in živino/hišnimi živalmi.
- 2) Izogibajte se izpustu v okolje.

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

1. PRI STIKU S KOŽO: umijte kožo z vodo. Če se pojavijo simptomi, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
2. PRI STIKU Z OČMI: če se pojavijo simptomi, sperite z vodo. Odstranite kontaktne leče, če so prisotne in jih je mogoče odstraniti. Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
3. PRI ZAUŽITJU: če se pojavijo simptomi, pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
4. PRI VDIHAVANJU: se ne uporabljajte.
5. Ta biocidni izdelek vsebuje imidakloprid, ki je nevaren za čebele.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

- 1) Odstranjevanje embalaže/vsebine na varen način in v skladu z nacionalno zakonodajo.
- 2) EWC: 200119 - Evropska oznaka odpadkov: pesticidi (samo varnostni list)
- 3) EWC 150110 - Evropska oznaka za odpadke: embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z njimi (samo varnostni list)
- 4) Neuporabljenega izdelka ne izpuščajte na tla, v vodotoke, cevi (umivalnik, stranišče ...) ali v odtok.
- 5) Neuporabljen izdelek, njegovo embalažo in vse druge odpadke odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
- 6) Pred odstranjevanjem ne čistite pladnjev za vabe.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

- 1) Ne shranjujte v bližini hrane, pijače in krme za živali.
- 2) Izdelek je treba hraniti umaknjen od svetlobe.
- 3) Rok uporabnosti: 24 mesecev.

6. Druge informacije

Proizvod vsebuje grenko snov.

Zaradi tehničnih pomanjkljivosti urejevalnika SPC moram navesti naslednje točke, ki so trenutno na tej točki SPC:

P501 Odstraniti vsebino /posodo v skladu s predpisi o odstranjevanju odpadkov in odpadne embalaže.