

Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

Názov výrobkov: Detrans Deltamethrin CIK

Typ(y) výrobku: Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom

Číslo autorizácie: SK20-001

Referenčné číslo záznamu v R4BP 3: SK-0010656-0000

Obsah

Administratívne informácie	1
1.1. Obchodné názvy výrobku	1
1.2. Držiteľ autorizácie	1
1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov	1
1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)	2
2. Zloženie a úprava výrobku	2
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku	2
2.2. Typ úpravy	2
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	3
4. Autorizované použite(ia)	3
5. Všeobecné pokyny pre použitie	5
5.1. Pokyny na používanie	5
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	5
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	5
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	6
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	6
6. Ďalšie informácie	6

Administratívne informácie

1.1. Obchodné názvy výrobku

Detrans Deltamethrin CIK
FASTION - na mravce a iný lezúci hmyz

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov/Meno	Sumitomo Chemical Agro Europe SAS
	Adresa	Parc d' Affaires de Crécy 10A, rue de la Voie Lactée 69370 Saint Didier au Mont d'Or Francúzsko
Číslo autorizácie	SK20-001	
Referenčné číslo záznamu v R4BP 3	SK-0010656-0000	
Dátum autorizácie	20/01/2020	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	25/09/2029	

1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

Meno/Názov výrobcu	Tosvar srl
Adresa výrobcu	Via del Lavoro, 10, Pozzo d'Adda, 20060 Miláno Taliansko
Miesto výrobných priestorov	Via del Lavoro, 10, Pozzo d'Adda, 20060 Miláno Taliansko
Meno/Názov výrobcu	Colep Portugal, S.A.
Adresa výrobcu	Rua Comendador Arlindo Soares de Pinho, 1977 3730-423 Vale de Cambra Portugal 3730-423 Vale de Cambra Portugalsko
Miesto výrobných priestorov	Rua Comendador Arlindo Soares de Pinho, 1977 3730-423 Vale de Cambra Portugal 3730-423 Vale de Cambra Portugalsko

1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

Účinná látka	24 - Deltametrín
Meno/Názov výrobcu	Bayer SAS
Adresa výrobcu	16, rue Jean-Marie Leclair 69266 Lyon Francúzsko
Miesto výrobných priestorov	Bilag Industries Pvt Ltd 304/2, II Phase, GIDC, Vapi - 396 195 Gujarat India

2. Zloženie a úprava výrobku

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Deltametrín	(S)-a-cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate	Účinná látka	52918-63-5	258-256-6	0,02
Uhlíkovodíky, C11-C14, n-alkány, isoalkány, cyclics, <2% aromatická	Uhlíkovodíky, C11-C14, n-alkány, isoalkány, cyclics, <2% aromatická			926-141-6	59,81

2.2. Typ úpravy

AE -Aerosólový rozprašovač

3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

Výstražné upozornenia

Mimoriadne horľavý aerosól.

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť

Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.

Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj zapálenia.

Neprepichujte alebo nespálujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50°C/ 122 °F.

Zneškodnite obsah /nádobu v súlade vnútroštátnymi predpismi.

4. Autorizované použite(ia)

4.1 Opis použitia

Použitie 1 - Použit' # 1 – Insekticíd. Použite v interiéri. Medzery a štrbiny akými sú vnútorné časti okenných rámov a zárubní. Neprofesionálne/široká verejnosť.

Typ výrobku

Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

Insekticíd na použitie proti lezúcemu hmyzu.

Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Periplaneta americana
Bežný názov: Šváb americký
Vývojové štádium: dospelé jedince

Vedecký názov: Blattella germanica
Bežný názov: Rus domový
Vývojové štádium: dospelé jedince

Vedecký názov: Lasius niger
Bežný názov: Mravec obyčajný
Vývojové štádium: dospelé jedince

Oblasti použitia

Spôsob(y) aplikácie	Vnútorne Vnútorne priestory domácností. Použite v medzerách a štrbinách akými sú vnútorné časti okien a zárubní.
	sprejovanie - Aerosol vhodný na priame použitie. Aplikácia sprejom.
Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie	Sprej aplikujte 7 sekúnd na m ² (14 g/m ²) do medzier a štrbín na nepórovité povrchy okien a zárubní (barierová ochrana). - - - Reziduálna účinnosť môže pretrvať až tri mesiace po aplikácii. Neprekročte maximum 11 aplikácií v rámci jedného roka.
Kategória(ie) používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Aerosolový rozprašovač vo veľkosti 520 ml (dýza a ventil vyrobené z polyetylénu)

4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pozrite časť 5.1.

4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite časť 5.2.

4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite časť 5.3.

4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite časť 5.4.

4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite časť 5.5.

5. Všeobecné pokyny pre použitie

5.1. Pokyny na používanie

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu pre používateľov a dodržiavajte všetky poskytnuté pokyny. Detrans Deltamethrin CIK je produkt na zabíjanie hmyzu, ktorý je pripravený na okamžité použitie, s aerosólovým rozprašovačom, ktorý obsahuje deltametrín na zneškodnenie lezúceho hmyzu. Detrans Deltamethrin CIK sa môže aplikovať do medzier a špár vrátane vnútorných častí okenných a dverových rámov (bariérové ošetrenie). Hmyz bude omráčený od prvých minút pôsobenia najneskôr do 2 hodín a usmrtený od 2 hodín po aplikácii až do 3 dní. Zvyšková účinnosť na neporéznych povrchoch je po dĺžku 3 mesiacov. Nesmerujte sprej do vzduchu. Nadmerná aplikácia môže spôsobiť poškodenie niektorých povrchov. Pred použitím otestujte na nenápadnej ploche. Produkt držte vo zvislej polohe a striekajte zo vzdialenosti asi 30 cm. Na plochu jedného štvorcového metra medzery alebo štrbiny striekajte po dobu 7 sekúnd (napr. medzery podozrivej z prítomnosti hmyzu, ktorý nelieta), vrátane vnútorných rámov okien a dverí (ošetrenie prekážok), cez ktoré sa lezúci hmyz môže dostať do domácnosti (aplikujte v pásme šírky 10 cm). Účinnosť môže trvať až 3 mesiace po aplikácii. Ak je ošetrenie neúčinné, informujte držiteľa registrácie prípravku. Aplikujte iba na zamorenú plochu. Ošetrené miesto nečistite až do ukončenia doby účinnosti (do 12 týždňov). Ak zamorenie pretrváva, obráťte sa na deratizéra. V prípade nového zamorenia neprekračujte maximálny povoleného počet ošetrení za rok. Zabráňte nepretržitému používaniu produktu. Výrobok nie je určený na použitie vo veľkom množstve. Po aplikácii v interiéri opustite miestnosť a nechajte dvere zatvorené 15 minút. Pred opätovným vstupom vyvetrajte.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Používajte len na miestach neprístupných deťom a zvieratám. Zabráňte deťom alebo zvieratám prístup k ošetreným povrchom. Skladujte mimo dosahu jedla alebo krmív, nástrojov používaných v súvislosti s jedlom alebo povrchov, ktoré prichádzajú do styku s ním. Odstráňte jedlo/krmivá pred aplikáciou ošetrenia. Neaplikujte priamo na povrchy, na ktorých sa pripravuje, skladuje alebo požíva jedlo/krmivo. Nevdychujte sprej. Používajte iba v dobre vetranom priestore. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Používajte iba v súlade s návodom. Neaplikujte na ľudí ani zvieratá. Nezhadzujte produkt na zem, do vodných tokov ani do umývadla alebo odtoku. Pred aplikáciou odstráňte alebo zakryte teráriá, akváriá alebo zvieracie klieťky. Pred a počas aplikácie vypnite filter vzduchu v akváriu. Kvôli predchádzaniu vzniku odolnosti voči produktu zvažte tieto postupy: Tam, kde je to možné, sa odporúča aplikácia ošetrenia v spojení s inými opatreniami založenými na nechemickej báze. Výrobky musia byť vždy používané v súlade s odporúčaniami na ich obale. Malo by byť snahou eliminovať všetok nežiadúci hmyz z postihnutých oblastí. Vždy by mali byť prevedené opatrenia na zneškodnenie jedincov v najnižších štádiách vývinu škodcov. Kde je potrebná predĺžená doba pôsobenia, výrobok by sa mal kombinovať s produktami na inej báze pôsobenia. Miera účinku by mala byť monitorovná a výskyt zníženej miery účinku by mal byť skúmaný kvôli možným dôkazom rezistencie (odolnosti voči pôsobeniu).

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Možné priame alebo nepriame nepriaznivé účinky:

- na oči, pokožku, sliznicu, podráždenie dýchacích ciest a gastrointestinálneho traktu
- zmätkok, bolesť hlavy, nevoľnosť a zvracanie

Opatrenia prvej pomoci:

Premiestnite jednotlivca od zdroja možnej kontaminácie a odstráňte všetok kontaminovaný alebo postriekaný odev.

V prípade priameho kontaktu s očami: vypláchnite ich veľkým množstvom vody a príležitostne zdvíhajte horné a dolné viečka.

Nezabudnite skontrolovať a odstrániť akékoľvek kontaktné šošovky. Pokračujte v umývaní očí ďalších 10 až 15 minút.

V prípade kontaktu s pokožkou, ju umyte mydlom a veľkým množstvom vody, bez trenia. Odstráňte výrobok z kožných záhybov a spod nechtov.

V prípade požitia: Vypláchnite ústa veľkým množstvom vody, NEPITE tekutiny ani nevyvolávajte zvracanie v prípade zhoršeného vedomia; obráťte postihnutého na ľavú stranu (do pokojovej polohy) s ohnutými kolenami.

Vdýchnutie veľkého množstva: oddychujte v polosedě a udržujte telesnú teplotu.

Ak príznaky a symptómy pretrvávajú alebo sa zhoršujú, obráťte sa na miestne stredisko pre dohľad nad otravami a ak je to potrebné, odveďte postihnutého do nemocnice a ak je to možné, ukážte obal od výrobku.

NENECHÁVAJTE POSTIHNUTÚ OSOBU BEZ DOHLADU

Rady pre zdravotnícky personál:

- symptomatická a podporná liečba

V PRÍPADE, ŽE SA OBRÁTITE NA ODBORNÚ ZDRAVOTNÍCKU POMOC MAJTE PRI SEBE OBAL ALEBO NÁZOV VÝROBKU A VOLAJTE MIESTNE STREDISKO NA DOHLAD NAD OTRAVAMI [+421 2 54 774 166]

Núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia:

Extrémne horľavé.

Veľmi toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Prázdne nádoby, nepoužitý produkt a iný odpad vznikajúci pri spracovaní sa považujú za nebezpečný odpad. Tieto odpady odstraňujte v súlade s platnými predpismi.

Nevypúšťajte do pôdy, podzemnej vody, povrchovej vody ani do žiadnej kanalizácie.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajte mimo dosahu zdrojov ohňa - zákaz fajčenia.

Skladujte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre domáce zvieratá.

Tlaková nádoba: Chráňte pred slnečným žiarením a nevystavujte teplotám presahujúcim 50 °C.

Uchovávajte v pôvodnom obale. Nádoby uchovávajte tesne uzatvorené na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

Odporúča sa uchovávať produkt pri teplote medzi 5 až 45 °C.

Chráňte pred mrazom.

Doba expirácie: 3 roky.

6. Ďalšie informácie

Výrobok obsahuje rozpúšťadlá a stlačené plyny.

Široká verejnosť (neprofesionálni používatelia): Používatelia, ktorí nie sú profesionálmi a ktorí produkt používajú v kontexte svojho súkromného života.