

SL

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA

Mosquito Milk Spray 50% DEET

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 19 (PT19): Repelenti in atraktanti

Številka dovoljenja: SI-2016-5002

Številka proizvoda v R4BP: SI-0009793-0000

Poglavje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovska imena proizvoda

Trgovsko ime	Jungle Formula Maximum Original
--------------	---------------------------------

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime	Omega Pharma International n.v.
	Naslov	Venecoweg, 26 9810 nazareth Belgija
Številka dovoljenja		SI-2016-5002
Številka proizvoda v R4BP		SI-0009793-0000
Datum dovoljenja		21/07/2016
Datum izteka veljavnosti dovoljenja		31/01/2025

1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

Ime proizvajalca	Medgenix Benelux n.v.,
Naslov proizvajalca	Vliegveld 21, 8560 Wevelgem, Belgija
Kraj proizvodnih obratov	Vliegveld 21, 8560 Wevelgem, Belgija

Ime proizvajalca	Omega Pharma Manufacturing GmbH,
Naslov proizvajalca	Benzstrasse 25, 71083 Herrenberg, Nemčija
Kraj proizvodnih obratov	Benzstrasse 25, 71083 Herrenberg, Nemčija

1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

Aktivna snov	N,N-dietil-meta-toluamid
Ime proizvajalca	Vertellus,
Naslov proizvajalca	2110 High Point Road, NC 27403 Greensboro, Združene države
Kraj proizvodnih obratov	2110 High Point Road, 3660 Greensboro, Združene države

Aktivna snov	N,N-dietil-meta-toluamid
Ime proizvajalca	Clariant Corporation,
Naslov proizvajalca	625 E. Catawba Avenue, NC 28120 Mt. Holly, Združene države
Kraj proizvodnih obratov	625 E. Catawba Avenue, NC 28120 Mt. Holly, Združene države

Poglavje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	številka EC	Vsebnost (%)
N,N-dietil-meta-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	aktivna snov	134-62-3	205-149-7	48,5 % (m/m)
Ethanol	Ethyl Alcohol	Neaktivna snov	64-17-5	200-578-6	37,77 % (m/m)

2.2. Vrsta(-e) formulacije

AL Druge tekočine

Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

Stavki o nevarnosti	H225: Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H319: Povzročča hudo draženje oči. EUH208: Vsebuje linalool, linalyl acetate. Lahko povzroči alergijski odziv.
Previdnostni stavki	P210: Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P305 + P351 + P338: PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P260: Ne vdihavati razpršila. P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P271: Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.

Poglavje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

4.1. Opis uporabe

Tabela 1. Insekticidni repelent za uporabo na ljudeh

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 19 (PT19): Repelenti in atraktanti
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Repelent
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Culicidae: Culicidae: Splošno ime: house mosquito Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: Culicidae: Culicidae: Splošno ime: Aedes mosquitoes Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: Culicidae: Culicidae: Splošno ime: Anopheles mosquitoes Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: Ixodidae: Ixodidae: Splošno ime: ticks Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: Ixodidae: Ixodidae: Splošno ime: ticks Razvojna faza: nimfe
Področje(-a) uporabe	uporaba v zaprtih prostorih uporaba na prostem Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih ali zunaj.
Način(-i) uporabe	Metoda: Pršenje Podroben opis: Uporabiti ca. 1 ml na 600 cm ² kože (kar ustreza 1 ml na površino roke moškega). Nanesite zmerno na nepokrite dele telesa.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: 1 ml na 600 cm ² kože Redčenje (%): 50 Število in časovni razpored uporabe: Nanesite 1 krat na dan.
Skupina(-e) uporabnikov	splošna uporaba (nepoklicni uporabniki)
Velikosti in material embalaže	15-250 mL PP ali HDPE pršilka Odprtina 13 mm PP pokrovček in PP/PE/jeklina/aluminijasta črpalka

--	--

4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

Glej navodila za uporabo.

4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glej navodila za uporabo.

4.1.3. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej navodila za uporabo.

4.1.4. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej navodila za uporabo.

4.1.5. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej navodila za uporabo.

Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO¹

5.1. Navodila za uporabo

Ta izdelek se lahko uporablja samo za odganjanje komarjev in klopov za zaščito ljudi pred piki.

Ta izdelek je namenjen samo za splošno uporabo.

Ta izdelek zagotavlja 9 ur zaščite proti najbolj pogostim vrstam komarjev na Nizozemskem. Pri nekaterih vrstah tropskih komarjev je lahko čas zaščite mnogo krajši: povprečno 4 ure zaščite pred komarji, ki prenašajo rumeno mrzlico in 8 ur pred komarji, ki prenašajo malarijo. Izdelek zagotavlja 8.5 ur zaščite pred klopi.

Dejavniki kot so temperatura, vlaga in znojenje lahko vplivajo na učinkovitost izdelka.

Zmerno in enakomerno nanesite na golo kožo, ki jo je potrebno zaščititi.

Za nanašanje na obraz izdelek najprej nanesite na dlan in ga nato z dlanjo nanesite na obraz. Izogibajte se stiku z očmi, sluznicami in poškodovano kožo.

Izogibajte se stiku izdelka s hrano, plastičnimi in lakiranimi površinami.

Uporabljajte le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru in ne vdihavajte izdelka.

Ne uporabite ga več kot enkrat na dan.

Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 18 let.

Po uporabi si umijte roke.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Ne vdihavati razpršila.

Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračenem prostoru.

Ne upodabljati več kot enkrat na dan.

Ne uporabljati pri otrocih, mlajših od 18 let.

Po uporabi umiti roke.

Nanesti zmerno, ne nanesti na celotno telo temveč samo na izpostavljene dele kože..

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

-

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Odpadne embalaže ne uporabite ponovno in je ne odvrzite v okolje.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Izdelek hraniti na suhem, stran od direktne sončne svetlobe.

Hraniti zunaj dosega otrok.

Hraniti v tesno zaprti posodi.

Rok uporabe 5 let.

¹Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE

Uporabnikom izdelkov, ki temeljijo na DEET-u, priporočamo, da se posvetujejo z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) pred potovanjem v tujino.