

NO

VEDLEGG

PREPARATOMTALE FOR ET BIOCIDPRODUKT

Mosquito Milk Spray 50% DEET

Produkttype(r)

PT19: Frastøtende midler og tiltrekningsstoffer

Godkjenningsnummer: NO-2015-0101

R4BP-ressursnummer: NO-0012281-0000

1. ADMINISTRATIVE OPPLYSNINGER

1.1. Produktets handelsnavn

Handelsnavn	Jungle Formula Maximum Original 50% DEET spray MyggA 50% DEET Spray Mosquito Milk Spray 50% DEET
-------------	--

1.2. Innehaver av godkjenning

Navn og adresse til innehaver av godkjenning en	Navn	Perrigo Supply Chain International DAC
	Adresse	The Sharp Building - Hogan Place D02 TY74 Dublin Irland
Godkjenningsnummer		NO-2015-0101
<i>R4BP-ressursnummer</i>		NO-0012281-0000
Dato for godkjenningen		01/08/2014
Utløpsdato for godkjenningen		31/01/2025

1.3. Produsent(er) av produktet

Produsentens navn	Omega Pharma Manufacturing GMBH & Co. KG
Produsentens adresse	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Tyskland
Plassering av produksjonsanlegg	Benzstrasse 25 71083 Herrenberg Tyskland

Produsentens navn	Medgenix Benelux n.v.
Produsentens adresse	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgia
Plassering av produksjonsanlegg	Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgia

1.4. Produsent(er) av virkestoffet eller virkestoffene

Virkestoff	N,N-diethyl-meta-toluamide
Produsentens navn	Vertellus
Produsentens adresse	2110 High Point Road NC 27403 Greensboro De forenede stater
Plassering av produksjonsanlegg	2110 High Point Road 3660 Greensboro Belgia

Virkestoff	N,N-diethyl-meta-toluamide
Produsentens navn	Clariant Corporation
Produsentens adresse	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly De forenede stater
Plassering av produksjonsanlegg	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mt. Holly De forenede stater

2. PRODUKTSAMMENSETNING

2.1. Kvalitative og kvantitative opplysninger om produktets sammensetning

Vanlig navn	IUPAC-betegnelse	Funksjon	CAS-nummer	EC-nummer	Innhold (%)
N,N-diethylmeta-toluamide	N,N-diethyl-m-toluamide	virkestoff	134-62-3	205-149-7	48,5 % (w/w)
Alcohol Denaturans	Ethyl Alcohol	Ikke-aktivt stoff	64-17-5	200-578-6	37,77 % (w/w)

2.2. Type(r) sammensetning

AL Annen væske

3. FARE- OG SIKKERHETSSETNINGER

Faresetninger	<p>H225: Meget brannfarlig væske og damp.</p> <p>H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.</p> <p>EUH208: Inneholder linalool, linalyl acetaat, benzylbenzoesyre. Kan gi en allergisk reaksjon.</p>
Sikkerhetssetninger	<p>P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.</p> <p>P210: Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.</p> <p>P260: Ikke innånd aerosoler.</p> <p>P270: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.</p> <p>P271: Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.</p> <p>P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE : Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.</p> <p>P310: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER.</p>

4. GODKJENT(E) BRUKSOMRÅDE(R)

4.1. Bruksbeskrivelse

Table 1. Insektrepellent

Produkttype	PT19: Frastøtende midler og tiltrekningsstoffer
Dersom relevant, en nøyaktig beskrivelse av godkjent bruk godkjent bruksområde	repellent
Målorganisme(r) (herunder utviklingsfase)	Vitenskapelig navn: Culicidae: Culicidae: Vanlig navn: annet: Vanlig stikkmygg Utviklingsstadium: voksne Vitenskapelig navn: Culicidae: Culicidae: Vanlig navn: annet: Malariamygg Utviklingsstadium: voksne Vitenskapelig navn: Culicidae: Culicidae: Vanlig navn: annet: Gulfebermygg Utviklingsstadium: voksne Vitenskapelig navn: Ixodidae: Ixodidae: Vanlig navn: annet: Flått Utviklingsstadium: voksne Vitenskapelig navn: Ixodidae: Ixodidae: Vanlig navn: annet: Flått Utviklingsstadium: nymfer
Bruksområde(r)	innendørs bruk utendørs bruk annet: Annet
Påføringsmetode(r)	Metode: Sprøyting Detaljert beskrivelse: Spray jevnt og forsiktig over huden som trenger beskyttelse. Må ikke påføres i nærheten av øyne, lepper og skadet hud.
Dosering og påføringsfrekvens	Dosering: Spray jevnt og forsiktig over huden som trenger beskyttelse. Bruk ca 1 ml per 600 cm ² hud (tilsvarer 1 ml per arm på en voksen mann) Fortynning (%): 0 Antall og tidspunkt for behandling: 1 gang per dag.
Kategori(er) av brukere	allmennhet (ikke-yrkesbrukere)
Pakningsstørrelser og emballasjemateriale	15-250 mL PP eller HDPE flaske. Åpning 13 mm Lukning PP-kapsel og PP/PE/stål/alu-spraypumpe

--	--

4.1.1. Bruksspesifikk bruksanvisning

-

4.1.2. Bruksspesifikke risikoreduserende tiltak

-

4.1.3. Dersom det er spesifikt for bruksområdet, opplysninger om sannsynlige direkte og indirekte skadevirkninger og førstehjelpstiltak og nødtiltak for å verne miljøet,

-

4.1.4. Dersom det er spesifikt for bruksområdet, instruksjoner for sikker disponering av produktet og dets emballasje

-

4.1.5. Dersom det er spesifikt for bruksområdet, lagringsforhold og holdbarhet for produktet under normale lagringsforhold

-

5. GENERELL BRUKSANVISNING¹

5.1. Bruksanvisning

Dette produktet kan bare brukes til å holde unna mygg for å beskytte mennesker og flått for å beskytte mennesker fra å bli bitt.

Dette produktet er bare ment for ikke-profesjonell bruk.

Dette produktet gir i gjennomsnitt 9 timers beskyttelse mot de vanligste myggartene i Norge. For enkelte tropiske myggarter kan beskyttelsestiden være mye kortere: i gjennomsnitt 4 timer mot gulfebermygg og 8 timer mot malariamygg.

Produktet gir 8,5 timers beskyttelse mot flått.

Faktorer som temperatur, fuktighet og transpirasjon, kan påvirke effekten.

Spray jevnt og forsiktig over huden som trenger beskyttelse.

For bruk i ansiktet: spray på hendene først og påfør så i ansiktet. Unngå kontakt med øyne, slimhinner og skadet hud.

Unngå kontakt med mat, plast og lakkerte overflater.

5.2. Risikoreduserende tiltak

Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

Ikke innånd spray.

Ikke bruk produktet mer enn 1 gang per dag.

Ikke for bruk på barn under 18 år.

Vask hender etter bruk

Bruk produktet sparsomt. Ikke påfør på hele kroppen, kun eksponert hud.

5.3. Opplysninger om sannsynlige direkte og indirekte skadevirkninger og førstehjelpstiltak og nødtiltak for å verne miljøet,

Ved svelging: Oppsøk legehjelp umiddelbart og vis legen emballasjen eller etiketten.

Etter kontakt med øynene: Skyll umiddelbart med rikelige mengder vann i løpet av 15 minutter. Ved vedvarende irritasjon, rådfør deg med lege.

Etter kontakt med åpne sår: Vask med rikelige mengder vann. Ved vedvarende irritasjon, rådfør deg med lege.

5.4. Instruksjoner for sikker disponering av produktet og dets emballasje

Gjenbruk ikke pakningen og kast ikke produktet i miljøet.

¹Bruksanvisning, risikoreduserende tiltak og andre bruksanvisninger i dette avsnittet er gyldige for alle tillatte bruksområder.

5.5. Lagringsforhold og holdbarhet for produktet under normale lagringsforhold

Oppbevares tørt og ikke i direkte sollys.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Lukk flasken godt.

Holdbarhetstid 5 år.

6. ANDRE OPPLYSNINGER

For Miljødirektoratet
Revidert: 02.12.2021 (justering av førstehjelpstiltak).