

# Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

**Όνομασία προϊόντος:** DIGRAIN SPRAY

**Τύπος(οι) προϊόντος:** ΡΤ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων

**Αριθμός άδειας:** ΤΠ18-0340

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο  
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0020528-0000

## Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	2
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	4
5.1. Οδηγίες χρήσης	4
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	4
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	5
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	5
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	5
6. Άλλες πληροφορίες	5

## Διοικητικές πληροφορίες

### 1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

DIGRAIN SPRAY
C&F SPRAY
VESPER C&F SPRAY
DIGRAIN MICROBUBBLES
PHOBI MICROBUBBLES

### 1.2. Κάτοχος άδειας

<b>Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας</b>	Επωνυμία	LODI S.A.S.
	Διεύθυνση	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Γαλλία
<b>Αριθμός άδειας</b>	ΤΠ18-0340	
<b>Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3</b>	GR-0020528-0000	
<b>Ημερομηνία έκδοσης της άδειας</b>	01/04/2019	
<b>Ημερομηνία λήξης της άδειας</b>	11/01/2028	

### 1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

<b>Όνομα του παρασκευαστή</b>	LODI SAS
<b>Διεύθυνση του παρασκευαστή</b>	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand-Fougeray Γαλλία
<b>Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής</b>	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand-Fougeray Γαλλία

#### 1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστηκής ουσίας/-ών

Δραστηκής ουσίας	30 - Etofenprox
Όνομα του παρασκευαστή	Mitsui Chemicals Agro, Inc.
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Nihonbashi Dia Building, 1-19-1, Nihonbashi 103-0027 Chuo-ku, Tokyo Ιαπωνία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Omuta Works, 30 Asamuta-cho, Omita 836-8610 Fukuoka Ιαπωνία

## 2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

### 2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Όνομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Etofenprox	3-phenoxybenzyl-2-(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropylether	Δραστηκή Ουσία	80844-07-1	407-980-2	0,198

### 2.2. Είδος τυποποίησης

EW - Εναιώρημα, λάδι σε νερό

## 3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

### Δηλώσεις επικινδυνότητας

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.  
Περιέχει methyl-2H-isothiazole-3-one et 1,2-benzisothiazol-2(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

### Δηλώσεις προφύλαξης

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.  
Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.  
Διάθεση του περιέκτη σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.  
Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς..

## 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

### 4.1 Περιγραφή χρήσης

#### Χρήση 1 - Ψεκασμός - Εσωτερικοί χώροι - Ευρύ κοινό

<b>Τύπος προϊόντος</b>	PT18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
<b>Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται</b>	Για χρήση σε εσωτερικούς χώρους κατά βαδιστικών εντόμων συμπεριλαμβανομένων των κατσαριδών και μυρμηγκιών καθώς και κατά των ακάρεων (τσιμπούρια).
<b>Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)</b>	<p>επιστημονική ονομασία: <i>Blattella germanica</i> Κοινή ονομασία: German cockroach στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία</p> <p>επιστημονική ονομασία: <i>Blatta orientalis</i> Κοινή ονομασία: Oriental cockroach στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία</p> <p>επιστημονική ονομασία: <i>Blattella germanica</i> Κοινή ονομασία: German cockroach στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες ημιμετάβολων εντόμων</p> <p>επιστημονική ονομασία: <i>Blatta orientalis</i> Κοινή ονομασία: Oriental cockroach στάδιο ανάπτυξης: Νύμφες ημιμετάβολων εντόμων</p> <p>επιστημονική ονομασία: <i>Lasius niger</i> Κοινή ονομασία: black garden ant στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία</p> <p>επιστημονική ονομασία: <i>Ixodes ricinus</i> Κοινή ονομασία: Sheep tick στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία</p>
<b>Πεδίο χρήσης</b>	<p>Εσωτερικοί Χώροι</p> <p>Χρήση σε εσωτερικούς χώρους</p>
<b>Μέθοδος/-οι εφαρμογής</b>	<p>Μέθοδος: Ψεκασμός</p> <p>Λεπτομερής περιγραφή: Ψεκασμός επιφανειών</p>
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	<p>Δόση εφαρμογής: 77 ml/m<sup>2</sup> (ισοδύναμο με 0.15 gr δ.σ./m<sup>2</sup>).</p> <p>Αραίωση (%): 0</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Μέχρι 2 εφαρμογές ανά έτος</p> <p>Υπολειμματική δράση: μέχρι 8 εβδομάδες</p>
<b>Κατηγορία/-ες χρηστών</b>	Γενικοί χρήστες (μη επαγγελματίες)
<b>Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας</b>	Φιάλες με αντλία από PET και HDPE σε μεγέθη από 250ml έως 2LT

#### 4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

-

#### 4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

-

#### 4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

#### 4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

### 5. Γενικές οδηγίες χρήσης

#### 5.1. Οδηγίες χρήσης

Να συμμορφώνεστε με τις οδηγίες χρήσης.  
Ενημερώστε τον κάτοχο της έγκρισης εάν η εφαρμογή είναι αναποτελεσματική.  
Μην καθαρίζετε τον χώρο που έχει γίνει η εφαρμογή μέχρι να ολοκληρωθεί η εφαρμογή (έως και 8 εβδομάδες).  
Το προϊόν πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε περιορισμένες περιοχές (όχι ανοικτούς χώρους) και σε επιφάνειες που δεν καθαρίζονται τακτικά, π.χ. πίσω από το ψυγείο ή κάτω από το φούρνο.  
Εάν η προσβολή επιμένει, επικοινωνήστε με αδειοδοτημένο συνεργείο απεντομώσεων μυοκτονιών.  
Το DIGRAIN SPRAY σκοτώνει τα έρποντα έντομα (κατσαρίδες, μυρμήγκια) και τα τσιμπούρια σε 24 ώρες. Για προστασία από τα τσιμπήματα τσιμπουριών, συνιστώνται εναλλακτικές μέθοδοι.  
Εφαρμόστε μέχρι 20 πατήματα αντλίας κατά μήκος μιας ζώνης 1 μ. x 20 εκ..

#### 5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Απομακρύνετε όλα τα τρόφιμα, τις ζωοτροφές και τα ποτά πριν από την εφαρμογή.  
Μην το χρησιμοποιείτε σε επιφάνειες και εγκαταστάσεις που πιθανόν να έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.  
Για να αποφύγετε την έμμεση επιμόλυνση κατά τη διάρκεια γειτονικής εφαρμογής, καλύψτε όλες τις επιφάνειες και τις εγκαταστάσεις που ενδέχεται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.  
Να εφαρμόζεται μόνο σε περιοχές που δεν έχουν πρόσβαση βρέφη, παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα μη στόχοι.

### 5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων/έναν ιατρό.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων/έναν ιατρό.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή τα μαλλιά): Βγάλτε όλα τα μολυσμένα ρούχα και πλύντε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό. Σε περίπτωση ερεθισμού του δέρματος ή εξανθήματος: Συμβουλευτείτε έναν ιατρό.  
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής σας, εάν φοράτε και μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα. Καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων/έναν ιατρό.  
Έχετε μαζί σας τον περιέκτη ή την ετικέτα του προϊόντος σε περίπτωση που χρειάζεστε ιατρική συμβουλή.  
Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων 210 77 93 777

### 5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Μην απορρίπτετε τα αχρησιμοποίητα προϊόντα στο έδαφος, σε υδάτινα ρεύματα, υδραγωγούς (νεροχύτες, τουαλέτες κ.λπ.) και αποχετεύσεις.  
Απορρίψτε τα μη χρησιμοποιημένα προϊόντα, τη συσκευασία τους και όλα τα άλλα απόβλητα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

### 5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής: 6 μήνες.  
Φυλάσσεται μακριά από παιδιά και ζώα συντροφιάς.

## 6. Άλλες πληροφορίες