

Zusammenfassung der Eigenschaften einer Biozidproduktfamilie

Familienname: Indorex

Produktart(en): PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

Zulassungsnummer: DE-0014617-18

R4BP 3-Referenznummer: DE-0014617-0000

Inhaltsverzeichnis

Teil I: Erste Informationsstufe	1
1. Administrative Informationen	1
2. Zusammensetzung und Formulierung der Produktfamilie	2
Teil II: Zweite Informationsstufe – Meta-SPC	3
1. verwaltungsbezogene Informationen zur Meta-SPC - Indorex Spray - Aerosol	3
2. Meta-SPC-Zusammensetzung	3
3. Gefahren- und Sicherheitshinweise der Meta-SPC	4
4. Zugelassene Verwendung der Meta-SPC	5
5. Allgemeine Anweisungen für die Verwendung der Meta-SPC	7
6. Sonstige Informationen	8
7. Dritte Informationsstufe: Einzelne Produkte in der Meta-SPC	8

Teil I: Erste Informationsstufe

1. Administrative Informationen

1.1. Familienname

Indorex

1.2. Produktart(en)

PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

1.3. Zulassungsinhaber

**Name und Anschrift des
Zulassungsinhabers**

Name

Virbac

Anschrift

1ère Avenue 2065 m - LID 06516 CARROS Frankreich

Zulassungsnummer

DE-0014617-18

R4BP 3-Referenznummer

DE-0014617-0000

Datum der Zulassung

28/01/2020

Ablauf der Zulassung

14/01/2030

1.4. Hersteller der Biozidprodukte

Name des Herstellers

ARDEPHARM

Anschrift des Herstellers

Chemin des Iles Ferays, Les Goules 07300 TOURNON-SUR-RHONE Frankreich

Standort der Produktionsstätten

Chemin des Iles Ferays, Les Goules 07300 TOURNON-SUR-RHONE Frankreich

Name des Herstellers	VIRBAC
Anschrift des Herstellers	1ère avenue 2065 m L.I.D 06516 Carros Frankreich
Standort der Produktionsstätten	1ère avenue 2065 m L.I.D 06516 Carros Frankreich

1.5. Hersteller des Wirkstoffs/der Wirkstoffe

Wirkstoff	1342 - 3-Phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylat (Permethrin)
Name des Herstellers	LIMARU NV (für Tagros Chemicals India Private Limited)
Anschrift des Herstellers	72, Marshalls Road, Egmore Chennai-600 008 Tamil Nadu Indien
Standort der Produktionsstätten	A4/1&2, SIPCOT Industrial Complex, Kudikadu Cuddalore Tamil Nadu Indien
Wirkstoff	61 - Pyriproxyfen
Name des Herstellers	Sumitomo Chemical (UK) PLC
Anschrift des Herstellers	27-1, Shinkawa 2-chome Tokio 104-8260 Tokio Japan
Standort der Produktionsstätten	27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku Tokio 104-8260 Tokio Japan

2. Zusammensetzung und Formulierung der Produktfamilie

2.1. Informationen zur quantitativen und qualitativen Zusammensetzung der Produktfamilie

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Pyriproxyfen	4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether	Wirkstoffe	95737-68-1	429-800-1	0,0063 - 0,0063
3-Phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylat (Permethrin)		Wirkstoffe	52645-53-1	258-067-9	0,017 - 0,017

Isohexan	Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5% n-Hexan	64742-49-0	931-254-9	95,3267 - 95,3267
Kohlendioxid		124-38-9	204-696-9	4,5 - 4,5

2.2. Art(en) der Formulierung

AE- Aerosolpackung

Teil II: Zweite Informationsstufe – Meta-SPC

1. verwaltungsbezogene Informationen zur Meta-SPC

1.1. Meta-SPC-Identifikator

Indorex Spray - Aerosol

1.2. Kürzel zur Zulassungsnummer

1-1

1.3 Produktart(en)

PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden

2. Meta-SPC-Zusammensetzung

2.1. Informationen zur qualitativen und quantitativen Zusammensetzung der Meta-SPC

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Pyriproxyfen	4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether	Wirkstoffe	95737-68-1	429-800-1	0,0063 - 0,0063
3-Phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat (Permethrin)		Wirkstoffe	52645-53-1	258-067-9	0,017 - 0,017

Isohexan	Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5% n-Hexan	64742-49-0	931-254-9	95,3267 - 95,3267
Kohlendioxid		124-38-9	204-696-9	4,5 - 4,5

2.2. Arten(en) der Meta-SPC-Formulierung

Formulierung(en)

AE- Aerosolpackung

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise der Meta-SPC

Gefahrenhinweise

Extrem entzündbares Aerosol.

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten

Verursacht Hautreizungen.

Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen.

Einatmen von Aerosol vermeiden.

Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.

Bei Unwohlsein Arzt anrufen.

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

Unter Verschluss aufbewahren.

Vor Sonnenbestrahlung schützen.

Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

BEI VERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.

BEI VERSCHLUCKEN:Sofort Arzt anrufen.

KEIN Erbrechen herbeiführen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Verschüttete Mengen aufnehmen.

Inhalt in Übereinstimmung mit nationalen Bestimmungen der Entsorgung zuführen.

4. Zugelassene Verwendung der Meta-SPC

4.1 Beschreibung der Verwendung

Verwendung 1 - Nicht berufsmäßiger Verwender – Aerosolspray

Art des Produkts	PT18 - Insektizide, Akarizide und Produkte gegen andere Arthropoden
Gegebenenfalls eine genaue Beschreibung der zugelassenen Verwendung	Oberflächenspray für die Kontrolle von Flöhen im Innenraum. Nur für die Anwendung auf glatten Oberflächen (inklusive Teppiche).
Zielorganismen (einschließlich Entwicklungsphase)	wissenschaftlicher Name: Ctenocephalides felis Trivialname: Katzenfloh Entwicklungsstadium: Adulte, Larven und Eier
Anwendungsbereich	Innen- Innenraum
Anwendungsmethode(n)	Sprühen - Oberflächenspray
Anwendungsmenge(n) und -häufigkeit	Auf einem Streifen von einem Meter Länge einen Sprühstoß von 2,5 Sekunden anwenden. - - Auf einem Streifen von einem Meter Länge einen Sprühstoß von 2,5 Sekunden anwenden. Die anzuwendende Menge beträgt 24 g/m ² . Das Produkt darf nicht häufiger als zwei Mal pro Jahr angewendet werden.

Anwenderkategorie(n)

Verbraucher (nicht-berufsmäßiger Verwender)

Verpackungsgrößen und Verpackungsmaterial

Sprühdose, unter Druck stehende Dose aus Weißblech, 250 ml

Sprühdose, unter Druck stehende Dose aus Weißblech, 500 ml

Sprühmechanismus aus Polypropylen mit einem Vernebler aus Acetalharz. Stufenloses Ventil aus Acetalharz mit einem Tauchrohr aus PE.

4.1.1 Anwendungsspezifische Anweisungen für die Verwendung

Bei bestehendem Flohbefall:
Direkte Abtötung der Flöhe durch das Aerosol.
Unterbrechung des Entwicklungszyklus von Flöhen.
Zur Verhinderung eines erneuten Flohbefalls:
Für bis zu 3 Wochen anhaltende Abtötung von Flöhen auf Teppichen durch das Aerosol.
Ovizide Wirkung gegen Flöhe für bis zu 1 Monat.
Larvizide Wirkung gegen Flöhe für bis zu 1 Monat.
Hemmung der Flohentwicklung für bis zu 3 Monate bei regelmäßigem Staubsaugen.
Nicht in Küchen, Speisekammern und in Schränken verwenden.
Vor Verwendung stets die Anwendungshinweise lesen und sämtliche Hinweise beachten.
Zulassungsinhaber informieren, wenn die Behandlung ineffektiv ist.
Bei weiter bestehendem Flohbefall Schädlingsbekämpfer kontaktieren.
Bei weiter bestehendem Flohbefall sollten Produkte mit anderen Wirkstoffen oder Wirkmechanismen angewendet werden, um der Entstehung von Resistenzen vorzubeugen (um resistente Flöhe zu entfernen).
Bei neuem Befall kann erneut behandelt werden ohne die maximale Behandlungsfrequenz pro Jahr zu überschreiten.
Eine dauerhafte Anwendung muss vermieden werden.
Nicht auf häufig gereinigten Oberflächen oder Textilien anwenden.
Nicht zur Anwendung auf Betten und Matratzen.

4.1.2 Anwendungsspezifische Risikominderungsmaßnahmen

Berührung mit Haut und Augen vermeiden.
Nicht direkt auf oder nahe Lebensmitteln, Futtermitteln und Getränken oder auf Gegenständen anwenden, die mit diesen in Berührung kommen könnten.
Vor den Mahlzeiten und nach Gebrauch Hände und exponierte Hautbereiche waschen.
Im Innenbereich nur in gut belüfteten Bereichen anwenden.
Terrarien, Aquarien und Tierkäfige vor der Anwendung entfernen oder abdecken.
Aquarienfilter während der Anwendung abstellen.
Katzen aufgrund ihrer erhöhten Empfindlichkeit gegenüber Permethrin von behandelten Oberflächen fernhalten.
Tiere während der Anwendung fernhalten.
Nicht direkt auf Tiere sprühen.
Außer Reichweite von Kindern aufbewahren.
Nach Anwendung und Handhabung Hände gründlich waschen.
Während der Anwendung nicht essen, trinken oder rauchen.
Nicht einatmen.

Alle Arten von offenen Flammen (einschließlich Zündflammen) sollten vor dem Sprühen gelöscht werden.
Sprühen Sie nicht auf elektrische Geräte oder glühende Materialien.
Behandelte Oberflächen erst nach dem Trocknen nutzen.
Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
Das Produkt darf nicht öfter als zweimal pro Jahr angewendet werden.

4.1.3 Anwendungsspezifische Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt

Permethrin kann zu Parästhesien führen (Prickeln oder Hautbrennen). Bei anhaltenden Symptomen medizinischen Rat einholen.
Beachten Sie die Gebrauchsanweisung, um Gefahren für Mensch und Umwelt zu vermeiden.
BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat/ärztliche Hilfe einholen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls vorhanden und dies leicht möglich ist. Weiter spülen.
BEI anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
BEI EINATMEN und / oder Unwohlsein an die frische Luft gehen. Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Bei versehentlicher Aufnahme: Bei der Person bleiben und ihr genügend Trinken geben. Bei Unwohlsein sofort einen Arzt aufsuchen und die Gebrauchsanweisung vorzeigen.

4.1.4 Anwendungsspezifische Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Produktreste und die Verpackung müssen auf sichere Weise entsorgt werden.
Inhalt / Behälter gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

4.1.5 Anwendungsspezifische Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

An einem kühlen, gut belüfteten Ort lagern.
Darf nur in der Originalverpackung aufbewahrt werden.
An einem sicheren Ort aufbewahren.
Haltbarkeit: 2 Jahre

5. Allgemeine Anweisungen für die Verwendung der Meta-SPC

5.1. Anwendungsbestimmungen

Siehe Abschnitt 4.1.1

5.2. Risikominderungsmaßnahmen

Siehe Abschnitt 4.1.2

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der

Umwelt

Siehe Abschnitt 4.1.3

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung

Siehe Abschnitt 4.1.4

5.5. Lagerbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen

Siehe Abschnitt 4.1.5

6. Sonstige Informationen

Aufgrund von technischen Mängeln des SPC-Editors muss ich folgende Punkte derzeit an dieser Stelle des SPC aufführen:
Es handelt sich um ein einzelnes Biozidprodukt mit einer konkreten Zusammensetzung und NICHT um eine Biozidproduktfamilie.

7. Dritte Informationsstufe: Einzelne Produkte in der Meta-SPC

7.1 Handelsname(n), Zulassungsnummer und spezifische Zusammensetzung jedes einzelnen Produkts

Handelsname	INDOREX SPRAY	Absatzmarkt: GB
Zulassungsnummer (R4BP 3-Referenznummer - Nationale Zulassung)	DE-0014617-0001 1-1	

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
Pyriproxyfen	4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether	Wirkstoffe	95737-68-1	429-800-1	0,0063

Trivialname	IUPAC-Bezeichnung	Funktion	CAS-Nummer	EG-Nummer	Gehalt (%)
3-Phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3- (2,2-dichlorvinyl)-2,2- dimethylcyclopropancarb oxylat (Permethrin)		Wirkstoffe	52645-53-1	258-067-9	0,017
Isohexan	Kohlenwasserstoffe, C6, Isoalkane, <5% n-Hexan		64742-49-0	931-254-9	95,3267
Kohlendioxid			124-38-9	204-696-9	4,5