

# Biocīda raksturojuma kopsavilkums

**Produkta nosaukums:** Free Active Aerosol Repellent

**Produkta veids(-i):** 19 pv - Repelenti un atraktanti

**Atļaujas numurs:** LV/2017/SB/008

**Biocīdu reģistra vienuma  
atsauces numurs (R4BP 3):** LV-0018246-0000

## Saturs

Administratīvā informācija	1
1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums	1
1.2. Atļaujas turētājs	1
1.3. Biocīdu ražotājs(-i)	1
1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)	1
2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids	2
2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu	2
2.2. Preparatīvais veids	2
3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi	2
4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)	3
5. Vispārējie norādījumi par lietošanu	6
5.1. Lietošanas instrukcija	6
5.2. riska samazināšanas pasākumi	6
5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai	6
5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu	6
5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos	6
6. Cita informācija	6

## Administratīvā informācija

### 1.1. Biocīda tirdzniecības nosaukums

Free Active Aerosol Repellent

### 1.2. Atļaujas turētājs

<b>Atļaujas turētāja nosaukums un adrese</b>	Nosaukums	ACP Insect Repellents Limited
	Adrese	Ground Floor 8-9 Marino Mart, Fairview D03 P590 Clontarf, Dublin 3 Īrija
<b>Atļaujas numurs</b>	LV/2017/SB/008	
<b>Biocīdu reģistra vienuma atsaucē numurs (R4BP 3)</b>	LV-0018246-0000	
<b>Atļaujas piešķiršanas datums</b>	05/12/2017	
<b>Atļaujas derīguma termiņš</b>	16/05/2027	

### 1.3. Biocīdu ražotājs(-i)

<b>Ražotāja nosaukums</b>	ACP Solutions Ltd
<b>Ražotāja adrese</b>	Unit 8, Nailsworth Mills Estate GL6 0BS Nailsworth Apvienotā Karaliste
<b>Ražotnes atrašanās vieta</b>	4 Hickmans Rd, Wallasey, CH41 1JH Birkenhead Apvienotā Karaliste

### 1.4. Aktīvās(-o) vielas(-u) ražotājs(-i)

<b>Aktīvā viela</b>	1320 - Etilbutilacetilaminopropionāts
<b>Ražotāja nosaukums</b>	Merck S.L.U.
<b>Ražotāja adrese</b>	Calle Maria de Molina, 40 28006 Madrid Spānija
<b>Ražotnes atrašanās vieta</b>	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Spānija

<b>Aktīvā viela</b>	1320 - Etilbutilacetilaminopropionāts
<b>Ražotāja nosaukums</b>	Merck KGaA
<b>Ražotāja adrese</b>	Frankfurter Straße 250 64293 Darmstadt Vācija
<b>Ražotnes atrašanās vieta</b>	Polígono Merck 08100 Mollet del Vallés, Barcelona Vācija

## 2. Biocīda sastāvs un preparatīvais veids

### 2.1. Kvalitatīva un kvantitatīva informācija par biocīda sastāvu

Vispārpieņemtais nosaukums	IUPAC nosaukums	Funkcija	CAS numurs	EK numurs	Saturs (%)
Etilbutilacetilaminopropionāts		Aktīvā viela	52304-36-6	257-835-0	20

### 2.2. Preparatīvais veids

AE - Aerosola izsmidzinātājs
------------------------------

## 3. Bīstamības un drošības prasību apzīmējumi

<b>Bīstamības apzīmējums</b>	<p>Uzliesmojošs aerosols.</p> <p>Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt</p> <p>Izraisa nopietnu acu kairinājumu.</p>
------------------------------	---

## Drošības prasību apzīmējumi

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes.

Sargāt no bērniem.

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. – Nesmēķēt.

Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

Kārtīgi nomazgāt rokas pēc izmantošanas.

IEKĻŪSTOT ACĪS: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot.

Aizsargāt no saules gaismas. Nepakļaut temperatūrai, kas pārsniedz 50°C /122°F.

## 4. Licencētais(ie) lietošanas veids(-i)

### 4.1 Lietošanas apraksts

tabula. Lietojums 1 - Aerosols moskītu un ērcu atvairīšanai no cilvēka ādas (vidusmēra lietotājam)

<b>Produkta veids(-i)</b>	19 pv - Repelenti un atraktanti
<b>Vajadzības gadījumā sīks atļautā lietošanas veida apraksts</b>	Repellent
<b>Mērķorganisms(-i) (tostarp attīstības posmā)</b>	Zinātniskais nosaukums: Culicidae: Vispārpieņemtais nosaukums: Odi Attīstības stadija: Pieauguši Insekti, zīdītāji (piem., grauzēji)  Zinātniskais nosaukums: Ixodidae: Vispārpieņemtais nosaukums: Erces Attīstības stadija: visas
<b>Lietošanas joma (-s)</b>	Iekštelpas  Ārpus telpām  Izmantojiet ārpus telpām un tikai labi vēdināmās telpās. Insect Repellent Aerosol IR3535® 30% ir kukaiņu atvairīšanas līdzeklis, kas ir gatavs lietošanai, lai aizsargātu cilvēkus pret moskītiem un ērcēm, un ir piemērots tikai vietām ar mērenu klimatu. Produkts nav paredzēts izmantošanai vietās ar tropisku klimatu. Atvairošais līdzeklis tiek izsmidzināts uz ādas, tikai vietās, kuras neklāj apģērbs (uz sejas, plaukstām, rokām, kājām un pēdām).
<b>Lietošanas metode(-es)</b>	Apsmidzināšana - Izsmidziniet tieši uz ādas un ar roku izlīdziniet šķidrumu uz ādas.
<b>Lietošanas deva(-as) un biežums</b>	Pieaugušajiem: 3 g vai aptuveni 1,4 līdz 2,3 sekundes ilga smidzināšana; Bērniem:

1,6 g vai aptuveni 0,7 līdz 1,2 sekundes ilga smidzināšana; Maziem bērniem: 0,83 g vai aptuveni 0,4 līdz 0,6 sekundes ilga smidzināšana - Gatavs lietošanai (nav nepieciešams šķaidīt) -

Nelielu līdzekļa daudzumu uzklājiet tā, lai tas vienmērīgi noklātu vietas, kuras nenosedz apģērbs (tikai seju, plaukstas, rokas, kājas un pēdas).  
Deva vienā lietošanas reizē:

- Pieaugušajiem: 3 g vai aptuveni 1,4 līdz 2,3 sekundes ilga smidzināšana.
- Bērniem: 1,6 g vai aptuveni 0,7 līdz 1,2 sekundes ilga smidzināšana
- Maziem bērniem: 0,83 g vai aptuveni 0,4 līdz 0,6 sekundes ilga smidzināšana  
Insect Repellent Aerosol IR3535® 30% ir paredzēts lietošanai vasarā, kad kukaiņi ir bieži sastopami. To parasti uzklāj vienu reizi dienā, atkarībā no āra aktivitātēm, laikapstākļiem un kukaiņu klātbūtnes. Līdzekli var uzklāt atkārtoti, ja tas nepieciešams (kukaiņus atvairošais efekts kļūst manāmi vājāks) un atļauts. Aerosolu var izsmidzināt līdz divām reizēm dienā – pieaugušajiem, un vienu reizi dienā – bērniem, kas sasnieguši 1 gada vecumu. Produkts piemērots tikai bērniem, kas vecāki par 1 gadu.

#### Lietotāju kategorija(-as)

Plašākai sabiedrībai (neprofesionālai lietošanai)

#### Iepakojuma izmēri un materiāls

Aerosola flakons, metāla (alumīnija): , ≥25,0 – ≤250,0 ml

Aerosola flakonam ir uzgalis ar izsmidzinātāju, kuru klāj vāciņš.

#### 4.1.1 Pielietojumam specifiska lietošanas instrukcija:

Vienmērīgi izsmidziniet uz ādas, kuru nesedz apģērbs, un ar roku izlīdziniet uzsmidzināto šķidrums uz ādas.  
Uzklājiet TIKAI ķermeņa vietās, ko nenosedz apģērbs, jeb uz augšdelmiem, rokām, kājām, pēdām un sejas.  
Neizsmidziniet tieši uz sejas. Lai uzklātu līdzekli uz sejas, uzsmidziniet kukaiņus atvairošo šķidrumu uz plaukstas un izlīdziniet to pa sejas ādu šādi novēršot produkta iekļūšanu acīs.  
Nesmidziniet acīs un neuzklājiet zonā ap acīm.  
Ja bērns ir jaunāks par 11 gadiem, līdzeklis jāuzklāj pieaugušajam.  
Neizsmidziniet uz bērnu rokām.  
Neuzklājiet produktu uz ievainojumiem, brūcēm, tikko skūtas vai iekaisušas ādas. Nelietojiet zem apģērba. Tikai ārīgai lietošanai.  
Stipras svišanas gadījumā un pēc peldēšanās līdzekli nepieciešams uzklāt atkārtoti. Atkārtota līdzekļa uzklāšana atļauta tikai pieaugušajiem. Ja kukaiņus atvairošais efekts ir kļuvis manāmi vājāks un ir pagājušas ne vairāk kā desmit stundas pēc pirmās uzklāšanas, uzklājiet produktu atkārtoti.  
Atkārtoti uzklājot līdzekli, ņemiet vērā dienā atļauto lietošanas reizu skaitu: divas reizes dienā – pieaugušajiem, vienu reizi dienā – bērniem, kas sasnieguši 1 gada vecumu.  
Produkts piemērots tikai bērniem, kas vecāki par 1 gadu.  
Jārīkojas uzmanīgi lietojot šos produktus uz bērniem. Lietojiet produktus ļoti atbildīgi.  
Vienmēr jādod priekšroka mehāniskajai aizsardzībai (apģērbs, moskītu tīkli).  
Izvairieties no saskarsmes ar sintētiskiem materiāliem. Līdzekļa izsmidzināšanas laikā sintētiskajiem materiāliem jābūt pasargātiem. Saules aizsarglīdzekļu vai kosmētikas līdzekļu lietošana pēc kukaiņus atvairošā līdzekļa uzklāšanas ievērojami samazinās tā efektivitāti.  
Produkts nav paredzēts uzklāšanai dzīvniekiem/mājdzīvniekiem.

#### 4.1.2 Pielietojumam specifiski riska samazināšanas pasākumi:

Lietojiet repelentu droši. Pirms lietošanas vienmēr izlasiet etiķeti un produkta aprakstu.  
Piemērots tikai bērniem, kas vecāki par 1 gadu.  
Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā.  
Izvairieties no līdzekļa ieelpošanas. Neizsmidziniet tieši uz sejas.  
Lietojiet tikai ārpus telpām vai labi vēdināmās vietās.  
Uzklājiet TIKAI uz augšdelmiem, rokām, kājām, pēdām un sejas.  
Nelietojiet zem apģērba.  
Vienmēr jānodrošina priekšrocība mehāniskajai aizsardzībai (apģērbs, maskīti tīkli). Tikai ārīgai lietošanai. Neieelpojiet. Lietojiet tikai norādītajā veidā.  
Lietotājiem nekavējoties jāziņo, ja līdzeklis nedarbojas, un jāsaņem tieši ar reģistrācijas apliecības turētāju

#### 4.1.3 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, neatliekamās palīdzības sniegšanas instrukcijas un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Rada smagu acu kairinājumu.  
Pēc ieelpošanas: svaigs gaiss.  
Nonākot saskarsmē ar acīm: izskalojiet ar lielu ūdens daudzumu. Sazinieties ar oftalmologu.  
Pēc norīšanas: nekavējoties lieciet cietušajam padzerties ūdeni (ne vairāk par divām glāzēm). Konsultējieties ar ārstu.  
Svarīgākie simptomi un ietekme – gan akūta, gan aizkavēta: kairinoša iedarbība  
Norāde par nepieciešamo neatliekamo medicīnisko palīdzību un īpašu aprūpi: Informācija nav pieejama  
Individuālie drošības pasākumi, aizsarglīdzekļi un ārkārtas procedūras  
Ieteikumi darbiniekiem, kas nav ātrās medicīniskās palīdzības darbinieki: Neieelpojiet tvaikus, aerosolus. Izvairieties no saskarsmes ar vielu. Nodrošiniet pienācīgu ventilāciju. Evakuējiet bīstamo zonu, ievērojiet ārkārtas procedūras, konsultējieties ar ekspertu.  
Vides drošības pasākumi: Neizlejiet liekos šķidrumus kanalizācijas sistēmā.

#### 4.1.4 Ja nepieciešamas, atkarībā no pielietojuma, instrukcija par biocīda un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Saspiestas gāzes flakons: izmetiet tikai tad, ja tas ir tukšs.  
No atkritumiem jāatbrīvojas saskaņā ar Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem, kā arī citiem valsts un vietējiem noteikumiem. Atstājiet ķīmiskās vielas to oriģinālajos iepakojumos. Nesajauciet ar citiem atkritumiem. Ar neizmazgātiem iepakojumiem rīkojieties tāpat kā ar produktu.  
Neizlejiet liekos šķidrumus kanalizācijas sistēmā.

#### 4.1.5 Ja nepieciešams, atkarībā no pielietojuma, glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks parastos glabāšanas apstākļos

Uzglabāšanas noteikumi: Uzglabājiet flakonu cieši aizvērtu sausā un labi vēdināmā vietā. Neuzglabājiet produktu siltuma avotu, degošu materiālu un aizdegšanās avotu tuvumā.  
Produktu nedrīkst ilglaicīgi uzglabāt temperatūrā, kas augstāka par 35 °C  
Glabāšanas laiks: 2 gadi  
Informācija par drošu lietošanu: Veiciet etiķetē minētos piesardzības pasākumus. Neuzglabājiet produktu atklātu liesmu, karstu virsmu un aizdegšanās avotu tuvumā. Veiciet piesardzības pasākumus, lai nodrošinātos pret elektrostatisko izlādi.

Vides bīstamības kontroles pasākumi: Neļaujiet produktam nokļūt kanalizācijas sistēmā.

## 5. Vispārējie norādījumi par lietošanu

### 5.1. Lietošanas instrukcija

Skatīt atbilstošo lietošanas instrukciju.

### 5.2. riska samazināšanas pasākumi

Skatīt lietošanai atbilstošos riska mazināšanas pasākumus.

### 5.3. Dati par varbūtējo tiešo vai netiešo ietekmi, pirmās palīdzības sniegšanas instrukcijas, un ārkārtas pasākumi vides aizsardzībai

Skatīt lietošanai atbilstošo informāciju.

### 5.4. Instrukcijas par drošu produkta un tā iepakojuma drošu iznīcināšanu

Skatīt atbilstošo lietošanas instrukciju.

### 5.5. Produkta glabāšanas apstākļi un glabāšanas laiks normālos uzglabāšanas apstākļos

Skatīt lietošanai atbilstošos noteikumus.

## 6. Cita informācija

**PIEZĪME:** flakonos iepakotais aerosols satur 20 % IR3535® līdzekli. Tomēr, kad produkts tiek izsmidzināts, propelents izgarojot zūd, un paliek tikai šķidrā fāze. Šī šķidrā fāze satur 30 % IR3535® līdzekli, un tā ir patiesā koncentrācija, kurai pakļauta āda. Tādēļ produktam piešķirts šāds nosaukums.