

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 11/2/2021  
Αριθ. πρωτ.: 14053/358506ΠΕ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150  
Ταχ. Κώδικας: 176 71 – ΑΘΗΝΑ  
ΤΕΛΕΦΑΧ: 210 92 12 090  
Email: [biocides@minagric.gr](mailto:biocides@minagric.gr)

ΠΡΟΣ: SC Johnson Europe Sàrl  
Z.A. la Piece 8  
1180 Rolle  
Ελβετία

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση οριστικής έγκρισης  
διάθεσης στην αγορά της  
οικογένειας βιοκτόνων ΤΠ18-0449-  
ΟΠ (εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα  
και προϊόντα για την  
καταπολέμηση άλλων  
αρθροπόδων)»

(Δια της S.C. JOHNSON HELLAS LTD  
Φραγκοκκλησίας 7  
15125 Μαρούσι)

**ΑΠΟΦΑΣΗ**  
**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και συγκεκριμένα τα άρθρα 19(6), 34 και 86.
2. Το άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16<sup>ης</sup> Δεκεμβρίου 2008, «για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθ. 4616/52519 (Β' 1367/16-05-2016) κ.υ.α. με θέμα «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 407/2014 της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2014, σχετικά με την έγκριση της τρανσφλουθρίνης ως υπάρχουσας δραστικής ουσίας για χρήση σε βιοκτόνα του τύπου προϊόντων 18.
6. Την έγκριση της οικογένειας προϊόντος **NIGHT AND DAY™ FAMILY**, που έλαβε στην Ολλανδία με αριθμό (**R4BP3 Asset No: NL-0016419-0000**), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.

7. Τις διατάξεις του Ν. 4622/Α'133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
8. Το άρθ. 87 του ν. 3528/Α'26/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
9. Τη με αριθ. 1881/286212 (Β' 4612/19-10-2020) Υ.Α. μεταβίβασης της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
10. Την αίτηση (R4BP3 Case number: BC-GW020233-33) και τις αρ. πρωτ 10320/118293/30-10-2015 και 14053/358506/22-12-2020 αιτήσεις συμπληρωματικών στοιχείων της ενδιαφερόμενης εταιρίας.

### **Αποφασίζουμε**

I. Χορηγούμε οριστική έγκριση με αριθμό **ΤΠ18-0449-ΟΠ (R4BP3 Asset No: GR-0020735-0000)** στην οικογένεια βιοκτόνων (**εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων**) με τα ακόλουθα στοιχεία:

**1. Εμπορικά ονόματα βιοκτόνων που συμπεριλαμβάνονται στην οικογένεια (\*)**

META\_SPC\_1: RAID NIGHT & DAY

RAID NIGHT & DAY TRIO

**(\*) με την επιφύλαξη της παρ.5 του Μέρους V της παρούσης**

**2. Μορφή:** Προϊόντα απελευθέρωσης ατμών (VP)

**3. Εγγυημένη σύνθεση:** transfluthrin 13, 4%  
βοηθητικές ουσίες: 86, 60%

**4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική ουσία:** 96.5%

**5. Παρασκευαστής της δ.ο.:** Bayer SAS, Γαλλία

**6. Κάτοχος της έγκρισης:** SC Johnson Europe Sàrl, Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle, Ελβετία

**7. Παρασκευαστής του σκευάσματος:** SC Johnson Europe Sàrl, Ελβετία

**8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:** Zobebe Holding S.p.A., Ιταλία

**Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος:** Zobebe Holding S.p.A., Ιταλία

II. Εγκρίνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης

### III. Καταστάματα πώλησης

-

### IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

- α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι **04-12-2030**.
- β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ' όσον ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και σύμφωνα με τον κατ'εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
- γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
- δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

### V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.
5. Τα εμπορικά ονόματα που αναγράφονται στο Μέρος I (παρ.1) της παρούσης αφορούν εκείνα τα οποία αιτήθηκε ο κάτοχος της έγκρισης κατά την αίτηση του. Σε περίπτωση που ενδιαφερόμενος επιθυμεί να προσθέσει βιοκτόνα, που ανήκουν στην ίδια οικογένεια, επιπλέον των όσων αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, οφείλει σύμφωνα με το άρθρο 19(6) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 να ενημερώσει γραπτώς την αρμόδια αρχή τουλάχιστον 30 ημέρες πριν τα κυκλοφορήσει στην Ελληνική αγορά. Η αρμόδια αρχή μετά την λήψη της γραπτής ενημέρωσης, θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της, τα επιπλέον βιοκτόνα που θα ανήκουν στην παρούσα οικογένεια.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα 31 και 32 του Ν.721/77 (ΦΕΚ Α' 298), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2538/97 (ΦΕΚ Α'242).

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής  
Δ/σης Γεωργίας»  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ**

**Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ**

**Περίληψη Χαρακτηριστικών Οικογένειας βιοκτόνων  
Προϊόντων  
ΤΠ18-0449-ΟΠ**

**ΜΕΡΟΣ Ι****ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ****1.1 Εμπορική ονομασία προϊόντων που ανήκουν στην οικογένεια**

<b>Εμπορική ονομασία</b>	Χώρα (κατά περίπτωση)
RAID NIGHT & DAY RAID NIGHT & DAY TRIO	Ελλάδα

**1.2 Κάτοχος της άδειας**

<b>Όνομα και διεύθυνση του κατόχου της έγκρισης</b>	<b>Όνομα</b>	SC Johnson Europe Sàrl
	<b>Διεύθυνση</b>	Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle Ελβετία
<b>Αριθμός έγκρισης</b>	ΤΠ18-0449-ΟΠ	
<b>Ημερομηνία έκδοσης</b>	11/02/2021	
<b>Ημερομηνία λήξης έγκρισης</b>	4/12/2030	

**1.3 Παρασκευαστής της οικογένειας προϊόντων**

<b><u>Όνομα παρασκευαστή</u></b>	SC Johnson Europe Sàrl
<b><u>Διεύθυνση παρασκευαστή</u></b>	Z.A. la Piece 8, 1180 Rolle Ελβετία
<b><u>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</u></b>	Zobele Holding S.p.A., Via Fersina, 4, 38123 Trento Ιταλία

**1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστηκής (ών) ουσίας (ιών)**

<b>Δραστηκή ουσία</b>	Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)
<b>Όνομα παρασκευαστή</b>	Bayer SAS
<b>Διεύθυνση παρασκευαστή</b>	16 rue Jean-Marie Leclair, CS 90106 69266 Lyon (Cedex 09) Γαλλία
<b>Διεύθυνση εργοστασίου παρασκευής</b>	Bayer Vapi Private Limited, Plot No. 306/3, 2nd phase, GIDC, 396 195 Vapi Ινδία

**2. Σύνθεση οικογένειας προϊόντος****2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση της οικογένειας προϊόντος**

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά ΙΟΥΡΑΚ	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελαχ.	Μέγ.
Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)		Δραστική Ουσία	118712-89-3	405-060-5	13,4	13,4

## 2.2 Τύπος σκευασμάτων

Προϊόντα απελευθέρωσης ατμών (VP)

**ΜΕΡΟΣ ΙΙ**  
**ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / ΜΕΤΑ-SPC**

**ΜΕΤΑ SPC-1**

**1. Πληροφορίες διοικητικού χαρακτήρα μετα-SPC- 1**

**1.1. Αναγνωριστικό μετα-SPC 1**

Αναγνωριστικός κωδικός	Night&Day
------------------------	-----------

**1.2. Επίθημα του αριθμού αδειάς**

Αριθμός	ΤΠ18-0449-ΟΠ-1
---------	----------------

**1.3. Τύπος(οι) προϊόντος**

Τύπος(οι) προϊόντος	ΤΠ18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων
---------------------	--

**2. Σύνθεση μετα-SPC-1**

**2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση της οικογένειας προϊόντος**

Κοινό όνομα	Ονομασία κατά ΙΥΡΑC	Δράση	CAS number	EC number	Περιεκτικότητα (%)	
					Ελαχ.	Μέγ.
Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)		Δραστική Ουσία	118712-89-3	405-060-5	13,4	13,4

**2.2. Τύπος σκευασμάτων**



Προϊόντα απελευθέρωσης ατμών (VP)

**3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης**

Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008

Ταξινόμηση
------------



 	
<b>Επισήμανση</b>	
<b>Προειδοποιητική λέξη</b>	ΠΡΟΣΟΧΗ
<b>Δηλώσεις επικινδυνότητας</b>	<b>H315</b> Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος <b>H410</b> Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
<b>Δηλώσεις προφύλαξης</b>	<b>P101</b> Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα <b>P102</b> Μακριά από παιδιά. <b>P264</b> Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. <b>P273</b> Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. <b>P501</b> Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους εθνικούς / τοπικούς κανονισμούς.
<b>Παρατήρηση</b>	<b>EUH208:</b> Περιέχει methenamine. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

#### 4. Εγκεκριμένες χρήσεις

Πίνακας 1. Χρήση #1 Μια ρύθμιση θέρμανσης

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ 18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
<b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Εντομοκτόνο
<b>Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	επιστημονική ονομασία: Culicidae: Κοινή ονομασία: Κουνούπια στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία  επιστημονική ονομασία: Muscidae: Κοινή ονομασία: Μύγες στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εσωτερικοί Χώροι Για οικιακή χρήση και σε άλλους ιδιωτικούς εσωτερικούς χώρους.
<b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>	Το σκεύασμα αποτελείται από ένα αδρανή φορέα (πλακίδιο) εμποτισμένο με transfluthrin. Ο αδρανής φορέας (πλακίδιο) θερμαίνεται από μία ηλεκτρική θερμαινόμενη συσκευή, η οποία αποδεσμεύει την transfluthrin με ελεγχόμενο τρόπο.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Ένα σετ (συσκευή και ανταλλακτικό) είναι αποτελεσματικό για χώρο έως 20m <sup>3</sup> για 10 ημέρες (240 ώρες) αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως. Σε αρκετά μεγαλύτερο χώρο χρησιμοποιείστε 2 σετ.

<b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>	Ευρύ κοινό
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	<p>Χάρτινο κουτί που περιέχει:  - 1 συσκευή Raid Night &amp; Day + 1 ανταλλακτικό ή  2 ανταλλακτικά  Η συσκευή δεν περιέχει το πλακίδιο.</p> <p>Βάση που περιλαμβάνει το ανταλλακτικό - PP - 4.75 g  Μεταλλιζέ φακελάκι - μεταλλιζέ (aluminium) PP and PET - 106 x 106 mm (περιέχει 1 ανταλλακτικό)  1 ανταλλακτικό αποτελείται από τον φορέα (πλακίδιο) τοποθετημένο σε βάση.</p>

#### 4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

1) Για να συναρμολογήσετε την συσκευή:

- Ανοίξτε το μεταλλιζέ φακελάκι & βγάλτε το ανταλλακτικό κρατώντας το από το τριγωνικό πλαστικό κέλυφος/ βάση.
- Εισάγετε το ανταλλακτικό στην υποδοχή της συσκευής και περιστρέψτε το με τη φορά των δεικτών του ρολογιού ώστε να ασφαλίσει.

2) Για να προετοιμάσετε τον δείκτη διάρκειας χρήσης του προϊόντος, από τον οποίο μπορείτε να καταλάβετε πότε έχει τελειώσει το προϊόν:

- Βγάλτε το ασημί φύλλο από το πάνω μέρος του ανταλλακτικού φανερώνοντας τον «δείκτη διάρκειας χρήσης» (γαλάζιο υγρό)
- Το γαλάζιο υγρό θα εξατμιστεί μόνο κατά τη διάρκεια της χρήσης, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα.
- Αλλάζετε το ανταλλακτικό όταν το γαλάζιο υγρό έχει εξατμιστεί.

3) Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν και να ξεκινήσει η προστασία εναντίον των κουνουπιών/μυγών τοποθετήστε τη συσκευή σε πρίζα 230V:

- Οποιοσδήποτε προσανατολισμός της συσκευής θεωρείται αποδεκτός.
- Ένα κόκκινο φωτάκι δείχνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η ενεργοποίηση της συσκευής τουλάχιστον για 1 ώρα στο χώρο εφαρμογής για κουνούπια και τουλάχιστον για 1.5 ώρα για μύγες.

4) Χρησιμοποιήστε το νύχτα και μέρα για 24 ώρες ημερησίως:

- Ένα ανταλλακτικό διαρκεί 10 μέρες (αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως).
- Μετά από 10 μέρες ο δείκτης διάρκειας χρήσης θα σας ενημερώσει όταν θα πρέπει να αλλάξετε το ανταλλακτικό για να ανανεώσετε την προστασία από τα κουνούπια και τις μύγες. Χρησιμοποιείτε μόνο RAID Night & Day ανταλλακτικά για τη συσκευή.
- Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, απλά βγάλτε την από την πρίζα.

Για χρήση σε χώρο έως 20m<sup>3</sup>.

Σε αρκετά μεγαλύτερο χώρο χρησιμοποιείστε 2 σετ (συσκευή και ανταλλακτικό).

Ο καλός αερισμός και η χρήση κλιματιστικού ενδέχεται να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα, τα παράθυρα πρέπει να είναι κλειστά κατά τη χρήση του προϊόντος.

**Πίνακας 2.** Χρήση #2 Τρεις ρυθμίσεις θέρμανσης

<b>Τύπος προϊόντος</b>	ΤΠ 18 - Εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα και προϊόντα για την καταπολέμηση άλλων αρθροπόδων.
<b>Όπου είναι σχετικό, ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης</b>	Εντομοκτόνο
<b>Στόχος (συμπεριλαμβανομένου και του σταδίου ανάπτυξης)</b>	επιστημονική ονομασία: Culicidae: Κοινή ονομασία: Κουνούπια στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία  επιστημονική ονομασία: Muscidae: Κοινή ονομασία: Μύγες στάδιο ανάπτυξης: Ακμαία
<b>Πεδίο εφαρμογής</b>	Εσωτερικοί χώροι. Για οικιακή χρήση και σε άλλους ιδιωτικούς εσωτερικούς χώρους.
<b>Μέθοδος (οι) εφαρμογής</b>	Το σκεύασμα αποτελείται από ένα αδρανή φορέα (πλακίδιο) εμποτισμένο με transfluthrin. Ο αδρανής φορέας (πλακίδιο) θερμαίνεται από μία ηλεκτρική θερμαινόμενη συσκευή, η οποία αποδεσμεύει την transfluthrin με ελεγχόμενο τρόπο.
<b>Δόση και συχνότητα εφαρμογής</b>	Ένα σετ (συσκευή και ανταλλακτικό) είναι αποτελεσματικό για χώρο: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Έως 16m<sup>3</sup> για 320 ώρες αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως στη χαμηλή ρύθμιση.</li> <li>• Έως 20m<sup>3</sup> για 240 ώρες αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως στη μεσαία ρύθμιση.</li> <li>• Έως 30m<sup>3</sup> για 160 ώρες αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως στην υψηλή ρύθμιση.</li> </ul> <p>Σε αρκετά μεγαλύτερο χώρο χρησιμοποιείστε 2 σετ.</p>
<b>Κατηγορία (ες) χρηστών</b>	Ευρύ κοινό
<b>Μέγεθος και είδος συσκευασίας</b>	Χάρτινο κουτί που περιέχει: - 1 συσκευή Raid Night & Day + 1 ανταλλακτικό ή - 1 συσκευή Raid Night & Day Trio + 1 ανταλλακτικό ή - δύο ανταλλακτικά Οι συσκευές Raid Night & Day και Raid Night & Day Trio δεν περιέχουν το πλακίδιο Βάση που περιλαμβάνει το ανταλλακτικό - PP - 4.75 g Μεταλλιζέ φακελάκι - μεταλλιζέ (aluminium) PP and PET - 106 x 106 mm (περιέχει 1 ανταλλακτικό) 1 ανταλλακτικό αποτελείται από το φορέα (πλακίδιο)

	τοποθετημένο σε βάση.
--	-----------------------

#### 4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

1) Για να συναρμολογήσετε την συσκευή:

- Ανοίξτε το μεταλλιζέ φακελάκι & βγάλτε το ανταλλακτικό κρατώντας το από το τριγωνικό πλαστικό κέλυφος/ βάση.
- Εισάγετε το ανταλλακτικό στην υποδοχή της συσκευής και περιστρέψτε το με τη φορά των δεικτών του ρολογιού ώστε να ασφαλίσει.

2) Για να προετοιμάσετε τον δείκτη διάρκειας χρήσης του προϊόντος, από τον οποίο μπορείτε να καταλάβετε πότε έχει τελειώσει το προϊόν:

- Βγάλτε το ασημί φύλλο από το πάνω μέρος του ανταλλακτικού φανερώνοντας τον «δείκτη διάρκειας χρήσης» (γαλάζιο υγρό).
- Το γαλάζιο υγρό θα εξατμιστεί μόνο κατά τη διάρκεια της χρήσης, όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα.
- Αλλάζετε το ανταλλακτικό όταν το γαλάζιο υγρό έχει εξατμιστεί.

3) Για να ενεργοποιήσετε το προϊόν και ξεκινήσει η προστασία η προστασία εναντίον των κουνουπιών/μυγών, τοποθετήστε τη συσκευή σε πρίζα 230V.

- Οποιοσδήποτε προσανατολισμός της συσκευής θεωρείται αποδεκτός.
- Ένα κόκκινο φωτάκι δείχνει ότι η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η ενεργοποίηση της συσκευής τουλάχιστον για 1 ώρα στο χώρο εφαρμογής για κουνούπια και τουλάχιστον για 1.5 ώρα για μύγες.

4) Χρησιμοποιήστε το νύχτα και μέρα για 24 ώρες ημερησίως:

- Το ανταλλακτικό διαρκεί 10 ημέρες στη μεσαία ρύθμιση (αν χρησιμοποιείται 24 ώρες ημερησίως στη μεσαία ρύθμιση).
- Ο δείκτης διάρκειας χρήσης θα σας ενημερώσει όταν θα πρέπει να αλλάξετε το ανταλλακτικό για να ανανεώσετε την προστασία από τα κουνούπια & τις μύγες. Χρησιμοποιείτε μόνο RAID Night & Day ανταλλακτικά για τη συσκευή.
- Για απενεργοποιήσετε τη συσκευή, απλά βγάλτε την από την πρίζα.

Πατήστε το κουμπί για να αλλάξει η ρύθμιση από "χαμηλή", σε "μέτρια", σε "υψηλή" και σε απενεργοποίηση (off) ή

Πατήστε το κουμπί για να αλλάξει η ρύθμιση από "χαμηλή" σε "μέτρια" σε "υψηλή".

Το ανταλλακτικό διαρκεί για περίπου

- 320 ώρες στη χαμηλή ρύθμιση για μικρού μεγέθους δωμάτια περίπου 16m<sup>3</sup>
- 240 ώρες στη μεσαία ρύθμιση για μεσαίου μεγέθους δωμάτια περίπου 20m<sup>3</sup> και
- 160 ώρες στην υψηλή ρύθμιση, ιδανικό για μεγάλα δωμάτια, 30m<sup>3</sup>

χωρίς φωτεινή ένδειξη = off

1 φωτεινή ένδειξη = χαμηλή - χώροι 16m<sup>3</sup>

2 φωτεινή ένδειξη = μεσαία - χώροι 20m<sup>3</sup>

3 φωτεινή ένδειξη = υψηλή - χώροι 30m<sup>3</sup>

Σε αρκετά μεγαλύτερο χώρο χρησιμοποιείτε 2 σετ (συσκευή και ανταλλακτικό).

Ο καλός αερισμός και η χρήση κλιματιστικού ενδέχεται να μειώσουν την αποτελεσματικότητα του προϊόντος.

Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα, τα παράθυρα πρέπει να είναι κλειστά κατά τη χρήση του προϊόντος.

#### 4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή στη σωστή ρύθμιση ανάλογα με το μέγεθος του δωματίου και σύμφωνα με τους πιθανούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.

## **5. Γενικές οδηγίες για τη χρήση των μετα-SPC-1**

### **5.1 Γενικές οδηγίες χρήσης**

Αναφέρονται ξεχωριστά για κάθε χρήση

### **5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνων**

- Ανάγλυφη προειδοποίηση κινδύνου (EN/ISO 11683)
- Η χρήση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και ανάλογα με το μέγεθος του δωματίου. Μη το χρησιμοποιείτε σε περιορισμένο χώρο.
- Σε περίπτωση επαφής του πλακιδίου με το δέρμα, πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό.
- Μη σκεπάζετε τη συσκευή με οποιοδήποτε αντικείμενο όταν βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην αγγίζετε την συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα ή βρεγμένα χέρια.
- Απομακρύνετε ή καλύψτε ενυδρεία και κλουβιά ζώων πριν την εφαρμογή.
- Κλείστε τα φίλτρα εξαερισμού των ενυδρείων κατά τη χρήση.
- Μη χρησιμοποιείτε απευθείας ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα. Μην το χρησιμοποιείτε σε κουζίνες.
- Περιέχει transfluthrin (πυρεθρινοειδές), μπορεί να είναι θανατηφόρο για τις γάτες. Αποτρέψτε τις γάτες να έρθουν σε επαφή με την περιοχή.
- Μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:** Οδηγίες για την αποφυγή κινδύνων φωτιάς, τοξικότητας, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού. **ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Όταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές, θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων: **ΠΡΟΣΟΧΗ:** για να μειωθεί ο κίνδυνος τραυματισμού και να αποτραπεί το παιχνίδι, τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το προϊόν αυτό. Απαραίτητη είναι η στενή επίβλεψη όταν μια ηλεκτρική συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά άνω των 8 ετών ή άτομα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής. Για ασφαλή χρήση, συνδέστε μόνο σε πρίζες τοίχου που λειτουργούν κανονικά όπου η συσκευή αερίζεται και δεν μπορεί να έρθει σε επαφή με στρωσίδια κρεβατιών ή άλλο υλικό. Μη χρησιμοποιείτε με μπαλαντέζα ή πολύμπριζα. Μη βυθίζετε στο νερό. Μη συνδέετε τίποτα σε πρίζα πάνω από τη συσκευή. Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά [όνομα ανταλλακτικού] με τις συσκευές [όνομα συσκευής. Οι οδηγίες είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο [διαδικτυακός τόπος]

### 5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτακτα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος

Η transfluthrin μπορεί να προκαλέσει παραισθησία (κάψιμο και τσίμπημα του δέρματος χωρίς ερεθισμό). Εάν τα συμπτώματα επιμένουν: Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

#### Περιγραφή των μέτρων πρώτων βοηθειών

- Εισπνοή: Δεν απαιτείται κάτι ιδιαίτερο
- Επαφή με το δέρμα: Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε με σαπούνι και πολύ νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης διαρκούς ερεθισμού, υποβληθείτε αμέσως σε ιατρική εξέταση. Πλύνετε τα μολυσμένα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε.
- Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε με πολύ νερό. Σε περίπτωση εμφάνισης διαρκούς ερεθισμού, υποβληθείτε αμέσως σε ιατρική εξέταση
- Κατάποση: ΜΗΝ προκαλείτε εμετό. Πλύνετε το στόμα με νερό. Καλέστε αμέσως έναν γιατρό. Μη χορηγείτε ποτέ κάτι σε αναισθητο πρόσωπο από το στόμα.
- Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα.
- Σε περίπτωση ατυχήματος, καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210-7793777

**Τηλ κέντρου δηλητηριάσεων: 210 7793777**

#### Μέτρα έκτακτης ανάγκης για την προστασία του περιβάλλοντος

- Απαγορεύεται η απόρριψη σε επιφανειακά ύδατα ή σε δίκτυο υπονόμων.

### 5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Διάθεση του περιεχομένου σύμφωνα με τους εθνικούς/ τοπικούς κανονισμούς

### 5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Το προϊόν διατηρείται σταθερό για 4 χρόνια

## **6. Άλλες πληροφορίες**

Το προϊόν περιέχει 300 mg καθαρής transfluthrin ανά πλακίδιο.

## **7. ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑ-SPC 1**

7.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος

<b>Εμπορική ονομασία</b>	RAID NIGHT & DAY				
<b>Αριθμός έγκρισης</b>	ΤΠ18-0449-ΟΠ-1-1				
<b>Κοινή ονομασία</b>	<b>Ονομασία κατά IUPAC</b>	<b>Δράση</b>	<b>Αριθμός CAS</b>	<b>Αριθμός ΕΚ</b>	<b>Περιεκτικότητα (%)</b>

Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)		Δραστική Ουσία	118712-89-3	405-060-5	13,4
-----------------------------------	--	-------------------	-------------	-----------	------

**7.2. Εμπορική(ές) ονομασία(ες), αριθμός άδειας και ειδική σύνθεση κάθε μεμονωμένου προϊόντος**

<b>Εμπορική ονομασία</b>	RAID NIGHT & DAY TRIO				
<b>Αριθμός έγκρισης</b>	ΤΠ18-0449-ΟΠ-1-2				
<b>Κοινή ονομασία</b>	<b>Ονομασία κατά IUPAC</b>	<b>Δράση</b>	<b>Αριθμός CAS</b>	<b>Αριθμός ΕΚ</b>	<b>Περιεκτικότητα (%)</b>
Τρανσφλουθρίνη (Transfluthrin)		Δραστική Ουσία	118712-89-3	405-060-5	13,4