



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID
NR. RO/2019/0011/MRA / IE/BPA 70527

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRĂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data 18.11.2019, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

reînnoirea autorizației naționale eliberată în conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012
- Nr. Autorizației naționale care a fost reînnoită : IE/BPA 70167 cu autorizația națională nr. **IE/BPA 70527**

II. Data emiterii autorizației : 26.11.2019

III. Data expirării autorizației : 27.04.2023

IV.

DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: MASTER RAT PASTA

V.

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI din România: LODI S.A.S.
ADRESA: Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390, Grand Fougeray, France

NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: LODI S.A.S.
ADRESA : Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390, Grand Fougeray, France

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID : Compagnie Générale des Biocides (CGB)
ADRESA : Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390, Grand Fougeray, France
ADRESA LOCULUI DE FABRICARE : Parc d'Activités des Quatre Routes, 35390, Grand Fougeray, France

NUMELE FABRICANTULUI fiecărei SUBSTANTE ACTIVE : PelGar International Limited
ADRESA : Unit 13, Newman Lane, Alton, Hampshire, GU34 2QR, UK
ADRESA UNITĂȚILOR DE FABRICARE : Prazska, 280 02 Kolin, Czech Republic

VI.

TIPUL DE PRODUS: TP14 Rodenticide

VII.

CATEGORIILE DE UTILIZATORI : profesioniști și profesioniști instruiți.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

COPIE

VIII.

TIPUL PREPARATULUI : Momeala rodenticida sub forma de pasta

IX COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ


- 1) Substanta activă
 a) *substante chimice*

Denumirea IUPAC	Bromadiolona
Numar CAS	28772-56-7
Numar CE	249-205-9
Continut de substantă activă	0,005%

- 2) Substanta inactivă/nonactivă-neprecizat

X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI

A. Produs biocid cu substanțe active - *substanțe chimice*

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	 Pericol
Fraze de risc (H)	H360D Poate dăuna fătului. H372 Risc dovedit de efecte grave pentru organe (sânge) ca urmare a expunerilor repetate sau a unei expuneri prelungite.
Fraze de prudență P	P201 Obțineți instrucțiunile înainte de utilizare. P202 Nu manipulați produsul înainte să fi citit și înțeles toate precauțiile în materie de securitate. P260 Nu respirați praful/ aburii/gazele/ ceata/vaporii/aerosolii. P264 Spălați-vă cu grijă mâinile după manipularea produsului. P270 Nu mâncați, nu beți sau nu fumați în momentul manipulării acestui produs. P280 Purtați mănuși de protecție P308+P313 ÎN CAZ de expunere dovedită sau suspectată: cereți sfatul medicului. P314 Cereți sfatul medicului în caz de boală. P405 Păstrați produsul sub cheie. P501 Eliminați conținutul/recipientul la un centru autorizat pentru colectarea deșeurilor

XI. AMBALAREA

Șoareci de casă (*Mus musculus*, tineret și adulți) – profesional, instruit profesional – la interior
 Dimensiune minimă a pachetului: 3 kg.
 Ambalajul este destinat exclusiv pentru saci separați, cu o greutate maximă individuală de 10 kg.
 Grame/kg de momeală per sac: 10g sau în cartus de 50 g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g, 270g, 280g, 310g, 500g.
 Material de ambalare:
 - 10g
 Recipient tip galeata (PP, PE): 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40) 21 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

(500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

Cutie de carton cu căptușeală interioară PE: 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

Statie de intoxicare sub forma de momeala preformulata (PVC, PS, PP) 2x10g, 3x10g în cutie de carton: 3Kg, 3.5Kg, 4Kg, 4.5Kg, 5Kg

- Cartuș PP în cutie de carton: 3Kg la 5Kg

Șobolani (*Rattus norvegicus*-șobolanul brun, *Rattus rattus*-șobolanul negru - tineret și adulți) – professional/specialiști – la interior

Dimensiune minimă a pachetului: 3 kg.

Ambalajul este destinat exclusiv pentru saci separați, cu o greutate maximă individuală de 10 kg.

Grame/kg de momeală per sac: 10g sau în cartuș de 50 g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g, 270g, 280g, 310g, 500g

Material de ambalare:

- 10g

Recipient tip galeata (PP, PE): 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

Cutie de carton cu căptușeală interioară PE: 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

Statie de intoxicare sub forma de momeala preformulata (PVC, PS, PP) 2x10g, 3x10g în cutie de carton: 3Kg, 3.5Kg, 4Kg, 4.5Kg, 5Kg

- Cartuș PP în cutie de carton: 3Kg la 5Kg

Șoareci de casă și șobolani (*Mus musculus*-șoarecele de casă- tineret și adulți, *Rattus norvegicus* - șobolanul brun și *Rattus rattus*-șobolanul negru - tineret și adulți) – profesional – la exterior, în jurul clădirilor

Dimensiune minimă a pachetului: 3 kg.

Ambalajul este destinat exclusiv pentru saci separați, cu o greutate maximă individuală de 10 kg.

Grame/kg de momeală per sac: 10g sau în cartuș de 50 g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g, 270g, 280g, 310g, 500g

Material de ambalare:

- 10g

Recipient tip galeata (PP, PE): 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

Cutie de carton cu căptușeală interioară PE: 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

Statie de intoxicare sub forma de momeala preformulata (PVC, PS, PP) 2x10g, 3x10g în cutie de carton: 3Kg, 3.5Kg, 4Kg, 4.5Kg, 5Kg

- Cartuș PP în cutie de carton: 3Kg la 5Kg

Șoareci și șobolani (*Mus musculus* - șoarecele de casă - tineret și adulți, *Rattus norvegicus*- șobolanul brun și *Rattus rattus*-șobolanul negru - tineret și adulți) – experti (utilizare profesionala cu instruire) – la interior

Dimensiune minimă a pachetului: 3 kg.

Ambalajul este destinat exclusiv pentru saci separați, cu o greutate maximă individuală de 10 kg.

Grame/kg de momeală per sac: 10g sau în cartuș de 50 g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g, 270g,



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

COPIE

280g, 310g, 500g

Material de ambalare:

- 10g

Recipient tip galeata (PP, PE): 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

Cutie de carton cu căptușeală interioară PE: 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

Statie de intoxicare sub forma de momeala preformulata (PVC, PS, PP) 2x10g, 3x10g în cutie de carton: 3Kg, 3.5Kg, 4Kg, 4.5Kg, 5Kg

- Cartuș PP în cutie de carton: 3Kg la 5Kg

Șoareci și șobolani (*Mus musculus* - șoarecele de casă – tineret, adulți și *Rattus norvegicus* - șobolanul brun și *Rattus rattus* - șobolanul negru - tineret și adulți) – experți (utilizare profesională cu instruire) – la exterior și în jurul clădirilor

Dimensiune minimă a pachetului: 3 kg.

Ambalajul este destinat exclusiv pentru saci separați, cu o greutate maximă individuală de 10 kg.

Grame/kg de momeală per sac: 10g sau în cartuș de 50 g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g, 270g, 280g, 310g, 500g

Material de ambalare:

- 10g

Recipient tip galeata (PP, PE): 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

Cutie de carton cu căptușeală interioară PE: 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

Statie de intoxicare sub forma de momeala preformulata (PVC, PS, PP) 2x10g, 3x10g în cutie de carton: 3Kg, 3.5Kg, 4Kg, 4.5Kg, 5Kg

- Cartuș PP în cutie de carton: 3Kg la 5Kg

Șobolani (*Rattus norvegicus* - șobolanul brun, *Rattus rattus* - șobolanul negru - tineret și adulți) – experți (utilizare profesională cu instruire) – zone exterioare și depozite de deșuri

Dimensiune minimă a pachetului: 3 kg.

Ambalajul este destinat exclusiv pentru saci separați, cu o greutate maximă individuală de 10 kg.

Grame/kg de momeală per sac: 10g sau în cartuș de 50 g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g, 70g,

280g, 310g, 500g

Material de ambalare:

- 10g

Recipient tip galeata (PP, PE): 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

Cutie de carton cu căptușeală interioară PE: 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

Statie de intoxicare sub forma de momeala preformulata (PVC, PS, PP) 2x10g, 3x10g în cutie de carton: 3Kg, 3.5Kg, 4Kg, 4.5Kg, 5Kg

- Cartuș PP în cutie de carton: 3Kg la 5Kg



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

XII.

INSTRUCTIUNILE SI DOZELE DE APLICARE

Poate fi utilizat in interior si exterior in jurul cladirilor, zone exterioare deschise si depozite de deseuri.

Utilizatori profesioniști: - in interior

Soareci: 20-30 g momeala, in statii de intoxicare, la fiecare 5 m (infestare mica) si 2 m (infestare mare).

Instructiuni de utilizare:

- Statiile de intoxicare trebuie verificate la 2-3 zile de la inceperea tratamentului si cel putin saptamanal ulterior, pentru a vedea daca momeala este acceptata, daca statiile sunt intacte si pentru a elimina cadavrele. Se completeaza cu momeala cand este necesar.

- [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare prevazute de codul de bune practici relevant.

Utilizatori profesioniști: - in interior

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenușiu si *Rattus rattus* – sobolanul negru de acoperis): 60-100 g momeala, in statii de intoxicare, la fiecare 5 m (infestare mare) sau 10 m (infestare mica).

Instructiuni de utilizare:

- Statiile de intoxicare trebuie verificate la 5-7 zile de la inceperea tratamentului si cel putin saptamanal ulterior, pentru a vedea daca momeala este acceptata, daca statiile sunt intacte si pentru a elimina cadavrele. Se completeaza cu momeala cand este necesar.

- [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare prevazute de codul de bune practici relevant.

Utilizatori profesioniști: - exterior in jurul cladirilor

Soareci: 20-30 g momeala, in statii de intoxicare, la fiecare 2 m (infestare mare) sau 5 m (infestare mica).

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenușiu si *Rattus rattus* – sobolanul negru de acoperis): 60-100 g momeala, in statii de intoxicare, la fiecare 5 m (infestare mare) sau 10 m (infestare mica).

Instructiuni de utilizare:

- Protejati momeala impotriva conditiilor atmosferice. Amplasati capcanele in zone fara risc de inundare.

- Statiile de intoxicare trebuie verificate la 2-3 zile (pentru soareci), respectiv 5-7 zile (pentru sobolani) de la inceperea tratamentului si cel putin saptamanal ulterior, pentru a vedea daca momeala este acceptata, daca statiile sunt intacte si pentru a elimina cadavrele. Se completeaza cu momeala cand este necesar.

- Inlocuiti momelile din interiorul capcanelor, deteriorate de apa sau contaminate cu pamant.

[Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare prevazute de codul de bune practici relevant.

Utilizatori profesioniști instruiti: - in interior

Soareci: 20-30 g momeala, in statii de intoxicare, la fiecare 2 m (infestare mare) sau 5 m (infestare mica).

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenușiu si *Rattus rattus* – sobolanul negru de acoperis): 60-100 g momeala, in statii de intoxicare, la fiecare 5 m (infestare mare) sau 10 m (infestare mica).

Instructiuni de utilizare:

- Indepartati resturile de produs la sfarsitul perioadei de tratament.

- Pentru utilizare în exterior, statiile de intoxicare trebuie acoperite si plasate in locuri strategice pentru a reduce expunerea la speciile care nu sunt vizate.

Pentru tratament permanent:

- In cazul in care este posibil, se recomanda ca zona tratata sa fie verificata la fiecare 4 saptamani, cel mult, pentru a evita selectia oricarei populatii rezistente.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 36 20; Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

- [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

Utilizatori profesionisti instruiti: - in exterior in jurul cladirilor

Soareci: 20-30 g momeala, in statii de intoxicare, la fiecare 2 m (infestare mare) sau 5 m (infestare mica).

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenusiu si *Rattus rattus* – sobolanul negru de acoperis): 60-100 g momeala, in statii de intoxicare, la fiecare 5 m (infestare mare) sau 10 m (infestare mica).
In vizuini: 60-100 g momeala/vizuina.

Instructiuni de utilizare:

- Protejati momeala impotriva conditiilor atmosferice. Amplasati capcanele in zone fara risc de inundare.

- Inlocuiti momelile din interiorul capcanelor, deteriorate de apa sau contaminate cu pamant.

- Indepartati resturile de produs la sfarsitul perioadei de tratament.

- [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

- Pentru utilizare în exterior, statiile de intoxicare trebuie acoperite si plasate in locuri strategice pentru a reduce expunerea la speciile care nu sunt vizate. [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

Pentru aplicare directa in vizuini:

- Momelile trebuie sa fie amplasate astfel incat sa reduca la minimum expunerea speciilor nevizate si a copiilor.

- Acoperiti sau blocati intrarile in vizuini cu momeala, pentru a reduce riscul de respingere si imprastiere a acesteia.

- [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

- Pentru tratament permanent - In cazul in care este posibil, se recomanda ca zona tratata sa fie verificata la fiecare 4 saptamani, cel mult, pentru a evita selectia oricarei populatii rezistente.

- [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

Utilizatori profesionisti instruiti: - zone exterioare deschise si depozite de deseuri

Sobolani (*Rattus norvegicus* – sobolanul cenusiu si *Rattus rattus* - sobolanul negru de acoperis): 60-100 g momeala/statie de intoxicare.

-infestare mare: statii de intoxicare la fiecare 5 m

-infestare mica: statii de intoxicare la fiecare 10 m.

In vizuini: 60-100 g momeala/vizuina.

Instructiuni de utilizare:

- Protejati momeala impotriva conditiilor atmosferice. Amplasati capcanele in zone fara risc de inundare.

- Inlocuiti momelile din interiorul capcanelor, deteriorate de apa sau contaminate cu pamant.

- Indepartati resturile de produs la sfarsitul perioadei de tratament.

- [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

- Pentru utilizare în exterior, statiile de intoxicare trebuie acoperite si plasate in locuri strategice pentru a reduce expunerea la speciile care nu sunt vizate. [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

Pentru aplicare directa in vizuini:

- Momelile trebuie sa fie amplasate astfel incat sa reduca la minimum expunerea speciilor nevizate si a copiilor.

- Acoperiti sau blocati intrarile in vizuini cu momeala, pentru a reduce riscul de respingere si



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: (+40 21) 318 86 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

imprastiere a acesteia.

- [Daca sunt disponibile] Respectati instructiunile suplimentare furnizate de codul de bune practici relevant.

XIII. CONDITIILE DE DEPOZITARE : Pastrati recipientul original inchis etans. Depozitati in spatiu rocoros, uscat, bine ventilat, departe de actiunea directa a razelor solare. Depozitati in afara zonei de acces a copiilor, pasarilor, animalelor de casa, a celor de ferma .

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCIDE ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE
2 ani

ALTE INFORMATII : Restrictii pentru utilizarea produsului biocid: Se va impiedica patrunderea in sol, in apele de suprafata, in sistemele de canalizare sau in apele din panza freatica . Se va aplica numai in cadrul recipientelor (spatiilor) pentru momeala asigurate si marcate in mod corespunzator. Momeala trebuie fixata astfel incat sa nu poata fi scoasa de catre rozatoare in afara statiilor. Din cauza modului lent de actiune, rodenticidele anticoagulante își produc efectul după 4-10 zile de la consumul momelei.

Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile neprotejate, utilizați mănuși sau instrumente (de exemplu, clești) atunci când le îndepărtați.
Acest produs conține un aditiv amar și un colorant.

Prezenta autorizatie este însoțită de următoarele documente :

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fisa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către detinatorul autorizatiei a fisel cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RS si Informare Toxicologică
- II. Prezenta document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

Acest certificat reprezinta reinnoirea certificatului pentru autorizarea produsului biocid Nr. RO/2013/0011/MRA/IE/BPA 70167+IE/BPA 70168

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

COPIE